

#### 4 総量規制基準値（案）

##### 業種その他の区分ごとの第7次総量規制基準値案（COD）

※第6次の「瀬戸内海（大阪湾を除く。）」の基準値は、第7次（案）と同じ  
**太字**：第6次と「業種その他の区分」「備考区分」が異なるもの  
**太字**：第6次と基準値が異なるもの

項 番 号	業種その他の区分	備考区分	水量等区分	コード		総量規制基準値			
				業種	工程	区分			
						第6次 大阪湾	第7次（案） 大阪湾	瀬戸内海 <small>（大阪湾を除く。）</small>	
2	畜産農業			002		C <sub>co</sub>	70	70	70
						C <sub>ci</sub>	70	70	70
						C <sub>cj</sub>	60	60	60
3	天然ガス鉱業			003		C <sub>co</sub>	60	60	60
						C <sub>ci</sub>	60	60	60
						C <sub>cj</sub>	60	60	60
4	非金属鉱業			004		C <sub>co</sub>	20	20	20
						C <sub>ci</sub>	20	20	20
						C <sub>cj</sub>	20	20	20
5	部分肉・冷凍肉製造業又は肉加工品製造業			005		C <sub>co</sub>	40	40	40
						C <sub>ci</sub>	40	40	40
						C <sub>cj</sub>	30	30	30
6	乳製品製造業	下記以外のもの		006		C <sub>co</sub>	30	30	30
						C <sub>ci</sub>	30	30	30
		平成8年9月1 日前の特定施設 に係る量		006	1	C <sub>co</sub>	-	-	-
						C <sub>ci</sub>	-	-	-
7	畜産食料品製造業（前2項に掲げるものを除く。）			007		C <sub>cj</sub>	30	30	30
						C <sub>co</sub>	40	40	40
						C <sub>ci</sub>	40	40	40
8	水産缶詰・瓶詰製造業			008		C <sub>cj</sub>	30	30	30
						C <sub>co</sub>	40	40	40
						C <sub>ci</sub>	40	40	40
9	寒天製造業			009		C <sub>cj</sub>	80	<b>55</b>	80
						C <sub>co</sub>	80	<b>55</b>	80
						C <sub>ci</sub>	80	<b>55</b>	80
10	魚肉ハム・ソーセージ製造業			010		C <sub>cj</sub>	20	20	20
						C <sub>co</sub>	30	30	30
						C <sub>ci</sub>	30	30	30
11	水産練製品製造業（前項に掲げるものを除く。）			011		C <sub>cj</sub>	20	20	20
						C <sub>co</sub>	30	30	30
						C <sub>ci</sub>	30	30	30
12	冷凍水産物製造業			012		C <sub>cj</sub>	20	20	20
						C <sub>co</sub>	40	40	40
						C <sub>ci</sub>	30	30	30
13	冷凍水産食品製造業			013		C <sub>cj</sub>	30	30	30
						C <sub>co</sub>	40	40	40
						C <sub>ci</sub>	40	40	40
14	水産食料品製造業（8の項から前項までに掲げるものを除き、魚介類塩干・塩蔵品製造業を含む。）			014		C <sub>cj</sub>	30	30	30
						C <sub>co</sub>	30	30	50
						C <sub>ci</sub>	30	30	40
15	野菜缶詰・果実缶詰・農産保存食料品製造業			015		C <sub>cj</sub>	30	30	30
						C <sub>co</sub>	40	40	40
						C <sub>ci</sub>	40	40	40
16	野菜漬物製造業			016		C <sub>cj</sub>	30	30	30
						C <sub>co</sub>	70	70	70
						C <sub>ci</sub>	70	70	70
17	味そ製造業			017		C <sub>cj</sub>	30	30	30
						C <sub>co</sub>	70	70	70
						C <sub>ci</sub>	70	70	70
18	しょう油・食用アミノ酸製造業			018		C <sub>cj</sub>	40	40	40
						C <sub>co</sub>	20	20	20
						C <sub>ci</sub>	20	20	20
19	うまみ調味料製造業			019		C <sub>cj</sub>	20	20	20
						C <sub>co</sub>	30	30	30
						C <sub>ci</sub>	30	30	30
20	ソース製造業			020		C <sub>cj</sub>	30	30	30
						C <sub>co</sub>	40	40	40
						C <sub>ci</sub>	40	40	40
21	食酢製造業			021		C <sub>cj</sub>	30	30	30
						C <sub>co</sub>	40	40	40
						C <sub>ci</sub>	40	40	40
22	砂糖精製業			022		C <sub>cj</sub>	30	30	30
						C <sub>co</sub>	50	50	50
						C <sub>ci</sub>	50	50	50
23	ぶどう糖・水あめ・異性化糖製造業			023		C <sub>cj</sub>	30	30	30
						C <sub>co</sub>	30	30	30
						C <sub>ci</sub>	30	30	30
24	小麦粉製造業			024		C <sub>cj</sub>	30	30	30

4 総量規制基準値（案）

項 番 号	業種その他の区分	備考区分	水量等区分	コード		総量規制基準値			
				業種	工程	区 分	第7次（案）		
							第6次	大阪湾	大阪湾
25	パン製造業			025		Cco	30	30	50
						Cci	30	30	30
						Ccj	20	20	20
26	生菓子製造業			026		Cco	40	40	40
						Cci	40	40	40
						Ccj	30	30	30
27	ビスケット類・干菓子製造業			027		Cco	40	40	40
						Cci	40	40	40
						Ccj	30	30	30
28	米菓製造業			028		Cco	40	40	40
						Cci	40	40	40
						Ccj	40	40	40
29	パン・菓子製造業（25の項から前項までに掲げるものを除く。）			029		Cco	40	40	40
						Cci	40	40	40
						Ccj	30	30	30
30	植物油脂製造業			030		Cco	40	40	40
						Cci	40	40	40
						Ccj	30	30	30
31	動物油脂製造業			031		Cco	40	40	40
						Cci	40	40	40
						Ccj	30	30	30
32	食用油脂加工業			032		Cco	40	40	40
						Cci	40	40	40
						Ccj	30	30	30
33	ふくらし粉・イースト・その他の酵母剤製造業			033		Cco	50	50	110
						Cci	50	50	100
						Ccj	40	40	90
34	穀類でんぷん製造業			034		Cco	50	50	60
						Cci	50	50	50
						Ccj	40	40	40
35	めん類製造業			035		Cco	30	30	50
						Cci	30	30	30
						Ccj	30	30	30
37	豆腐・油揚げ製造業			037		Cco	30	30	40
						Cci	30	30	30
						Ccj	30	30	30
38	あん類製造業			038		Cco	60	60	60
						Cci	60	60	60
						Ccj	40	40	40
39	冷凍調理食品製造業			039		Cco	30	30	30
						Cci	20	20	20
						Ccj	20	20	20
40	そう（惣）菜製造業のうち煮豆の製造に係るもの			040		Cco	30	30	30
						Cci	30	30	30
						Ccj	30	30	30
41	清涼飲料製造業		日平均排水量 500m <sup>3</sup> 未満のもの	041	ア	Cco	20	20	40
						Cci	20	20	20
						Ccj	20	20	20
			日平均排水量 500m <sup>3</sup> 以上のもの	041	イ	Cco	20	20	30
						Cci	20	20	20
						Ccj	20	20	20
42	果実酒製造業			042		Cco	30	30	30
						Cci	30	30	30
						Ccj	30	30	30
43	ビール製造業			043		Cco	30	30	30
						Cci	30	30	30
						Ccj	30	30	30
44	清酒製造業		昭和49年4月1日以後に特定事業場になったもの（特定施設の設置の工事を行っているものを含まず。）	044	ア	Cco	30	30	30
						Cci	30	30	30
						Ccj	30	30	30
			その他のもの	044	イ	Cco	30	30	50
						Cci	30	30	40
						Ccj	30	30	30
45	蒸留酒・混成酒製造業			045		Cco	30	30	40
						Cci	30	30	30
						Ccj	20	20	20
46	インスタントコーヒー製造業			046		Cco	20	20	30
						Cci	20	20	20
						Ccj	20	20	20
47	配合飼料製造業			047		Cco	20	20	20
						Cci	20	20	20
						Ccj	20	20	20
48	単体飼料製造業			048		Cco	20	20	20
						Cci	20	20	20
						Ccj	20	20	20

4 総量規制基準値（案）

項 番 号	業種その他の区分	備考区分	水量等区分	コード		総量規制基準値			
				業種	工 程	区 分			
						第6次 大阪湾	第7次(案) 大阪湾	瀬戸内海 (大阪湾を除く)	
49	有機質肥料製造業			049		C <sub>co</sub>	20	20	30
						C <sub>ci</sub>	20	20	20
						C <sub>ej</sub>	20	20	20
50	たばこ製造業			050		C <sub>co</sub>	30	30	30
						C <sub>ci</sub>	20	20	20
						C <sub>ej</sub>	20	20	20
51	生糸製造業（副蚕糸精練業を含む。）			051		C <sub>co</sub>	30	30	30
						C <sub>ci</sub>	30	30	30
						C <sub>ej</sub>	30	30	30
55	繊維工業（51の項に掲げるもの及び衣服その他の繊維製品に係るものを除く。以下同じ。）で整毛工程に係るもの			055		C <sub>co</sub>	75	75	80
						C <sub>ci</sub>	75	75	80
						C <sub>ej</sub>	70	70	70
57	繊維工業で麻製織工程に係るもの			057		C <sub>co</sub>	90	90	90
						C <sub>ci</sub>	90	90	90
						C <sub>ej</sub>	90	90	90
58	繊維工業で毛織物機械染色整理工程（のり抜き、精練漂白、シルケット加工その他の染色整理工程に付帯して行われる加工処理工程（以下「染色整理工程付帯加工処理工程」という。）を含む。）に係るもの			058		C <sub>co</sub>	40	40	40
						C <sub>ci</sub>	40	40	40
						C <sub>ej</sub>	30	30	30
59	繊維工業で織物機械染色整理工程（染色整理工程付帯加工処理工程を含む。）に係るもの（前項に掲げるものを除く。）			059		C <sub>co</sub>	80	80	80
						C <sub>ci</sub>	80	80	80
						C <sub>ej</sub>	80	80	80
60	繊維工業で織物手加工染色整理工程（染色整理工程付帯加工処理工程を含む。）に係るもの			060		C <sub>co</sub>	90	90	90
						C <sub>ci</sub>	90	90	90
						C <sub>ej</sub>	90	90	90
61	繊維工業で綿状繊維・糸染色整理工程（染色整理工程付帯加工処理工程を含む。）に係るもの		日平均排水量 500m <sup>3</sup> 未満のもの	061	7	C <sub>co</sub>	50	50	80
						C <sub>ci</sub>	50	50	50
						C <sub>ej</sub>	50	50	50
			日平均排水量 500m <sup>3</sup> 以上のもの	061	4	C <sub>co</sub>	50	50	70
						C <sub>ci</sub>	50	50	50
						C <sub>ej</sub>	50	50	50
62	繊維工業でニット・レース染色整理工程（染色整理工程付帯加工処理工程を含む。）に係るもの			062		C <sub>co</sub>	50	50	50
						C <sub>ci</sub>	50	50	50
						C <sub>ej</sub>	50	50	50
63	繊維工業で繊維雑品染色整理工程（染色整理工程付帯加工処理工程を含む。）に係るもの			063		C <sub>co</sub>	90	90	90
						C <sub>ci</sub>	90	90	90
						C <sub>ej</sub>	80	80	80
64	繊維工業で不織布製造工程に係るもの			064		C <sub>co</sub>	70	70	70
						C <sub>ci</sub>	70	70	70
						C <sub>ej</sub>	60	60	60
65	繊維工業でフェルト製造工程に係るもの			065		C <sub>co</sub>	40	40	40
						C <sub>ci</sub>	40	40	40
						C <sub>ej</sub>	40	40	40
66	繊維工業で上塗りした織物及び防水した織物製造工程に係るもの			066		C <sub>co</sub>	40	40	40
						C <sub>ci</sub>	40	40	40
						C <sub>ej</sub>	40	40	40
67	繊維工業で繊維製衛生材料製造工程に係るもの			067		C <sub>co</sub>	40	40	40
						C <sub>ci</sub>	40	40	40
						C <sub>ej</sub>	40	40	40
68	繊維工業（55の項から前項に掲げるものを除く。）			068		C <sub>co</sub>	30	30	30
						C <sub>ci</sub>	30	30	30
						C <sub>ej</sub>	30	30	30
69	一般製材業又は木材チップ製造業			069		C <sub>co</sub>	40	40	40
						C <sub>ci</sub>	40	40	40
						C <sub>ej</sub>	40	40	40
71	合板製造業（集成材製造業を含む。）又はパーティクルボード製造業	下記以外のもの		071		C <sub>co</sub>	30	30	30
						C <sub>ci</sub>	30	30	30
						C <sub>ej</sub>	30	30	30
		接着機洗浄水を循環するもの	071	1	C <sub>co</sub>	10	10	10	
					C <sub>ci</sub>	10	10	10	
					C <sub>ej</sub>	10	10	10	
75	木材薬品処理業			075		C <sub>co</sub>	20	20	20
						C <sub>ci</sub>	20	20	20
						C <sub>ej</sub>	20	20	20
76	パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で溶解パルプ製造工程に係るもの			076		C <sub>co</sub>	70	70	70
						C <sub>ci</sub>	70	70	70
						C <sub>ej</sub>	60	60	60
77	パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業でサルファイトパルプ製造工程に係るもの			077		C <sub>co</sub>	60	60	60
						C <sub>ci</sub>	60	60	60
						C <sub>ej</sub>	60	60	60
78	パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業でグランドパルプ製造工程、リファイナーグランドパルプ製造工程又はサーモメカニカルパルプ製造工程に係るもの			078		C <sub>co</sub>	50	50	50
						C <sub>ci</sub>	50	50	50
						C <sub>ej</sub>	50	50	50
79	パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で未さらしケミグランドパルプ製造工程又は未さらしセミケミカルパルプ製造工程に係るもの（次項に掲げるものを除く。）			079		C <sub>co</sub>	70	70	140
						C <sub>ci</sub>	70	70	130
						C <sub>ej</sub>	70	70	120
80	パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業でさらしケミグランドパルプ製造工程（前行程の未さらしケミグランドパルプ製造工程を含む。）又はさらしセミケミカルパルプ製造工程（前工程の未さらしセミケミカルパルプ製造工程を含む。）に係るもの			080		C <sub>co</sub>	80	80	80
						C <sub>ci</sub>	80	80	80
						C <sub>ej</sub>	80	80	80

4 総量規制基準値（案）

項 番 号	業種その他の区分	備考区分	水量等区分	コード		総量規制基準値			
				業種	工程	区分			
						第6次	第7次(案)		
				大阪湾	大阪湾	瀬戸内海 <small>(大阪湾を除く。)</small>			
81	パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で未さらしくラフトパルプ製造工程に係るもの（次項に掲げるものを除く。）			081		Cco	60	60	60
						Cci	50	50	50
						Ccj	40	40	40
82	パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業でさらしくラフトパルプ製造工程（前工程の未さらしくラフトパルプ製造工程を含む。）に係るもの	下記以外のもの		082		Cco	70	70	70
						Cci	70	70	70
						Ccj	60	60	60
		精選工程においてドラム型洗浄機を使用しているもの	082	1	Cco	80	80	80	
					Cci	70	70	70	
					Ccj	60	60	60	
83	パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で古紙を原料とするパルプ製造工程に係るもの（次項に掲げるものを除く。）			083		Cco	60	60	60
						Cci	60	60	60
						Ccj	50	50	50
84	パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で古紙を原料とし脱インキ又は漂白を行うパルプ製造工程（前工程の離解工程を含む。）に係るもの			084		Cco	90	90	90
						Cci	90	90	90
						Ccj	80	80	80
85	パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で木材又は古紙以外のものを原料とするパルプ製造工程に係るもの			085		Cco	100	100	100
						Cci	100	100	100
						Ccj	70	70	70
86	パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業でグラントパルプ、リファイナードパルプ又はサーモメカニカルパルプを主原料とする洋紙製造工程（前工程のグラントパルプ、リファイナードパルプ又はサーモメカニカルパルプ製造工程を有するものに限る。）に係るもの			086		Cco	50	50	60
						Cci	40	40	40
						Ccj	40	40	40
87	パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で洋紙製造工程に係るもの（前項に掲げるものを除く。）			087		Cco	30	30	30
						Cci	20	20	20
						Ccj	20	20	20
88	パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で板紙製造工程に係るもの			088		Cco	40	40	50
						Cci	40	40	40
						Ccj	40	40	40
89	機械すき和紙製造業	下記以外のもの		089		Cco	60	60	60
						Cci	60	60	60
						Ccj	60	60	60
		パルプ製造工程を有するもの	089	1	Cco	60	60	60	
					Cci	60	60	60	
					Ccj	60	60	60	
90	手すき和紙製造業			090		Cco	90	90	90
						Cci	90	90	90
						Ccj	80	80	80
91	塗工紙製造業			091		Cco	20	20	20
						Cci	20	20	20
						Ccj	20	20	20
92	段ボール製造業			092		Cco	20	20	40
						Cci	20	20	40
						Ccj	15	15	40
93	重包装紙袋製造業			093		Cco	70	70	70
						Cci	70	70	70
						Ccj	70	70	70
94	セロファン製造業			094		Cco	25	25	40
						Cci	25	25	40
						Ccj	15	15	40
95	乾式法による繊維板製造業			095		Cco	40	40	40
						Cci	40	40	40
						Ccj	40	40	40
96	繊維板製造業（前項に掲げるものを除く。）			096		Cco	80	80	80
						Cci	80	80	80
						Ccj	60	60	60
97	パルプ製造業、紙製造業又は紙加工品製造業（76の項から前項までに掲げるものを除く。）			097		Cco	30	30	30
						Cci	30	30	30
						Ccj	30	30	30
100	印刷業（新聞その他の出版物を印刷するものを含む。）			100		Cco	50	50	50
						Cci	50	50	50
						Ccj	50	50	50
101	製版業			101		Cco	50	50	50
						Cci	50	50	50
						Ccj	50	50	50
102	窒素質・りん酸質肥料製造業			102		Cco	30	30	30
						Cci	30	30	30
						Ccj	30	30	30
103	複合肥料製造業			103		Cco	30	30	30
						Cci	30	30	30
						Ccj	30	30	30
104	化学肥料製造業（前2項に掲げるものを除く。）			104		Cco	30	30	30
						Cci	30	30	30
						Ccj	30	30	30
105	ソーダ工業			105		Cco	20	20	20
						Cci	20	20	20
						Ccj	20	20	20
106	電炉工業			106		Cco	20	20	20
						Cci	20	20	20
						Ccj	20	20	20

4 総量規制基準値（案）

項 番 号	業種その他の区分	備考区分	水量等区分	コード		総量規制基準値					
				業種	工 程	区 分	第6次	第7次(案)			
							大阪湾	大阪湾	瀬戸内海 (大阪湾を除く)		
107	無機顔料製造業	下記以外のもの		107		C <sub>co</sub>	20	20	20		
						C <sub>ci</sub>	20	20	20		
						C <sub>ej</sub>	20	20	20		
107	黄鉛製造工程を有するもの			107	1	C <sub>co</sub>	60	60	60		
						C <sub>ci</sub>	60	60	60		
						C <sub>ej</sub>	50	50	50		
108	無機化学工業製品製造業（105の項から前項までに掲げるものを除く。）	下記以外のもの	日平均排水量 10,000m <sup>3</sup> 未満のもの	108	7	C <sub>co</sub>	20	20	30		
						C <sub>ci</sub>	20	20	20		
						C <sub>ej</sub>	20	20	20		
		108	日平均排水量 10,000m <sup>3</sup> 以上のもの		108	4	C <sub>co</sub>	20	20	20	
							C <sub>ci</sub>	20	20	20	
							C <sub>ej</sub>	20	20	20	
		108	硫化鉄鉱を原料とする酸化鉄（顔料を除く。）製造工程			108	1	C <sub>co</sub>	40	40	70
								C <sub>ci</sub>	40	40	70
								C <sub>ej</sub>	40	40	60
108	希硫酸による二酸化硫黄の洗浄工程を有する硫酸製造工程			108	3	C <sub>co</sub>	50	50	50		
						C <sub>ci</sub>	50	50	50		
						C <sub>ej</sub>	50	50	50		
109	石油化学系基礎製品製造業で脂肪族系中間物製造工程に係るもの	下記以外のもの		109		C <sub>co</sub>	60	60	60		
						C <sub>ci</sub>	60	60	60		
						C <sub>ej</sub>	40	40	40		
		109	青酸誘導品含有排水を排出する工程			109	1	C <sub>co</sub>	210	150	210
								C <sub>ci</sub>	210	150	210
								C <sub>ej</sub>	190	150	190
		109	塩素化合物触媒を用いたアセトン又はアセトアルデヒドの製造工程			109	2	C <sub>co</sub>	100	100	100
								C <sub>ci</sub>	80	80	80
								C <sub>ej</sub>	80	80	80
109	エピクロルヒドリン製造工程			109	3	C <sub>co</sub>	140	140	140		
						C <sub>ci</sub>	130	130	130		
						C <sub>ej</sub>	130	130	130		
110	石油化学系基礎製品製造業で環式中間物・合成染料・有機顔料製造工程に係るもの	下記以外のもの		110		C <sub>co</sub>	50	50	50		
						C <sub>ci</sub>	50	50	50		
						C <sub>ej</sub>	30	30	30		
110	合成染料又は合成染料中間物の製造工程			110	1	C <sub>co</sub>	190	190	190		
						C <sub>ci</sub>	190	190	190		
						C <sub>ej</sub>	180	180	180		
111	石油化学系基礎製品製造業でプラスチック製造工程に係るもの	下記以外のもの		111		C <sub>co</sub>	30	30	30		
						C <sub>ci</sub>	20	20	20		
						C <sub>ej</sub>	20	20	20		
111	メチルメタクリレート樹脂又はアクリロニトリル・ブタジエン・スチレン共重合樹脂の製造工程			111	1	C <sub>co</sub>	70	70	70		
						C <sub>ci</sub>	70	70	70		
						C <sub>ej</sub>	70	70	70		
112	石油化学系基礎製品製造業で合成ゴム製造工程に係るもの	下記以外のもの		112		C <sub>co</sub>	40	40	40		
						C <sub>ci</sub>	40	40	40		
						C <sub>ej</sub>	40	40	40		
		112	乳化重合法による合成ゴム製造工程			112	1	C <sub>co</sub>	50	50	50
								C <sub>ci</sub>	50	50	50
								C <sub>ej</sub>	50	50	50
112	クロロブレンゴム製造工程			112	2	C <sub>co</sub>	130	130	130		
						C <sub>ci</sub>	130	130	130		
						C <sub>ej</sub>	130	130	130		
113	石油化学系基礎製品製造業で有機化学工業製品製造工程（脂肪族系中間物製造工程、環式中間物・合成染料・有機顔料製造工程、プラスチック製造工程及び合成ゴム製造工程を除く。）に係るもの	下記以外のもの		113		C <sub>co</sub>	50	50	50		
						C <sub>ci</sub>	50	50	50		
						C <sub>ej</sub>	50	50	50		
		113	有機ゴム薬品製造工程			113	1	C <sub>co</sub>	270	270	270
								C <sub>ci</sub>	260	260	260
								C <sub>ej</sub>	260	260	260
		113	有機農薬原体製造工程			113	2	C <sub>co</sub>	180	180	180
								C <sub>ci</sub>	180	180	180
								C <sub>ej</sub>	160	160	160
114	石油化学系基礎製品製造業（109の項から前項までに掲げるものを除く。）			114		C <sub>co</sub>	60	60	60		
						C <sub>ci</sub>	40	40	40		
						C <sub>ej</sub>	40	40	40		
115	脂肪族系中間物製造業	下記以外のもの		115		C <sub>co</sub>	60	60	60		
						C <sub>ci</sub>	60	60	60		
						C <sub>ej</sub>	50	50	50		
		115	青酸誘導品含有排水を排出する工程			115	1	C <sub>co</sub>	210	210	210
								C <sub>ci</sub>	210	210	210
								C <sub>ej</sub>	190	190	190
		115	塩素化合物触媒を用いたアセトン又はアセトアルデヒドの製造工程			115	2	C <sub>co</sub>	100	100	100
								C <sub>ci</sub>	80	80	80
								C <sub>ej</sub>	80	80	80
115	エピクロルヒドリン製造工程			115	3	C <sub>co</sub>	140	140	140		
						C <sub>ci</sub>	130	130	130		
						C <sub>ej</sub>	130	130	130		
116	メタン誘導品製造業			116		C <sub>co</sub>	30	30	30		
						C <sub>ci</sub>	30	30	30		
						C <sub>ej</sub>	20	20	20		

4 総量規制基準値（案）

項 番 号	業種その他の区分	備考区分	水量等区分	コード		総量規制基準値				
				業種	工程	区 分	第7次(案)			
							第6次	大阪湾	大阪湾	瀬戸内海 (大阪湾を除く。)
117	発酵工業			117		C <sub>co</sub>	120	120	120	
						C <sub>ci</sub>	110	110	110	
						C <sub>ej</sub>	110	110	110	
118	コーラタール製品製造業			118		C <sub>co</sub>	120	120	120	
						C <sub>ci</sub>	120	120	120	
						C <sub>ej</sub>	120	120	120	
119	環式中間物・合成染料・有機顔料製造業	下記以外のもの		119		C <sub>co</sub>	50	50	50	
						C <sub>ci</sub>	50	50	50	
						C <sub>ej</sub>	30	30	30	
		合成染料又は合成染料中間物の製造工程		119	1	C <sub>co</sub>	190	190	190	
						C <sub>ci</sub>	190	190	190	
						C <sub>ej</sub>	190	190	190	
120	プラスチック製造業	下記以外のもの		120		C <sub>co</sub>	30	30	30	
						C <sub>ci</sub>	20	20	30	
						C <sub>ej</sub>	20	20	20	
		メチルメタクリレート樹脂又はアクリロニトリル・ブタジエン・スチレン共重合樹脂の製造工程		120	1	C <sub>co</sub>	70	70	70	
						C <sub>ci</sub>	50	50	50	
						C <sub>ej</sub>	50	50	50	
	硝酸セルロース又は酢酸セルロースの製造工程		120	2	C <sub>co</sub>	60	60	60		
					C <sub>ci</sub>	60	60	60		
					C <sub>ej</sub>	50	50	50		
121	合成ゴム製造業	下記以外のもの		121		C <sub>co</sub>	40	40	40	
						C <sub>ci</sub>	40	40	40	
						C <sub>ej</sub>	40	40	40	
		乳化重合法による合成ゴム製造工程		121	1	C <sub>co</sub>	70	70	70	
						C <sub>ci</sub>	70	70	70	
						C <sub>ej</sub>	70	70	70	
	クロロプレンゴム製造工程		121	2	C <sub>co</sub>	130	130	130		
					C <sub>ci</sub>	130	130	130		
					C <sub>ej</sub>	130	130	130		
122	有機化学工業製品製造業（109の項から前項までに掲げるものを除く。）	下記以外のもの	日平均排水量 10,000m <sup>3</sup> 未満のもの	122	7	C <sub>co</sub>	60	60	70	
						C <sub>ci</sub>	50	50	50	
						C <sub>ej</sub>	50	50	50	
			日平均排水量 10,000m <sup>3</sup> 以上のもの	122	4	C <sub>co</sub>	50	50	50	
						C <sub>ci</sub>	50	50	50	
						C <sub>ej</sub>	50	50	50	
		有機ゴム薬品製造工程		122	1	C <sub>co</sub>	280	150	280	
						C <sub>ci</sub>	270	150	270	
		有機農薬原体製造工程		122	2	C <sub>co</sub>	180	180	180	
						C <sub>ci</sub>	180	180	180	
	123	レーヨン・アセテート製造業のうちレーヨンの製造に係るもの			123		C <sub>co</sub>	50	50	50
							C <sub>ci</sub>	30	30	30
C <sub>ej</sub>							20	20	20	
124	レーヨン・アセテート製造業のうちアセテートの製造に係るもの			124		C <sub>co</sub>	30	30	30	
						C <sub>ci</sub>	30	30	30	
						C <sub>ej</sub>	30	30	30	
125	合成繊維製造業	下記以外のもの		125		C <sub>co</sub>	30	30	30	
						C <sub>ci</sub>	20	20	20	
						C <sub>ej</sub>	20	20	20	
		アクリル系繊維製造工程		125	1	C <sub>co</sub>	60	60	60	
						C <sub>ci</sub>	40	40	40	
						C <sub>ej</sub>	30	30	30	
126	脂肪酸・硬化油・グリセリン製造業			126		C <sub>co</sub>	40	40	40	
						C <sub>ci</sub>	40	40	40	
						C <sub>ej</sub>	30	30	30	
127	石けん・合成洗剤製造業			127		C <sub>co</sub>	10	10	20	
						C <sub>ci</sub>	10	10	10	
						C <sub>ej</sub>	10	10	10	
128	界面活性剤製造業（前項に掲げるものを除く。）			128		C <sub>co</sub>	40	40	40	
						C <sub>ci</sub>	40	40	40	
						C <sub>ej</sub>	40	40	40	
129	塗料製造業			129		C <sub>co</sub>	40	40	40	
						C <sub>ci</sub>	40	40	40	
						C <sub>ej</sub>	40	40	40	
130	印刷インキ製造業			130		C <sub>co</sub>	40	40	40	
						C <sub>ci</sub>	40	40	40	
						C <sub>ej</sub>	30	30	30	
131	医薬品原薬・製剤製造業	下記以外のもの		131		C <sub>co</sub>	70	70	70	
						C <sub>ci</sub>	70	70	70	
						C <sub>ej</sub>	60	60	60	
		平成8年9月1日前の特定施設に係る量		131	1	C <sub>co</sub>	-	-	-	
						C <sub>ci</sub>	-	-	-	
						C <sub>ej</sub>	70	70	70	
132	医薬品製剤製造業			132		C <sub>co</sub>	30	30	30	
						C <sub>ci</sub>	30	30	30	
						C <sub>ej</sub>	30	30	30	

4 総量規制基準値（案）

項 番 号	業種その他の区分	備考区分	水量等区分	コード		総量規制基準値			
				業種	工程	区分			
						第6次 大阪湾	第7次(案) 大阪湾	瀬戸内海 (大阪湾を除く。)	
133	生物学的製剤製造業			133		C <sub>co</sub>	30	30	30
						C <sub>ci</sub>	30	30	30
						C <sub>ej</sub>	30	30	30
134	生薬・漢方製剤製造業			134		C <sub>co</sub>	20	20	20
						C <sub>ci</sub>	20	20	20
						C <sub>ej</sub>	20	20	20
135	動物用医薬品製造業			135		C <sub>co</sub>	60	60	60
						C <sub>ci</sub>	60	60	60
						C <sub>ej</sub>	50	50	50
136	火薬類製造業	下記以外のもの		136		C <sub>co</sub>	20	20	20
						C <sub>ci</sub>	20	20	20
						C <sub>ej</sub>	20	20	20
	硝酸エステル又は ニトロ化合物 の製造工程		136	1	C <sub>co</sub>	60	60	60	
					C <sub>ci</sub>	60	60	60	
					C <sub>ej</sub>	50	50	50	
137	農薬製造業			137		C <sub>co</sub>	30	30	30
						C <sub>ci</sub>	30	30	30
						C <sub>ej</sub>	20	20	20
138	合成香料製造業			138		C <sub>co</sub>	120	120	120
						C <sub>ci</sub>	110	110	110
						C <sub>ej</sub>	110	110	110
139	香料製造業（前項に掲げるものを除く。）			139		C <sub>co</sub>	30	30	30
						C <sub>ci</sub>	30	30	30
						C <sub>ej</sub>	20	20	20
140	化粧品・歯磨・その他の化粧用調整品製造業			140		C <sub>co</sub>	30	30	30
						C <sub>ci</sub>	30	30	30
						C <sub>ej</sub>	20	20	20
142	ゼラチン・接着剤製造業（にかわ製造業を含む。）			142		C <sub>co</sub>	20	20	20
						C <sub>ci</sub>	20	20	20
						C <sub>ej</sub>	20	20	20
143	写真感光材料製造業			143		C <sub>co</sub>	10	10	10
						C <sub>ci</sub>	10	10	10
						C <sub>ej</sub>	10	10	10
144	天然樹脂製品・木材化学製品製造業			144		C <sub>co</sub>	40	40	40
						C <sub>ci</sub>	40	40	40
						C <sub>ej</sub>	40	40	40
145	イオン交換樹脂製造業			145		C <sub>co</sub>	170	170	170
						C <sub>ci</sub>	170	170	170
						C <sub>ej</sub>	130	130	130
146	化学工業（102の項から前項までに掲げるものを除く。）			146		C <sub>co</sub>	40	40	40
						C <sub>ci</sub>	40	40	40
						C <sub>ej</sub>	40	40	40
147	石油精製業	下記以外のもの		147		C <sub>co</sub>	20	20	20
						C <sub>ci</sub>	20	20	20
						C <sub>ej</sub>	20	20	20
	潤滑油製造工程 を有するもの		147	1	C <sub>co</sub>	30	30	30	
					C <sub>ci</sub>	30	30	30	
					C <sub>ej</sub>	30	30	30	
148	潤滑油製造業（前項に掲げるものを除く。）	下記以外のもの		148		C <sub>co</sub>	30	30	30
						C <sub>ci</sub>	30	30	30
						C <sub>ej</sub>	30	30	30
	硫酸洗浄工程を 有するもの		148	1	C <sub>co</sub>	40	40	40	
					C <sub>ci</sub>	40	40	40	
					C <sub>ej</sub>	40	40	40	
149	コークス製造業			149		C <sub>co</sub>	180	180	180
						C <sub>ci</sub>	180	180	180
						C <sub>ej</sub>	90	90	90
150	石油コークス製造業			150		C <sub>co</sub>	70	70	70
						C <sub>ci</sub>	70	70	70
						C <sub>ej</sub>	50	50	50
151	自動車タイヤ・チューブ製造業			151		C <sub>co</sub>	10	10	20
						C <sub>ci</sub>	10	10	10
						C <sub>ej</sub>	10	10	10
152	ゴム製品製造業でラテックス成型型洗浄工程に係るもの			152		C <sub>co</sub>	60	60	60
						C <sub>ci</sub>	40	40	40
						C <sub>ej</sub>	40	40	40
153	ゴム製品製造業（前2項に掲げるものを除く。）			153		C <sub>co</sub>	20	20	20
						C <sub>ci</sub>	20	20	20
						C <sub>ej</sub>	20	20	20
154	なめしかわ製造業			154		C <sub>co</sub>	100	100	100
						C <sub>ci</sub>	100	100	100
						C <sub>ej</sub>	100	100	100
155	毛皮製造業			155		C <sub>co</sub>	50	50	60
						C <sub>ci</sub>	50	50	60
						C <sub>ej</sub>	50	50	60

4 総量規制基準値（案）

項 番 号	業種その他の区分	備考区分	水量等区分	コード		総量規制基準値			
				業種	工程	区 分	第7次（案）		
							第6次	大阪湾	大阪湾
156	板ガラス製造業			156		C <sub>co</sub>	10	10	10
						C <sub>ci</sub>	10	10	10
						C <sub>ej</sub>	10	10	10
157	板ガラス加工業			157		C <sub>co</sub>	10	10	10
						C <sub>ci</sub>	10	10	10
						C <sub>ej</sub>	10	10	10
158	ガラス製加工素材製造業			158		C <sub>co</sub>	10	10	10
						C <sub>ci</sub>	10	10	10
						C <sub>ej</sub>	10	10	10
159	ガラス容器製造業			159		C <sub>co</sub>	10	10	10
						C <sub>ci</sub>	10	10	10
						C <sub>ej</sub>	10	10	10
160	理化学用・医療用ガラス器具製造業			160		C <sub>co</sub>	10	10	10
						C <sub>ci</sub>	10	10	10
						C <sub>ej</sub>	10	10	10
161	卓上用・ちゅう房用ガラス器具製造業			161		C <sub>co</sub>	10	10	10
						C <sub>ci</sub>	10	10	10
						C <sub>ej</sub>	10	10	10
162	ガラス繊維（長繊維に限る。）・同製品製造業			162		C <sub>co</sub>	50	50	50
						C <sub>ci</sub>	50	50	50
						C <sub>ej</sub>	50	50	50
163	ガラス繊維・同製品製造業（前項に掲げるものを除く。）			163		C <sub>co</sub>	30	30	30
						C <sub>ci</sub>	30	30	30
						C <sub>ej</sub>	30	30	30
164	ガラス・同製品製造業（156の項から前項までに掲げるものを除く。）			164		C <sub>co</sub>	10	10	15
						C <sub>ci</sub>	10	10	10
						C <sub>ej</sub>	10	10	10
165	生コンクリート製造業			165		C <sub>co</sub>	10	10	10
						C <sub>ci</sub>	10	10	10
						C <sub>ej</sub>	10	10	10
166	コンクリート製品製造業			166		C <sub>co</sub>	10	10	15
						C <sub>ci</sub>	10	10	10
						C <sub>ej</sub>	10	10	10
167	セメント製品製造業（前2項に掲げるものを除く。）			167		C <sub>co</sub>	10	10	20
						C <sub>ci</sub>	10	10	10
						C <sub>ej</sub>	10	10	10
168	黒鉛電極製造業			168		C <sub>co</sub>	20	20	20
						C <sub>ci</sub>	20	20	20
						C <sub>ej</sub>	20	20	20
169	砕石製造業			169		C <sub>co</sub>	20	20	20
						C <sub>ci</sub>	20	20	20
						C <sub>ej</sub>	20	20	20
170	鉱物・土石粉碎等処理業			170		C <sub>co</sub>	20	20	20
						C <sub>ci</sub>	20	20	20
						C <sub>ej</sub>	20	20	20
172	うわ薬製造業			172		C <sub>co</sub>	20	20	20
						C <sub>ci</sub>	20	20	20
						C <sub>ej</sub>	20	20	20
173	高炉による製鉄業	下記以外のもの		173		C <sub>co</sub>	10	10	20
						C <sub>ci</sub>	10	10	20
						C <sub>ej</sub>	10	10	10
		コークス炉を有するもの		173	1	C <sub>co</sub>	40	40	40
						C <sub>ci</sub>	30	30	30
						C <sub>ej</sub>	30	30	30
175	フェロアロイ製造業			175		C <sub>co</sub>	20	20	20
						C <sub>ci</sub>	20	20	20
						C <sub>ej</sub>	20	20	20
176	高炉によらない製鉄業（前項に掲げるものを除く。）			176		C <sub>co</sub>	10	10	10
						C <sub>ci</sub>	10	10	10
						C <sub>ej</sub>	10	10	10
178	製鋼・製鋼圧延業（転炉（単独転炉を含む。）又は電気炉（単独電気炉を含む。）によるものに限る。）			178		C <sub>co</sub>	20	20	20
						C <sub>ci</sub>	20	20	20
						C <sub>ej</sub>	20	20	20
179	熱間圧延業（182の項及び183の項に掲げるものを除く。）			179		C <sub>co</sub>	20	20	20
						C <sub>ci</sub>	20	20	20
						C <sub>ej</sub>	20	20	20
180	冷間圧延業（182の項及び183の項に掲げるものを除く。）			180		C <sub>co</sub>	20	20	20
						C <sub>ci</sub>	20	20	20
						C <sub>ej</sub>	20	20	20
181	冷間ロール成型形鋼製造業			181		C <sub>co</sub>	20	20	20
						C <sub>ci</sub>	20	20	20
						C <sub>ej</sub>	20	20	20
182	鋼管製造業			182		C <sub>co</sub>	20	20	20
						C <sub>ci</sub>	20	20	20
						C <sub>ej</sub>	20	20	20
183	伸鉄業			183		C <sub>co</sub>	10	10	10
						C <sub>ci</sub>	10	10	10
						C <sub>ej</sub>	10	10	10



4 総量規制基準値（案）

項 番 号	業種その他の区分	備考区分	水量等区分	コード		総量規制基準値			
				業種	工程	区 分	第7次（案）		
							第6次	大阪湾	大阪湾
184	磨棒鋼製造業			184		Cco	10	10	10
						Cci	10	10	10
						Ccj	10	10	10
185	引抜鋼管製造業			185		Cco	10	10	15
						Cci	10	10	10
						Ccj	10	10	10
186	伸線業			186		Cco	10	10	15
						Cci	10	10	10
						Ccj	10	10	10
187	ブリキ製造業			187		Cco	20	20	20
						Cci	20	20	20
						Ccj	20	20	20
188	亜鉛鉄板製造業			188		Cco	20	20	20
						Cci	20	20	20
						Ccj	20	20	20
189	めっき鋼管製造業			189		Cco	20	20	20
						Cci	20	20	20
						Ccj	20	20	20
190	めっき鉄鋼線製造業			190		Cco	20	20	20
						Cci	20	20	20
						Ccj	20	20	20
191	表面処理鋼材製造業（187の項から前項までに掲げるものを除く。）			191		Cco	10	10	15
						Cci	10	10	10
						Ccj	10	10	10
192	鍛鋼製造業			192		Cco	10	10	15
						Cci	10	10	10
						Ccj	10	10	10
193	鍛工品製造業			193		Cco	10	10	15
						Cci	10	10	10
						Ccj	10	10	10
194	鋳鋼製造業			194		Cco	10	10	15
						Cci	10	10	10
						Ccj	10	10	10
195	鋳鉄鋳物製造業（次項及び197の項に掲げるものを除く。）			195		Cco	10	10	15
						Cci	10	10	10
						Ccj	10	10	10
196	鋳鉄管製造業			196		Cco	10	10	15
						Cci	10	10	10
						Ccj	10	10	10
197	可鍛鋳鉄製造業			197		Cco	10	10	10
						Cci	10	10	10
						Ccj	10	10	10
198	鉄粉製造業			198		Cco	10	10	10
						Cci	10	10	10
						Ccj	10	10	10
199	鉄鋼業（173の項から前項までに掲げるものを除く。）			199		Cco	10	10	10
						Cci	10	10	10
						Ccj	10	10	10
200	非鉄金属製造業			200		Cco	10	10	15
						Cci	10	10	10
						Ccj	10	10	10
201	電気めっき業			201		Cco	40	40	50
						Cci	40	40	40
						Ccj	40	40	40
202	金属製品製造業（前項に掲げるものを除く。）		日平均排水量 1,000m <sup>3</sup> 未満のもの	202	ア	Cco	10	10	20
						Cci	10	10	20
						Ccj	10	10	10
			日平均排水量 1,000m <sup>3</sup> 以上のもの	202	イ	Cco	10	10	15
						Cci	10	10	10
						Ccj	10	10	10
203	一般機械器具製造業			203		Cco	10	10	15
						Cci	10	10	10
						Ccj	10	10	10
204	電子回路製造業			204		Cco	20	20	20
						Cci	20	20	20
						Ccj	20	20	20
205	電子部品・デバイス・電子回路製造業（前項に掲げるものを除く。）、電気機械器具製造業又は情報通信機械器具製造業			205		Cco	10	10	15
						Cci	10	10	10
						Ccj	10	10	10
206	輸送用機械器具製造業			206		Cco	10	10	15
						Cci	10	10	10
						Ccj	10	10	10
207	精密機械器具製造業			207		Cco	10	10	15
						Cci	10	10	10
						Ccj	10	10	10
208	ガス製造工場			208		Cco	20	20	20
						Cci	20	20	20
						Ccj	20	20	20

4 総量規制基準値（案）

項 番 号	業種その他の区分	備考区分	水量等区分	コード		区 分	総量規制基準値			
				業種	工程		第6次		第7次(案)	
							大阪湾	大阪湾	瀬戸内海 <small>(大阪湾を除く)</small>	
209	下水道業	下記以外のもの	下記以外のもの	209		C <sub>co</sub>	40	40	40	
						C <sub>ci</sub>	30	30	30	
						C <sub>ej</sub>	30	30	30	
			八家川に排出するもの及び姫路市網干区地先海域に排出するもの	209	7	C <sub>co</sub>	-	-	60	
						C <sub>ci</sub>	-	-	30	
						C <sub>ej</sub>	-	-	30	
標準活性汚泥法その他これと同程度に下水を処理することができる方法より高度に下水を処理することができる方法により下水を処理するもの	209	1	C <sub>co</sub>	30	30	30				
			C <sub>ci</sub>	20	20	20				
			C <sub>ej</sub>	20	20	20				
210	空瓶卸売業			210		C <sub>co</sub>	30	30	30	
						C <sub>ci</sub>	20	20	20	
						C <sub>ej</sub>	20	20	20	
211	共同調理場（学校給食法（昭和29年法律第160号）第6条に規定する施設をいう。）			211		C <sub>co</sub>	30	30	30	
						C <sub>ci</sub>	30	30	30	
						C <sub>ej</sub>	20	20	20	
212	弁当仕出屋又は弁当製造業			212		C <sub>co</sub>	50	50	50	
						C <sub>ci</sub>	40	40	40	
						C <sub>ej</sub>	30	30	30	
213	飲食店	下記以外のもの		213		C <sub>co</sub>	50	50	50	
						C <sub>ci</sub>	40	40	40	
						C <sub>ej</sub>	30	30	30	
		平成18年2月1日以後に設置したし尿浄化槽を使用するもの	213	1	C <sub>co</sub>	30	30	30		
					C <sub>ci</sub>	30	30	30		
					C <sub>ej</sub>	30	30	30		
214	宿泊業	下記以外のもの		214		C <sub>co</sub>	50	50	50	
						C <sub>ci</sub>	40	40	40	
						C <sub>ej</sub>	30	30	30	
		平成18年2月1日以後に設置したし尿浄化槽を使用するもの	214	1	C <sub>co</sub>	30	30	30		
					C <sub>ci</sub>	30	30	30		
					C <sub>ej</sub>	30	30	30		
215	リネンサプライ業			215		C <sub>co</sub>	40	40	50	
						C <sub>ci</sub>	40	40	40	
						C <sub>ej</sub>	30	30	30	
216	洗濯業（前項に掲げるものを除く。）			216		C <sub>co</sub>	40	40	40	
						C <sub>ci</sub>	40	40	40	
						C <sub>ej</sub>	30	30	30	
218	写真業（写真現像・焼付業を含む。）			218		C <sub>co</sub>	60	60	60	
						C <sub>ci</sub>	60	60	60	
						C <sub>ej</sub>	60	60	60	
219	自動車整備業			219		C <sub>co</sub>	20	20	20	
						C <sub>ci</sub>	20	20	20	
						C <sub>ej</sub>	20	20	20	
220	病院	下記以外のもの		220		C <sub>co</sub>	30	30	40	
						C <sub>ci</sub>	30	30	30	
						C <sub>ej</sub>	30	30	30	
		平成18年2月1日以後に設置したし尿浄化槽を使用するもの	220	1	C <sub>co</sub>	30	30	30		
					C <sub>ci</sub>	30	30	30		
					C <sub>ej</sub>	30	30	30		
221	し尿浄化槽（建築基準法施行令（昭和25年政令第338号）第32条第1項の表に規定する算定方法により算定した処理人員が301人以上のものに限る。）	下記以外のもの		221		C <sub>co</sub>	40	40	40	
						C <sub>ci</sub>	30	30	30	
						C <sub>ej</sub>	30	30	30	
				平成18年1月31日以前に設置されたものであって、第2欄により算定した処理対象人員が5,000人以下のもの（本項工程4に掲げるものを除く。）	221	1	C <sub>co</sub>	40	40	40
							C <sub>ci</sub>	30	30	30
							C <sub>ej</sub>	30	30	30
				上記のうち、昭和55年7月建設省告示第1292号が適用される前のもの	221	2	C <sub>co</sub>	50	50	50
							C <sub>ci</sub>	40	40	40
							C <sub>ej</sub>	-	-	-
				平成18年1月31日以前に設置されたものであって、第2欄に規定する表に定める構造を有するし尿処理槽より高度にし尿を処理することができる方法によりし尿を処理するもの	221	4	C <sub>co</sub>	40	40	40
							C <sub>ci</sub>	20	20	20
							C <sub>ej</sub>	20	20	20
平成18年2月1日以後に設置されるもの	221	5	C <sub>co</sub>	30	30	30				
			C <sub>ci</sub>	30	30	30				
			C <sub>ej</sub>	30	30	30				
上記のうち、建築基準法施行令第32条第3項第2号に規定する技術上の基準を満たす構造のし尿浄化槽より高度にし尿を処理することができる方法によりし尿を処理するもの	221	6	C <sub>co</sub>	20	20	20				
			C <sub>ci</sub>	20	20	20				
			C <sub>ej</sub>	20	20	20				

4 総量規制基準値（案）

項 番 号	業種その他の区分	備考区分	水量等区分	コード		区 分	総量規制基準値		
				業種	工程		第7次（案）		
							第6次	大阪湾	瀬戸内海 <small>（大阪湾を除く。）</small>
222	し尿浄化槽（建築基準法施行令（昭和25年政令第338号）第32条第1項の表に規定する算定方法により算定した処理対象人員が201人以上500人以下のものに限るのものに限る。）	下記以外のもの		222		C <sub>co</sub>	60	60	60
						C <sub>ci</sub>	50	50	50
						C <sub>ej</sub>	40	40	40
		昭和55年建設省告示第1292号が適用される前のもの		222	1	C <sub>co</sub>	70	70	70
						C <sub>ci</sub>	70	70	70
						C <sub>ej</sub>	-	-	-
		平成18年2月1日以後に設置されるもの		222	4	C <sub>co</sub>	30	30	30
						C <sub>ci</sub>	30	30	30
						C <sub>ej</sub>	30	30	30
223	し尿処理業（し尿浄化槽に係るものを除く。）	下記以外のもの		223		C <sub>co</sub>	50	50	50
						C <sub>ci</sub>	30	30	30
						C <sub>ej</sub>	20	20	20
		日平均排水量3,000m <sup>3</sup> 未満のもの（本 工程3に掲げるものを除く。）		223	1	C <sub>co</sub>	50	-	50
						C <sub>ci</sub>	30	-	30
						C <sub>ej</sub>	20	-	20
		昭和62年6月30日以前に設置された もの（本項目3に掲げるものを除 く。）		223	2	C <sub>co</sub>	50	50	50
						C <sub>ci</sub>	40	40	40
						C <sub>ej</sub>	-	-	-
		嫌気性消化法、好気性消化法、湿式 酸化法又は活性汚泥法に凝集処理法 を加えた方法より高度にし尿を処理 するもの		223	3	C <sub>co</sub>	40	40	40
						C <sub>ci</sub>	30	30	30
						C <sub>ej</sub>	20	20	20
224	ごみ処理業			224		C <sub>co</sub>	30	30	30
						C <sub>ci</sub>	30	30	30
						C <sub>ej</sub>	30	30	30
225	廃油処理業			225		C <sub>co</sub>	20	20	20
						C <sub>ci</sub>	20	20	20
						C <sub>ej</sub>	20	20	20
226	産業廃棄物処理業（前項に掲げるものを除 く。）			226		C <sub>co</sub>	20	20	20
						C <sub>ci</sub>	20	20	20
						C <sub>ej</sub>	20	20	20
227	死亡獣畜取扱業			227		C <sub>co</sub>	40	40	40
						C <sub>ci</sub>	40	40	40
						C <sub>ej</sub>	40	40	40
228	と畜場			228		C <sub>co</sub>	40	40	40
						C <sub>ci</sub>	40	40	40
						C <sub>ej</sub>	40	40	40
229	中央卸売市場			229		C <sub>co</sub>	20	20	20
						C <sub>ci</sub>	20	20	20
						C <sub>ej</sub>	20	20	20
230	地方卸売市場			230		C <sub>co</sub>	20	20	20
						C <sub>ci</sub>	20	20	20
						C <sub>ej</sub>	20	20	20
231	試験研究機関（水質汚濁防止法施行規則第1条 の2各号に掲げるものをいう。）			231		C <sub>co</sub>	20	20	20
						C <sub>ci</sub>	20	20	20
						C <sub>ej</sub>	20	20	20
232	2の項から前項までに分類されないもの	他に分類されない食 料品製造業		232	ア	C <sub>co</sub>	10	10	40
						C <sub>ci</sub>	10	10	20
						C <sub>ej</sub>	10	10	20
		その他の製造業		232	イ	C <sub>co</sub>	10	10	20
						C <sub>ci</sub>	10	10	20
						C <sub>ej</sub>	10	10	20
		鉄道業		232	ウ	C <sub>co</sub>	10	10	20
						C <sub>ci</sub>	10	10	20
						C <sub>ej</sub>	10	10	20
		水道業（下水道業に 係るものを除く。）		232	エ	C <sub>co</sub>	10	10	10
						C <sub>ci</sub>	10	10	10
						C <sub>ej</sub>	10	10	10
		指定地域内事業場の し尿又は雑排水 （221の項及び222の 項に掲げるものを除 く。）		232	オ	C <sub>co</sub>	70	70	70
						C <sub>ci</sub>	30	30	30
						C <sub>ej</sub>	30	30	30
上記以外のもの		232	カ	C <sub>co</sub>	30	30	30		
				C <sub>ci</sub>	20	20	20		
				C <sub>ej</sub>	20	20	20		