

## 第7-1表 河川、海域及び湖沼の環境基準達成状況（平成24年度）

人の健康の保護に関する項目の環境基準適合状況

項目	河川			海域			湖沼		
	m / n	a / b	達成率 (%)	m / n	a / b	達成率 (%)	m / n	a / b	達成率 (%)
カドミウム	0 / 558	0 / 196	100	0 / 104	0 / 40	100	0 / 8	0 / 1	100
全シアン	0 / 516	0 / 195	100	0 / 104	0 / 40	100	0 / 8	0 / 1	100
鉛	0 / 629	0 / 207	100	0 / 104	0 / 40	100	0 / 8	0 / 1	100
六価クロム	0 / 553	0 / 195	100	0 / 104	0 / 40	100	0 / 8	0 / 1	100
砒素	7 / 571	1 / 209	99.5	0 / 104	0 / 40	100	0 / 8	0 / 1	100
総水銀	0 / 490	0 / 195	100	0 / 90	0 / 40	100	0 / 8	0 / 1	100
アルキル水銀	0 / 223	0 / 115	100	0 / 38	0 / 20	100	- / -	- / -	-
P C B	0 / 177	0 / 130	100	0 / 41	0 / 37	100	0 / 2	0 / 1	100
ジクロロメタン	0 / 349	0 / 155	100	0 / 66	0 / 39	100	0 / 8	0 / 1	100
四塩化炭素	0 / 343	0 / 155	100	0 / 66	0 / 39	100	0 / 8	0 / 1	100
1,2-ジクロロエタン	0 / 343	0 / 155	100	0 / 66	0 / 39	100	0 / 8	0 / 1	100
1,1-ジクロロエタン	0 / 343	0 / 155	100	0 / 66	0 / 39	100	0 / 8	0 / 1	100
1,2-ジクロロエタン	0 / 343	0 / 155	100	0 / 66	0 / 39	100	0 / 8	0 / 1	100
1,1,1-トリクロロエタン	0 / 343	0 / 155	100	0 / 66	0 / 39	100	0 / 8	0 / 1	100
1,1,2-トリクロロエタン	0 / 343	0 / 155	100	0 / 66	0 / 39	100	0 / 8	0 / 1	100
トリクロロエタン	0 / 347	0 / 155	100	0 / 66	0 / 39	100	0 / 8	0 / 1	100
テトラクロロエタン	0 / 347	0 / 155	100	0 / 66	0 / 39	100	0 / 8	0 / 1	100
1,3-ジクロロプロパン	0 / 322	0 / 156	100	0 / 66	0 / 39	100	0 / 8	0 / 1	100
チウラム	0 / 235	0 / 125	100	0 / 49	0 / 30	100	0 / 8	0 / 1	100
シマジン	0 / 235	0 / 125	100	0 / 49	0 / 30	100	0 / 8	0 / 1	100
チオベンカルブ	0 / 235	0 / 125	100	0 / 49	0 / 30	100	0 / 8	0 / 1	100
ベンゼン	0 / 344	0 / 158	100	0 / 66	0 / 39	100	0 / 8	0 / 1	100
セレン	0 / 451	0 / 180	100	0 / 82	0 / 39	100	0 / 8	0 / 1	100
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	0 / 1,018	0 / 214	100	0 / 828	0 / 72	100	0 / 24	0 / 1	100
ふっ素	38 / 483	9 / 167	94.6	(海域には適用しない)			0 / 24	0 / 1	100
ほう素	0 / 374	0 / 153	100	(海域には適用しない)			0 / 8	0 / 1	100
1,4-ジオキサン	0 / 331	0 / 150	100	0 / 65	0 / 39	100	0 / 8	0 / 1	100
合計	45 / 10,846	10 / 224	95.5	0 / 2,537	0 / 77	100	0 / 234	0 / 1	100

(備考)

m : 環境基準値を超える検体数

n : 総検体数

a : 環境基準非達成地点数

b : 全測定地点数

$$\text{環境基準達成率}(\%) = \frac{b - a}{b} \times 100$$



第7-2図 河川・湖沼・海域の常時監視結果の概要  
1 河川

ア 生活環境の保全に関する環境基準類型指定河川  
(ア) 神崎川・猪名川水域

神崎川・猪名川は、下水道整備の進展などにより、近年その水質は改善が進み、猪名川上流水域等では環境基準を達成しています。しかし、猪名川下流の一部水域等では環境基準を達成していません。

環境基準点における BOD75%値\*の経年変化は、第1-1図のとおりです。 (資料編第7-4表)

第1-1図 環境基準点における BOD75%値の経年変化




(イ) 庄下川・昆陽川水域

庄下川流域は、市街地であり、生活排水などの影響を受けていたが、下水道整備の進展、河床の改善などにより、水質は改善され、平成8年度以降、環境基準を達成しています。

昆陽川流域は、市街地であり、生活排水などの影響を受けていたが、下水道整備の進展等により、水質は改善され、平成9年度以降、環境基準を達成しています。

環境基準点における BOD75%値の経年変化は、第1-2図のとおりです。 (資料編第7-5表)


第1-2図 環境基準点における BOD75%値の経年変化



(ウ) 武庫川水域

武庫川上流では、良好な水質を保持しており、中・下流域でも下水道整備等の進展により、水質はかなり改善されて、すべての水域で環境基準を達成しています。環境基準点における BOD75%値の経年変化は、第1-3図のとおりです。 (資料編第7-6表)

第1-3図 環境基準点における BOD75%値の経年変化




(エ) 夙川水域

夙川は流域が市街地であり、生活排水などの影響を受けていたが、下水道整備の進展により、水質は改善され、平成10年度以降は環境基準を達成しています。

環境基準点におけるBOD75%値の経年変化は、第1-4図のとおりです。(資料編第7-7表)

第1-4図 環境基準点におけるBOD75%値の経年変化




(オ) 福田川水域

福田川は、人口密集地を持つ都市河川です。

水質は良好であり、環境基準を達成しています。

環境基準点におけるBOD75%値の経年変化は、第1-5図のとおりです。(資料編第7-8表)

第1-5図 環境基準点におけるBOD75%値の経年変化



(カ) 明石川・伊川水域


明石川上流域では良好な水質を保っており、下流域では下水道整備の進展により水質が改善されてきたものの、平成20年度頃から上昇傾向がみられます。

伊川は、神戸市、明石市境付近で明石川に合流しています。

明石川上流、明石川下流及び伊川のすべての水域で環境基準を達成しています。

環境基準点におけるBOD75%値の経年変化は、第1-6図のとおりです。(資料編第7-9表)

第1-6図 環境基準点におけるBOD75%値の経年変化




(キ) 谷八木川水域

谷八木川は、以前、生活排水の影響を受けていたが、下水道整備の進展により、水質は改善され、平成13年度以降は環境基準を達成しています。

環境基準点におけるBOD75%値の経年変化は、第1-7図のとおりです。(資料編第7-10表)

第1-7図 環境基準点におけるBOD75%値の経年変化




(ク) 喜瀬川水域

喜瀬川流域は、市街地であり、工場も点在していることから、以前は、生活排水の影響を受けていたが、下水道整備の進展により、水質は改善され、平成

15年度以降環境基準を達成しています。

環境基準点におけるBOD75%値の経年変化は、第1-8図のとおりです。  
(資料編第7-11表)

第1-8図 環境基準点におけるBOD75%値の経年変化



(ケ) 加古川・志染川・別府川水域

加古川は、中流域に染色工場が立地し、下流域では住宅、工業地帯を形成しています。



志染川は、三木市で加古川支川の美囊川に合流しています。

別府川は、加古川の支川の曇川から分派し、加古川市の中央部を縦断して播磨灘に注いでいる。

上流域から下流域まで、おおむね良好な水質を保っており、近年、すべての水域で環境基準を達成しています。

環境基準点におけるBOD75%値の経年変化は、第1-9図のとおりです。  
(資料編第7-12表)

第1-9図 環境基準点におけるBOD75%値の経年変化



(コ) 市川・船場川・夢前川水域




市川は、上流部には農村地帯、下流部には皮革工場が立地しています。上流、下流とも環境基準を達成しています。

船場川は市川の支川であり、上流域、下流域とも環境基準を達成しています。

夢前川は、近年、上流、下流とも良好な水質を保っており、環境基準を達成しています。

環境基準点における BOD75%値の経年変化は、第1-10図のとおりです。（資料編第7-13表）

第1-10図 環境基準点における BOD75%値の経年変化




(サ) 揖保川水域

揖保川の上流域は農村・山林であり、中下流域では古くから、たつの市のしょうゆ醸造、支川の林田川流域では皮革などの工場が立地しています。

上流、下流とも良好な水質を保っており、環境基準を達成しています。

環境基準点における BOD75%値の経年変化は、第1-11図のとおりです。（資料編第7-14表）

第1-11図 環境基準点における BOD75%値の経年変化




(シ) 千種川水域

千種川は、上流域には農村・山林が広がり、現在、上流、下流とも環境基準を達成し、良好な水質を保っています。昭和59年度には、千種川全域が、環境庁（現・環境省）の「名水百選」に選定された。

環境基準点における BOD75%値の経年変化は、第1-12図のとおりです。（資料編第7-15表）

第1-12図 環境基準点における BOD75%値の経年変化




(ス) 円山川水域

円山川流域には、豊岡市を中心としたかばん産業、観光産業などがあるが、その他の地域では農業が主となっています。

上流、下流とも BOD1mg/L を下回る良好な水質を保っており、環境基準を達成しています。

環境基準点における BOD75%値の経年変化は、第1-13 図のとおりです。 (資料編第 7-16 表)

第1-13 図 環境基準点における BOD75%値の経年変化






(セ) 日本海流入河川

但馬地域には円山川のほか、竹野川、佐津川、矢田川、岸田川などの諸河川があり、いずれも日本海に注いでいます。

いずれの水域も水質は良好であり、環境基準を達成しています。

環境基準点における BOD75%値の経年変化は、第1-14 図のとおりです。 (資料編第 7-17 表)

第1-14 図 環境基準点における BOD75%値の経年変化



イ 生活環境の保全に関する環境基準類型未設定河川


(ア) 阪神地区都市河川

阪神間を流下し大阪湾に注ぐ河川は、いずれも流路延長が短く、流量も少なくなっています。

水質は、良好であり、芦屋川の上流では上水源として取水が行われています。

主要測定点における BOD75%値の経年変化は、第1-15 図のとおりです。 (資料編第7-18 表)

第1-15 図 主要測定点における BOD75%値の経年変化







(イ) 神戸市内都市河川

神戸市内の都市河川は、流路延長が短く河川勾配が急で、河床は人工的に改変されている場合が多くなっています。

水質は、下水道整備の進展等により改善が進み、おおむね良好です。

主要測定点における BOD75%値の経年変化は、第1-16 図のとおりです。 (資料編第7-19 表)

第1-16 図 主要測定点における BOD75%値の経年変化






(ウ) 播磨地区都市河川

明石市から赤穂市に至る間の都市河川は、いずれも流路延長が短く、臨海部の市街地を経て播磨灘に注いでいます。

ほとんどの河川では、下水道の整備の進展により、水質改善が進んでいます。

主要測定点における BOD75%値の経年変化は、第1-17 図のとおりです。 (資料編第7-20 表)

第1-17 図 主要測定点における BOD75%値の経年変化





(エ) 淡路島諸河川

淡路島では、洲本川、志筑川が大阪湾に注いでおり、三原川、郡家川が播磨灘に注いでいます。

水質面では経年的に改善が進んでいる河川もあるが、やや高濃度の傾向を示しています。

主要測定点における BOD75%値の経年変化は、第1-18 図のとおりです。 (資料編第7-21 表)

第1-18 図 主要測定点における BOD75%値の経年変化





## 2 湖沼

千苧水源池は武庫川支川の羽束川を重力式粗石モルタル積ダムによってせき止めた人工貯水池です。


湖沼では、上層と下層で水質が異なることから、環境基準点で表層(水面下0.5m)及び下層(水面下10m)の2層で調査を行っています。

COD75%値の経年変化は、第2-1図、全窒素、全りん


の経年変化は、第2-2図のとおりです。CODについては、環境基準を達成していません。また、全りんについても、環境基準を達成していません。

(資料編第7-22表)

第2-1図 環境基準点におけるCOD75%値の経年変化



第2-2図 全窒素・全りん(表層平均値)の経年変化



## 3 海域

海域の水質汚濁状況把握のため、県及び政令市は、環境基準の類型指定が行われている26水域の49環境基準点を含め92地点で水質調査を行いました。

健康項目については、瀬戸内海、日本海ともすべての地点で環境基準を達成しています。

生活環境項目について、環境基準項目のうち、有機汚濁の代表的指標であるCODの環境基準達成水域数は26水域中、21水域です。

非達成の5水域は大阪湾3水域、播磨灘1水域、播磨灘北西部1水域です。

類型別の達成状況は、C類型14水域はすべて達成しています。B類型5水域のうち1水域、A類型7水域のうち4水域が達成していません。

また、全窒素・全りに係る環境基準は、瀬戸内海において類型指定されており、9水域すべてで環境基準を達成しています。

(資料編第7-23表、第7-24表、第7-25表)

### ア 大阪湾海域

大阪湾は、臨海部には工業地帯があり、後背地には人口集中地帯を抱えているため、流入する河川の汚濁負荷が大きい。また、外洋水との交換が悪い閉鎖性の水域であることから、富栄養化状態となっています。

CODの環境基準達成状況は、C類型の大阪湾(1)で達成していますが、A類型の大阪湾(3)(4)及びB類型の大阪湾(2)の3水域で達成していません。

全窒素及び全りんの環境基準達成状況は、3水域すべてで達成しています。

類型ごとの環境基準点でのCOD75%値の平均濃度の経年変化は第3-1図のとおりです。

(資料編第7-26表)

### イ 播磨灘及び播磨灘北西部海域

播磨地域は温暖な気候や広い沖積平野のため、古くから農業を中心として栄えてきましたが、現在では臨海部に重化学工業主体の工業地帯が形成されています。

東部の沿岸は埋立てなどにより海岸線の人工的改変が進んでいますが、西部には地形の入りくんだ自然のままの海岸線が残っており、海水浴や潮干狩りなどレクリエーションにも利用されています。

CODの環境基準達成状況は、A類型の播磨海域(13)及び播磨灘北西部の2水域で環境基準を達成していま



せんが、それ以外の12水域で環境基準を達成しています。

全窒素、全りん的环境基準達成状況は、5水域すべてで達成しています。

類型ごとの、環境基準点でのCOD75%値の平均濃度の経年変化は、第3-1図のとおりです。

(資料編第7-27表)

第3-1図 類型ごとの環境基準点COD75%値経年変化



ウ 淡路島西部・南部海域

淡路島は周囲を海に囲まれています。明石海峡大橋によって本州と、大鳴門橋で四国とつながっており、温暖な気候に恵まれ古くから農・漁業が盛んです。

また、海岸部は、海水浴、魚釣り等のレクリエーションにも利用されています。

COD、全窒素及び全りんで環境基準を達成しています。

(資料編第7-28表)

エ 山陰海岸東部・西部海域

山陰海域はリアス式海岸を形成しており、国立公園にも指定されています。古くから漁業が盛んであり、沿岸部には水産加工業などが立地しています。また、海岸部では、海水浴などレクリエーションにも利用されています。

CODについては、2水域とも環境基準を達成しています。

(資料編第7-29表)

第7-3表 河川のBODの水域別環境基準達成状況（平成24年度）

環境基準類型 あてはめ水域名	類型	指定 年度	環境基準地 点数	基準を満足 する地点数	達成状況
猪名川上流	A	H20	2	2	
猪名川下流	D	H12	1	0	×
猪名川下流（藻川）	B	H12	1	1	
神崎川（左門殿川）	B	H12	1	1	
加古川上流	A	S45	1	1	
加古川下流	B	S45	1	1	
武庫川上流	A	S45	1	1	
武庫川中流	B	S45	1	1	
武庫川下流	C	S45	1	1	
加古川下流	B	S46	1	1	
千種川上流	AA	S47	1	1	
千種川下流	A	S47	2	2	
揖保川上流	A	S48	2	2	
揖保川下流	B	S48	1	1	
明石川上流	B	S48	1	1	
明石川下流	C	S48	1	1	
市川上流	A	S48	2	2	
市川下流	B	S48	1	1	
夢前川上流	A	S48	1	1	
夢前川下流	B	S48	1	1	
円山川上流	A	S48	2	2	
円山川下流	B	S48	1	1	
岸田川上流	AA	S49	1	1	
岸田川下流	A	S49	1	1	
矢田川上流	AA	S49	1	1	
矢田川下流	A	S49	1	1	
竹野川	A	S50	1	1	
佐津川	A	S50	1	1	
谷八木川	E	S59	1	1	
福田川	E	S59	1	1	
喜瀬川	D	S63	1	1	
庄下川	C	H2	1	1	
昆陽川	C	H2	1	1	
夙川	C	H2	1	1	
船場川上流	B	H2	1	1	
船場川下流	C	H2	1	1	
別府川	C	H5	1	1	
志染川	B	S59	1	1	
伊川	C	S59	1	1	
39水域			44地点	43地点	
					×
					38水域
					1水域

第7-4表 神崎川・猪名川（平成24年度）

流域名 水域名	地点名	地点統一 番号	類型	達成 期間	調査 区分	採取 水深	pH		DO			BOD						SS			大腸菌群数				
							最小 ～最大	m/n	最小 ～最大	m/n	平均	最小 ～最大	m/n	日間平均値						最小 ～最大	m/n	平均	最小 ～最大	m/n	平均
														最小～最大	x/y	%	平均	中央値	75%値						
神崎川 猪名川上流	ゴルフ橋	001-51	A	イ	年間	表層	7.4 ～ 8	0 /12	8.9 ～ 14	0 /12	11	0.5 ～ 1.3	0 /12	0.5 ～ 1.3	0 /12	0.0	0.9	0.9	1	<1 ～ 5	0 /12	2	2.4×10 <sup>2</sup> ～ 1.7×10 <sup>5</sup>	10 /12	2.5×10 <sup>4</sup>
神崎川 猪名川上流	多田浄水場取水点	001-53	A	イ	年間	表層	7.6 ～ 8	0 /12	8.5 ～ 13	0 /12	11	<0.5 ～ 1.2	0 /12	<0.5 ～ 1.2	0 /12	0.0	0.8	0.8	0.9	1 ～ 5	0 /12	3	4.9×10 <sup>1</sup> ～ 1.3×10 <sup>4</sup>	8 /12	5.0×10 <sup>3</sup>
神崎川 猪名川上流	銀橋	001-01	A	イ	年間	表層	7.6 ～ 8.1	0 /12	8.4 ～ 14	0 /12	10	0.5 ～ 1.4	0 /12	0.5 ～ 1.4	0 /12	0.0	0.9	0.8	1.1	1 ～ 8	0 /12	4	7.9×10 <sup>1</sup> ～ 1.1×10 <sup>5</sup>	8 /12	1.5×10 <sup>4</sup>
神崎川 猪名川上流	呉服橋	001-52	A	イ	年間	表層	7.7 ～ 8.2	0 /4	7.7 ～ 12	0 /4	10	0.5 ～ 1.4	0 /12	0.5 ～ 1.4	0 /12	0.0	0.9	1	1	1 ～ 7	0 /4	4	2.2×10 <sup>2</sup> ～ 3.3×10 <sup>4</sup>	3 /4	9.7×10 <sup>3</sup>
神崎川 猪名川上流	軍行橋	001-02	A	イ	年間	表層	7.7 ～ 8	0 /12	8 ～ 13	0 /12	10	<0.5 ～ 1.4	0 /12	<0.5 ～ 1.4	0 /12	0.0	0.9	0.9	1	1 ～ 7	0 /12	4	3.3×10 <sup>1</sup> ～ 1.7×10 <sup>4</sup>	8 /12	5.4×10 <sup>3</sup>
神崎川 猪名川下流	利倉橋	002-02	D	イ	年間	表層	7.3 ～ 7.8	0 /12	5.9 ～ 9.2	0 /12	7.5	4.2 ～ 11	7 /12	4.2 ～ 11	7 /12	58.3	8.3	9.5	10	2 ～ 5	0 /12	4	<2.0×10 <sup>0</sup> ～ 7.9×10 <sup>2</sup>	- /12	1.1×10 <sup>2</sup>
神崎川 猪名川下流	戸の内橋	002-54	D	イ	年間	表層	7 ～ 7.3	0 /12	5.3 ～ 8.6	0 /12	6.7	1.5 ～ 4.9	0 /12	1.5 ～ 4.9	0 /12	0.0	3.1	3.2	3.9	2 ～ 15	0 /12	4	4.9×10 <sup>1</sup> ～ 7.9×10 <sup>4</sup>	- /6	1.8×10 <sup>4</sup>
神崎川 猪名川下流（藻川）	中園橋	039-01	B	ロ	年間	表層	7.7 ～ 7.8	0 /12	7.9 ～ 12	0 /12	9.7	0.9 ～ 2.2	0 /12	0.9 ～ 2.2	0 /12	0.0	1.3	1.3	1.4	1 ～ 6	0 /12	4	2.4×10 <sup>2</sup> ～ 2.2×10 <sup>5</sup>	6 /12	3.7×10 <sup>4</sup>
神崎川 猪名川下流（藻川）	藻川橋	039-53	B	ロ	年間	表層	7.2 ～ 7.4	0 /12	4.4 ～ 11	2 /12	7.5	0.5 ～ 3.8	1 /12	0.5 ～ 3.8	1 /12	8.3	1.8	1.6	2.4	1 ～ 18	0 /12	5	4.9×10 <sup>2</sup> ～ 7.9×10 <sup>4</sup>	3 /6	3.3×10 <sup>4</sup>
神崎川 神崎川（左門殿川）	左門橋	003-53	B	ロ	年間	表層	7.1 ～ 7.3	0 /6	2.3 ～ 9.8	1 /6	6.7	1 ～ 3.2	1 /6	1 ～ 3.2	1 /6	16.7	2	1.9	2.4	2 ～ 13	0 /6	6	1.1×10 <sup>3</sup> ～ 7.0×10 <sup>4</sup>	4 /6	3.0×10 <sup>4</sup>
神崎川 神崎川（左門殿川）	辰巳橋	003-01	B	ロ	年間	表層	7.2 ～ 7.7	0 /12	4.8 ～ 8.9	1 /12	6.9	0.7 ～ 4.3	1 /12	0.7 ～ 4.3	1 /12	8.3	1.6	1.5	1.6	3 ～ 11	0 /12	5	1.8×10 <sup>2</sup> ～ 2.2×10 <sup>5</sup>	2 /6	3.9×10 <sup>4</sup>
神崎川 最明寺川	最明寺橋	201-03			年間	表層	8 ～ 9.5	- /12	9.8 ～ 11	- /12	10	1 ～ 2.1	- /12	1 ～ 2.1	- /12	-	1.5	1.5	1.7	<1 ～ 3	- /12	1	2.4×10 <sup>3</sup> ～ 2.4×10 <sup>4</sup>	- /6	1.1×10 <sup>4</sup>
神崎川 最明寺川	最明寺川流末	201-02			年間	表層	8.3 ～ 8.5	- /4	9 ～ 13	- /4	11	0.8 ～ 1.2	- /4	0.8 ～ 1.2	- /4	-	1	1	1	2 ～ 2	- /4	2	7.9×10 <sup>2</sup> ～ 7.9×10 <sup>4</sup>	- /4	2.6×10 <sup>4</sup>
神崎川 内川	内川流末	202-01			年間	表層	8 ～ 8.4	- /4	8.3 ～ 13	- /4	11	1 ～ 3.4	- /4	1 ～ 3.4	- /4	-	1.7	1.2	1.2	1 ～ 5	- /4	3	2.2×10 <sup>1</sup> ～ 1.7×10 <sup>5</sup>	- /4	4.8×10 <sup>4</sup>
神崎川 駄六川	駄六川流末	204-01			年間	表層	8.1 ～ 9.3	- /4	8.6 ～ 15	- /4	13	1 ～ 2.3	- /4	1 ～ 2.3	- /4	-	1.5	1.3	1.4	2 ～ 67	- /4	20	2.6×10 <sup>2</sup> ～ 7.9×10 <sup>4</sup>	- /4	2.4×10 <sup>4</sup>
神崎川 神崎川（左門殿川）	左門橋	003-53	B	ロ	補足	表層	7.4 ～ 8.2	0 /13	5.8 ～ 11	0 /13	8.5	1.9 ～ 4.4	5 /13	2.2 ～ 3.5	1 /2	50.0	2.9	2.9	3.5	4 ～ 22	0 /13	10			

【備考】 m：環境基準値を超える検体数  
平均：日間平均値の年平均値

n：総検体数  
中央値、75%値：日間平均値の年間の中央値及び75%値

x：環境基準に適合しない日数  
y：総測定日数

第7-5表 庄下川・昆陽川（平成24年度）

流域名 水域名	地点名	地点統一 番号	類型	達成 期間	調査 区分	採取 水深	pH		DO			BOD							SS			大腸菌群数			
							最小 ~最大	m/n	最小 ~最大	m/n	平均	最小 ~最大	m/n	日間平均値					最小 ~最大	m/n	平均	最小 ~最大	m/n	平均	
														最小~最大	x/y	%	平均	中央値							75%値
庄下川 庄下川	尾浜大橋	033-01	C	Ⅱ	年間	表層	7.4 ~ 7.9	0 /12	6.1 ~ 10	0 /12	8.3	0.6 ~ 1.5	0 /12	0.6 ~ 1.5	0 /12	0.0	1.1	1.2	1.2	<1 ~ 4	0 /12	2	3.3×10 <sup>3</sup> ~ 1.3×10 <sup>5</sup>	- /6	4.7×10 <sup>4</sup>
庄下川 庄下川	波洲橋	033-53	C	Ⅱ	年間	表層	7.3 ~ 8.5	0 /6	5.7 ~ 12	0 /6	8.7	1.2 ~ 2.4	0 /6	1.2 ~ 2.4	0 /6	0.0	1.8	1.7	2.2	1 ~ 15	0 /6	7	2.3×10 <sup>3</sup> ~ 2.3×10 <sup>5</sup>	- /6	7.5×10 <sup>4</sup>
庄下川 庄下川	庄下川橋	033-54	C	Ⅱ	年間	表層	7.2 ~ 9.3	2 /12	4.1 ~ 12	2 /12	8.9	0.6 ~ 3.9	0 /12	0.6 ~ 3.9	0 /12	0.0	2.1	2	2.4	2 ~ 20	0 /12	8	3.3×10 <sup>3</sup> ~ 1.7×10 <sup>5</sup>	- /6	4.6×10 <sup>4</sup>
庄下川 昆陽川	伊尼市境	034-55	C	Ⅱ	年間	表層	8.5 ~ 10.5	3 /4	12 ~ 18	0 /4	15	1.8 ~ 3.5	0 /4	1.8 ~ 3.5	0 /4	0.0	2.6	2.6	2.7	1 ~ 4	0 /4	2	6.3×10 <sup>1</sup> ~ 2.4×10 <sup>4</sup>	- /4	7.0×10 <sup>3</sup>
庄下川 昆陽川	尾浜橋	034-01	C	Ⅱ	年間	表層	7.6 ~ 8.4	0 /12	5.4 ~ 10	0 /12	9	1.1 ~ 3.1	0 /12	1.1 ~ 3.1	0 /12	0.0	1.8	1.8	2.1	1 ~ 18	0 /12	7	1.7×10 <sup>3</sup> ~ 4.9×10 <sup>4</sup>	- /6	2.3×10 <sup>4</sup>
庄下川 金岡排水路	伊尼市境	209-02			年間	表層	7.7 ~ 9.6	- /4	12 ~ 18	- /4	15	1.6 ~ 3.2	- /4	1.6 ~ 3.2	- /4	-	2.4	2.5	2.6	1 ~ 4	- /4	3	7.0×10 <sup>2</sup> ~ 1.1×10 <sup>4</sup>	- /4	4.6×10 <sup>3</sup>
庄下川 伊丹川	伊尼市境	210-04			年間	表層	8.3 ~ 9.2	- /4	11 ~ 24	- /4	16	1.5 ~ 2.2	- /4	1.5 ~ 2.2	- /4	-	1.8	1.8	1.8	<1 ~ 2	- /4	2	2.2×10 <sup>2</sup> ~ 7.9×10 <sup>4</sup>	- /4	2.6×10 <sup>4</sup>
庄下川 富松川	伊尼市境	211-01			年間	表層	7.2 ~ 9.1	- /4	8.5 ~ 15	- /4	11	1.6 ~ 7.1	- /4	1.6 ~ 7.1	- /4	-	3.4	2.4	2.8	1 ~ 6	- /4	4	1.3×10 <sup>3</sup> ~ 1.3×10 <sup>5</sup>	- /4	4.2×10 <sup>4</sup>
庄下川 庄下川	庄下川橋	033-54	C	Ⅱ	補足	表層	7.9 ~ 8.6	2 /13	6.2 ~ 8.7	0 /13	7.2	1.2 ~ 2.3	0 /13	1.4 ~ 1.8	0 /2	0.0	1.6	1.6	1.8	4 ~ 12	0 /13	7			

【備考】 m：環境基準値を超える検体数  
平均：日間平均値の年平均値

n：総検体数  
中央値、75%値：日間平均値の年間の中央値及び75%値

x：環境基準に適合しない日数  
y：総測定日数

第7-6表 武庫川（平成24年度）

流域名 水域名	地点名	地点統一 番号	類型	達成 期間	調査 区分	採取 水深	pH		DO			BOD							SS			大腸菌群数			
							最小 ~ 最大	m/n	最小 ~ 最大	m/n	平均	最小 ~ 最大	m/n	日間平均値					最小 ~ 最大	m/n	平均	最小 ~ 最大	m/n	平均	
														最小~最大	x/y	%	平均	中央値							75%値
武庫川 武庫川上流	宮前橋	006-51	A	イ	年間	表層	7.1 ~ 7.4	0 /4	8.4 ~ 12	0 /4	10	0.6 ~ 1.3	0 /4	0.6 ~ 1.3	0 /4	0.0	0.9	0.9	1	2 ~ 8	0 /4	4	4.9×10 <sup>2</sup> ~ 2.2×10 <sup>4</sup>	3 /4	7.3×10 <sup>3</sup>
武庫川 武庫川上流	大橋	006-01	A	イ	年間	表層	7.9 ~ 9.3	7 /12	9.3 ~ 13	0 /12	11	<0.5 ~ 1.6	0 /12	<0.5 ~ 1.6	0 /12	0.0	0.9	0.7	1	<1 ~ 8	0 /12	3	2.7×10 <sup>1</sup> ~ 2.2×10 <sup>3</sup>	3 /12	6.7×10 <sup>2</sup>
武庫川 武庫川中流	三田大橋	007-51	B	イ	年間	表層	8.7 ~ 9	4 /4	7.5 ~ 13	0 /4	9.8	0.6 ~ 1.6	0 /4	0.6 ~ 1.6	0 /4	0.0	1.1	1.1	1.6	1 ~ 3	0 /4	2	4.9×10 <sup>1</sup> ~ 7.0×10 <sup>3</sup>	1 /4	3.0×10 <sup>3</sup>
武庫川 武庫川中流	亀治橋	007-52	B	イ	年間	表層	7.5 ~ 9.6	3 /12	9.8 ~ 14	0 /12	12	0.7 ~ 2.1	0 /12	0.7 ~ 2.1	0 /12	0.0	1.3	1.2	1.7	<1 ~ 7	0 /12	3	4.9×10 <sup>1</sup> ~ 1.4×10 <sup>3</sup>	0 /4	5.0×10 <sup>2</sup>
武庫川 武庫川中流	大岩橋	007-53	B	イ	年間	表層	7.4 ~ 9.5	4 /12	9.6 ~ 14	0 /12	11	0.9 ~ 2.3	0 /12	0.9 ~ 2.3	0 /12	0.0	1.4	1.4	1.6	1 ~ 6	0 /12	2	3.3×10 <sup>2</sup> ~ 3.3×10 <sup>3</sup>	0 /4	1.5×10 <sup>3</sup>
武庫川 武庫川中流	温泉橋	007-55	B	イ	年間	表層	7.8 ~ 8.3	0 /12	10 ~ 11	0 /12	10	0.8 ~ 1.8	0 /12	0.8 ~ 1.8	0 /12	0.0	1.2	1.2	1.3	1 ~ 6	0 /12	3	2.4×10 <sup>3</sup> ~ 1.3×10 <sup>4</sup>	2 /6	5.4×10 <sup>3</sup>
武庫川 武庫川中流	生瀬橋	007-54	B	イ	年間	表層	7.7 ~ 8.5	0 /12	9.8 ~ 11	0 /12	10	0.7 ~ 2.1	0 /12	0.7 ~ 2.1	0 /12	0.0	1.3	1.3	1.4	<1 ~ 5	0 /12	3	1.7×10 <sup>3</sup> ~ 1.1×10 <sup>4</sup>	2 /6	4.8×10 <sup>3</sup>
武庫川 武庫川中流	百間樋	007-01	B	イ	年間	表層	7.8 ~ 8.8	2 /12	10 ~ 11	0 /12	11	1 ~ 1.9	0 /12	1 ~ 1.9	0 /12	0.0	1.3	1.2	1.3	<1 ~ 3	0 /12	2	7.9×10 <sup>1</sup> ~ 4.9×10 <sup>3</sup>	0 /12	1.8×10 <sup>3</sup>
武庫川 武庫川下流	甲武橋	008-01	C	イ	年間	表層	7.7 ~ 9	3 /12	8.2 ~ 14	0 /12	11	0.9 ~ 2.1	0 /12	0.9 ~ 2.1	0 /12	0.0	1.5	1.5	1.8	1 ~ 6	0 /12	2	3.3×10 <sup>2</sup> ~ 3.5×10 <sup>5</sup>	- /12	3.7×10 <sup>4</sup>
武庫川 武庫川下流	武庫大橋	008-51	C	イ	年間	表層	7.6 ~ 8.8	2 /12	6.5 ~ 13	0 /12	9.6	0.5 ~ 4	0 /12	0.5 ~ 4	0 /12	0.0	1.4	1.3	1.4	<1 ~ 6	0 /12	3	7.9×10 <sup>2</sup> ~ 4.9×10 <sup>4</sup>	- /6	1.2×10 <sup>4</sup>
武庫川 武庫川下流	阪神鉄橋	008-52	C	イ	年間	表層	7.7 ~ 9.3	3 /6	8.2 ~ 12	0 /6	11	1.4 ~ 2.2	0 /6	1.4 ~ 2.2	0 /6	0.0	1.7	1.5	2.2	1 ~ 10	0 /6	5	1.3×10 <sup>2</sup> ~ 1.1×10 <sup>4</sup>	- /6	3.2×10 <sup>3</sup>
武庫川 武庫川下流	南武橋	008-53	C	イ	年間	表層	7.5 ~ 7.9	0 /6	5.9 ~ 12	0 /6	8.4	1 ~ 1.9	0 /6	1 ~ 1.9	0 /6	0.0	1.4	1.4	1.9	1 ~ 8	0 /6	5	3.3×10 <sup>2</sup> ~ 2.8×10 <sup>5</sup>	- /6	5.1×10 <sup>4</sup>
武庫川 山田川	山田滑谷ダム放 流口	324-01			年間	表層	8 ~ 8.8	- /4	6.5 ~ 12	- /4	9.3	0.8 ~ 1.3	- /4	0.8 ~ 1.3	- /4	-	1	0.9	0.9	3 ~ 8	- /4	5	3.3×10 <sup>1</sup> ~ 1.1×10 <sup>3</sup>	- /4	4.3×10 <sup>2</sup>
武庫川 長尾川	大江橋	217-01			年間	表層	8.2 ~ 8.9	- /4	9.8 ~ 17	- /4	13	1.2 ~ 3.2	- /4	1.2 ~ 3.2	- /4	-	2	1.7	1.8	4 ~ 11	- /4	7	1.1×10 <sup>3</sup> ~ 7.9×10 <sup>3</sup>	- /4	4.3×10 <sup>3</sup>
武庫川 八多川	才谷橋	218-01			年間	表層	8.9 ~ 9.1	- /4	10 ~ 16	- /4	13	1.3 ~ 2	- /4	1.3 ~ 2	- /4	-	1.5	1.4	1.4	1 ~ 6	- /4	3	7.9×10 <sup>2</sup> ~ 4.9×10 <sup>3</sup>	- /4	2.0×10 <sup>3</sup>
武庫川 有野川	有野川流末	219-03			年間	表層	8.3 ~ 9	- /4	10 ~ 15	- /4	12	0.6 ~ 1.8	- /4	0.6 ~ 1.8	- /4	-	1.3	1.3	1.4	1 ~ 4	- /4	2	4.9×10 <sup>2</sup> ~ 1.7×10 <sup>3</sup>	- /4	9.2×10 <sup>2</sup>
武庫川 有馬川	長尾佐橋	220-01			年間	表層	7.2 ~ 8	- /4	7.6 ~ 12	- /4	9.8	<0.5 ~ 0.9	- /4	<0.5 ~ 0.9	- /4	-	0.6	<0.5	<0.5	<1 ~ 1	- /4	1	1.7×10 <sup>3</sup> ~ 2.2×10 <sup>4</sup>	- /4	8.9×10 <sup>3</sup>
武庫川 有馬川	明治橋	220-02			年間	表層	7.5 ~ 9.1	- /12	8 ~ 13	- /12	10	0.5 ~ 1.7	- /12	0.5 ~ 1.7	- /12	-	1.1	1.1	1.3	<1 ~ 6	- /12	2	1.3×10 <sup>2</sup> ~ 3.5×10 <sup>5</sup>	- /12	6.5×10 <sup>4</sup>

第7-6表 武庫川（平成24年度）

流域名 水域名	地点名	地点統一 番号	類型	達成 期間	調査 区分	採取 水深	pH		DO			BOD						SS			大腸菌群数				
							最小 ~ 最大	m/n	最小 ~ 最大	m/n	平均	最小 ~ 最大	m/n	日間平均値					最小 ~ 最大	m/n	平均	最小 ~ 最大	m/n	平均	
														最小~最大	x/y	%	平均	中央値							75%値
武庫川 有馬川	月見橋	220-04			年間	表層	7.7 ~ 9	- /12	8.2 ~ 13	- /12	10	0.6 ~ 1.9	- /12	0.6 ~ 1.9	- /12	-	1.1	0.9	1.5	<1 ~ 20	- /12	4	7.9×10 <sup>2</sup> ~ 2.2×10 <sup>3</sup>	- /4	1.4×10 <sup>3</sup>
武庫川 船坂川	船坂橋	323-01			年間	表層	7.4 ~ 7.7	- /4	9.3 ~ 15	- /4	12	0.8 ~ 1	- /4	0.8 ~ 1	- /4	-	0.9	0.9	0.9	<1 ~ <1	- /4	<1	3.3×10 <sup>1</sup> ~ 3.5×10 <sup>4</sup>	- /4	1.0×10 <sup>4</sup>
武庫川 船坂川	下田橋下流	323-02			年間	表層	7.3 ~ 7.6	- /4	9.6 ~ 12	- /4	11	0.8 ~ 1.1	- /4	0.8 ~ 1.1	- /4	-	0.9	0.9	0.9	<1 ~ 12	- /4	4	7.9×10 <sup>1</sup> ~ 3.5×10 <sup>4</sup>	- /4	1.1×10 <sup>4</sup>
武庫川 船坂川	鍋倉橋	323-03			年間	表層	7.5 ~ 8.3	- /12	7.7 ~ 13	- /12	10	<0.5 ~ 1.8	- /12	<0.5 ~ 1.8	- /12	-	1	1	1.2	<1 ~ 18	- /12	4	1.3×10 <sup>2</sup> ~ 1.7×10 <sup>5</sup>	- /12	1.9×10 <sup>4</sup>
武庫川 西川	西久保橋	325-01			年間	表層	8.7 ~ 9.3	- /4	8.2 ~ 13	- /4	11	0.9 ~ 1.9	- /4	0.9 ~ 1.9	- /4	-	1.2	1	1.1	<1 ~ 2	- /4	1	4.6×10 <sup>2</sup> ~ 1.7×10 <sup>4</sup>	- /4	7.4×10 <sup>3</sup>
武庫川 波豆川	神戸市量水観測地(島橋)	221-01			年間	表層	7.6 ~ 8.3	- /12	10 ~ 11	- /12	10	0.9 ~ 1.8	- /12	0.9 ~ 1.8	- /12	-	1.4	1.5	1.6	<1 ~ 19	- /12	4	1.1×10 <sup>3</sup> ~ 1.3×10 <sup>4</sup>	- /6	5.1×10 <sup>3</sup>
武庫川 羽束川	坂下橋	222-02			年間	表層	7.2 ~ 7.3	- /4	8 ~ 12	- /4	9.7	<0.5 ~ 1.1	- /4	<0.5 ~ 1.1	- /4	-	0.7	0.6	0.7	1 ~ 3	- /4	2	2.3×10 <sup>2</sup> ~ 9.4×10 <sup>3</sup>	- /4	4.7×10 <sup>3</sup>
武庫川 羽束川	神戸市量水観測地	222-01			年間	表層	8.5 ~ 8.8	- /4	9 ~ 13	- /4	10	<0.5 ~ 1.2	- /4	<0.5 ~ 1.2	- /4	-	0.7	0.6	0.6	1 ~ 6	- /4	3	1.7×10 <sup>2</sup> ~ 1.7×10 <sup>3</sup>	- /4	8.4×10 <sup>2</sup>
武庫川 名塩川	農協南	223-01			年間	表層	7.9 ~ 9.1	- /4	9 ~ 13	- /4	11	0.6 ~ 1.2	- /4	0.6 ~ 1.2	- /4	-	0.9	0.9	0.9	<1 ~ 2	- /4	1	1.3×10 <sup>3</sup> ~ 1.7×10 <sup>5</sup>	- /4	4.6×10 <sup>4</sup>
武庫川 名塩川	流末	223-02			年間	表層	7.6 ~ 8.3	- /12	8.7 ~ 13	- /12	11	0.5 ~ 1.9	- /12	0.5 ~ 1.9	- /12	-	1	0.9	1	<1 ~ 46	- /12	8	1.7×10 <sup>2</sup> ~ 1.7×10 <sup>5</sup>	- /12	2.2×10 <sup>4</sup>
武庫川 尼子谷川	新尼子橋	235-01			年間	表層	8 ~ 8.3	- /4	9 ~ 14	- /4	11	0.7 ~ 1.2	- /4	0.7 ~ 1.2	- /4	-	0.9	0.8	0.9	3 ~ 19	- /4	9	2.3×10 <sup>2</sup> ~ 1.4×10 <sup>5</sup>	- /4	3.5×10 <sup>4</sup>
武庫川 太多田川	蓬萊峡山荘前	260-01			年間	表層	7.6 ~ 7.8	- /4	9.2 ~ 13	- /4	11	<0.5 ~ 1.7	- /4	<0.5 ~ 1.7	- /4	-	0.9	0.8	0.8	<1 ~ 5	- /4	2	3.3×10 <sup>1</sup> ~ 4.6×10 <sup>3</sup>	- /4	1.7×10 <sup>3</sup>
武庫川 太多田川	千都橋	260-04			年間	表層	7.6 ~ 7.9	- /12	8.3 ~ 14	- /12	11	<0.5 ~ 1.2	- /12	<0.5 ~ 1.2	- /12	-	0.8	0.8	1	1 ~ 30	- /12	5	3.3×10 <sup>1</sup> ~ 3.5×10 <sup>5</sup>	- /12	3.4×10 <sup>4</sup>
武庫川 座頭谷川	座頭谷川流末	326-01			年間	表層	7.6 ~ 7.9	- /4	9 ~ 14	- /4	11	<0.5 ~ 1.2	- /4	<0.5 ~ 1.2	- /4	-	0.8	0.7	0.7	<1 ~ 1	- /4	1	1.3×10 <sup>1</sup> ~ 1.1×10 <sup>3</sup>	- /4	5.2×10 <sup>2</sup>
武庫川 天王寺川	稲野橋	224-01			年間	表層	8 ~ 8.5	- /4	9.5 ~ 14	- /4	11	1.5 ~ 2	- /4	1.5 ~ 2	- /4	-	1.8	1.9	1.9	<1 ~ 9	- /4	4	4.9×10 <sup>2</sup> ~ 2.8×10 <sup>4</sup>	- /4	1.5×10 <sup>4</sup>
武庫川 仁川	鷺林寺橋	225-04			年間	表層	7.8 ~ 8.1	- /4	8.7 ~ 12	- /4	11	0.8 ~ 1.4	- /4	0.8 ~ 1.4	- /4	-	1	1	1.1	<1 ~ 1	- /4	1	3.3×10 <sup>1</sup> ~ 2.8×10 <sup>4</sup>	- /4	7.1×10 <sup>3</sup>
武庫川 仁川	甲山橋	225-03			年間	表層	7.6 ~ 8.1	- /12	7.4 ~ 14	- /12	11	0.8 ~ 2	- /12	0.8 ~ 2	- /12	-	1.2	1.1	1.3	<1 ~ 13	- /12	3	2.3×10 <sup>2</sup> ~ 3.5×10 <sup>5</sup>	- /12	3.4×10 <sup>4</sup>
武庫川 仁川	地すべり資料館横	225-05			年間	表層	7.3 ~ 11.5	- /4	8 ~ 11	- /4	9.1	0.7 ~ 1.7	- /4	0.7 ~ 1.7	- /4	-	1.4	1.5	1.6	<1 ~ 4	- /4	2	3.3×10 <sup>2</sup> ~ 7.0×10 <sup>4</sup>	- /4	1.8×10 <sup>4</sup>

【備考】 m：環境基準値を超える検体数  
平均：日間平均値の年平均値

n：総検体数  
中央値、75%値：日間平均値の年間の中央値及び75%値

x：環境基準に適合しない日数  
y：総測定日数

第7-7表 夙川（平成24年度）

流域名 水域名	地点名	地点統一 番号	類型	達成 期間	調査 区分	採取 水深	pH		DO			BOD							SS			大腸菌群数			
							最小 ~最大	m/n	最小 ~最大	m/n	平均	最小 ~最大	m/n	日間平均値					最小 ~最大	m/n	平均	最小 ~最大	m/n	平均	
														最小~最大	x/y	%	平均	中央値							75%値
夙川 夙川	銀水橋	035-51	C	八	年間	表層	7.5 ~ 7.8	0 /6	9.5 ~ 15	0 /6	12	<0.5 ~ 1.3	0 /6	<0.5 ~ 1.3	0 /6	0.0	0.8	0.7	1	<1 ~ 2	0 /6	1	1.3 × 10 <sup>2</sup> ~ 2.2 × 10 <sup>5</sup>	- /6	4.1 × 10 <sup>4</sup>
夙川 夙川	大井手橋	035-54	C	八	年間	表層	7.7 ~ 9.2	1 /6	8.6 ~ 14	0 /6	12	<0.5 ~ 2.1	0 /6	<0.5 ~ 2.1	0 /6	0.0	1.1	0.9	1.2	<1 ~ 6	0 /6	2	3.3 × 10 <sup>2</sup> ~ 9.2 × 10 <sup>5</sup>	- /6	1.6 × 10 <sup>5</sup>
夙川 夙川	夙川橋	035-01	C	八	年間	表層	7.9 ~ 9.5	2 /12	8.5 ~ 15	0 /12	12	<0.5 ~ 2.2	0 /12	<0.5 ~ 2.2	0 /12	0.0	1.2	1.1	1.4	<1 ~ 2	0 /12	1	4.9 × 10 <sup>2</sup> ~ 1.7 × 10 <sup>5</sup>	- /12	4.4 × 10 <sup>4</sup>
夙川 夙川	浜夙川橋	035-55	C	八	年間	表層	8.2 ~ 8.6	1 /6	8.6 ~ 14	0 /6	11	0.6 ~ 1.5	0 /6	0.6 ~ 1.5	0 /6	0.0	1	1	1.3	<1 ~ 1	0 /6	1	1.7 × 10 <sup>3</sup> ~ 1.4 × 10 <sup>5</sup>	- /6	3.2 × 10 <sup>4</sup>
夙川 中新田川	中新田川流末	341-01			年間	表層	8.1 ~ 10.2	- /6	8.6 ~ 14	- /6	11	0.7 ~ 2.3	- /6	0.7 ~ 2.3	- /6	-	1.4	1.2	2	<1 ~ 3	- /6	1	1.7 × 10 <sup>3</sup> ~ 1.7 × 10 <sup>5</sup>	- /6	4.8 × 10 <sup>4</sup>
夙川 久出川	久出川流末	342-01			年間	表層	7.3 ~ 9.5	- /6	9.7 ~ 14	- /6	11	1.1 ~ 2.2	- /6	1.1 ~ 2.2	- /6	-	1.6	1.5	2.1	1 ~ 5	- /6	3	1.7 × 10 <sup>3</sup> ~ 9.4 × 10 <sup>4</sup>	- /6	2.8 × 10 <sup>4</sup>

【備考】 m：環境基準値を超える検体数  
平均：日間平均値の年平均値

n：総検体数  
中央値、75%値：日間平均値の年間の中央値及び75%値

x：環境基準に適合しない日数  
y：総測定日数



第7-8表 福田川（平成24年度）

流域名 水域名	地点名	地点統一 番号	類型	達成 期間	調査 区分	採取 水深	pH		DO			BOD						SS			大腸菌群数				
							最小 ~ 最大	m/n	最小 ~ 最大	m/n	平均	最小 ~ 最大	m/n	日間平均値					最小 ~ 最大	m/n	平均	最小 ~ 最大	m/n	平均	
														最小~最大	x/y	%	平均	中央値							75%値
福田川 福田川	福田橋	030-01	E	□	年間	表層	8.7 ~ 10.1	12 / 12	9.9 ~ 18	0 / 12	14	1 ~ 2.6	0 / 12	1 ~ 2.6	0 / 12	0.0	1.6	1.6	1.8	2 ~ 15	- / 12	5	<2.0×10 <sup>0</sup> ~ 4.9×10 <sup>4</sup>	- / 4	1.5×10 <sup>4</sup>

【備考】 m：環境基準値を超える検体数  
平均：日間平均値の年平均値

n：総検体数  
x：環境基準に適合しない日数  
中央値、75%値：日間平均値の年間の中央値及び75%値

y：総測定日数

第7-9表 明石川（平成24年度）

流域名 水域名	地点名	地点統一 番号	類型	達成 期間	調査 区分	採取 水深	pH		DO			BOD							SS			大腸菌群数				
							最小 ~最大	m/n	最小 ~最大	m/n	平均	最小 ~最大	m/n	日間平均値							最小 ~最大	m/n	平均	最小 ~最大	m/n	平均
														最小~最大	x/y	%	平均	中央値	75%値							
明石川 明石川上流	藤原橋	014-51	B	イ	年間	表層	7.5 ~ 8.5	0 /12	8.4 ~ 14	0 /12	11	1.4 ~ 8.1	3 /12	1.4 ~ 8.1	3 /12	25.0	2.7	2.2	2.6	1 ~ 6	0 /12	3	7.9×10 <sup>2</sup> ~ 4.6×10 <sup>4</sup>	2 /4	1.5×10 <sup>4</sup>	
明石川 明石川上流	玉津大橋	014-52	B	イ	年間	表層	7.9 ~ 9.5	6 /12	8.7 ~ 17	0 /12	12	0.7 ~ 3.6	1 /12	0.7 ~ 3.6	1 /12	8.3	1.6	1.4	1.6	<1 ~ 8	0 /12	3	3.3×10 <sup>2</sup> ~ 1.3×10 <sup>4</sup>	1 /4	4.0×10 <sup>3</sup>	
明石川 明石川上流	上水源取水口	014-01	B	イ	年間	表層	7.7 ~ 9.7	1 /12	8 ~ 15	0 /12	10	0.5 ~ 3.8	1 /12	0.5 ~ 3.8	1 /12	8.3	1.6	1.5	2.1	1 ~ 14	0 /12	5	4.9×10 <sup>1</sup> ~ 1.3×10 <sup>5</sup>	6 /12	2.9×10 <sup>4</sup>	
明石川 明石川下流	嘉永橋	015-01	C	ロ	年間	表層	6.9 ~ 7.6	0 /12	6.2 ~ 11	0 /12	8	0.9 ~ 6.5	2 /12	0.9 ~ 6.5	2 /12	16.7	2.9	2.6	3.9	2 ~ 15	0 /12	5	9.4×10 <sup>2</sup> ~ 1.3×10 <sup>4</sup>	- /12	6.1×10 <sup>3</sup>	
明石川 木津川	木津川流末	264-01			年間	表層	8 ~ 8.7	- /4	8.4 ~ 14	- /4	10	0.6 ~ 2.5	- /4	0.6 ~ 2.5	- /4	-	1.5	1.4	1.8	1 ~ 6	- /4	3	2.3×10 <sup>2</sup> ~ 1.1×10 <sup>4</sup>	- /4	3.9×10 <sup>3</sup>	
明石川 木見川	木見川流末	265-01			年間	表層	8.5 ~ 9.3	- /4	9 ~ 17	- /4	12	0.8 ~ 1.8	- /4	0.8 ~ 1.8	- /4	-	1.4	1.4	1.7	1 ~ 5	- /4	3	7.9×10 <sup>2</sup> ~ 2.2×10 <sup>4</sup>	- /4	8.9×10 <sup>3</sup>	
明石川 櫛谷川	櫛谷川流末	266-01			年間	表層	8.7 ~ 9.4	- /4	10 ~ 15	- /4	13	0.9 ~ 4.4	- /4	0.9 ~ 4.4	- /4	-	2	1.3	1.4	3 ~ 24	- /4	10	7.0×10 <sup>2</sup> ~ 2.2×10 <sup>4</sup>	- /4	8.7×10 <sup>3</sup>	
明石川 伊川	水道橋	114-51	C	ロ	年間	表層	8 ~ 8.8	4 /12	8.4 ~ 16	0 /12	12	0.7 ~ 1.7	0 /12	0.7 ~ 1.7	0 /12	0.0	1.2	1.2	1.4	2 ~ 16	0 /12	9	7.0×10 <sup>2</sup> ~ 5.4×10 <sup>4</sup>	- /4	2.0×10 <sup>4</sup>	
明石川 伊川	二越橋	114-01	C	ロ	年間	表層	8.6 ~ 9.6	12 /12	8.6 ~ 17	0 /12	12	0.5 ~ 5.5	1 /12	0.5 ~ 5.5	1 /12	8.3	1.6	1.2	1.9	<1 ~ 16	0 /12	5	4.9×10 <sup>2</sup> ~ 3.5×10 <sup>3</sup>	- /4	1.4×10 <sup>3</sup>	

【備考】 m：環境基準値を超える検体数  
平均：日間平均値の年平均値

n：総検体数  
中央値、75%値：日間平均値の年間の中央値及び75%値

x：環境基準に適合しない日数  
y：総測定日数

第7-10表 谷八木川（平成24年度）

流域名 水域名	地点名	地点統一 番号	類型	達成 期間	調査 区分	採取 水深	pH		DO			BOD						SS			大腸菌群数				
							最小 ~最大	m/n	最小 ~最大	m/n	平均	最小 ~最大	m/n	日間平均値						最小 ~最大	m/n	平均	最小 ~最大	m/n	平均
														最小~最大	x/y	%	平均	中央値	75%値						
谷八木川 谷八木川	谷八木橋	029-01	E	Ⅱ	年間	表層	7 ~ 7.3	0 /12	7.7 ~ 10	0 /12	8.6	1.3 ~ 7.3	0 /12	1.3 ~ 7.3	0 /12	0.0	2.9	1.8	4.9	1 ~ 24	- /12	4	1.4 × 10 <sup>3</sup> ~ 3.5 × 10 <sup>4</sup>	- /12	6.5 × 10 <sup>3</sup>

【備考】 m：環境基準値を超える検体数      n：総検体数      x：環境基準に適合しない日数      y：総測定日数  
 平均：日間平均値の年平均値      中央値、75%値：日間平均値の年間の中央値及び75%値

第7-11表 喜瀬川（平成24年度）

流域名 水域名	地点名	地点統一 番号	類型	達成 期間	調査 区分	採取 水深	pH		DO			BOD						SS			大腸菌群数				
							最小 ~ 最大	m/n	最小 ~ 最大	m/n	平均	最小 ~ 最大	m/n	日間平均値						最小 ~ 最大	m/n	平均	最小 ~ 最大	m/n	平均
														最小~最大	x/y	%	平均	中央値	75%値						
喜瀬川 喜瀬川	城橋上	032-52	D	Ⅱ	年間	表層	7.6 ~ 9.3	2 /12	6.4 ~ 12	0 /12	8.9	0.9 ~ 4.3	0 /12	0.9 ~ 4.3	0 /12	0.0	2.8	2.8	3.7	3 ~ 31	0 /12	12	4.6 × 10 <sup>4</sup> ~ 3.5 × 10 <sup>5</sup>	- /2	2.0 × 10 <sup>5</sup>
喜瀬川 喜瀬川	野添橋	032-01	D	Ⅱ	年間	表層	7.4 ~ 8.5	0 /12	7.4 ~ 13	0 /12	10	1 ~ 3.2	0 /12	1 ~ 3.2	0 /12	0.0	1.9	1.9	2.2	1 ~ 15	0 /12	6	1.3 × 10 <sup>3</sup> ~ 1.3 × 10 <sup>5</sup>	- /12	4.5 × 10 <sup>4</sup>
喜瀬川 喜瀬川	古宮橋	032-51	D	Ⅱ	年間	表層	7.4 ~ 7.8	0 /4	7 ~ 11	0 /4	8.4	1.1 ~ 2.4	0 /4	1.1 ~ 2.4	0 /4	0.0	1.7	1.7	2	3 ~ 10	0 /4	6	3.3 × 10 <sup>3</sup> ~ 7.9 × 10 <sup>4</sup>	- /4	4.0 × 10 <sup>4</sup>

【備考】 m：環境基準値を超える検体数      n：総検体数      x：環境基準に適合しない日数      y：総測定日数  
 平均：日間平均値の年平均値      中央値、75%値：日間平均値の年間の中央値及び75%値

第7-12表 加古川・志染川・別府川（平成24年度）

流域名 水域名	地点名	地点統一 番号	類型	達成 期間	調査 区分	採取 水深	pH		DO			BOD							SS			大腸菌群数				
							最小 ~ 最大	m/n	最小 ~ 最大	m/n	平均	最小 ~ 最大	m/n	日間平均値							最小 ~ 最大	m/n	平均	最小 ~ 最大	m/n	平均
														最小~最大	x/y	%	平均	中央値	75%値							
加古川 加古川上流	芦田橋	004-51	A	イ	年間	表層	6.9 ~ 7.4	0 /4	8.2 ~ 12	0 /4	9.9	0.5 ~ 0.9	0 /4	0.5 ~ 0.9	0 /4	0.0	0.7	0.7	0.8	<1 ~ 11	0 /4	4	3.1×10 <sup>2</sup> ~ 1.7×10 <sup>4</sup>	3 /4	5.1×10 <sup>3</sup>	
加古川 加古川上流	錦橋	004-52	A	イ	年間	表層	7 ~ 7.4	0 /4	8.2 ~ 11	0 /4	9.6	0.6 ~ 1.1	0 /4	0.6 ~ 1.1	0 /4	0.0	0.8	0.8	0.8	2 ~ 12	0 /4	6	3.3×10 <sup>2</sup> ~ 9.2×10 <sup>3</sup>	2 /4	4.5×10 <sup>3</sup>	
加古川 加古川上流	井原橋	004-01	A	イ	年間	表層	6.8 ~ 7.7	0 /12	7.3 ~ 10	1 /12	9	<0.5 ~ 2.9	1 /12	<0.5 ~ 2.9	1 /12	8.3	1.1	0.9	1.2	1 ~ 15	0 /12	5	2.6×10 <sup>2</sup> ~ 3.3×10 <sup>4</sup>	9 /12	8.4×10 <sup>3</sup>	
加古川 加古川下流	船町橋	005-51	B	ロ	年間	表層	7 ~ 8.6	1 /4	9.6 ~ 11	0 /4	10	0.5 ~ 3.3	1 /4	0.5 ~ 3.3	1 /4	25.0	1.8	1.6	1.8	5 ~ 22	0 /4	12	3.3×10 <sup>2</sup> ~ 2.8×10 <sup>3</sup>	0 /4	1.1×10 <sup>3</sup>	
加古川 加古川下流	板波橋	005-01	B	ロ	年間	表層	7.1 ~ 8.9	1 /12	8.6 ~ 13	0 /12	10	<0.5 ~ 1.9	0 /12	<0.5 ~ 1.9	0 /12	0.0	0.9	0.9	1	2 ~ 14	0 /12	5	3.3×10 <sup>2</sup> ~ 7.0×10 <sup>4</sup>	4 /12	1.0×10 <sup>4</sup>	
加古川 加古川下流	大住橋	005-52	B	ロ	年間	表層	7.2 ~ 8.1	0 /4	8.3 ~ 12	0 /4	9.8	0.8 ~ 1.7	0 /4	0.8 ~ 1.7	0 /4	0.0	1.3	1.4	1.6	3 ~ 10	0 /4	7	7.9×10 <sup>2</sup> ~ 1.1×10 <sup>5</sup>	1 /4	2.9×10 <sup>4</sup>	
加古川 加古川下流	上荘橋(国包)	005-53	B	ロ	年間	表層	7.3 ~ 8.5	0 /12	7.9 ~ 12	0 /12	9.8	0.8 ~ 3.9	1 /12	0.8 ~ 3.9	1 /12	8.3	1.6	1.2	1.4	2 ~ 10	0 /12	5	1.7×10 <sup>3</sup> ~ 2.2×10 <sup>4</sup>	4 /12	7.4×10 <sup>3</sup>	
加古川 加古川下流	加古川橋(池尻)	009-01	B	ロ	年間	表層	7.4 ~ 8.6	1 /12	7.4 ~ 12	0 /12	9.8	0.6 ~ 3	0 /12	0.6 ~ 3	0 /12	0.0	1.4	1.1	1.6	2 ~ 15	0 /12	6	1.3×10 <sup>3</sup> ~ 3.3×10 <sup>4</sup>	4 /12	7.4×10 <sup>3</sup>	
加古川 加古川下流	相生橋	009-51	B	ロ	年間	表層	7.5 ~ 8.1	0 /4	7.4 ~ 11	0 /4	9.1	0.5 ~ 2.4	0 /4	0.5 ~ 2.4	0 /4	0.0	1.1	0.8	1	2 ~ 7	0 /4	4	1.3×10 <sup>3</sup> ~ 2.4×10 <sup>3</sup>	0 /4	1.7×10 <sup>3</sup>	
加古川 篠山川	京口橋	275-01			年間	表層	7.1 ~ 7.9	- /4	8.5 ~ 13	- /4	10	<0.5 ~ 1.7	- /4	<0.5 ~ 1.7	- /4	-	1.3	1.4	1.5	2 ~ 8	- /4	4	2.3×10 <sup>2</sup> ~ 7.0×10 <sup>4</sup>	- /4	1.9×10 <sup>4</sup>	
加古川 篠山川	上滝井堰	275-04			年間	表層	7.3 ~ 7.8	- /4	7.8 ~ 11	- /4	9.4	<0.5 ~ 1.3	- /4	<0.5 ~ 1.3	- /4	-	1	1.1	1.3	2 ~ 8	- /4	5	3.3×10 <sup>2</sup> ~ 1.1×10 <sup>5</sup>	- /4	2.8×10 <sup>4</sup>	
加古川 篠山川	山崎橋	275-03			年間	表層	7.2 ~ 7.6	- /4	7.7 ~ 11	- /4	9.4	<0.5 ~ 1.2	- /4	<0.5 ~ 1.2	- /4	-	0.9	1	1.1	3 ~ 8	- /4	5	7.9×10 <sup>2</sup> ~ 7.9×10 <sup>4</sup>	- /4	2.2×10 <sup>4</sup>	
加古川 杉原川	(市道)春日橋	276-01			年間	表層	7 ~ 8.1	- /4	9.3 ~ 12	- /4	10	<0.5 ~ 1.1	- /4	<0.5 ~ 1.1	- /4	-	0.8	0.9	0.9	2 ~ 5	- /4	4	3.1×10 <sup>2</sup> ~ 2.2×10 <sup>4</sup>	- /4	7.7×10 <sup>3</sup>	
加古川 野間川	岩井橋	277-01			年間	表層	7.1 ~ 9.1	- /4	8.9 ~ 12	- /4	10	0.6 ~ 1.2	- /4	0.6 ~ 1.2	- /4	-	0.9	1	1	1 ~ 4	- /4	2	1.1×10 <sup>3</sup> ~ 1.7×10 <sup>4</sup>	- /4	6.8×10 <sup>3</sup>	
加古川 千鳥川	平安橋	321-01			年間	表層	7.3 ~ 9	- /4	8.9 ~ 12	- /4	10	1 ~ 1.2	- /4	1 ~ 1.2	- /4	-	1.1	1.1	1.1	2 ~ 29	- /4	12	4.9×10 <sup>2</sup> ~ 2.8×10 <sup>3</sup>	- /4	1.5×10 <sup>3</sup>	
加古川 東条川	永続橋	278-03			年間	表層	7.7 ~ 8.8	- /4	8.6 ~ 12	- /4	9.9	0.9 ~ 1.8	- /4	0.9 ~ 1.8	- /4	-	1.3	1.2	1.3	2 ~ 10	- /4	5	4.6×10 <sup>2</sup> ~ 4.9×10 <sup>3</sup>	- /4	2.4×10 <sup>3</sup>	

第7-12表 加古川・志染川・別府川（平成24年度）

流域名 水域名	地点名	地点統一 番号	類型	達成 期間	調査 区分	採取 水深	pH		DO			BOD							SS			大腸菌群数				
							最小 ~ 最大	m/n	最小 ~ 最大	m/n	平均	最小 ~ 最大	m/n	日間平均値							最小 ~ 最大	m/n	平均	最小 ~ 最大	m/n	平均
														最小~最大	x/y	%	平均	中央値	75%値							
加古川 東条川	古川橋	278-02			年間	表層	7.5 ~ 8.4	- /4	7.7 ~ 11	- /4	9.4	0.8 ~ 1.9	- /4	0.8 ~ 1.9	- /4	-	1.3	1.2	1.3	4 ~ 10	- /4	6				
加古川 万願寺川	西脇橋	279-01			年間	表層	7.6 ~ 8.1	- /4	8.2 ~ 12	- /4	10	0.8 ~ 2.2	- /4	0.8 ~ 2.2	- /4	-	1.3	1.1	1.3	3 ~ 22	- /4	8				
加古川 下里川	北条橋	280-01			年間	表層	9.4 ~ 10.1	- /4	10 ~ 14	- /4	13	1.4 ~ 1.7	- /4	1.4 ~ 1.7	- /4	-	1.5	1.5	1.6	<1 ~ 4	- /4	2	3.3×10 <sup>2</sup> ~ 7.9×10 <sup>2</sup>	- /4	5.0×10 <sup>2</sup>	
加古川 美囊川	美囊川橋	281-01			年間	表層	7.7 ~ 9.4	- /4	7.6 ~ 13	- /4	10	1.3 ~ 2.4	- /4	1.3 ~ 2.4	- /4	-	1.9	2	2	9 ~ 31	- /4	16	3.3×10 <sup>2</sup> ~ 3.3×10 <sup>3</sup>	- /4	1.5×10 <sup>3</sup>	
加古川 大沢川	万歳橋	282-01			年間	表層	8 ~ 8.4	- /4	7.8 ~ 13	- /4	10	0.6 ~ 1.6	- /4	0.6 ~ 1.6	- /4	-	1.2	1.3	1.4	4 ~ 8	- /4	6	1.8×10 <sup>3</sup> ~ 3.3×10 <sup>4</sup>	- /4	1.2×10 <sup>4</sup>	
加古川 淡河川	万代橋	283-02			年間	表層	7.5 ~ 9	- /12	9 ~ 14	- /12	11	0.5 ~ 2	- /12	0.5 ~ 2	- /12	-	1.1	1.1	1.2	2 ~ 10	- /12	3	1.1×10 <sup>3</sup> ~ 4.6×10 <sup>3</sup>	- /4	2.6×10 <sup>3</sup>	
加古川 志染川	坂本橋	105-01	B	□	年間	表層	7.7 ~ 8.8	1 /12	8.7 ~ 14	0 /12	12	<0.5 ~ 1.5	0 /12	<0.5 ~ 1.5	0 /12	0.0	0.9	0.9	1.2	<1 ~ 4	0 /12	2	2.2×10 <sup>2</sup> ~ 2.4×10 <sup>4</sup>	2 /12	4.4×10 <sup>3</sup>	
加古川 草谷川	上西条橋	337-51			年間	表層	6.8 ~ 7.5	- /12	6 ~ 10	- /12	8.1	<0.5 ~ 5.8	- /12	<0.5 ~ 5.8	- /12	-	2.1	1.8	2.5	1 ~ 35	- /12	11	7.0×10 <sup>3</sup> ~ 2.8×10 <sup>5</sup>	- /2	1.4×10 <sup>5</sup>	
加古川 別府川	十五社橋	038-01	C	Ⅱ	年間	表層	7.1 ~ 8.6	1 /12	5.1 ~ 9.9	0 /12	7.7	1.4 ~ 3.4	0 /12	1.4 ~ 3.4	0 /12	0.0	2.3	2.1	2.8	2 ~ 19	0 /12	9	7.9×10 <sup>3</sup> ~ 1.4×10 <sup>5</sup>	- /12	3.6×10 <sup>4</sup>	
加古川 別府川	別府橋	038-51	C	Ⅱ	年間	表層	7.3 ~ 7.9	0 /12	3.8 ~ 8.5	1 /12	6.6	0.8 ~ 2.4	0 /12	0.8 ~ 2.4	0 /12	0.0	1.6	1.6	2	3 ~ 19	0 /12	8	2.8×10 <sup>1</sup> ~ 7.0×10 <sup>4</sup>	- /2	3.5×10 <sup>4</sup>	
加古川 小川	山角橋	335-52			年間	表層	6.7 ~ 7.4	- /12	6 ~ 11	- /12	8.1	0.8 ~ 3.5	- /12	0.8 ~ 3.5	- /12	-	2.1	2.3	2.6	2 ~ 35	- /12	12	1.1×10 <sup>3</sup> ~ 1.3×10 <sup>5</sup>	- /2	6.6×10 <sup>4</sup>	
加古川 西川	小山橋	336-51			年間	表層	7 ~ 7.7	- /12	5.3 ~ 12	- /12	8.2	1.2 ~ 4.4	- /12	1.2 ~ 4.4	- /12	-	2.1	2	2.2	3 ~ 42	- /12	12	1.7×10 <sup>4</sup> ~ 1.1×10 <sup>5</sup>	- /2	6.4×10 <sup>4</sup>	
加古川 曇川	高田橋	338-51			年間	表層	7.6 ~ 8.3	- /12	5.4 ~ 13	- /12	8.7	1.3 ~ 5.1	- /12	1.3 ~ 5.1	- /12	-	3.3	3.1	4.1	5 ~ 37	- /12	16	1.1×10 <sup>3</sup> ~ 1.3×10 <sup>5</sup>	- /2	6.6×10 <sup>4</sup>	
加古川 加古川下流	上荘橋（国包）	005-53	B	□	補足	表層	7.8 ~ 8.3	0 /12	8.2 ~ 10	0 /12	9.2	2.6 ~ 4.6	6 /12	3.1 ~ 3.2	2 /2	100.0	3.2	3.2	3.2	4 ~ 6	0 /12	5	1.7×10 <sup>3</sup> ~ 1.3×10 <sup>4</sup>	5 /12	5.9×10 <sup>3</sup>	
加古川 別府川	十五社橋	038-01	C	Ⅱ	補足	表層	7.5 ~ 8.2	0 /13	5 ~ 8.2	0 /13	6.1	1.7 ~ 2.5	0 /13	1.8 ~ 2.2	0 /2	0.0	2	2	2.2	4 ~ 11	0 /13	6				

【備考】 m：環境基準値を超える検体数  
平均：日間平均値の年平均値

n：総検体数  
中央値、75%値：日間平均値の年間の中央値及び75%値

x：環境基準に適合しない日数  
y：総測定日数

第7-13表 市川・船場川・夢前川（平成24年度）

流域名 水域名	地点名	地点統一 番号	類型	達成 期間	調査 区分	採取 水深	pH		DO			BOD							SS			大腸菌群数			
							最小 ~最大	m/n	最小 ~最大	m/n	平均	最小 ~最大	m/n	日間平均値					最小 ~最大	m/n	平均	最小 ~最大	m/n	平均	
														最小~最大	x/y	%	平均	中央値							75%値
市川 市川上流	真弓橋	016-51	A	1	年間	表層	6.9 ~ 7.4	0 / 4	8.3 ~ 11	0 / 4	9.6	<0.5 ~ 1.5	0 / 4	<0.5 ~ 1.5	0 / 4	0.0	0.9	0.8	0.9	<1 ~ <1	0 / 4	<1	3.3×10 <sup>1</sup> ~ 1.3×10 <sup>4</sup>	2 / 4	3.9×10 <sup>3</sup>
市川 市川上流	寺前橋	016-52	A	1	年間	表層	7 ~ 7.4	0 / 4	7.9 ~ 11	0 / 4	9.4	<0.5 ~ 1	0 / 4	<0.5 ~ 1	0 / 4	0.0	0.8	0.9	0.9	<1 ~ <1	0 / 4	<1	3.3×10 <sup>1</sup> ~ 1.7×10 <sup>3</sup>	1 / 4	6.5×10 <sup>2</sup>
市川 市川上流	神崎橋	016-01	A	1	年間	表層	6.9 ~ 7.7	0 / 12	8 ~ 13	0 / 12	10	<0.5 ~ 4.9	2 / 12	<0.5 ~ 4.9	2 / 12	16.7	1.1	0.7	0.8	<1 ~ 3	0 / 12	2	7.9×10 <sup>1</sup> ~ 2.4×10 <sup>4</sup>	7 / 12	4.6×10 <sup>3</sup>
市川 市川上流	中津橋	016-53	A	1	年間	表層	6.6 ~ 8.1	0 / 12	7.8 ~ 12	0 / 12	10	<0.5 ~ 0.8	0 / 12	<0.5 ~ 0.8	0 / 12	0.0	0.6	0.6	0.6	<1 ~ 5	0 / 12	2	1.7×10 <sup>2</sup> ~ 7.9×10 <sup>3</sup>	6 / 12	2.6×10 <sup>3</sup>
市川 市川上流	甲山浄水場取水点	016-54	A	1	年間	表層	7.2 ~ 7.9	0 / 4	7.8 ~ 13	0 / 4	10	<0.5 ~ 1.2	0 / 4	<0.5 ~ 1.2	0 / 4	0.0	0.8	0.7	0.9	1 ~ 3	0 / 4	2			
市川 市川上流	仁豊野橋	016-02	A	1	年間	表層	6.6 ~ 8.4	0 / 12	7.7 ~ 12	0 / 12	10	<0.5 ~ 1.1	0 / 12	<0.5 ~ 1.1	0 / 12	0.0	0.7	0.6	0.8	<1 ~ 3	0 / 12	2	1.3×10 <sup>2</sup> ~ 4.9×10 <sup>3</sup>	6 / 12	1.5×10 <sup>3</sup>
市川 市川下流	阿保橋	017-54	B	0	年間	表層	6.9 ~ 8.2	0 / 12	7.5 ~ 12	0 / 12	9.7	<0.5 ~ 1.6	0 / 12	<0.5 ~ 1.6	0 / 12	0.0	0.8	0.7	0.8	<1 ~ 6	0 / 12	2	2.3×10 <sup>2</sup> ~ 7.9×10 <sup>3</sup>	1 / 12	2.1×10 <sup>3</sup>
市川 市川下流	工業用水取水点	017-01	B	0	年間	表層	6.6 ~ 8.1	0 / 12	7.8 ~ 12	0 / 12	9.8	<0.5 ~ 2	0 / 12	<0.5 ~ 2	0 / 12	0.0	1.1	0.9	1.5	<1 ~ 13	0 / 12	3	1.1×10 <sup>2</sup> ~ 4.9×10 <sup>3</sup>	0 / 12	1.3×10 <sup>3</sup>
船場川 船場川上流	保城橋	036-01	B	1	年間	表層	6.6 ~ 8.4	0 / 12	8.2 ~ 12	0 / 12	9.7	<0.5 ~ 1.3	0 / 12	<0.5 ~ 1.3	0 / 12	0.0	0.9	0.9	1	1 ~ 4	0 / 12	3	7.9×10 <sup>2</sup> ~ 2.2×10 <sup>4</sup>	2 / 12	4.7×10 <sup>3</sup>
船場川 船場川下流	白鷺橋	037-51	C	1	年間	表層	7.1 ~ 8.8	1 / 12	7.6 ~ 14	0 / 12	11	<0.5 ~ 1.8	0 / 12	<0.5 ~ 1.8	0 / 12	0.0	1.2	1.3	1.5	<1 ~ 7	0 / 12	5	4.6×10 <sup>2</sup> ~ 3.3×10 <sup>4</sup>	- / 12	7.2×10 <sup>3</sup>
船場川 船場川下流	手柄橋	037-53	C	1	年間	表層	7.4 ~ 8.8	4 / 12	9 ~ 15	0 / 12	12	0.6 ~ 2.2	0 / 12	0.6 ~ 2.2	0 / 12	0.0	1.3	1.2	1.3	<1 ~ 9	0 / 12	4	7.0×10 <sup>2</sup> ~ 1.3×10 <sup>4</sup>	- / 12	5.0×10 <sup>3</sup>
船場川 船場川下流	加茂橋	037-01	C	1	年間	表層	7.3 ~ 9.1	1 / 12	6.4 ~ 14	0 / 12	10	0.7 ~ 3.9	0 / 12	0.7 ~ 3.9	0 / 12	0.0	2.1	1.7	2.7	3 ~ 14	0 / 12	6	9.4×10 <sup>1</sup> ~ 2.4×10 <sup>4</sup>	- / 12	4.7×10 <sup>3</sup>
船場川 大野川	宮跡橋	294-06			年間	表層	6.8 ~ 9.2	- / 12	7.7 ~ 14	- / 12	11	0.6 ~ 1.8	- / 12	0.6 ~ 1.8	- / 12	-	1.1	1	1.3	<1 ~ 6	- / 12	3	7.9×10 <sup>2</sup> ~ 4.9×10 <sup>4</sup>	- / 6	1.5×10 <sup>4</sup>
夢前川 夢前川上流	糸田橋	018-51	A	1	年間	表層	6.1 ~ 7.9	3 / 12	8.8 ~ 13	0 / 12	11	<0.5 ~ 1	0 / 12	<0.5 ~ 1	0 / 12	0.0	0.7	0.7	0.9	<1 ~ 1	0 / 12	1	1.7×10 <sup>1</sup> ~ 7.9×10 <sup>3</sup>	5 / 12	2.1×10 <sup>3</sup>
夢前川 夢前川上流	書写橋	018-52	A	1	年間	表層	7.2 ~ 8.1	0 / 12	7.6 ~ 13	0 / 12	10	<0.5 ~ 1	0 / 12	<0.5 ~ 1	0 / 12	0.0	0.6	0.6	0.7	<1 ~ 1	0 / 12	1	9.4×10 <sup>1</sup> ~ 1.3×10 <sup>4</sup>	7 / 12	2.1×10 <sup>3</sup>

第7-13表 市川・船場川・夢前川（平成24年度）

流域名 水域名	地点名	地点統一 番号	類型	達成 期間	調査 区分	採取 水深	pH		DO			BOD							SS			大腸菌群数				
							最小 ~最大	m/n	最小 ~最大	m/n	平均	最小 ~最大	m/n	日間平均値							最小 ~最大	m/n	平均	最小 ~最大	m/n	平均
														最小~最大	x/y	%	平均	中央値	75%値							
夢前川 夢前川上流	蒲田橋	018-01	A	1	年間	表層	7 ~ 7.9	0 /12	8.2 ~ 11	0 /12	9.7	<0.5 ~ 1.7	0 /12	<0.5 ~ 1.7	0 /12	0.0	0.7	0.6	0.6	<1 ~ 3	0 /12	1	7.0×10 <sup>1</sup> ~ 7.9×10 <sup>3</sup>	5 /12	1.4×10 <sup>3</sup>	
夢前川 夢前川下流	京見橋	019-01	B	1	年間	表層	7.1 ~ 8.1	0 /12	7.4 ~ 13	0 /12	10	<0.5 ~ 1.1	0 /12	<0.5 ~ 1.1	0 /12	0.0	0.7	0.8	0.8	<1 ~ 7	0 /12	2	2.3×10 <sup>2</sup> ~ 7.9×10 <sup>3</sup>	3 /12	3.1×10 <sup>3</sup>	
夢前川 菅生川	新清水橋	295-01			年間	表層	7.3 ~ 9	- /12	7.8 ~ 13	- /12	10	<0.5 ~ 2.1	- /12	<0.5 ~ 2.1	- /12	-	0.8	0.7	0.8	<1 ~ 1	- /12	1	2.2×10 <sup>1</sup> ~ 4.9×10 <sup>3</sup>	- /6	1.8×10 <sup>3</sup>	
夢前川 菅生川	大白書橋	295-03			年間	表層	7.3 ~ 8.7	- /12	8.5 ~ 13	- /12	11	<0.5 ~ 2.3	- /12	<0.5 ~ 2.3	- /12	-	0.9	0.7	0.9	<1 ~ 6	- /12	2	4.9×10 <sup>2</sup> ~ 7.9×10 <sup>3</sup>	- /6	3.5×10 <sup>3</sup>	
夢前川 水尾川	今中橋	296-01			年間	表層	6.7 ~ 9.1	- /12	4.7 ~ 15	- /12	9.1	<0.5 ~ 4.3	- /12	<0.5 ~ 4.3	- /12	-	2	2	2.4	1 ~ 16	- /12	6				
市川 市川上流	仁豊野橋	016-02	A	1	補足	表層	7.5 ~ 8.9	3 /13	7.1 ~ 11	6 /13	8.4	1 ~ 1.7	0 /13	1.2 ~ 1.3	0 /2	0.0	1.3	1.3	1.3							
市川 市川下流	工業用水取水点	017-01	B	□	補足	表層	7.5 ~ 8.6	1 /13	3.7 ~ 12	1 /13	8	1 ~ 1.9	0 /13	1.1 ~ 1.5	0 /2	0.0	1.3	1.3	1.5							
船場川 船場川上流	保城橋	036-01	B	1	補足	表層	7.5 ~ 7.8	0 /8	9.4 ~ 11	0 /8	10	<0.5 ~ 2	0 /8	0.7 ~ 0.7	0 /1	0.0	0.7	0.7	0.7							
船場川 船場川下流	白鷺橋	037-51	C	1	補足	表層	7.4 ~ 8.6	1 /8	8.4 ~ 12	0 /8	9.9	0.8 ~ 4.7	0 /8	1.4 ~ 1.4	0 /1	0.0	1.4	1.4	1.4							
船場川 船場川下流	加茂橋	037-01	C	1	補足	表層	7.4 ~ 7.5	0 /8	7.4 ~ 8.2	0 /8	7.9	1.1 ~ 1.6	0 /8	1.2 ~ 1.2	0 /1	0.0	1.2	1.2	1.2							
夢前川 夢前川上流	書写橋	018-52	A	1	補足	表層	7.3 ~ 7.9	0 /13	10 ~ 12	0 /13	12	<0.5 ~ 1.6	0 /13	<0.5 ~ 0.7	0 /2	0.0	0.6	0.6	0.7							
夢前川 夢前川上流	蒲田橋	018-01	A	1	補足	表層	7.1 ~ 7.8	0 /13	9 ~ 13	0 /13	11	<0.5 ~ 1	0 /13	0.5 ~ 0.6	0 /2	0.0	0.6	0.6	0.6							
夢前川 夢前川下流	京見橋	019-01	B	1	補足	表層	7.4 ~ 8.2	0 /13	10 ~ 13	0 /13	12	<0.5 ~ 1.2	0 /13	<0.5 ~ 0.7	0 /2	0.0	0.6	0.6	0.7							

【備考】 m：環境基準値を超える検体数  
平均：日間平均値の年平均値

n：総検体数  
中央値、75%値：日間平均値の年間の中央値及び75%値

x：環境基準に適合しない日数

y：総測定日数



第7-14表 揖保川（平成24年度）

流域名 水域名	地点名	地点統一 番号	類型	達成 期間	調査 区分	採取 水深	pH		DO			BOD							SS			大腸菌群数			
							最小 ~ 最大	m/n	最小 ~ 最大	m/n	平均	最小 ~ 最大	m/n	日間平均値					最小 ~ 最大	m/n	平均	最小 ~ 最大	m/n	平均	
														最小~最大	x/y	%	平均	中央値							75%値
揖保川 揖保川上流	間賀橋（曲里）	012-51	A	イ	年間	表層	7.3 ~ 7.8	0 / 4	9 ~ 12	0 / 4	10	<0.5 ~ 0.6	0 / 4	<0.5 ~ 0.6	0 / 4	0.0	0.6	0.6	0.6	1 ~ 8	0 / 4	3	4.9×10 <sup>1</sup> ~ 1.3×10 <sup>4</sup>	2 / 4	3.6×10 <sup>3</sup>
揖保川 揖保川上流	穴栗橋（山崎）	012-01	A	イ	年間	表層	7.2 ~ 7.8	0 / 12	8.7 ~ 12	0 / 12	10	<0.5 ~ 0.8	0 / 12	<0.5 ~ 0.8	0 / 12	0.0	0.6	0.6	0.7	1 ~ 3	0 / 12	2	1.3×10 <sup>2</sup> ~ 4.9×10 <sup>4</sup>	7 / 12	8.2×10 <sup>3</sup>
揖保川 揖保川上流	嘴崎橋	012-52	A	イ	年間	表層	7.2 ~ 7.9	0 / 4	8.3 ~ 12	0 / 4	10	0.5 ~ 0.8	0 / 4	0.5 ~ 0.8	0 / 4	0.0	0.6	0.6	0.7	1 ~ 3	0 / 4	2	3.3×10 <sup>2</sup> ~ 7.0×10 <sup>3</sup>	3 / 4	2.4×10 <sup>3</sup>
揖保川 揖保川上流	竜野橋	012-02	A	イ	年間	表層	7.2 ~ 7.9	0 / 12	8.2 ~ 13	0 / 12	10	<0.5 ~ 1	0 / 12	<0.5 ~ 1	0 / 12	0.0	0.7	0.7	0.8	1 ~ 4	0 / 12	2	3.3×10 <sup>2</sup> ~ 3.3×10 <sup>4</sup>	9 / 12	7.6×10 <sup>3</sup>
揖保川 揖保川下流	王子橋（上川原）	013-01	B	ハ	年間	表層	7.3 ~ 7.8	0 / 12	7.8 ~ 12	0 / 12	9.8	0.5 ~ 1.4	0 / 12	0.5 ~ 1.4	0 / 12	0.0	0.8	0.8	1	1 ~ 7	0 / 12	3	7.9×10 <sup>2</sup> ~ 7.9×10 <sup>4</sup>	6 / 12	1.5×10 <sup>4</sup>
揖保川 揖保川下流	本町橋	013-53	B	ハ	年間	表層	7.2 ~ 7.7	0 / 4	8.1 ~ 12	0 / 4	9.7	<0.5 ~ 0.8	0 / 4	<0.5 ~ 0.8	0 / 4	0.0	0.6	0.6	0.6	2 ~ 3	0 / 4	2	4.9×10 <sup>2</sup> ~ 1.3×10 <sup>3</sup>	0 / 4	9.7×10 <sup>2</sup>
揖保川 引原川	原橋	300-01			年間	表層	7.3 ~ 7.6	- / 4	8.2 ~ 11	- / 4	9.7	<0.5 ~ 1.1	- / 4	<0.5 ~ 1.1	- / 4	-	0.7	0.6	0.6	<1 ~ 4	- / 4	2	4.9×10 <sup>1</sup> ~ 1.7×10 <sup>3</sup>	- / 4	5.2×10 <sup>2</sup>
揖保川 栗栖川	佐野橋	301-01			年間	表層	7 ~ 7.4	- / 4	8.7 ~ 11	- / 4	9.6	0.6 ~ 2	- / 4	0.6 ~ 2	- / 4	-	1.3	1.4	1.6	1 ~ 5	- / 4	2	7.0×10 <sup>2</sup> ~ 7.9×10 <sup>3</sup>	- / 4	4.7×10 <sup>3</sup>
揖保川 林田川	永久橋	302-01			年間	表層	7 ~ 8.4	- / 12	8.3 ~ 13	- / 12	10	<0.5 ~ 1.3	- / 12	<0.5 ~ 1.3	- / 12	-	0.6	0.5	0.5	<1 ~ 1	- / 12	1	1.3×10 <sup>2</sup> ~ 4.9×10 <sup>3</sup>	- / 6	2.2×10 <sup>3</sup>
揖保川 林田川	新町橋	302-02			年間	表層	7 ~ 8.4	- / 12	8.6 ~ 13	- / 12	10	<0.5 ~ 1	- / 12	<0.5 ~ 1	- / 12	-	0.7	0.7	0.8	<1 ~ 1	- / 12	1	2.2×10 <sup>3</sup> ~ 1.1×10 <sup>4</sup>	- / 6	6.0×10 <sup>3</sup>
揖保川 林田川	中井橋	302-03			年間	表層	7.1 ~ 7.5	- / 4	8.4 ~ 12	- / 4	10	0.6 ~ 1.7	- / 4	0.6 ~ 1.7	- / 4	-	1.1	1	1.2	<1 ~ 2	- / 4	2	4.9×10 <sup>2</sup> ~ 7.9×10 <sup>3</sup>	- / 4	4.2×10 <sup>3</sup>
揖保川 林田川	真砂橋（構）	302-04			年間	表層	7.4 ~ 8.7	- / 12	7.1 ~ 14	- / 12	10	0.6 ~ 1.4	- / 12	0.6 ~ 1.4	- / 12	-	0.9	1	1	1 ~ 4	- / 12	3	4.6×10 <sup>2</sup> ~ 2.4×10 <sup>4</sup>	- / 12	9.0×10 <sup>3</sup>

【備考】 m：環境基準値を超える検体数  
平均：日間平均値の年平均値

n：総検体数  
中央値、75%値：日間平均値の年間の中央値及び75%値

x：環境基準に適合しない日数  
y：総測定日数

第7-15表 千種川（平成24年度）

流域名 水域名	地点名	地点統一 番号	類型	達成 期間	調査 区分	採取 水深	pH		DO			BOD							SS			大腸菌群数			
							最小 ~ 最大	m/n	最小 ~ 最大	m/n	平均	最小 ~ 最大	m/n	日間平均値					最小 ~ 最大	m/n	平均	最小 ~ 最大	m/n	平均	
														最小~最大	x/y	%	平均	中央値							75%値
千種川 千種川上流	室橋	010-01	AA	イ	年間	表層	6.9 ~ 7.9	0 / 12	8 ~ 13	0 / 12	10	<0.5 ~ 0.7	0 / 12	<0.5 ~ 0.7	0 / 12	0.0	0.5	<0.5	0.6	<1 ~ 9	0 / 12	2	7.9×10 <sup>1</sup> ~ 2.3×10 <sup>3</sup>	12 / 12	7.9×10 <sup>2</sup>
千種川 千種川下流	多賀橋	011-51	A	イ	年間	表層	7.2 ~ 7.7	0 / 4	7.3 ~ 13	1 / 4	9.3	<0.5 ~ 0.8	0 / 4	<0.5 ~ 0.8	0 / 4	0.0	0.6	0.5	0.5	<1 ~ 2	0 / 4	1	1.3×10 <sup>2</sup> ~ 1.3×10 <sup>4</sup>	3 / 4	5.6×10 <sup>3</sup>
千種川 千種川下流	小赤松橋	011-52	A	イ	年間	表層	8 ~ 8.2	0 / 3	9.1 ~ 9.3	0 / 3	9.2	<0.5 ~ 0.6	0 / 3	<0.5 ~ 0.6	0 / 3	0.0	0.5	<0.5	0.6	<1 ~ 3	0 / 3	2	1.7×10 <sup>3</sup> ~ 1.3×10 <sup>4</sup>	3 / 3	6.0×10 <sup>3</sup>
千種川 千種川下流	隈見橋	011-01	A	イ	年間	表層	7.6 ~ 8.3	0 / 6	8.7 ~ 11	0 / 6	9.6	<0.5 ~ 0.9	0 / 6	<0.5 ~ 0.9	0 / 6	0.0	0.7	0.7	0.9	<1 ~ 3	0 / 6	2	2.4×10 <sup>3</sup> ~ 1.6×10 <sup>5</sup>	6 / 6	3.2×10 <sup>4</sup>
千種川 千種川下流	有年橋	011-53	A	イ	年間	表層	7.3 ~ 7.5	0 / 4	9.2 ~ 12	0 / 4	10	<0.5 ~ 1.8	0 / 4	<0.5 ~ 1.8	0 / 4	0.0	1	0.8	0.8	3 ~ 9	0 / 4	6	1.7×10 <sup>2</sup> ~ 2.4×10 <sup>3</sup>	2 / 4	1.0×10 <sup>3</sup>
千種川 千種川下流	富原橋	011-54	A	イ	年間	表層	7.4 ~ 7.6	0 / 4	7.4 ~ 11	1 / 4	9.7	<0.5 ~ 1.1	0 / 4	<0.5 ~ 1.1	0 / 4	0.0	0.7	0.7	0.7	2 ~ 11	0 / 4	7	1.3×10 <sup>2</sup> ~ 2.4×10 <sup>3</sup>	1 / 4	9.5×10 <sup>2</sup>
千種川 千種川下流	高雄橋	011-55	A	イ	年間	表層	7.4 ~ 7.6	0 / 4	7.8 ~ 11	0 / 4	9.7	0.6 ~ 1.4	0 / 4	0.6 ~ 1.4	0 / 4	0.0	0.9	0.8	1	3 ~ 9	0 / 4	7	7.9×10 <sup>1</sup> ~ 3.5×10 <sup>5</sup>	2 / 4	8.8×10 <sup>4</sup>
千種川 千種川下流	坂越橋	011-02	A	イ	年間	表層	7.3 ~ 8.3	0 / 6	8.3 ~ 9.6	0 / 6	9	<0.5 ~ 2.4	1 / 6	<0.5 ~ 2.4	1 / 6	16.7	1	0.7	1.3	1 ~ 4	0 / 6	3	4.9×10 <sup>2</sup> ~ 1.1×10 <sup>4</sup>	3 / 6	3.2×10 <sup>3</sup>
千種川 千種川下流	新赤穂大橋	011-57	A	イ	年間	表層	7.6 ~ 7.8	0 / 4	7.5 ~ 11	0 / 4	9	<0.5 ~ 1	0 / 4	<0.5 ~ 1	0 / 4	0.0	0.8	0.9	0.9	1 ~ 6	0 / 4	2	1.1×10 <sup>1</sup> ~ 2.4×10 <sup>3</sup>	1 / 4	6.4×10 <sup>2</sup>
千種川 志文川	坂田橋	330-01			年間	表層	7.1 ~ 7.6	- / 4	8.5 ~ 12	- / 4	10	<0.5 ~ 0.7	- / 4	<0.5 ~ 0.7	- / 4	-	0.6	0.6	0.6	<1 ~ 8	- / 4	3	7.9×10 <sup>1</sup> ~ 1.3×10 <sup>4</sup>	- / 4	3.8×10 <sup>3</sup>
千種川 佐用川	虚田橋	304-02			年間	表層	8.1 ~ 8.3	- / 3	8.2 ~ 9	- / 3	8.5	<0.5 ~ 0.6	- / 3	<0.5 ~ 0.6	- / 3	-	0.5	<0.5	0.6	<1 ~ 3	- / 3	2	4.6×10 <sup>2</sup> ~ 7.9×10 <sup>3</sup>	- / 3	3.0×10 <sup>3</sup>
千種川 鞍居川	建武橋	331-01			年間	表層	7.4 ~ 8.2	- / 4	8.3 ~ 13	- / 4	10	<0.5 ~ 1	- / 4	<0.5 ~ 1	- / 4	-	0.6	<0.5	<0.5	<1 ~ 2	- / 4	1	1.1×10 <sup>2</sup> ~ 1.7×10 <sup>3</sup>	- / 4	8.6×10 <sup>2</sup>
千種川 矢野川	若狭野橋	305-02			年間	表層	7.3 ~ 8.3	- / 4	6 ~ 13	- / 4	10	1.1 ~ 1.6	- / 4	1.1 ~ 1.6	- / 4	-	1.4	1.5	1.5	<1 ~ 5	- / 4	4	2.3×10 <sup>1</sup> ~ 3.3×10 <sup>4</sup>	- / 2	1.7×10 <sup>4</sup>
千種川 長谷川	上組橋	306-02			年間	表層	7 ~ 7.3	- / 4	7.8 ~ 11	- / 4	9.8	<0.5 ~ 0.8	- / 4	<0.5 ~ 0.8	- / 4	-	0.6	0.6	0.6	<1 ~ 1	- / 4	1	3.3×10 <sup>1</sup> ~ 7.9×10 <sup>3</sup>	- / 4	2.5×10 <sup>3</sup>

【備考】 m：環境基準値を超える検体数  
平均：日間平均値の年平均値

n：総検体数  
中央値、75%値：日間平均値の年間の中央値及び75%値

x：環境基準に適合しない日数  
y：総測定日数

第7-16表 円山川（平成24年度）

流域名 水域名	地点名	地点統一 番号	類型	達成 期間	調査 区分	採取 水深	pH		DO			BOD							SS			大腸菌群数			
							最小 ~最大	m/n	最小 ~最大	m/n	平均	最小 ~最大	m/n	日間平均値					最小 ~最大	m/n	平均	最小 ~最大	m/n	平均	
														最小~最大	x/y	%	平均	中央値							75%値
円山川 円山川上流	多々良木橋	020-51	A	□	年間	表層	7 ~ 8	0 / 4	8.4 ~ 12	0 / 4	9.9	<0.5 ~ 1.2	0 / 4	<0.5 ~ 1.2	0 / 4	0.0	0.7	<0.5	<0.5	<1 ~ 1	0 / 4	1	3.3×10 <sup>2</sup> ~ 1.7×10 <sup>4</sup>	3 / 4	5.2×10 <sup>3</sup>
円山川 円山川上流	玉置橋	020-52	A	□	年間	表層	7.1 ~ 7.8	0 / 4	8 ~ 11	0 / 4	9.6	<0.5 ~ 2.2	1 / 4	<0.5 ~ 2.2	1 / 4	25.0	0.9	0.5	0.5	<1 ~ 14	0 / 4	5	2.3×10 <sup>3</sup> ~ 1.6×10 <sup>5</sup>	4 / 4	4.4×10 <sup>4</sup>
円山川 円山川上流	上小田橋	020-01	A	□	年間	表層	6.8 ~ 8	0 / 12	7.7 ~ 13	0 / 12	10	<0.5 ~ 1.3	0 / 12	<0.5 ~ 1.3	0 / 12	0.0	0.7	0.6	0.7	1 ~ 5	0 / 12	2	7.0×10 <sup>2</sup> ~ 9.2×10 <sup>4</sup>	9 / 12	1.5×10 <sup>4</sup>
円山川 円山川上流	上ノ郷橋（府市 場）	020-02	A	□	年間	表層	7.3 ~ 8	0 / 12	8.2 ~ 12	0 / 12	9.9	<0.5 ~ 1	0 / 12	<0.5 ~ 1	0 / 12	0.0	0.7	0.7	0.8	3 ~ 9	0 / 12	5	2.1×10 <sup>2</sup> ~ 2.2×10 <sup>4</sup>	7 / 12	6.3×10 <sup>3</sup>
円山川 円山川下流	立野大橋（立 野）	021-01	B	イ	年間	表層	7.3 ~ 7.8	0 / 12	7 ~ 12	0 / 12	9.4	<0.5 ~ 2.7	0 / 12	<0.5 ~ 2.7	0 / 12	0.0	0.9	0.5	0.8	2 ~ 9	0 / 12	4	2.7×10 <sup>2</sup> ~ 4.9×10 <sup>4</sup>	3 / 12	9.3×10 <sup>3</sup>
円山川 円山川下流	結和橋	021-51	B	イ	年間	表層	7.5 ~ 8.3	0 / 4	7 ~ 12	0 / 4	9.7	<0.5 ~ 6.4	1 / 4	<0.5 ~ 6.4	1 / 4	25.0	2.1	0.8	0.9	3 ~ 11	0 / 4	6	3.3×10 <sup>1</sup> ~ 4.6×10 <sup>2</sup>	0 / 4	2.1×10 <sup>2</sup>
円山川 円山川下流	港大橋	021-52	B	イ	年間	表層	7.6 ~ 8.2	0 / 4	7.1 ~ 12	0 / 4	8.9	0.6 ~ 2.7	0 / 4	0.6 ~ 2.7	0 / 4	0.0	1.3	0.9	1	1 ~ 3	0 / 4	3	1.4×10 <sup>2</sup> ~ 4.9×10 <sup>2</sup>	0 / 4	2.8×10 <sup>2</sup>
円山川 大屋川	小城橋	312-02			年間	表層	7 ~ 8.2	- / 4	7.9 ~ 12	- / 4	9.9	<0.5 ~ 1.4	- / 4	<0.5 ~ 1.4	- / 4	-	0.7	<0.5	<0.5	<1 ~ 20	- / 4	6	4.9×10 <sup>2</sup> ~ 1.7×10 <sup>4</sup>	- / 4	5.3×10 <sup>3</sup>
円山川 八木川	諏訪橋	313-02			年間	表層	6.9 ~ 8.5	- / 4	8.2 ~ 12	- / 4	10	0.7 ~ 0.8	- / 4	0.7 ~ 0.8	- / 4	-	0.7	0.7	0.7	<1 ~ 3	- / 4	2	2.2×10 <sup>2</sup> ~ 1.6×10 <sup>5</sup>	- / 4	4.2×10 <sup>4</sup>
円山川 稲葉川	尾川橋	314-01			年間	表層	6.5 ~ 7.8	- / 4	7.6 ~ 12	- / 4	10	<0.5 ~ 1.1	- / 4	<0.5 ~ 1.1	- / 4	-	0.7	0.6	0.7	2 ~ 10	- / 4	5	3.3×10 <sup>3</sup> ~ 1.6×10 <sup>5</sup>	- / 4	5.0×10 <sup>4</sup>
円山川 出石川	堀川橋（弘原）	315-01			年間	表層	7.2 ~ 7.8	- / 4	9.3 ~ 12	- / 4	11	<0.5 ~ 1	- / 4	<0.5 ~ 1	- / 4	-	0.6	0.5	0.5	<1 ~ 2	- / 4	2			
円山川 出石川	天神橋	315-02			年間	表層	6.4 ~ 7.5	- / 4	6.9 ~ 11	- / 4	9.4	<0.5 ~ 1.3	- / 4	<0.5 ~ 1.3	- / 4	-	0.7	<0.5	<0.5	1 ~ 5	- / 4	3	2.7×10 <sup>2</sup> ~ 2.4×10 <sup>4</sup>	- / 4	9.9×10 <sup>3</sup>
円山川 円山川下流	立野大橋（立 野）	021-01	B	イ	補足	表層	7.8 ~ 8.2	0 / 12	6.5 ~ 11	0 / 12	9.2	0.9 ~ 4.3	3 / 12	1.5 ~ 2.6	0 / 2	0.0	2.1	2.1	2.6	5 ~ 11	0 / 12	8	1.3×10 <sup>3</sup> ~ 7.9×10 <sup>3</sup>	2 / 12	4.2×10 <sup>3</sup>

【備考】 m：環境基準を超える検体数  
平均：日間平均値の年平均値

n：総検体数 x：環境基準に適合しない日数  
中央値、75%値：日間平均値の年間の中央値及び75%値

y：総測定日数

第7-17表 日本海流入河川（平成24年度）

流域名 水域名	地点名	地点統一 番号	類型	達成 期間	調査 区分	採取 水深	pH		DO			BOD							SS			大腸菌群数				
							最小 ~最大	m/n	最小 ~最大	m/n	平均	最小 ~最大	m/n	日間平均値							最小 ~最大	m/n	平均	最小 ~最大	m/n	平均
														最小~最大	x/y	%	平均	中央値	75%値							
竹野川 竹野川	竹野新橋	026-01	A	イ	年間	表層	6.4 ~ 7.6	1 /12	7.1 ~ 13	3 /12	9.5	<0.5 ~ 1.1	0 /12	<0.5 ~ 1.1	0 /12	0.0	0.6	<0.5	0.5	<1 ~ 3	0 /12	2	4.6×10 <sup>2</sup> ~ 3.5×10 <sup>4</sup>	9 /12	8.1×10 <sup>3</sup>	
佐津川 佐津川	佐津川橋	027-01	A	イ	年間	表層	6.6 ~ 7.6	0 /12	8.4 ~ 12	0 /12	10	<0.5 ~ 1.1	0 /12	<0.5 ~ 1.1	0 /12	0.0	0.6	<0.5	0.6	<1 ~ 47	1 /12	5	4.9×10 <sup>2</sup> ~ 9.2×10 <sup>4</sup>	11 /12	1.9×10 <sup>4</sup>	
矢田川 矢田川上流	細野橋	024-01	AA	イ	年間	表層	7.4 ~ 7.8	0 /8	8.2 ~ 12	0 /8	9.6	<0.5 ~ 0.8	0 /8	<0.5 ~ 0.8	0 /8	0.0	0.5	<0.5	<0.5	<1 ~ 1	0 /8	1	7.9×10 <sup>1</sup> ~ 2.4×10 <sup>4</sup>	8 /8	4.3×10 <sup>3</sup>	
矢田川 矢田川下流	田尻橋	025-51	A	イ	年間	表層	7 ~ 8.3	0 /4	8.7 ~ 12	0 /4	10	<0.5 ~ 1.3	0 /4	<0.5 ~ 1.3	0 /4	0.0	0.8	0.6	0.7	<1 ~ 5	0 /4	2	3.3×10 <sup>2</sup> ~ 7.9×10 <sup>3</sup>	3 /4	3.3×10 <sup>3</sup>	
矢田川 矢田川下流	油良橋	025-01	A	イ	年間	表層	6.7 ~ 7.6	0 /12	8.9 ~ 12	0 /12	10	<0.5 ~ 0.8	0 /12	<0.5 ~ 0.8	0 /12	0.0	0.6	0.5	0.6	<1 ~ 6	0 /12	2	4.9×10 <sup>2</sup> ~ 2.4×10 <sup>4</sup>	10 /12	6.0×10 <sup>3</sup>	
岸田川 岸田川上流	高橋（花口橋）	022-01	AA	イ	年間	表層	6.8 ~ 8.1	0 /12	8.4 ~ 13	0 /12	10	<0.5 ~ 0.7	0 /12	<0.5 ~ 0.7	0 /12	0.0	0.5	<0.5	0.5	<1 ~ 3	0 /12	1	1.7×10 <sup>2</sup> ~ 9.2×10 <sup>3</sup>	12 /12	2.5×10 <sup>3</sup>	
岸田川 岸田川下流	用土橋	023-51	A	イ	年間	表層	6.9 ~ 8.3	0 /4	8.1 ~ 12	0 /4	10	<0.5 ~ 1.2	0 /4	<0.5 ~ 1.2	0 /4	0.0	0.8	0.7	0.9	1 ~ 7	0 /4	3	2.3×10 <sup>3</sup> ~ 1.3×10 <sup>4</sup>	4 /4	6.6×10 <sup>3</sup>	
岸田川 岸田川下流	清富橋	023-01	A	イ	年間	表層	6.7 ~ 7.7	0 /12	8.6 ~ 12	0 /12	10	<0.5 ~ 1	0 /12	<0.5 ~ 1	0 /12	0.0	0.6	<0.5	0.5	<1 ~ 7	0 /12	2	1.1×10 <sup>3</sup> ~ 5.4×10 <sup>4</sup>	12 /12	1.6×10 <sup>4</sup>	
岸田川 春来川	温泉橋	316-01			年間	表層	7 ~ 8.3	- /4	8.2 ~ 11	- /4	9.7	0.5 ~ 1.8	- /4	0.5 ~ 1.8	- /4	-	1	0.8	0.9	1 ~ 9	- /4	3	4.6×10 <sup>3</sup> ~ 2.4×10 <sup>5</sup>	- /4	1.1×10 <sup>5</sup>	
竹田川 竹田川	広田橋	317-01			年間	表層	7.5 ~ 7.8	- /4	7.9 ~ 12	- /4	9.9	1.1 ~ 2.1	- /4	1.1 ~ 2.1	- /4	-	1.5	1.3	1.4	3 ~ 16	- /4	9	3.3×10 <sup>2</sup> ~ 1.7×10 <sup>4</sup>	- /4	5.1×10 <sup>3</sup>	

【備考】 m：環境基準値を超える検体数  
平均：日間平均値の年平均値

n：総検体数  
x：環境基準に適合しない日数  
中央値、75%値：日間平均値の年間の中央値及び75%値

y：総測定日数

第7-18表 阪神地区都市河川（平成24年度）

流域名 水域名	地点名	地点統一 番号	類型	達成 期間	調査 区分	採取 水深	pH		DO			BOD							SS			大腸菌群数			
							最小 ~ 最大	m/n	最小 ~ 最大	m/n	平均	最小 ~ 最大	m/n	日間平均値					最小 ~ 最大	m/n	平均	最小 ~ 最大	m/n	平均	
														最小~最大	x/y	%	平均	中央値							75%値
蓬川 蓬川	南豊池橋	214-01			年間	表層	7.3 ~ 7.7	- /12	5.5 ~ 9.9	- /12	7.4	0.5 ~ 1.4	- /12	0.5 ~ 1.4	- /12	-	0.9	0.9	1	<1 ~ 6	- /12	2	2.3×10 <sup>3</sup> ~ 3.5×10 <sup>4</sup>	- /6	1.6×10 <sup>4</sup>
蓬川 蓬川	琴浦橋	214-05			年間	表層	7.3 ~ 7.9	- /6	4.5 ~ 10	- /6	7.8	0.8 ~ 1.9	- /6	0.8 ~ 1.9	- /6	-	1.4	1.5	1.8	<1 ~ 9	- /6	4	1.7×10 <sup>3</sup> ~ 2.2×10 <sup>4</sup>	- /6	7.8×10 <sup>3</sup>
鳴尾新川 鳴尾新川	中川橋	226-02			年間	表層	7.4 ~ 7.6	- /4	7.1 ~ 10	- /4	8.6	0.9 ~ 2.9	- /4	0.9 ~ 2.9	- /4	-	1.6	1.2	1.3	6 ~ 19	- /4	13	2.2×10 <sup>3</sup> ~ 2.4×10 <sup>5</sup>	- /4	7.7×10 <sup>4</sup>
新川 新川	真砂橋	228-01			年間	表層	7.5 ~ 7.8	- /4	8.3 ~ 11	- /4	9.8	0.8 ~ 1.4	- /4	0.8 ~ 1.4	- /4	-	1.1	1.1	1.2	1 ~ 8	- /4	3	3.3×10 <sup>2</sup> ~ 4.6×10 <sup>4</sup>	- /4	2.1×10 <sup>4</sup>
新川 新川	中津橋	228-03			年間	表層	7.4 ~ 8.2	- /12	5.5 ~ 13	- /12	8	0.9 ~ 2.5	- /12	0.9 ~ 2.5	- /12	-	1.5	1.5	1.7	1 ~ 5	- /12	3	4.9×10 <sup>2</sup> ~ 2.2×10 <sup>5</sup>	- /12	5.3×10 <sup>4</sup>
新川 新堀川	甲子園口2丁目	229-01			年間	表層	8.3 ~ 9.1	- /4	10 ~ 13	- /4	12	0.8 ~ 3.9	- /4	0.8 ~ 3.9	- /4	-	1.7	1.1	1.2	1 ~ 5	- /4	3	2.2×10 <sup>3</sup> ~ 2.2×10 <sup>4</sup>	- /4	8.6×10 <sup>3</sup>
新川 野田川	九郎橋上流	230-05			年間	表層	7.7 ~ 8.4	- /4	5.8 ~ 12	- /4	9.4	1.2 ~ 1.7	- /4	1.2 ~ 1.7	- /4	-	1.5	1.5	1.5	1 ~ 4	- /4	2	2.3×10 <sup>3</sup> ~ 7.0×10 <sup>4</sup>	- /4	2.8×10 <sup>4</sup>
東川 東川	下広田橋	231-01			年間	表層	8.2 ~ 9.4	- /4	8.9 ~ 14	- /4	11	2.1 ~ 3.7	- /4	2.1 ~ 3.7	- /4	-	2.6	2.3	2.4	2 ~ 12	- /4	6	4.9×10 <sup>3</sup> ~ 7.9×10 <sup>4</sup>	- /4	2.9×10 <sup>4</sup>
東川 東川	親水南公園	231-05			年間	表層	8.4 ~ 9.6	- /12	10 ~ 15	- /12	13	1.3 ~ 2.8	- /12	1.3 ~ 2.8	- /12	-	1.9	1.9	2.2	1 ~ 6	- /12	3	2.3×10 <sup>2</sup> ~ 1.6×10 <sup>6</sup>	- /12	1.5×10 <sup>5</sup>
東川 東川	二ツ橋	231-03			年間	表層	7.6 ~ 7.8	- /4	6.8 ~ 11	- /4	8.6	1.4 ~ 2.4	- /4	1.4 ~ 2.4	- /4	-	1.7	1.5	1.5	2 ~ 3	- /4	2	2.2×10 <sup>3</sup> ~ 3.5×10 <sup>5</sup>	- /4	1.2×10 <sup>5</sup>
東川 津門川	神祇官橋	232-03			年間	表層	7.5 ~ 7.8	- /4	8.6 ~ 10	- /4	9.6	0.8 ~ 2.1	- /4	0.8 ~ 2.1	- /4	-	1.4	1.3	1.3	2 ~ 4	- /4	3	3.3×10 <sup>3</sup> ~ 2.2×10 <sup>5</sup>	- /4	1.0×10 <sup>5</sup>
東川 津門川	住江橋	232-02			年間	表層	7.4 ~ 7.8	- /12	5.1 ~ 11	- /12	8.3	0.7 ~ 1.7	- /12	0.7 ~ 1.7	- /12	-	1.1	1.1	1.3	1 ~ 5	- /12	2	1.7×10 <sup>3</sup> ~ 2.2×10 <sup>5</sup>	- /12	4.5×10 <sup>4</sup>
洗戎川 洗戎川	洗戎川流末	234-01			年間	表層	8.1 ~ 8.8	- /4	10 ~ 16	- /4	13	0.8 ~ 2.1	- /4	0.8 ~ 2.1	- /4	-	1.3	1.1	1.4	1 ~ 3	- /4	2	2.3×10 <sup>2</sup> ~ 7.9×10 <sup>4</sup>	- /4	2.1×10 <sup>4</sup>
堀切川 堀切川	阪神電鉄南	236-01			年間	表層	7.7 ~ 8.8	- /4	4.9 ~ 12	- /4	9.3	1.2 ~ 1.9	- /4	1.2 ~ 1.9	- /4	-	1.4	1.3	1.4	1 ~ 3	- /4	2	7.0×10 <sup>2</sup> ~ 2.4×10 <sup>4</sup>	- /4	8.3×10 <sup>3</sup>
宮川 宮川	宮川橋	237-01			年間	表層	8.9 ~ 9.6	- /4	10 ~ 13	- /4	11	0.6 ~ 1.2	- /4	0.6 ~ 1.2	- /4	-	0.9	0.9	0.9	<1 ~ 1	- /4	1	2.4×10 <sup>3</sup> ~ 3.5×10 <sup>3</sup>	- /4	3.0×10 <sup>3</sup>

第7-18表 阪神地区都市河川（平成24年度）

流域名 水域名	地点名	地点統一 番号	類型	達成 期間	調査 区分	採取 水深	pH		DO			BOD							SS			大腸菌群数			
							最小 ~ 最大	m/n	最小 ~ 最大	m/n	平均	最小 ~ 最大	m/n	日間平均値					最小 ~ 最大	m/n	平均	最小 ~ 最大	m/n	平均	
														最小~最大	x/y	%	平均	中央値							75%値
芦屋川 芦屋川	上水源取水口	238-01			年間	表層	8.3 ~ 8.8	- / 4	8.2 ~ 11	- / 4	9.6	<0.5 ~ 1.4	- / 4	<0.5 ~ 1.4	- / 4	-	0.7	<0.5	<0.5	<1 ~ 1	- / 4	1	1.1 × 10 <sup>1</sup> ~ 2.2 × 10 <sup>2</sup>	- / 4	9.0 × 10 <sup>1</sup>
芦屋川 芦屋川	業平橋	238-02			年間	表層	8.2 ~ 9	- / 4	7.9 ~ 11	- / 4	9.3	<0.5 ~ 0.7	- / 4	<0.5 ~ 0.7	- / 4	-	0.6	<0.5	<0.5	<1 ~ 1	- / 4	1	9.4 × 10 <sup>1</sup> ~ 1.4 × 10 <sup>3</sup>	- / 4	8.7 × 10 <sup>2</sup>
蓬川 蓬川	南豊池橋	214-01			補足	表層	7.7 ~ 8.2	- / 13	5.6 ~ 9.2	- / 13	8	0.5 ~ 1.3	- / 13	0.8 ~ 1	- / 2	-	0.9	0.9	1	1 ~ 13	- / 13	3			

【備考】 m：環境基準値を超える検体数  
平均：日間平均値の年平均値

n：総検体数  
中央値、75%値：日間平均値の年間の中央値及び75%値

x：環境基準に適合しない日数

y：総測定日数

第7-19表 神戸市内都市河川（平成24年度）

流域名 水域名	地点名	地点統一 番号	類型	達成 期間	調査 区分	採取 水深	pH		DO			BOD							SS			大腸菌群数			
							最小 ~ 最大	m/n	最小 ~ 最大	m/n	平均	最小 ~ 最大	m/n	日間平均値				最小 ~ 最大	m/n	平均	最小 ~ 最大	m/n	平均		
														最小~最大	x/y	%	平均							中央値	75%値
高橋川 高橋川（要玄寺川）	琴田橋	239-01			年間	表層	8.7 ~ 10.3	- 4	14 ~ 18	- 4	16	1.5 ~ 3.6	- 4	1.5 ~ 3.6	- 4	-	2.2	1.9	2	1 ~ 8	- 4	4	2.0×10 <sup>0</sup> ~ 3.5×10 <sup>3</sup>	- 4	1.2×10 <sup>3</sup>
天上川 天上川	天上川橋	240-01			年間	表層	9.8 ~ 10.4	- 4	14 ~ 19	- 4	16	0.7 ~ 2.1	- 4	0.7 ~ 2.1	- 4	-	1.5	1.6	1.7	1 ~ 2	- 4	1	<2.0×10 <sup>0</sup> ~ 2.2×10 <sup>3</sup>	- 4	8.3×10 <sup>2</sup>
住吉川 住吉川	住吉川橋	241-01			年間	表層	7.2 ~ 8.8	- 12	8.1 ~ 12	- 12	10	<0.5 ~ 1.3	- 12	<0.5 ~ 1.3	- 12	-	0.7	0.6	0.8	<1 ~ 8	- 12	2	2.2×10 <sup>2</sup> ~ 1.7×10 <sup>3</sup>	- 4	8.3×10 <sup>2</sup>
天神川 天神川	辰巳下橋	242-01			年間	表層	8.5 ~ 9.2	- 4	10 ~ 14	- 4	12	1.2 ~ 2.2	- 4	1.2 ~ 2.2	- 4	-	1.6	1.6	1.7	<1 ~ 3	- 4	2	4.9×10 <sup>2</sup> ~ 3.5×10 <sup>3</sup>	- 4	2.1×10 <sup>3</sup>
石屋川 石屋川	石屋川橋	243-01			年間	表層	8.3 ~ 8.9	- 4	8.7 ~ 14	- 4	11	1.1 ~ 2.1	- 4	1.1 ~ 2.1	- 4	-	1.5	1.3	1.4	<1 ~ 1	- 4	1	7.0×10 <sup>2</sup> ~ 7.9×10 <sup>3</sup>	- 4	4.6×10 <sup>3</sup>
高羽川 高羽川	玉利橋	244-01			年間	表層	8.5 ~ 9.5	- 4	8.8 ~ 11	- 4	10	1.5 ~ 2.5	- 4	1.5 ~ 2.5	- 4	-	2.2	2.3	2.3	<1 ~ 2	- 4	1	1.3×10 <sup>3</sup> ~ 7.9×10 <sup>4</sup>	- 4	2.2×10 <sup>4</sup>
都賀川 都賀川	昌平橋	245-01			年間	表層	7.4 ~ 8.6	- 12	8.2 ~ 12	- 12	10	0.5 ~ 1.4	- 12	0.5 ~ 1.4	- 12	-	0.9	0.9	1.1	<1 ~ 3	- 12	1	3.3×10 <sup>3</sup> ~ 1.7×10 <sup>4</sup>	- 4	8.1×10 <sup>3</sup>
西郷川 西郷川	西郷川流末	246-01			年間	表層	7.9 ~ 8.5	- 4	9.1 ~ 11	- 4	10	0.6 ~ 2.6	- 4	0.6 ~ 2.6	- 4	-	1.3	1	1	1 ~ 9	- 4	5	9.4×10 <sup>3</sup> ~ 4.9×10 <sup>4</sup>	- 4	3.5×10 <sup>4</sup>
生田川 生田川	小野柄橋	247-01			年間	表層	7.9 ~ 8.8	- 12	9 ~ 12	- 12	10	<0.5 ~ 1.4	- 12	<0.5 ~ 1.4	- 12	-	0.8	0.7	1.1	<1 ~ 2	- 12	1	1.7×10 <sup>3</sup> ~ 1.3×10 <sup>4</sup>	- 4	8.7×10 <sup>3</sup>
生田川 布引水源池	布引水源池上流	248-01			年間	その他	7.3 ~ 7.7	- 12	8.1 ~ 12	- 12	10	<0.5 ~ <0.5	- 12	<0.5 ~ <0.5	- 12	-	<0.5	<0.5	<0.5	<1 ~ 2	- 12	1	1.9×10 <sup>2</sup> ~ 4.4×10 <sup>4</sup>	- 12	6.0×10 <sup>3</sup>
宇治川 宇治川	山手幹線上流	249-01			年間	表層	8.7 ~ 9.1	- 4	9.2 ~ 14	- 4	11	<0.5 ~ 1.4	- 4	<0.5 ~ 1.4	- 4	-	0.9	0.9	1	1 ~ 2	- 4	2	2.8×10 <sup>3</sup> ~ 4.9×10 <sup>4</sup>	- 4	1.6×10 <sup>4</sup>
新湊川 新湊川	南所橋	250-01			年間	表層	7.8 ~ 9.5	- 12	9 ~ 12	- 12	10	0.7 ~ 2.1	- 12	0.7 ~ 2.1	- 12	-	1.3	1.4	1.5	<1 ~ 10	- 12	2	2.2×10 <sup>2</sup> ~ 2.8×10 <sup>3</sup>	- 4	1.5×10 <sup>3</sup>
新湊川 鳥原川	鳥原水源池上流	252-01			年間	表層	7.7 ~ 8.2	- 12	7.9 ~ 12	- 12	9.7	<0.5 ~ 1.7	- 12	<0.5 ~ 1.7	- 12	-	0.7	0.6	0.6	<1 ~ 45	- 12	5	9.8×10 <sup>2</sup> ~ 4.6×10 <sup>4</sup>	- 12	1.3×10 <sup>4</sup>
新湊川 イヤガ谷川	鳥原水源池上流	253-01			年間	表層	7.6 ~ 8.4	- 12	7.7 ~ 13	- 12	10	<0.5 ~ 0.7	- 12	<0.5 ~ 0.7	- 12	-	0.5	0.5	0.6	<1 ~ 8	- 12	2	1.4×10 <sup>3</sup> ~ 8.7×10 <sup>4</sup>	- 12	2.0×10 <sup>4</sup>
新湊川 鳥原水源池	取水塔前	254-01			年間	表層	7.9 ~ 9.2	- 12	7.0 ~ 12	- 12	9.7	1 ~ 5.5	- 12	1 ~ 5.5	- 12	-	1.9	1.4	1.7	<1 ~ 24	- 12	5	2.0×10 <sup>1</sup> ~ 5.2×10 <sup>4</sup>	- 12	1.1×10 <sup>4</sup>
新湊川 鳥原水源池	取水塔前	254-01			年間	その他	8.0 ~ 8.8	- 12	6.4 ~ 12	- 12	9.5	1 ~ 2.8	- 12	1 ~ 2.8	- 12	-	1.5	1.4	1.4	<1 ~ 14	- 12	4	3.3×10 <sup>1</sup> ~ 3.3×10 <sup>4</sup>	- 12	5.6×10 <sup>3</sup>
妙法寺川 妙法寺川	若宮橋	256-01			年間	表層	8.6 ~ 10.7	- 12	7.7 ~ 12	- 12	10	1 ~ 2	- 12	1 ~ 2	- 12	-	1.5	1.4	1.5	<1 ~ 11	- 12	4	<2.0×10 <sup>0</sup> ~ 7.0×10 <sup>3</sup>	- 4	2.1×10 <sup>3</sup>

【備考】 m：環境基準値を超える検体数  
平均：日間平均値の年平均値

n：総検体数  
中央値、75%値：日間平均値の年間の中央値及び75%値

x：環境基準に適合しない日数  
y：総測定日数

第7-20表 播磨地区都市河川（平成24年度）

流域名 水域名	地点名	地点統一 番号	類型	達成 期間	調査 区分	採取 水深	pH			DO			BOD							SS			大腸菌群数			
							最小 ~ 最大	m/n	最小 ~ 最大	m/n	平均	最小 ~ 最大	m/n	日間平均値							最小 ~ 最大	m/n	平均	最小 ~ 最大	m/n	平均
														最小~最大	x/y	%	平均	中央値	75%値							
赤根川 赤根川	新江井ヶ島橋	270-01			年間	表層	7.6 ~ 8.2	- /12	7.5 ~ 11	- /12	9.5	1.3 ~ 4.8	- /12	1.3 ~ 4.8	- /12	-	2.5	2.1	3.1	4 ~ 35	- /12	12	2.1×10 <sup>3</sup> ~ 2.4×10 <sup>5</sup>	- /12	4.8×10 <sup>4</sup>	
瀬戸川 瀬戸川	八幡橋	271-01			年間	表層	7.7 ~ 10	- /12	9.2 ~ 15	- /12	12	1.7 ~ 6	- /12	1.7 ~ 6	- /12	-	3	2.7	3.2	5 ~ 34	- /12	14	1.1×10 <sup>3</sup> ~ 1.7×10 <sup>5</sup>	- /12	4.5×10 <sup>4</sup>	
瀬戸川 鱈川	西区岩岡町	272-01			年間	表層	7.7 ~ 8	- /4	10 ~ 13	- /4	11	0.8 ~ 2.3	- /4	0.8 ~ 2.3	- /4	-	1.5	1.5	1.7	4 ~ 24	- /4	10	2.8×10 <sup>3</sup> ~ 4.9×10 <sup>4</sup>	- /4	3.1×10 <sup>4</sup>	
瀬戸川 印籠川	西区岩岡町	273-01			年間	表層	7.5 ~ 9	- /4	8.7 ~ 10	- /4	9.3	1.6 ~ 5.5	- /4	1.6 ~ 5.5	- /4	-	3.6	3.6	4.7	8 ~ 61	- /4	23	1.4×10 <sup>3</sup> ~ 3.3×10 <sup>4</sup>	- /4	1.5×10 <sup>4</sup>	
養田川 養田川	養田1号橋	340-51			年間	表層	7.3 ~ 7.9	- /12	3.3 ~ 11	- /12	7.7	<0.5 ~ 2.6	- /12	<0.5 ~ 2.6	- /12	-	1.4	1.5	1.9	3 ~ 25	- /12	12	1.1×10 <sup>4</sup> ~ 2.4×10 <sup>5</sup>	- /2	1.3×10 <sup>5</sup>	
法華山谷川 法華山谷川	千島大橋	289-03			年間	表層	7.3 ~ 7.7	- /4	4.5 ~ 9	- /4	6.4	1 ~ 4	- /4	1 ~ 4	- /4	-	2.4	2.4	2.8	6 ~ 10	- /4	8	1.3×10 <sup>4</sup> ~ 3.3×10 <sup>4</sup>	- /4	2.6×10 <sup>4</sup>	
法華山谷川 法華山谷川	谷川橋	289-51			年間	表層	7.2 ~ 7.7	- /12	4.6 ~ 10	- /12	7.8	1.9 ~ 4.9	- /12	1.9 ~ 4.9	- /12	-	3.1	3	3.4	8 ~ 36	- /12	19	7.9×10 <sup>4</sup> ~ 7.9×10 <sup>4</sup>	- /2	7.9×10 <sup>4</sup>	
水田川 水田川	山電下	339-51			年間	表層	8 ~ 10.5	- /12	7.1 ~ 18	- /12	14	1.5 ~ 5.5	- /12	1.5 ~ 5.5	- /12	-	3.4	3.5	3.8	1 ~ 30	- /12	9	7.9×10 <sup>3</sup> ~ 7.9×10 <sup>4</sup>	- /2	4.3×10 <sup>4</sup>	
天川 天川	豊国橋	290-02			年間	表層	7.1 ~ 9.3	- /12	8.5 ~ 16	- /12	12	0.5 ~ 2.5	- /12	0.5 ~ 2.5	- /12	-	1	0.9	1	<1 ~ 6	- /12	2		-		
天川 天川	向山橋	290-04			年間	表層	6.6 ~ 9.2	- /12	5.7 ~ 14	- /12	11	0.8 ~ 3.5	- /12	0.8 ~ 3.5	- /12	-	1.5	1.1	1.5	1 ~ 5	- /12	2		-		
天川 天川	日笠歩道橋	290-05			年間	表層	7.4 ~ 7.8	- /4	5.1 ~ 10	- /4	7.1	0.8 ~ 1.2	- /4	0.8 ~ 1.2	- /4	-	1	1	1	1 ~ 3	- /4	2	4.9×10 <sup>3</sup> ~ 2.2×10 <sup>4</sup>	- /4	1.1×10 <sup>4</sup>	



第7-20表 播磨地区都市河川（平成24年度）

流域名 水域名	地点名	地点統一 番号	類型	達成 期間	調査 区分	採取 水深	pH		DO			BOD							SS			大腸菌群数			
							最小 ~最大	m/n	最小 ~最大	m/n	平均	最小 ~最大	m/n	日間平均値					最小 ~最大	m/n	平均	最小 ~最大	m/n	平均	
														最小~最大	x/y	%	平均	中央値							75%値
八家川 八家川	国道2号線バイ パス下	291-02			年間	表層	6.5 ~ 8.4	- /12	6.2 ~ 12	- /12	9.6	1 ~ 6.8	- /12	1 ~ 6.8	- /12	-	2	1.3	2.2	<1 ~ 13	- /12	4			
野田川 野田川	恵美酒橋	293-01			年間	表層	6.7 ~ 7.9	- /12	4.7 ~ 9	- /12	7.2	<0.5 ~ 1.2	- /12	<0.5 ~ 1.2	- /12	-	0.8	0.7	0.8	<1 ~ 8	- /12	3			
汐入川 汐入川	汐入橋	297-01			年間	表層	7 ~ 8.1	- /12	4.4 ~ 11	- /12	8.3	0.7 ~ 1.6	- /12	0.7 ~ 1.6	- /12	-	1.2	1.1	1.3	2 ~ 7	- /12	4			
大津茂川 大津茂川	朝日谷橋	299-01			年間	表層	7.2 ~ 8.8	- /12	8.2 ~ 13	- /12	11	<0.5 ~ 5.7	- /12	<0.5 ~ 5.7	- /12	-	1.3	1	1.2	<1 ~ 3	- /12	2			
大津茂川 大津茂川	大平橋	299-03			年間	表層	6.7 ~ 7.7	- /12	6 ~ 12	- /12	8.2	<0.5 ~ 2.4	- /12	<0.5 ~ 2.4	- /12	-	1	0.9	1.1	1 ~ 8	- /12	3			
大津茂川 宮内川	宮内橋	322-01			年間	表層	6.6 ~ 7.8	- /12	5.3 ~ 12	- /12	8.4	<0.5 ~ 2.6	- /12	<0.5 ~ 2.6	- /12	-	1.3	1.1	1.5	1 ~ 10	- /12	3			
苧谷川 苧谷川	旭大橋上流10 0m	303-01			年間	表層	7.5 ~ 8.8	- /4	8.9 ~ 14	- /4	11	1.2 ~ 2.2	- /4	1.2 ~ 2.2	- /4	-	1.6	1.5	1.6	2 ~ 6	- /4	4	1.7×10 <sup>2</sup> ~ 1.7×10 <sup>4</sup>	- /2	8.6×10 <sup>3</sup>
加里屋川 加里屋川	中洲橋	307-01			年間	表層	7.6 ~ 8.4	- /4	8.2 ~ 11	- /4	9.6	0.9 ~ 1.3	- /4	0.9 ~ 1.3	- /4	-	1.1	1.1	1.1	2 ~ 9	- /4	6	4.9×10 <sup>1</sup> ~ 4.9×10 <sup>3</sup>	- /4	2.5×10 <sup>3</sup>
加里屋川 加里屋川	城南橋	307-03			年間	表層	7.5 ~ 7.7	- /4	7.4 ~ 10	- /4	9.3	0.9 ~ 8.4	- /4	0.9 ~ 8.4	- /4	-	3.5	2.4	3.5	2 ~ 9	- /4	4	1.7×10 <sup>2</sup> ~ 2.2×10 <sup>4</sup>	- /4	6.6×10 <sup>3</sup>
大津川 大津川	船渡橋	308-01			年間	表層	7.1 ~ 7.4	- /4	5.4 ~ 10	- /4	8.9	0.5 ~ 1.1	- /4	0.5 ~ 1.1	- /4	-	0.8	0.7	0.9	<1 ~ 2	- /4	2	3.3×10 <sup>2</sup> ~ 1.1×10 <sup>3</sup>	- /4	7.3×10 <sup>2</sup>
大津川 大津川	石ヶ崎橋	308-02			年間	表層	7.7 ~ 8	- /4	6.3 ~ 8.6	- /4	7.5	1.1 ~ 2	- /4	1.1 ~ 2	- /4	-	1.6	1.7	2	2 ~ 10	- /4	8	1.7×10 <sup>1</sup> ~ 4.9×10 <sup>2</sup>	- /4	2.3×10 <sup>2</sup>

【備考】 m：環境基準値を超える検体数  
平均：日間平均値の年平均値

n：総検体数  
中央値、75%値：日間平均値の年間の中央値及び75%値

x：環境基準に適合しない日数  
y：総測定日数

第7-21表 淡路島諸河川（平成24年度）

流域名 水域名	地点名	地点統一 番号	類型	達成 期間	調査 区分	採取 水深	pH		DO			BOD							SS			大腸菌群数			
							最小 ~最大	m/n	最小 ~最大	m/n	平均	最小 ~最大	m/n	日間平均値					最小 ~最大	m/n	平均	最小 ~最大	m/n	平均	
														最小~最大	x/y	%	平均	中央値							75%値
志筑川 志筑川	志筑橋	262-01			年間	表層	7.9 ~ 8.1	- /4	6.7 ~ 13	- /4	10	3.8 ~ 12	- /4	3.8 ~ 12	- /4	-	8.7	9.6	10	3 ~ 29	- /4	13	7.9×10 <sup>3</sup> ~ 3.3×10 <sup>5</sup>	- /4	1.1×10 <sup>5</sup>
洲本川 洲本川	上加茂橋	263-02			年間	表層	7.8 ~ 9.6	- /4	10 ~ 14	- /4	12	0.6 ~ 3.2	- /4	0.6 ~ 3.2	- /4	-	1.7	1.5	1.8	2 ~ 20	- /4	7	3.3×10 <sup>3</sup> ~ 3.3×10 <sup>4</sup>	- /4	1.4×10 <sup>4</sup>
洲本川 洲本川	潮橋	263-01			年間	表層	7.8 ~ 8	- /4	6.3 ~ 9.7	- /4	8	1 ~ 2.3	- /4	1 ~ 2.3	- /4	-	1.7	1.7	2.1	2 ~ 12	- /4	6	2.2×10 <sup>3</sup> ~ 3.3×10 <sup>4</sup>	- /4	1.2×10 <sup>4</sup>
洲本川 樋野川	馬木橋	318-01			年間	表層	8.2 ~ 9.4	- /4	11 ~ 13	- /4	12	3.2 ~ 4.9	- /4	3.2 ~ 4.9	- /4	-	3.8	3.6	3.7	3 ~ 12	- /4	7	4.9×10 <sup>3</sup> ~ 7.9×10 <sup>4</sup>	- /4	3.5×10 <sup>4</sup>
洲本川 千草川	物部橋	319-01			年間	表層	8 ~ 8.8	- /4	10 ~ 14	- /4	12	0.6 ~ 3.3	- /4	0.6 ~ 3.3	- /4	-	2	2	2.7	<1 ~ 7	- /4	3	7.9×10 <sup>2</sup> ~ 6.8×10 <sup>4</sup>	- /4	2.2×10 <sup>4</sup>
郡家川 郡家川	上水源取水口	309-01			年間	表層	7 ~ 8.2	- /4	8.2 ~ 12	- /4	10	0.8 ~ 2.9	- /4	0.8 ~ 2.9	- /4	-	1.9	2	2.6	5 ~ 9	- /4	7	1.3×10 <sup>3</sup> ~ 1.4×10 <sup>4</sup>	- /4	7.1×10 <sup>3</sup>
三原川 三原川	脇田橋	310-01			年間	表層	7.7 ~ 10	- /4	6.1 ~ 18	- /4	12	2.4 ~ 5.9	- /4	2.4 ~ 5.9	- /4	-	3.5	2.8	2.9	3 ~ 18	- /4	9	2.3×10 <sup>2</sup> ~ 4.9×10 <sup>4</sup>	- /4	1.3×10 <sup>4</sup>
三原川 大日川	新山王橋	311-01			年間	表層	8.4 ~ 8.9	- /4	8.5 ~ 13	- /4	10	2.8 ~ 5.3	- /4	2.8 ~ 5.3	- /4	-	3.8	3.5	4.1	1 ~ 7	- /4	5	1.1×10 <sup>3</sup> ~ 1.3×10 <sup>5</sup>	- /4	4.2×10 <sup>4</sup>

【備考】 m：環境基準値を超える検体数  
平均：日間平均値の年平均値

n：総検体数  
中央値、75%値：日間平均値の年間の中央値及び75%値

x：環境基準に適合しない日数  
y：総測定日数

第7-22表 千苧水源池（平成24年度）

流域名 水域名	地点名	地点統一 番号	類型	調査 区分	採取 水深	pH		DO			COD						SS			大腸菌群数					
						最小 ~ 最大	m/n	最小 ~ 最大	m/n	平均	最小 ~ 最大	m/n	日間平均値						最小 ~ 最大	m/n	平均	最小 ~ 最大	m/n	平均	
													最小~最大	x/y	%	平均	中央値	75%値							
千苧水源池 千苧水源池	取水塔前	501-01	A	イ	年間	表層	7.0 ~ 9.5	3 /12	7.3 ~ 12	1 /12	9.5	2.5 ~ 5.6	7 /12	2.5 ~ 5.6	7 /12	58.3	3.5	3.3	4.0	<1 ~ 9	2 /12	3	8.6×10 <sup>0</sup> ~ 2.3×10 <sup>4</sup>	4 /12	3.7×10 <sup>3</sup>
千苧水源池 千苧水源池	取水塔前	501-01	A	イ	年間	下層： 10m	6.5 ~ 7.3	0 /12	0.8 ~ 11	7 /12	6.1	2.1 ~ 4.0	3 /12	2.1 ~ 4.0	3 /12	25.0	2.8	2.9	3.0	<1 ~ 10	1 /12	2	8.5×10 <sup>0</sup> ~ 2.6×10 <sup>4</sup>	4 /12	4.3×10 <sup>3</sup>
千苧水源池 千苧水源池	取水塔前	501-01	A	イ	年間	全層	6.5 ~ 9.5	3 /24	0.8 ~ 12	8 /24	7.9	2.1 ~ 5.6	10 /24	2.3 ~ 4.8	5 /12	41.7	3.2	3	3.5	<1 ~ 10	3 /24	2	8.5×10 <sup>0</sup> ~ 2.6×10 <sup>4</sup>	8 /24	4.1×10 <sup>3</sup>

流域名 水域名	地点名	地点統一 番号	類型	達成 期間	調査 区分	採取 水深	全窒素			全りん		
							最小 ~ 最大	-/n	平均	最小 ~ 最大	m/n	平均
千苧水源池 千苧水源池	取水塔前	501-01		二	年間	表層	0.23 ~ 0.65	0 /12	0.42	0.009 ~ 0.048	11 /12	0.023
千苧水源池 千苧水源池	取水塔前	501-01		二	年間	下層： 10m	0.32 ~ 0.76	0 /12	0.56	0.009 ~ 0.097	10 /12	0.029
千苧水源池 千苧水源池	取水塔前	501-01		二	年間	全層	0.23 ~ 0.76	0 /24	0.49	0.009 ~ 0.097	21 /24	0.026

【備考】 m：環境基準値を超える検体数  
平均：日間平均値の年平均値  
n：総検体数  
中央値、75%値：日間平均値の年間の中央値及び75%値  
x：環境基準に適合しない日数  
y：総測定日数

第7-23表 海域のCODの水域別環境基準達成状況（平成24年度）

環境基準類型 あてはめ水域名	類型	指定 年度	環境 基準 地点数	基準を満 足 する 地点数	達成状況
播磨海域（1）	C	S46	1	1	
播磨海域（2）	C	S46	1	1	
播磨海域（3）	C	S46	1	1	
播磨海域（4）	C	S46	1	1	
播磨海域（5）	C	S46	1	1	
播磨海域（6）	C	S46	1	1	
播磨海域（7）	C	S46	1	1	
播磨海域（8）	C	S46	1	1	
播磨海域（9）	C	S46	1	1	
播磨海域（10）	C	S46	1	1	
播磨海域（11）	B	S46	6	6	
播磨海域（12）	B	S46	1	1	
播磨海域（13）	A	S46	3	1	×
大阪湾（1）	C	S46	2	2	
大阪湾（2）	B	S46	2	0	×
大阪湾（3）	A	S46	1	0	×
大阪湾（4）	A	S46	2	0	×
大阪湾（5）	A	S46	2	2	
洲本港（1）	C	S46	1	1	
洲本港（2）	B	S46	1	1	
津名港	C	S46	1	1	
兵庫運河	C	S46	1	1	
播磨灘北西部	A	S49	2	0	×
山陰海岸地先海域	A	S50	5	5	
津居山港	B	S50	1	1	
淡路島西部・南部	A	S51	5	5	
26 水域			46地点	37地点	21水域
					×
					5水域

第7-24表 海域の全窒素、全燐の水域別環境基準達成状況（平成24年度）

水 域 名		環 境 基 準			採水地点	1 水域内年平均値(mg/L)				備 考	
		類 型		類型指定 年 月 日		全窒素		全 燐			
						24年度	達成状況	24年度	達成状況		
大 阪 湾	大阪湾 (イ)	全窒素 1 mg/L以下	全燐 0.09 mg/L以下	H7.2.28	兵庫県2地点 大阪府3地点 (全5地点)	0.50		0.054			
	" (ロ)	全窒素 0.6 mg/L以下	全燐 0.05 mg/L以下	H7.2.28	兵庫県3地点 大阪府4地点 (全7地点)	0.38		0.042			
	" (ハ)	全窒素 0.3 mg/L以下	全燐 0.03 mg/L以下	H7.2.28	兵庫県5地点 大阪府5地点 (全10地点)	0.25		0.028			
播 磨 灘	播磨灘 (イ)	全窒素 0.6 mg/L以下	全燐 0.05 mg/L以下	H8.6.4	全 1 地点	0.19		0.025			
	" (ロ)	全窒素 0.6 mg/L以下	全燐 0.05 mg/L以下	H8.6.4	全 3 地点	0.22		0.029			
	" (ハ)	全窒素 0.6 mg/L以下	全燐 0.05 mg/L以下	H8.6.4	全 2 地点	0.33		0.034			
	" (ニ)	全窒素 0.3 mg/L以下	全燐 0.03 mg/L以下	H8.6.4	全 5 地点	0.20		0.027			
播磨灘北西部		全窒素 0.3 mg/L以下	全燐 0.03 mg/L以下	H9.4.28	兵庫県3地点 岡山県3地点 (全 5 地点)	0.18		0.025		兵庫県と岡山県で 1 地点重複して測定	
淡路島西部南部		全窒素 0.3 mg/L以下	全燐 0.03 mg/L以下	H8.6.4	全 5 地点	0.18		0.024			
合 計		9 水域			兵庫県 29 地点 他府県 15 地点			9		8	
						×		0	×	1	

第7-25表 全窒素及び全りんの状態（海域）（平成24年度）

水系名 水域名	地点名	地点統一 番号	類型	達成 期間	調査 区分	採取 水深	全窒素			全りん		
							最小 ～最大	m/n	平均	最小 ～最大	m/n	平均
大阪湾 大阪湾（1）	神戸市東部沖1	614-01		イ	年間	表層	0.17 ～ 0.5	0 /12	0.3	0.023 ～ 0.061	0 /12	0.041
大阪湾 大阪湾（1）	神戸市東部沖1	614-01		イ	年間	全層	0.17 ～ 0.5	0 /12	0.3	0.023 ～ 0.061	0 /12	0.041
大阪湾 大阪湾（1）	西宮市沖1	614-02		イ	年間	表層	0.26 ～ 0.66	0 /12	0.4	0.024 ～ 0.075	0 /12	0.05
大阪湾 大阪湾（1）	西宮市沖1	614-02		イ	年間	全層	0.26 ～ 0.66	0 /12	0.4	0.024 ～ 0.075	0 /12	0.05
大阪湾 大阪湾（1）	開門	614-83		イ	年間	表層	1.5 ～ 2.6	6 /6	2.1	0.051 ～ 0.13	2 /6	0.09
大阪湾 大阪湾（1）	開門	614-83		イ	年間	全層	1.5 ～ 2.6	6 /6	2.1	0.051 ～ 0.13	2 /6	0.09
大阪湾 大阪湾（1）	尼崎港中央	614-84		イ	年間	表層	0.77 ～ 2.9	2 /6	1.2	0.058 ～ 0.42	1 /6	0.13
大阪湾 大阪湾（1）	尼崎港中央	614-84		イ	年間	中層：2.0 m	0.29 ～ 1.7	1 /6	0.86	0.039 ～ 0.23	2 /6	0.092
大阪湾 大阪湾（1）	尼崎港中央	614-84		イ	年間	全層	0.29 ～ 2.9	3 /12	1	0.039 ～ 0.42	3 /12	0.11
大阪湾 大阪湾（1）	尼崎港沖	614-85		イ	年間	表層	0.42 ～ 1.7	1 /6	0.94	0.047 ～ 0.16	2 /6	0.094
大阪湾 大阪湾（1）	尼崎港沖	614-85		イ	年間	中層：2.0 m	0.41 ～ 0.9	0 /6	0.66	0.039 ～ 0.1	2 /6	0.074
大阪湾 大阪湾（1）	尼崎港沖	614-85		イ	年間	全層	0.41 ～ 1.7	1 /12	0.8	0.039 ～ 0.16	4 /12	0.084
大阪湾 大阪湾（1）	鳴尾浜沖	614-80		イ	年間	混合：表 中層等量	0.48 ～ 1.6	1 /12	0.75	0.038 ～ 0.27	2 /12	0.078
大阪湾 大阪湾（1）	鳴尾浜沖	614-80		イ	年間	全層	0.48 ～ 1.6	1 /12	0.75	0.038 ～ 0.27	2 /12	0.078
大阪湾 大阪湾（1）	甲子園浜	614-55		イ	年間	表層	0.54 ～ 1.1	1 /12	0.76	0.051 ～ 0.12	4 /12	0.079
大阪湾 大阪湾（1）	甲子園浜	614-55		イ	年間	全層	0.54 ～ 1.1	1 /12	0.76	0.051 ～ 0.12	4 /12	0.079
大阪湾 大阪湾（1）	今津港	614-56		イ	年間	混合：表 中層等量	0.52 ～ 1.1	1 /12	0.74	0.038 ～ 0.16	4 /12	0.084
大阪湾 大阪湾（1）	今津港	614-56		イ	年間	全層	0.52 ～ 1.1	1 /12	0.74	0.038 ～ 0.16	4 /12	0.084
大阪湾 大阪湾（1）	西宮浜沖	614-86		イ	年間	混合：表 中層等量	0.37 ～ 1.6	1 /12	0.7	0.034 ～ 0.31	2 /12	0.084
大阪湾 大阪湾（1）	西宮浜沖	614-86		イ	年間	全層	0.37 ～ 1.6	1 /12	0.7	0.034 ～ 0.31	2 /12	0.084
大阪湾 大阪湾（1）	香櫨園浜	614-58		イ	年間	表層	0.45 ～ 1.2	2 /12	0.78	0.046 ～ 0.15	4 /12	0.081
大阪湾 大阪湾（1）	香櫨園浜	614-58		イ	年間	全層	0.45 ～ 1.2	2 /12	0.78	0.046 ～ 0.15	4 /12	0.081

第7-25表 全窒素及び全りんの状態（海域）（平成24年度）

水系名 水域名	地点名	地点統一 番号	類型	達成 期間	調査 区分	採取 水深	全窒素			全りん		
							最小 ～最大	m/n	平均	最小 ～最大	m/n	平均
大阪湾 大阪湾（1）	甲子園浜沖	614-88		イ	年間	混合：表 中層等量	0.51 ～ 3.1	3 /12	0.96	0.044 ～ 0.61	4 /12	0.12
大阪湾 大阪湾（1）	甲子園浜沖	614-88		イ	年間	全層	0.51 ～ 3.1	3 /12	0.96	0.044 ～ 0.61	4 /12	0.12
大阪湾 大阪湾（1）	第4工区南沖合 （1）	614-73		イ	年間	中層：6.0 m	0.28 ～ 0.51	0 /12	0.36	0.021 ～ 0.079	0 /12	0.041
大阪湾 大阪湾（1）	第4工区南沖合 （1）	614-73		イ	年間	底層：低 1.0m	0.23 ～ 0.46	0 /12	0.32	0.018 ～ 0.14	1 /12	0.052
大阪湾 大阪湾（1）	第4工区南沖合 （1）	614-73		イ	年間	混合：表 中層等量	0.24 ～ 0.85	0 /12	0.46	0.021 ～ 0.075	0 /12	0.042
大阪湾 大阪湾（1）	第4工区南沖合 （1）	614-73		イ	年間	全層	0.23 ～ 0.85	0 /36	0.38	0.018 ～ 0.14	1 /36	0.045
大阪湾 大阪湾（1）	六甲アイランド 南沖合（3）	614-87		イ	年間	中層：6.0 m	0.23 ～ 0.48	0 /12	0.32	0.017 ～ 0.075	0 /12	0.036
大阪湾 大阪湾（1）	六甲アイランド 南沖合（3）	614-87		イ	年間	底層：低 1.0m	0.2 ～ 0.47	0 /12	0.3	0.019 ～ 0.15	1 /12	0.052
大阪湾 大阪湾（1）	六甲アイランド 南沖合（3）	614-87		イ	年間	混合：表 中層等量	0.24 ～ 0.86	0 /12	0.45	0.018 ～ 0.074	0 /12	0.042
大阪湾 大阪湾（1）	六甲アイランド 南沖合（3）	614-87		イ	年間	全層	0.2 ～ 0.86	0 /36	0.36	0.017 ～ 0.15	1 /36	0.043
大阪湾 大阪湾（1）	第2工区南六甲 大橋	614-66		イ	年間	混合：表 中層等量	0.29 ～ 1.5	1 /12	0.56	0.025 ～ 0.091	1 /12	0.052
大阪湾 大阪湾（1）	第2工区南六甲 大橋	614-66		イ	年間	全層	0.29 ～ 1.5	1 /12	0.56	0.025 ～ 0.091	1 /12	0.052
大阪湾 大阪湾（1）	ポートアイラン ド東第6防波堤 北	614-81		イ	年間	中層：6.0 m	0.17 ～ 0.45	0 /12	0.31	0.017 ～ 0.073	0 /12	0.037
大阪湾 大阪湾（1）	ポートアイラン ド東第6防波堤 北	614-81		イ	年間	底層：低 1.0m	0.25 ～ 0.49	0 /12	0.34	0.018 ～ 0.13	2 /12	0.054
大阪湾 大阪湾（1）	ポートアイラン ド東第6防波堤 北	614-81		イ	年間	混合：表 中層等量	0.22 ～ 0.61	0 /12	0.37	0.02 ～ 0.065	0 /12	0.036
大阪湾 大阪湾（1）	ポートアイラン ド東第6防波堤 北	614-81		イ	年間	全層	0.17 ～ 0.61	0 /36	0.34	0.017 ～ 0.13	2 /36	0.042
大阪湾 大阪湾（1）	葦合港摩耶大橋	614-69		イ	年間	混合：表 中層等量	0.26 ～ 0.74	0 /12	0.39	0.021 ～ 0.092	1 /12	0.043
大阪湾 大阪湾（1）	葦合港摩耶大橋	614-69		イ	年間	全層	0.26 ～ 0.74	0 /12	0.39	0.021 ～ 0.092	1 /12	0.043
大阪湾 大阪湾（1）	神戸港東神戸大 橋	614-70		イ	年間	混合：表 中層等量	0.25 ～ 0.67	0 /12	0.36	0.018 ～ 0.083	0 /12	0.036
大阪湾 大阪湾（1）	神戸港東神戸大 橋	614-70		イ	年間	全層	0.25 ～ 0.67	0 /12	0.36	0.018 ～ 0.083	0 /12	0.036
大阪湾 大阪湾（1）	神戸港中央	614-82		イ	年間	中層：6.0 m	0.2 ～ 0.41	0 /12	0.3	0.017 ～ 0.073	0 /12	0.039
大阪湾 大阪湾（1）	神戸港中央	614-82		イ	年間	底層：低 1.0m	0.17 ～ 0.52	0 /12	0.34	0.02 ～ 0.078	0 /12	0.044

第7-25表 全窒素及び全りんの状態（海域）（平成24年度）

水系名 水域名	地点名	地点統一 番号	類型	達成 期間	調査 区分	採取 水深	全窒素			全りん		
							最小 ～最大	m/n	平均	最小 ～最大	m/n	平均
大阪湾 大阪湾（1）	神戸港中央	614-82		イ	年間	混合：表 中層等量	0.21 ～ 0.46	0 /12	0.31	0.017 ～ 0.063	0 /12	0.033
大阪湾 大阪湾（1）	神戸港中央	614-82		イ	年間	全層	0.17 ～ 0.52	0 /36	0.32	0.017 ～ 0.078	0 /36	0.039
大阪湾 大阪湾（2）	神戸市東部沖2	615-01		イ	年間	表層	0.15 ～ 0.67	1 /12	0.31	0.021 ～ 0.061	3 /12	0.038
大阪湾 大阪湾（2）	神戸市東部沖2	615-01		イ	年間	全層	0.15 ～ 0.67	1 /12	0.31	0.021 ～ 0.061	3 /12	0.038
大阪湾 大阪湾（2）	第4工区南沖合 （2）	615-57		イ	年間	中層：6.0 m	0.24 ～ 0.41	0 /12	0.31	0.018 ～ 0.07	2 /12	0.034
大阪湾 大阪湾（2）	第4工区南沖合 （2）	615-57		イ	年間	底層：低 1.0m	0.16 ～ 0.41	0 /12	0.27	0.016 ～ 0.084	3 /12	0.039
大阪湾 大阪湾（2）	第4工区南沖合 （2）	615-57		イ	年間	混合：表 中層等量	0.25 ～ 0.69	3 /12	0.42	0.02 ～ 0.078	1 /12	0.041
大阪湾 大阪湾（2）	第4工区南沖合 （2）	615-57		イ	年間	全層	0.16 ～ 0.69	3 /36	0.33	0.016 ～ 0.084	6 /36	0.038
大阪湾 大阪湾（2）	ポートアイラン ド南沖合（1）	615-59		イ	年間	中層：6.0 m	0.14 ～ 0.46	0 /12	0.27	0.017 ～ 0.041	0 /12	0.03
大阪湾 大阪湾（2）	ポートアイラン ド南沖合（1）	615-59		イ	年間	底層：低 1.0m	0.19 ～ 0.44	0 /12	0.27	0.015 ～ 0.12	2 /12	0.043
大阪湾 大阪湾（2）	ポートアイラン ド南沖合（1）	615-59		イ	年間	混合：表 中層等量	0.19 ～ 0.62	2 /12	0.33	0.01 ～ 0.049	0 /12	0.029
大阪湾 大阪湾（2）	ポートアイラン ド南沖合（1）	615-59		イ	年間	全層	0.14 ～ 0.62	2 /36	0.29	0.01 ～ 0.12	2 /36	0.034
大阪湾 大阪湾（2）	六甲アイランド 南観測塔	615-58		イ	年間	中層：6.0 m	0.16 ～ 0.49	0 /12	0.3	0.014 ～ 0.07	1 /12	0.034
大阪湾 大阪湾（2）	六甲アイランド 南観測塔	615-58		イ	年間	底層：低 1.0m	0.2 ～ 0.59	0 /12	0.32	0.015 ～ 0.15	4 /12	0.059
大阪湾 大阪湾（2）	六甲アイランド 南観測塔	615-58		イ	年間	混合：表 中層等量	0.19 ～ 0.63	2 /12	0.37	0.015 ～ 0.05	0 /12	0.034
大阪湾 大阪湾（2）	六甲アイランド 南観測塔	615-58		イ	年間	全層	0.16 ～ 0.63	2 /36	0.33	0.014 ～ 0.15	5 /36	0.042
大阪湾 大阪湾（2）	六甲アイランド 南沖合（2）	615-60		イ	年間	中層：6.0 m	0.14 ～ 0.37	0 /12	0.26	0.014 ～ 0.065	1 /12	0.029
大阪湾 大阪湾（2）	六甲アイランド 南沖合（2）	615-60		イ	年間	底層：低 1.0m	0.15 ～ 0.51	0 /12	0.26	0.015 ～ 0.094	2 /12	0.036
大阪湾 大阪湾（2）	六甲アイランド 南沖合（2）	615-60		イ	年間	混合：表 中層等量	0.2 ～ 0.63	2 /12	0.37	0.021 ～ 0.057	1 /12	0.035
大阪湾 大阪湾（2）	六甲アイランド 南沖合（2）	615-60		イ	年間	全層	0.14 ～ 0.63	2 /36	0.3	0.014 ～ 0.094	4 /36	0.034
大阪湾 大阪湾（2）	西宮市沖2	615-02		イ	年間	表層	0.2 ～ 0.69	1 /12	0.38	0.025 ～ 0.082	4 /12	0.046
大阪湾 大阪湾（2）	西宮市沖2	615-02		イ	年間	全層	0.2 ～ 0.69	1 /12	0.38	0.025 ～ 0.082	4 /12	0.046



第7-25表 全窒素及び全りん的狀況（海域）（平成24年度）

水系名 水域名	地点名	地点統一 番号	類型	達成 期間	調査 区分	採取 水深	全窒素			全りん		
							最小 ～最大	m/n	平均	最小 ～最大	m/n	平均
大阪湾 大阪湾（2）	第1防波堤南沖合	615-55		イ	年間	中層：6.0 m	0.14 ～ 0.46	0 /12	0.26	0.013 ～ 0.039	0 /12	0.026
大阪湾 大阪湾（2）	第1防波堤南沖合	615-55		イ	年間	底層：低 1.0m	0.12 ～ 0.28	0 /12	0.22	0.012 ～ 0.041	0 /12	0.03
大阪湾 大阪湾（2）	第1防波堤南沖合	615-55		イ	年間	混合：表 中層等量	0.15 ～ 0.6	0 /12	0.3	0.014 ～ 0.038	0 /12	0.027
大阪湾 大阪湾（2）	第1防波堤南沖合	615-55		イ	年間	全層	0.12 ～ 0.6	0 /36	0.26	0.012 ～ 0.041	0 /36	0.028
大阪湾 大阪湾（2）	苅藻島南沖合	615-56		イ	年間	中層：6.0 m	0.16 ～ 0.38	0 /12	0.24	0.015 ～ 0.056	1 /12	0.028
大阪湾 大阪湾（2）	苅藻島南沖合	615-56		イ	年間	底層：低 1.0m	0.11 ～ 0.26	0 /12	0.2	0.014 ～ 0.049	0 /12	0.026
大阪湾 大阪湾（2）	苅藻島南沖合	615-56		イ	年間	混合：表 中層等量	0.17 ～ 0.55	0 /12	0.3	0.018 ～ 0.057	1 /12	0.03
大阪湾 大阪湾（2）	苅藻島南沖合	615-56		イ	年間	全層	0.11 ～ 0.55	0 /36	0.25	0.014 ～ 0.057	2 /36	0.028
大阪湾 大阪湾（2）	苅藻南神戸燈台南	615-52		イ	年間	混合：表 中層等量	0.23 ～ 0.8	1 /12	0.34	0.02 ～ 0.055	1 /12	0.033
大阪湾 大阪湾（2）	苅藻南神戸燈台南	615-52		イ	年間	全層	0.23 ～ 0.8	1 /12	0.34	0.02 ～ 0.055	1 /12	0.033
大阪湾 大阪湾（3）	神戸市東部沖3	616-01		イ	年間	表層	0.17 ～ 0.65	1 /12	0.28	0.022 ～ 0.062	1 /12	0.033
大阪湾 大阪湾（3）	神戸市東部沖3	616-01		イ	年間	全層	0.17 ～ 0.65	1 /12	0.28	0.022 ～ 0.062	1 /12	0.033
大阪湾 大阪湾（4）	神戸市中央部沖	617-01		イ	年間	表層	0.14 ～ 0.61	2 /12	0.25	0.021 ～ 0.045	3 /12	0.029
大阪湾 大阪湾（4）	神戸市中央部沖	617-01		イ	年間	全層	0.14 ～ 0.61	2 /12	0.25	0.021 ～ 0.045	3 /12	0.029
大阪湾 大阪湾（4）	神戸市東部沖4	617-02		イ	年間	表層	0.15 ～ 0.66	2 /12	0.24	0.019 ～ 0.074	2 /12	0.029
大阪湾 大阪湾（4）	神戸市東部沖4	617-02		イ	年間	全層	0.15 ～ 0.66	2 /12	0.24	0.019 ～ 0.074	2 /12	0.029
大阪湾 大阪湾（4）	ポートアイランド南沖合（3）	617-54		ニ	年間	中層：6.0 m	0.12 ～ 0.39	2 /12	0.24	0.019 ～ 0.055	3 /12	0.029
大阪湾 大阪湾（4）	ポートアイランド南沖合（3）	617-54		ニ	年間	底層：低 1.0m	0.13 ～ 0.25	0 /12	0.2	0.018 ～ 0.049	6 /12	0.031
大阪湾 大阪湾（4）	ポートアイランド南沖合（3）	617-54		ニ	年間	混合：表 中層等量	0.16 ～ 0.69	2 /12	0.3	0.018 ～ 0.067	5 /12	0.031
大阪湾 大阪湾（4）	ポートアイランド南沖合（3）	617-54		ニ	年間	全層	0.12 ～ 0.69	4 /36	0.25	0.018 ～ 0.067	14 /36	0.03
大阪湾 大阪湾（4）	須磨港西防波堤	617-51		ニ	年間	混合：表 中層等量	0.17 ～ 0.53	5 /12	0.31	0.012 ～ 0.042	4 /12	0.026
大阪湾 大阪湾（4）	須磨港西防波堤	617-51		ニ	年間	全層	0.17 ～ 0.53	5 /12	0.31	0.012 ～ 0.042	4 /12	0.026

第7-25表 全窒素及び全りんの状態（海域）（平成24年度）

水系名 水域名	地点名	地点統一 番号	類型	達成 期間	調査 区分	採取 水深	全窒素			全りん		
							最小 ～最大	m/n	平均	最小 ～最大	m/n	平均
大阪湾 大阪湾（4）	J R須磨駅前	617-52		二	年間	混合：表 中層等量	0.14 ～ 0.66	3 /12	0.27	0.013 ～ 0.039	3 /12	0.026
大阪湾 大阪湾（4）	J R須磨駅前	617-52		二	年間	全層	0.14 ～ 0.66	3 /12	0.27	0.013 ～ 0.039	3 /12	0.026
大阪湾 大阪湾（4）	（神戸市）海釣 公園	617-53		二	年間	中層：6.0 m	0.12 ～ 0.35	1 /12	0.23	0.016 ～ 0.031	1 /12	0.024
大阪湾 大阪湾（4）	（神戸市）海釣 公園	617-53		二	年間	底層：低 1.0m	0.09 ～ 0.29	0 /12	0.2	0.016 ～ 0.25	1 /12	0.043
大阪湾 大阪湾（4）	（神戸市）海釣 公園	617-53		二	年間	混合：表 中層等量	0.12 ～ 0.59	2 /12	0.27	0.012 ～ 0.047	4 /12	0.027
大阪湾 大阪湾（4）	（神戸市）海釣 公園	617-53		二	年間	全層	0.09 ～ 0.59	3 /36	0.23	0.012 ～ 0.25	6 /36	0.032
大阪湾 大阪湾（5）	神戸市西部沖1	618-01		イ	年間	表層	0.13 ～ 0.23	0 /12	0.18	0.016 ～ 0.031	1 /12	0.025
大阪湾 大阪湾（5）	神戸市西部沖1	618-01		イ	年間	全層	0.13 ～ 0.23	0 /12	0.18	0.016 ～ 0.031	1 /12	0.025
大阪湾 大阪湾（5）	神戸市西部沖2	618-02		イ	年間	表層	0.13 ～ 0.31	1 /12	0.19	0.016 ～ 0.034	1 /12	0.025
大阪湾 大阪湾（5）	神戸市西部沖2	618-02		イ	年間	全層	0.13 ～ 0.31	1 /12	0.19	0.016 ～ 0.034	1 /12	0.025
大阪湾 大阪湾（5）	淡路島東部沖	618-55		イ	年間	表層	0.13 ～ 0.26	0 /12	0.19	0.017 ～ 0.035	3 /12	0.027
大阪湾 大阪湾（5）	淡路島東部沖	618-55		イ	年間	全層	0.13 ～ 0.26	0 /12	0.19	0.017 ～ 0.035	3 /12	0.027
大阪湾 大阪湾（5）	垂水海域沖合	618-54		二	年間	中層：6.0 m	0.14 ～ 0.28	0 /12	0.2	0.016 ～ 0.044	3 /12	0.025
大阪湾 大阪湾（5）	垂水海域沖合	618-54		二	年間	底層：低 1.0m	0.12 ～ 0.24	0 /12	0.18	0.017 ～ 0.032	3 /12	0.026
大阪湾 大阪湾（5）	垂水海域沖合	618-54		二	年間	混合：表 中層等量	0.14 ～ 0.42	1 /12	0.21	0.015 ～ 0.055	3 /12	0.028
大阪湾 大阪湾（5）	垂水海域沖合	618-54		二	年間	全層	0.12 ～ 0.42	1 /36	0.2	0.015 ～ 0.055	9 /36	0.026
大阪湾 大阪湾（5）	垂水漁港	618-52		二	年間	混合：表 中層等量	0.15 ～ 0.31	1 /12	0.23	0.018 ～ 0.039	1 /12	0.027
大阪湾 大阪湾（5）	垂水漁港	618-52		二	年間	全層	0.15 ～ 0.31	1 /12	0.23	0.018 ～ 0.039	1 /12	0.027
大阪湾 大阪湾（5）	舞子漁港	618-53		二	年間	混合：表 中層等量	0.13 ～ 0.28	0 /12	0.19	0.017 ～ 0.03	0 /12	0.024
大阪湾 大阪湾（5）	舞子漁港	618-53		二	年間	全層	0.13 ～ 0.28	0 /12	0.19	0.017 ～ 0.03	0 /12	0.024
大阪湾 兵庫運河	材木橋	622-01		イ	年間	表層	0.2 ～ 0.49	0 /12	0.35	0.015 ～ 0.083	0 /12	0.044
大阪湾 兵庫運河	材木橋	622-01		イ	年間	全層	0.2 ～ 0.49	0 /12	0.35	0.015 ～ 0.083	0 /12	0.044

第7-25表 全窒素及び全りんの状態（海域）（平成24年度）

水系名 水域名	地点名	地点統一 番号	類型	達成 期間	調査 区分	採取 水深	全窒素			全りん		
							最小 ～最大	m/n	平均	最小 ～最大	m/n	平均
播磨灘 播磨海域（7）	飾磨港内2	607-51		イ	年間	混合：表 中層等量	0.33 ～ 0.58	0 / 6	0.43	0.026 ～ 0.05	0 / 6	0.04
播磨灘 播磨海域（7）	飾磨港内2	607-51		イ	年間	全層	0.33 ～ 0.58	0 / 6	0.43	0.026 ～ 0.05	0 / 6	0.04
播磨灘 播磨海域（11）	二見港沖	611-01		イ	年間	表層	0.18 ～ 0.3	0 / 12	0.23	0.018 ～ 0.04	0 / 12	0.028
播磨灘 播磨海域（11）	二見港沖	611-01		イ	年間	全層	0.18 ～ 0.3	0 / 12	0.23	0.018 ～ 0.04	0 / 12	0.028
播磨灘 播磨海域（11）	別府港沖	611-02		イ	年間	表層	0.14 ～ 0.26	0 / 12	0.21	0.02 ～ 0.041	0 / 12	0.03
播磨灘 播磨海域（11）	別府港沖	611-02		イ	年間	全層	0.14 ～ 0.26	0 / 12	0.21	0.02 ～ 0.041	0 / 12	0.03
播磨灘 播磨海域（11）	高砂西港沖	611-03		イ	年間	表層	0.15 ～ 0.4	0 / 12	0.22	0.019 ～ 0.04	0 / 12	0.029
播磨灘 播磨海域（11）	高砂西港沖	611-03		イ	年間	全層	0.15 ～ 0.4	0 / 12	0.22	0.019 ～ 0.04	0 / 12	0.029
播磨灘 播磨海域（11）	加古川市沖1	611-70		イ	年間	混合：表 中層等量	0.16 ～ 1.2	1 / 12	0.34	0.023 ～ 0.058	3 / 12	0.041
播磨灘 播磨海域（11）	加古川市沖1	611-70		イ	年間	全層	0.16 ～ 1.2	1 / 12	0.34	0.023 ～ 0.058	3 / 12	0.041
播磨灘 播磨海域（11）	白浜沖	611-04		イ	年間	表層	0.14 ～ 0.36	1 / 12	0.21	0.02 ～ 0.036	4 / 12	0.028
播磨灘 播磨海域（11）	白浜沖	611-04		イ	年間	全層	0.14 ～ 0.36	1 / 12	0.21	0.02 ～ 0.036	4 / 12	0.028
播磨灘 播磨海域（11）	飾磨港沖	611-05		イ	年間	表層	0.14 ～ 0.62	1 / 12	0.37	0.023 ～ 0.052	1 / 12	0.036
播磨灘 播磨海域（11）	飾磨港沖	611-05		イ	年間	全層	0.14 ～ 0.62	1 / 12	0.37	0.023 ～ 0.052	1 / 12	0.036
播磨灘 播磨海域（11）	網干港沖	611-06		イ	年間	表層	0.19 ～ 0.42	0 / 12	0.28	0.023 ～ 0.042	0 / 12	0.032
播磨灘 播磨海域（11）	網干港沖	611-06		イ	年間	全層	0.19 ～ 0.42	0 / 12	0.28	0.023 ～ 0.042	0 / 12	0.032
播磨灘 播磨海域（11）	的形沖	611-52		イ	年間	混合：表 中層等量	0.17 ～ 0.28	0 / 12	0.22	0.02 ～ 0.042	0 / 12	0.032
播磨灘 播磨海域（11）	的形沖	611-52		イ	年間	全層	0.17 ～ 0.28	0 / 12	0.22	0.02 ～ 0.042	0 / 12	0.032
播磨灘 播磨海域（11）	八家沖	611-54		イ	年間	混合：表 中層等量	0.15 ～ 0.51	0 / 12	0.24	0.018 ～ 0.048	0 / 12	0.035
播磨灘 播磨海域（11）	八家沖	611-54		イ	年間	全層	0.15 ～ 0.51	0 / 12	0.24	0.018 ～ 0.048	0 / 12	0.035
播磨灘 播磨海域（11）	妻鹿沖	611-56		イ	年間	混合：表 中層等量	0.17 ～ 0.49	0 / 12	0.25	0.023 ～ 0.042	0 / 12	0.033
播磨灘 播磨海域（11）	妻鹿沖	611-56		イ	年間	全層	0.17 ～ 0.49	0 / 12	0.25	0.023 ～ 0.042	0 / 12	0.033

第7-25表 全窒素及び全りんの状態（海域）（平成24年度）

水系名 水域名	地点名	地点統一 番号	類型	達成 期間	調査 区分	採取 水深	全窒素			全りん		
							最小 ～最大	m/n	平均	最小 ～最大	m/n	平均
播磨灘 播磨海域（11）	広畑沖	611-59		イ	年間	混合：表 中層等量	0.17 ～ 0.43	0 /12	0.26	0.02 ～ 0.048	0 /12	0.034
播磨灘 播磨海域（11）	広畑沖	611-59		イ	年間	全層	0.17 ～ 0.43	0 /12	0.26	0.02 ～ 0.048	0 /12	0.034
播磨灘 播磨海域（11）	網干沖	611-63		イ	年間	混合：表 中層等量	0.14 ～ 0.6	0 /12	0.25	0.018 ～ 0.044	0 /12	0.03
播磨灘 播磨海域（11）	網干沖	611-63		イ	年間	全層	0.14 ～ 0.6	0 /12	0.25	0.018 ～ 0.044	0 /12	0.03
播磨灘 播磨海域（12）	明石港沖	612-01		イ	年間	表層	0.12 ～ 0.24	0 /12	0.19	0.017 ～ 0.03	0 /12	0.025
播磨灘 播磨海域（12）	明石港沖	612-01		イ	年間	全層	0.12 ～ 0.24	0 /12	0.19	0.017 ～ 0.03	0 /12	0.025
播磨灘 播磨海域（13）	明石林崎沖	613-01		イ	年間	表層	0.14 ～ 0.25	0 /12	0.2	0.019 ～ 0.033	3 /12	0.026
播磨灘 播磨海域（13）	明石林崎沖	613-01		イ	年間	全層	0.14 ～ 0.25	0 /12	0.2	0.019 ～ 0.033	3 /12	0.026
播磨灘 播磨海域（13）	加古川市沖2	613-59		イ	年間	混合：表 中層等量	0.15 ～ 0.3	0 /12	0.22	0.022 ～ 0.055	5 /12	0.031
播磨灘 播磨海域（13）	加古川市沖2	613-59		イ	年間	全層	0.15 ～ 0.3	0 /12	0.22	0.022 ～ 0.055	5 /12	0.031
播磨灘 播磨海域（13）	別府港沖合	613-02		イ	年間	表層	0.1 ～ 0.38	1 /12	0.2	0.018 ～ 0.075	5 /12	0.03
播磨灘 播磨海域（13）	別府港沖合	613-02		イ	年間	全層	0.1 ～ 0.38	1 /12	0.2	0.018 ～ 0.075	5 /12	0.03
播磨灘 播磨海域（13）	東部工業港沖合	613-03		イ	年間	表層	0.13 ～ 0.28	0 /12	0.19	0.017 ～ 0.034	2 /12	0.024
播磨灘 播磨海域（13）	東部工業港沖合	613-03		イ	年間	全層	0.13 ～ 0.28	0 /12	0.19	0.017 ～ 0.034	2 /12	0.024
播磨灘 播磨海域（13）	姫路市西部沖合	613-54		イ	年間	混合：表 中層等量	0.14 ～ 0.44	1 /12	0.22	0.019 ～ 0.034	4 /12	0.028
播磨灘 播磨海域（13）	姫路市西部沖合	613-54		イ	年間	全層	0.14 ～ 0.44	1 /12	0.22	0.019 ～ 0.034	4 /12	0.028
播磨灘 播磨海域（13）	たつの市岩見沖	613-58		イ	年間	表層	0.14 ～ 0.33	1 /12	0.22	0.016 ～ 0.052	4 /12	0.029
播磨灘 播磨海域（13）	たつの市岩見沖	613-58		イ	年間	全層	0.14 ～ 0.33	1 /12	0.22	0.016 ～ 0.052	4 /12	0.029
播磨灘北西部 播磨灘北西部	赤穂市中央部沖	623-01		イ	年間	表層	0.12 ～ 0.32	1 /12	0.2	0.017 ～ 0.044	3 /12	0.027
播磨灘北西部 播磨灘北西部	赤穂市中央部沖	623-01		イ	年間	全層	0.12 ～ 0.32	1 /12	0.2	0.017 ～ 0.044	3 /12	0.027

第7-25表 全窒素及び全りんの状態（海域）（平成24年度）

水系名 水域名	地点名	地点統一 番号	類型	達成 期間	調査 区分	採取 水深	全窒素			全りん		
							最小 ～最大	m/n	平均	最小 ～最大	m/n	平均
播磨灘北西部 播磨灘北西部	赤穂市東部沖	623-02		1	年間	表層	0.13 ～ 0.29	0 /12	0.2	0.017 ～ 0.043	4 /12	0.027
播磨灘北西部 播磨灘北西部	赤穂市東部沖	623-02		1	年間	全層	0.13 ～ 0.29	0 /12	0.2	0.017 ～ 0.043	4 /12	0.027
播磨灘北西部 播磨灘北西部	姫路市家島町西 部沖	623-03		1	年間	表層	0.11 ～ 0.32	1 /12	0.18	0.015 ～ 0.039	2 /12	0.024
播磨灘北西部 播磨灘北西部	姫路市家島町西 部沖	623-03		1	年間	全層	0.11 ～ 0.32	1 /12	0.18	0.015 ～ 0.039	2 /12	0.024
淡路島西部南部 淡路島西部・南部	淡路市浜沖	626-01		1	年間	表層	0.11 ～ 0.24	0 /12	0.19	0.018 ～ 0.032	2 /12	0.025
淡路島西部南部 淡路島西部・南部	淡路市浜沖	626-01		1	年間	全層	0.11 ～ 0.24	0 /12	0.19	0.018 ～ 0.032	2 /12	0.025
淡路島西部南部 淡路島西部・南部	淡路市撫沖	626-02		1	年間	表層	0.11 ～ 0.24	0 /12	0.18	0.017 ～ 0.036	1 /12	0.025
淡路島西部南部 淡路島西部・南部	淡路市撫沖	626-02		1	年間	全層	0.11 ～ 0.24	0 /12	0.18	0.017 ～ 0.036	1 /12	0.025
淡路島西部南部 淡路島西部・南部	南あわじ市慶野 沖	626-03		1	年間	表層	0.1 ～ 0.25	0 /12	0.18	0.016 ～ 0.033	4 /12	0.025
淡路島西部南部 淡路島西部・南部	南あわじ市慶野 沖	626-03		1	年間	全層	0.1 ～ 0.25	0 /12	0.18	0.016 ～ 0.033	4 /12	0.025
淡路島西部南部 淡路島西部・南部	南あわじ市鳥取 沖	626-04		1	年間	表層	0.11 ～ 0.22	0 /12	0.16	0.017 ～ 0.036	1 /12	0.024
淡路島西部南部 淡路島西部・南部	南あわじ市鳥取 沖	626-04		1	年間	全層	0.11 ～ 0.22	0 /12	0.16	0.017 ～ 0.036	1 /12	0.024
淡路島西部南部 淡路島西部・南部	南あわじ市白崎 沖	626-05		1	年間	表層	0.11 ～ 0.22	0 /12	0.17	0.015 ～ 0.029	0 /12	0.021
淡路島西部南部 淡路島西部・南部	南あわじ市白崎 沖	626-05		1	年間	全層	0.11 ～ 0.22	0 /12	0.17	0.015 ～ 0.029	0 /12	0.021
山陰海岸東部西部 山陰海岸地先海域	豊岡市津居山沖	624-01			年間	表層	0.08 ～ 0.1	- /3	0.09	0.008 ～ 0.12	- /3	0.047
山陰海岸東部西部 山陰海岸地先海域	豊岡市津居山沖	624-01			年間	全層	0.08 ～ 0.1	- /3	0.09	0.008 ～ 0.12	- /3	0.047
山陰海岸東部西部 津居山港	津居山港内	625-01			年間	表層	0.19 ～ 0.63	- /3	0.34	0.016 ～ 0.041	- /3	0.027
山陰海岸東部西部 津居山港	津居山港内	625-01			年間	全層	0.19 ～ 0.63	- /3	0.34	0.016 ～ 0.041	- /3	0.027

【備考】 m：環境基準を超える検体数 n：総検体数

第7-26表 海域のCOD等の状況[大阪湾海域] (平成24年度)

水系名 水域名	地点名	地点統一 番号	類型	達成 期間	調査 区分	採取 水深	pH		DO			COD							油分等		大腸菌群数				
							最小 ~最大	m/n	最小 ~最大	m/n	平均	最小 ~最大	m/n	日間平均値				最小 ~最大	m/n	最小 ~最大	m/n	平均			
														最小~最大	x/y	%	平均						中央値	75%値	
大阪湾 大阪湾(1)	神戸市東部沖1	614-01	C	1	年間	底層:低 1.0m	/	/	1.1 ~ 9.1	2 /12	5.8	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
大阪湾 大阪湾(1)	神戸市東部沖1	614-01	C	1	年間	混合:表 中層等量	8 ~ 8.8	7 /12	7.6 ~ 12	0 /12	9.7	1.6 ~ 6.5	0 /12	1.6 ~ 6.5	0 /12	0.0	3.5	3.3	4.4	/	/	/	/	/	/
大阪湾 大阪湾(1)	神戸市東部沖1	614-01	C	1	年間	全層	8 ~ 8.8	7 /12	1.1 ~ 12	2 /24	7.8	1.6 ~ 6.5	0 /12	1.6 ~ 6.5	0 /12	0.0	3.5	3.3	4.4	/	/	/	/	/	/
大阪湾 大阪湾(1)	西宮市沖1	614-02	C	1	年間	底層:低 1.0m	/	/	0.9 ~ 8.3	2 /12	5.1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
大阪湾 大阪湾(1)	西宮市沖1	614-02	C	1	年間	混合:表 中層等量	8.1 ~ 9	6 /12	7.9 ~ 11	0 /12	9.8	2.2 ~ 6	0 /12	2.2 ~ 6	0 /12	0.0	4	3.7	4.8	/	/	/	/	/	/
大阪湾 大阪湾(1)	西宮市沖1	614-02	C	1	年間	全層	8.1 ~ 9	6 /12	0.9 ~ 11	2 /24	7.4	2.2 ~ 6	0 /12	2.2 ~ 6	0 /12	0.0	4	3.7	4.8	/	/	/	/	/	/
大阪湾 大阪湾(1)	閘門	614-83	C	1	年間	表層	7.5 ~ 9.1	7 /12	4.9 ~ 16	0 /12	11	4 ~ 7.3	0 /12	4 ~ 7.3	0 /12	0.0	5.4	5.3	6	<0.5 ~ <0.5	- /2	3.3×10^1 ~ 9.4×10^3	- /6	2.1×10^3	
大阪湾 大阪湾(1)	閘門	614-83	C	1	年間	全層	7.5 ~ 9.1	7 /12	4.9 ~ 16	0 /12	11	4 ~ 7.3	0 /12	4 ~ 7.3	0 /12	0.0	5.4	5.3	6	<0.5 ~ <0.5	- /2	3.3×10^1 ~ 9.4×10^3	- /6	2.1×10^3	
大阪湾 大阪湾(1)	尼崎港中央	614-84	C	1	年間	表層	7.7 ~ 8.7	4 /12	4.5 ~ 12	0 /12	8.8	2 ~ 8.3	1 /12	2 ~ 8.3	1 /12	8.3	4.2	3.9	4.2	<0.5 ~ <0.5	- /2	1.1×10^1 ~ 7.9×10^3	- /6	1.4×10^3	
大阪湾 大阪湾(1)	尼崎港中央	614-84	C	1	年間	中層:2.0 m	7.7 ~ 8.5	3 /12	4.6 ~ 12	0 /12	8.2	2 ~ 6.2	0 /12	2 ~ 6.2	0 /12	0.0	3.7	3.7	4	/	/	/	/	/	/
大阪湾 大阪湾(1)	尼崎港中央	614-84	C	1	年間	全層	7.7 ~ 8.7	7 /24	4.5 ~ 12	0 /24	8.6	2 ~ 8.3	1 /24	2.1 ~ 7.3	0 /12	0.0	4	3.8	4.1	<0.5 ~ <0.5	- /2	1.1×10^1 ~ 7.9×10^3	- /6	1.4×10^3	
大阪湾 大阪湾(1)	尼崎港沖	614-85	C	1	年間	表層	7.6 ~ 8.4	2 /12	6.5 ~ 11	0 /12	8.6	1.9 ~ 5.2	0 /12	1.9 ~ 5.2	0 /12	0.0	3.8	4	4.6	<0.5 ~ <0.5	- /2	2.1×10^1 ~ 3.3×10^4	- /6	5.7×10^3	
大阪湾 大阪湾(1)	尼崎港沖	614-85	C	1	年間	中層:2.0 m	7.7 ~ 8.4	2 /12	4.2 ~ 12	0 /12	7.9	2.1 ~ 4.1	0 /12	2.1 ~ 4.1	0 /12	0.0	3.4	3.5	3.7	/	/	/	/	/	/
大阪湾 大阪湾(1)	尼崎港沖	614-85	C	1	年間	全層	7.6 ~ 8.4	4 /24	4.2 ~ 12	0 /24	8.3	1.9 ~ 5.2	0 /24	2.4 ~ 4.7	0 /12	0.0	3.6	3.7	4.2	<0.5 ~ <0.5	- /2	2.1×10^1 ~ 3.3×10^4	- /6	5.7×10^3	
大阪湾 大阪湾(1)	鳴尾浜沖	614-80	C	1	年間	表層	8 ~ 8.9	7 /12	7.1 ~ 15	0 /12	11	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	4.0×10^0 ~ 3.5×10^4	- /12	4.4×10^3	
大阪湾 大阪湾(1)	鳴尾浜沖	614-80	C	1	年間	中層:2.0 m	8.1 ~ 8.9	8 /12	6.6 ~ 15	0 /12	11	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
大阪湾 大阪湾(1)	鳴尾浜沖	614-80	C	1	年間	底層:低 0.5m	/	/	0.7 ~ 9.6	1 /12	5.4	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
大阪湾 大阪湾(1)	鳴尾浜沖	614-80	C	1	年間	混合:表 中層等量	/	/	/	/	2	~ 14	1 /12	2 ~ 14	1 /12	8.3	4.8	4	5	/	/	/	/	/	
大阪湾 大阪湾(1)	鳴尾浜沖	614-80	C	1	年間	全層	8 ~ 8.9	15 /24	0.7 ~ 15	1 /36	9	2 ~ 14	1 /12	2 ~ 14	1 /12	8.3	4.8	4	5	/	/	4.0×10^0 ~ 3.5×10^4	- /12	4.4×10^3	
大阪湾 大阪湾(1)	甲子園浜	614-55	C	1	年間	表層	7.9 ~ 8.8	5 /12	6.6 ~ 14	0 /12	10	1.6 ~ 8.5	1 /12	1.6 ~ 8.5	1 /12	8.3	4.3	3.6	5.1	/	/	2.0×10^0 ~ 4.9×10^3	- /12	6.1×10^2	
大阪湾 大阪湾(1)	甲子園浜	614-55	C	1	年間	底層:低 0.5m	/	/	<0.5 ~ 9.4	2 /12	5.2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
大阪湾 大阪湾(1)	甲子園浜	614-55	C	1	年間	全層	7.9 ~ 8.8	5 /12	<0.5 ~ 14	2 /24	7.6	1.6 ~ 8.5	1 /12	1.6 ~ 8.5	1 /12	8.3	4.3	3.6	5.1	/	/	2.0×10^0 ~ 4.9×10^3	- /12	6.1×10^2	

第7-26表 海域のCOD等の状況[大阪湾海域] (平成24年度)

水系名 水域名	地点名	地点統一 番号	類型	達成 期間	調査 区分	採取 水深	pH		DO			COD							油分等		大腸菌群数						
							最小 ~最大	m/n	最小 ~最大	m/n	平均	最小 ~最大	m/n	日間平均値							最小 ~最大	m/n	最小 ~最大	m/n	平均		
														最小~最大	x/y	%	平均	中央値	75%値								
大阪湾 大阪湾(1)	今津港	614-56	C	1	年間	表層	8 ~ 9	5 /12	4.2 ~ 16	0 /12	10														3.3×10 <sup>1</sup> ~ 1.3×10 <sup>4</sup>	- /12	1.6×10 <sup>3</sup>
大阪湾 大阪湾(1)	今津港	614-56	C	1	年間	中層:2.0 m	8 ~ 8.6	4 /12	3.7 ~ 15	0 /12	8.6																
大阪湾 大阪湾(1)	今津港	614-56	C	1	年間	底層:低 0.5m			<0.5 ~ 9.6	3 /12	4.4																
大阪湾 大阪湾(1)	今津港	614-56	C	1	年間	混合:表 中層等量					1.6 ~ 8.8	2 /12	1.6 ~ 8.8	2 /12	16.7	4.4	3.8	4.8									
大阪湾 大阪湾(1)	今津港	614-56	C	1	年間	全層	8 ~ 9	9 /24	<0.5 ~ 16	3 /36	7.7	1.6 ~ 8.8	2 /12	1.6 ~ 8.8	2 /12	16.7	4.4	3.8	4.8						3.3×10 <sup>1</sup> ~ 1.3×10 <sup>4</sup>	- /12	1.6×10 <sup>3</sup>
大阪湾 大阪湾(1)	西宮浜沖	614-86	C	1	年間	表層	8.2 ~ 9.1	6 /12	5.6 ~ 15	0 /12	10														2.0×10 <sup>0</sup> ~ 4.9×10 <sup>3</sup>	- /12	4.9×10 <sup>2</sup>
大阪湾 大阪湾(1)	西宮浜沖	614-86	C	1	年間	中層:2.0 m	8.2 ~ 8.8	6 /12	6.4 ~ 14	0 /12	10																
大阪湾 大阪湾(1)	西宮浜沖	614-86	C	1	年間	底層:低 0.5m			0.9 ~ 8.9	2 /12	4.9																
大阪湾 大阪湾(1)	西宮浜沖	614-86	C	1	年間	混合:表 中層等量					2 ~ 16	1 /12	2 ~ 16	1 /12	8.3	4.9	4	5.2									
大阪湾 大阪湾(1)	西宮浜沖	614-86	C	1	年間	全層	8.2 ~ 9.1	12 /24	0.9 ~ 15	2 /36	8.3	2 ~ 16	1 /12	2 ~ 16	1 /12	8.3	4.9	4	5.2						2.0×10 <sup>0</sup> ~ 4.9×10 <sup>3</sup>	- /12	4.9×10 <sup>2</sup>
大阪湾 大阪湾(1)	香櫨園浜	614-58	C	1	年間	表層	8 ~ 8.9	6 /12	6 ~ 14	0 /12	9.6	1.9 ~ 11	1 /12	1.9 ~ 11	1 /12	8.3	4.5	4	5.2						4.0×10 <sup>0</sup> ~ 7.0×10 <sup>3</sup>	- /12	8.3×10 <sup>2</sup>
大阪湾 大阪湾(1)	香櫨園浜	614-58	C	1	年間	中層:2.0 m			<0.5 ~ <0.5	1 /1	<0.5																
大阪湾 大阪湾(1)	香櫨園浜	614-58	C	1	年間	底層:低 0.5m			<0.5 ~ 10	2 /11	5																
大阪湾 大阪湾(1)	香櫨園浜	614-58	C	1	年間	全層	8 ~ 8.9	6 /12	<0.5 ~ 14	3 /24	7.2	1.9 ~ 11	1 /12	1.9 ~ 11	1 /12	8.3	4.5	4	5.2						4.0×10 <sup>0</sup> ~ 7.0×10 <sup>3</sup>	- /12	8.3×10 <sup>2</sup>
大阪湾 大阪湾(1)	甲子園浜沖	614-88	C	1	年間	表層	8.1 ~ 8.9	6 /12	6.5 ~ 16	0 /12	10														4.0×10 <sup>0</sup> ~ 1.3×10 <sup>4</sup>	- /12	1.4×10 <sup>3</sup>
大阪湾 大阪湾(1)	甲子園浜沖	614-88	C	1	年間	中層:2.0 m	8 ~ 8.8	6 /12	6 ~ 14	0 /12	9.8																
大阪湾 大阪湾(1)	甲子園浜沖	614-88	C	1	年間	底層:低 0.5m			<0.5 ~ 8.5	3 /12	4.8																
大阪湾 大阪湾(1)	甲子園浜沖	614-88	C	1	年間	混合:表 中層等量					2.1 ~ 24	1 /12	2.1 ~ 24	1 /12	8.3	5.6	4.1	5.3									
大阪湾 大阪湾(1)	甲子園浜沖	614-88	C	1	年間	全層	8 ~ 8.9	12 /24	<0.5 ~ 16	3 /36	8.3	2.1 ~ 24	1 /12	2.1 ~ 24	1 /12	8.3	5.6	4.1	5.3						4.0×10 <sup>0</sup> ~ 1.3×10 <sup>4</sup>	- /12	1.4×10 <sup>3</sup>
大阪湾 大阪湾(1)	第4工区南沖合 (1)	614-73	C	1	年間	中層:2.0 m			4.9 ~ 9.6	0 /12	6.7	1.9 ~ 3.6	0 /12	1.9 ~ 3.6	0 /12	0.0	2.8	2.8	2.8								
大阪湾 大阪湾(1)	第4工区南沖合 (1)	614-73	C	1	年間	底層:低 0.5m			0.6 ~ 8.2	2 /12	4.4	1.5 ~ 2.2	0 /12	1.5 ~ 2.2	0 /12	0.0	1.8	1.8	2								
大阪湾 大阪湾(1)	第4工区南沖合 (1)	614-73	C	1	年間	混合:表 中層等量	8.1 ~ 8.7	7 /12	5.3 ~ 11	0 /12	9	2.7 ~ 5.7	0 /12	2.7 ~ 5.7	0 /12	0.0	4.1	3.9	4.9						<2.0×10 <sup>0</sup> ~ 7.9×10 <sup>1</sup>	- /6	1.8×10 <sup>1</sup>
大阪湾 大阪湾(1)	第4工区南沖合 (1)	614-73	C	1	年間	全層	8.1 ~ 8.7	7 /12	0.6 ~ 11	2 /36	6.7	1.5 ~ 5.7	0 /36	2 ~ 3.6	0 /12	0.0	2.9	3	3.1						<2.0×10 <sup>0</sup> ~ 7.9×10 <sup>1</sup>	- /6	1.8×10 <sup>1</sup>

第7-26表 海域のCOD等の状況[大阪湾海域] (平成24年度)

水系名 水域名	地点名	地点統一 番号	類型	達成 期間	調査 区分	採取 水深	pH		DO			COD							油分等		大腸菌群数				
							最小 ~最大	m/n	最小 ~最大	m/n	平均	最小 ~最大	m/n	日間平均値							最小 ~最大	m/n	最小 ~最大	m/n	平均
														最小~最大	x/y	%	平均	中央値	75%値						
大阪湾 大阪湾(1)	六甲アイランド 南沖合(3)	614-87	C	イ	年間	中層:2.0 m	/	5.1 ~ 9.8	0 /12	6.8	2.1 ~ 3.5	0 /12	2.1 ~ 3.5	0 /12	0.0	2.7	2.6	3.1	/	/	/	/	/	/	
大阪湾 大阪湾(1)	六甲アイランド 南沖合(3)	614-87	C	イ	年間	底層:低 0.5m	/	<0.5 ~ 8.4	2 /12	4.7	1.5 ~ 2.8	0 /12	1.5 ~ 2.8	0 /12	0.0	1.9	1.9	2	/	/	/	/	/	/	
大阪湾 大阪湾(1)	六甲アイランド 南沖合(3)	614-87	C	イ	年間	混合:表 中層等量	8.1 ~ 8.7	6 /12	5.3 ~ 12	0 /12	8.6	2.4 ~ 6.2	0 /12	2.4 ~ 6.2	0 /12	0.0	3.8	3.7	4.5	<0.5 ~ <0.5	- /2	2.0×10 <sup>0</sup> ~ 7.9×10 <sup>1</sup>	- /6	1.9×10 <sup>1</sup>	
大阪湾 大阪湾(1)	六甲アイランド 南沖合(3)	614-87	C	イ	年間	全層	8.1 ~ 8.7	6 /12	<0.5 ~ 12	2 /36	6.7	1.5 ~ 6.2	0 /36	2.2 ~ 3.7	0 /12	0.0	2.8	2.7	3.2	<0.5 ~ <0.5	- /2	2.0×10 <sup>0</sup> ~ 7.9×10 <sup>1</sup>	- /6	1.9×10 <sup>1</sup>	
大阪湾 大阪湾(1)	第2工区南六甲 大橋	614-66	C	イ	年間	混合:表 中層等量	8 ~ 8.8	6 /12	5.7 ~ 14	0 /12	8.5	1.5 ~ 5.4	0 /12	1.5 ~ 5.4	0 /12	0.0	3.4	3.1	3.6	/	/	2.0×10 <sup>0</sup> ~ 1.1×10 <sup>3</sup>	- /6	2.4×10 <sup>2</sup>	
大阪湾 大阪湾(1)	第2工区南六甲 大橋	614-66	C	イ	年間	全層	8 ~ 8.8	6 /12	5.7 ~ 14	0 /12	8.5	1.5 ~ 5.4	0 /12	1.5 ~ 5.4	0 /12	0.0	3.4	3.1	3.6	/	/	2.0×10 <sup>0</sup> ~ 1.1×10 <sup>3</sup>	- /6	2.4×10 <sup>2</sup>	
大阪湾 大阪湾(1)	ポートアイラン ド東第6防波堤 北	614-81	C	イ	年間	中層:2.0 m	/	3.6 ~ 11	0 /12	6.9	2.1 ~ 4.8	0 /12	2.1 ~ 4.8	0 /12	0.0	2.8	2.8	3	/	/	/	/	/	/	
大阪湾 大阪湾(1)	ポートアイラン ド東第6防波堤 北	614-81	C	イ	年間	底層:低 0.5m	/	0.5 ~ 7.8	2 /12	4.4	1.4 ~ 2.8	0 /12	1.4 ~ 2.8	0 /12	0.0	2.1	2	2.3	/	/	/	/	/	/	
大阪湾 大阪湾(1)	ポートアイラン ド東第6防波堤 北	614-81	C	イ	年間	混合:表 中層等量	8.1 ~ 8.8	6 /12	6.3 ~ 12	0 /12	8.5	2.4 ~ 5.4	0 /12	2.4 ~ 5.4	0 /12	0.0	3.4	3	4	/	/	2.0×10 <sup>0</sup> ~ 9.4×10 <sup>1</sup>	- /6	2.2×10 <sup>1</sup>	
大阪湾 大阪湾(1)	ポートアイラン ド東第6防波堤 北	614-81	C	イ	年間	全層	8.1 ~ 8.8	6 /12	0.5 ~ 12	2 /36	6.5	1.4 ~ 5.4	0 /36	2 ~ 3.8	0 /12	0.0	2.8	2.7	3.2	/	/	2.0×10 <sup>0</sup> ~ 9.4×10 <sup>1</sup>	- /6	2.2×10 <sup>1</sup>	
大阪湾 大阪湾(1)	葦合港摩耶大橋	614-69	C	イ	年間	混合:表 中層等量	8.2 ~ 8.8	6 /12	5.3 ~ 12	0 /12	8.6	1.5 ~ 6.1	0 /12	1.5 ~ 6.1	0 /12	0.0	3.3	3	3.8	<0.5 ~ <0.5	- /2	2.0×10 <sup>0</sup> ~ 1.7×10 <sup>2</sup>	- /6	6.4×10 <sup>1</sup>	
大阪湾 大阪湾(1)	葦合港摩耶大橋	614-69	C	イ	年間	全層	8.2 ~ 8.8	6 /12	5.3 ~ 12	0 /12	8.6	1.5 ~ 6.1	0 /12	1.5 ~ 6.1	0 /12	0.0	3.3	3	3.8	<0.5 ~ <0.5	- /2	2.0×10 <sup>0</sup> ~ 1.7×10 <sup>2</sup>	- /6	6.4×10 <sup>1</sup>	
大阪湾 大阪湾(1)	神戸港東神戸大橋	614-70	C	イ	年間	混合:表 中層等量	8.1 ~ 8.7	5 /12	5.4 ~ 11	0 /12	8.2	2.3 ~ 5.5	0 /12	2.3 ~ 5.5	0 /12	0.0	3.8	3.5	4.7	/	/	7.8×10 <sup>0</sup> ~ 3.3×10 <sup>2</sup>	- /6	8.4×10 <sup>1</sup>	
大阪湾 大阪湾(1)	神戸港東神戸大橋	614-70	C	イ	年間	全層	8.1 ~ 8.7	5 /12	5.4 ~ 11	0 /12	8.2	2.3 ~ 5.5	0 /12	2.3 ~ 5.5	0 /12	0.0	3.8	3.5	4.7	/	/	7.8×10 <sup>0</sup> ~ 3.3×10 <sup>2</sup>	- /6	8.4×10 <sup>1</sup>	
大阪湾 大阪湾(1)	神戸港中央	614-82	C	イ	年間	中層:2.0 m	/	3.8 ~ 11	0 /12	7.3	2.4 ~ 4.2	0 /12	2.4 ~ 4.2	0 /12	0.0	3	2.9	3.2	/	/	/	/	/	/	
大阪湾 大阪湾(1)	神戸港中央	614-82	C	イ	年間	底層:低 0.5m	/	2.1 ~ 10	0 /12	6	1.8 ~ 3.7	0 /12	1.8 ~ 3.7	0 /12	0.0	2.4	2.3	2.7	/	/	/	/	/	/	
大阪湾 大阪湾(1)	神戸港中央	614-82	C	イ	年間	混合:表 中層等量	8.2 ~ 8.5	6 /12	6.5 ~ 11	0 /12	8.5	2.7 ~ 5.9	0 /12	2.7 ~ 5.9	0 /12	0.0	3.8	3.4	3.8	/	/	4.0×10 <sup>0</sup> ~ 3.3×10 <sup>2</sup>	- /6	6.5×10 <sup>1</sup>	
大阪湾 大阪湾(1)	神戸港中央	614-82	C	イ	年間	全層	8.2 ~ 8.5	6 /12	2.1 ~ 11	0 /36	7.3	1.8 ~ 5.9	0 /36	2.5 ~ 4.6	0 /12	0.0	3.1	2.8	3.1	/	/	4.0×10 <sup>0</sup> ~ 3.3×10 <sup>2</sup>	- /6	6.5×10 <sup>1</sup>	
大阪湾 大阪湾(2)	神戸市東部沖2	615-01	B	ロ	年間	底層:低 1.0m	/	1.5 ~ 10	3 /12	6.3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
大阪湾 大阪湾(2)	神戸市東部沖2	615-01	B	ロ	年間	混合:表 中層等量	8 ~ 8.9	7 /12	7.5 ~ 12	0 /12	9.6	1.6 ~ 6	6 /12	1.6 ~ 6	6 /12	50.0	3.3	3	4.2	/	/	/	/	/	
大阪湾 大阪湾(2)	神戸市東部沖2	615-01	B	ロ	年間	全層	8 ~ 8.9	7 /12	1.5 ~ 12	3 /24	7.9	1.6 ~ 6	6 /12	1.6 ~ 6	6 /12	50.0	3.3	3	4.2	/	/	/	/	/	



第7-26表 海域のCOD等の状況[大阪湾海域] (平成24年度)

水系名 水域名	地点名	地点統一 番号	類型	達成 期間	調査 区分	採取 水深	pH		DO			COD							油分等		大腸菌群数				
							最小 ~最大	m/n	最小 ~最大	m/n	平均	最小 ~最大	m/n	日間平均値							最小 ~最大	m/n	最小 ~最大	m/n	平均
														最小~最大	x/y	%	平均	中央値	75%値						
大阪湾 大阪湾(2)	第4工区南沖合 (2)	615-57	B	□	年間	中層:2.0 m	/	6.2 ~ 9.8	0 /12	7.4	2 ~ 3.9	6 /12	2 ~ 3.9	6 /12	50.0	3.1	3.1	3.6	/	/	/	/	/		
大阪湾 大阪湾(2)	第4工区南沖合 (2)	615-57	B	□	年間	底層:低 0.5m	/	2.9 ~ 9.4	4 /12	5.5	1.5 ~ 3.2	1 /12	1.5 ~ 3.2	1 /12	8.3	1.9	1.7	2	/	/	/	/	/		
大阪湾 大阪湾(2)	第4工区南沖合 (2)	615-57	B	□	年間	混合:表 中層等量	8.1 ~ 8.8	4 /12	6.5 ~ 11	0 /12	8.6	2.3 ~ 5.8	9 /12	2.3 ~ 5.8	9 /12	75.0	3.9	3.7	4.7	/	/	2.0×10 <sup>0</sup> ~ 1.1×10 <sup>2</sup>	- /6	2.2×10 <sup>1</sup>	
大阪湾 大阪湾(2)	第4工区南沖合 (2)	615-57	B	□	年間	全層	8.1 ~ 8.8	4 /12	2.9 ~ 11	4 /36	7.2	1.5 ~ 5.8	16 /36	2 ~ 4.2	5 /12	41.7	3	2.9	3.3	/	/	2.0×10 <sup>0</sup> ~ 1.1×10 <sup>2</sup>	- /6	2.2×10 <sup>1</sup>	
大阪湾 大阪湾(2)	ポートアイランド 南沖合(1)	615-59	B	□	年間	中層:2.0 m	/	5.7 ~ 11	0 /12	7.5	2.4 ~ 3.3	3 /12	2.4 ~ 3.3	3 /12	25.0	2.7	2.8	2.9	/	/	/	/	/		
大阪湾 大阪湾(2)	ポートアイランド 南沖合(1)	615-59	B	□	年間	底層:低 0.5m	/	1.8 ~ 9.8	4 /12	5.6	1.2 ~ 2.3	0 /12	1.2 ~ 2.3	0 /12	0.0	1.8	1.9	2.1	/	/	/	/	/		
大阪湾 大阪湾(2)	ポートアイランド 南沖合(1)	615-59	B	□	年間	混合:表 中層等量	8.1 ~ 8.6	5 /12	6.4 ~ 12	0 /12	8.4	2.3 ~ 5.4	8 /12	2.3 ~ 5.4	8 /12	66.7	3.6	3.5	3.7	/	/	<2.0×10 <sup>0</sup> ~ 1.1×10 <sup>1</sup>	- /6	4.5×10 <sup>0</sup>	
大阪湾 大阪湾(2)	ポートアイランド 南沖合(1)	615-59	B	□	年間	全層	8.1 ~ 8.6	5 /12	1.8 ~ 12	4 /36	7.2	1.2 ~ 5.4	11 /36	2.3 ~ 3.4	2 /12	16.7	2.7	2.6	2.8	/	/	<2.0×10 <sup>0</sup> ~ 1.1×10 <sup>1</sup>	- /6	4.5×10 <sup>0</sup>	
大阪湾 大阪湾(2)	六甲アイランド 南観測塔	615-58	B	□	年間	中層:2.0 m	/	5 ~ 11	0 /12	7.6	2.2 ~ 4.2	6 /12	2.2 ~ 4.2	6 /12	50.0	3.1	3.1	3.5	/	/	/	/	/		
大阪湾 大阪湾(2)	六甲アイランド 南観測塔	615-58	B	□	年間	底層:低 0.5m	/	0.5 ~ 8.5	6 /12	4.6	1.3 ~ 2.2	0 /12	1.3 ~ 2.2	0 /12	0.0	1.8	1.8	1.8	/	/	/	/	/		
大阪湾 大阪湾(2)	六甲アイランド 南観測塔	615-58	B	□	年間	混合:表 中層等量	8.1 ~ 8.6	7 /12	6.2 ~ 12	0 /12	9	2.5 ~ 5.4	8 /12	2.5 ~ 5.4	8 /12	66.7	3.8	3.8	4.6	/	/	<2.0×10 <sup>0</sup> ~ 2.4×10 <sup>2</sup>	- /6	4.4×10 <sup>1</sup>	
大阪湾 大阪湾(2)	六甲アイランド 南観測塔	615-58	B	□	年間	全層	8.1 ~ 8.6	7 /12	0.5 ~ 12	6 /36	7.1	1.3 ~ 5.4	14 /36	2.2 ~ 3.8	4 /12	33.3	2.9	3	3.1	/	/	<2.0×10 <sup>0</sup> ~ 2.4×10 <sup>2</sup>	- /6	4.4×10 <sup>1</sup>	
大阪湾 大阪湾(2)	六甲アイランド 南沖合(2)	615-60	B	□	年間	中層:2.0 m	/	3.9 ~ 11	1 /12	7.1	2.2 ~ 3.7	3 /12	2.2 ~ 3.7	3 /12	25.0	2.8	2.7	3	/	/	/	/	/		
大阪湾 大阪湾(2)	六甲アイランド 南沖合(2)	615-60	B	□	年間	底層:低 0.5m	/	2.3 ~ 9.5	5 /12	5.5	1.3 ~ 2.3	0 /12	1.3 ~ 2.3	0 /12	0.0	1.8	1.7	1.9	/	/	/	/	/		
大阪湾 大阪湾(2)	六甲アイランド 南沖合(2)	615-60	B	□	年間	混合:表 中層等量	8.1 ~ 8.5	6 /12	6.3 ~ 12	0 /12	8.1	2.4 ~ 5	8 /12	2.4 ~ 5	8 /12	66.7	3.4	3.5	3.8	ND ~ ND	- /2	2.0×10 <sup>0</sup> ~ 1.3×10 <sup>1</sup>	- /6	6.1×10 <sup>0</sup>	
大阪湾 大阪湾(2)	六甲アイランド 南沖合(2)	615-60	B	□	年間	全層	8.1 ~ 8.5	6 /12	2.3 ~ 12	6 /36	6.9	1.3 ~ 5	11 /36	2.2 ~ 3.1	1 /12	8.3	2.6	2.7	2.8	ND ~ ND	- /2	2.0×10 <sup>0</sup> ~ 1.3×10 <sup>1</sup>	- /6	6.1×10 <sup>0</sup>	
大阪湾 大阪湾(2)	西宮市沖2	615-02	B	□	年間	底層:低 1.0m	/	1.3 ~ 9.8	4 /12	6	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
大阪湾 大阪湾(2)	西宮市沖2	615-02	B	□	年間	混合:表 中層等量	8.1 ~ 9	5 /12	7.9 ~ 12	0 /12	9.6	1.5 ~ 7.2	6 /12	1.5 ~ 7.2	6 /12	50.0	3.5	3	4.2	/	/	/	/	/	
大阪湾 大阪湾(2)	西宮市沖2	615-02	B	□	年間	全層	8.1 ~ 9	5 /12	1.3 ~ 12	4 /24	7.8	1.5 ~ 7.2	6 /12	1.5 ~ 7.2	6 /12	50.0	3.5	3	4.2	/	/	/	/	/	
大阪湾 大阪湾(2)	第1防波堤南沖 合	615-55	B	□	年間	中層:2.0 m	/	5 ~ 10	0 /12	7.9	2 ~ 4.4	3 /12	2 ~ 4.4	3 /12	25.0	2.8	2.5	2.7	/	/	/	/	/		
大阪湾 大阪湾(2)	第1防波堤南沖 合	615-55	B	□	年間	底層:低 0.5m	/	4.8 ~ 9.8	1 /12	6.7	1.2 ~ 3	0 /12	1.2 ~ 3	0 /12	0.0	2.1	2	2.1	/	/	/	/	/		
大阪湾 大阪湾(2)	第1防波堤南沖 合	615-55	B	□	年間	混合:表 中層等量	8.1 ~ 8.6	6 /12	6.8 ~ 12	0 /12	9.1	2.2 ~ 5.1	6 /12	2.2 ~ 5.1	6 /12	50.0	3.4	3.1	4.2	/	/	2.0×10 <sup>0</sup> ~ 1.7×10 <sup>1</sup>	- /6	5.3×10 <sup>0</sup>	
大阪湾 大阪湾(2)	第1防波堤南沖 合	615-55	B	□	年間	全層	8.1 ~ 8.6	6 /12	4.8 ~ 12	1 /36	7.9	1.2 ~ 5.1	9 /36	2.1 ~ 3.9	4 /12	33.3	2.7	2.6	3.1	/	/	2.0×10 <sup>0</sup> ~ 1.7×10 <sup>1</sup>	- /6	5.3×10 <sup>0</sup>	

第7-26表 海域のCOD等の状況[大阪湾海域] (平成24年度)

水系名 水域名	地点名	地点統一 番号	類型	達成 期間	調査 区分	採取 水深	pH		DO			COD							油分等		大腸菌群数				
							最小 ~最大	m/n	最小 ~最大	m/n	平均	最小 ~最大	m/n	日間平均値							最小 ~最大	m/n	最小 ~最大	m/n	平均
														最小~最大	x/y	%	平均	中央値	75%値						
大阪湾 大阪湾(2)	苅藻島南沖合	615-56	B	□	年間	中層:2.0 m	/	5.4 ~ 12	0 /12	7.7	1.9 ~ 4.5	5 /12	1.9 ~ 4.5	5 /12	41.7	3	2.8	3.4	/	/	/	/	/		
大阪湾 大阪湾(2)	苅藻島南沖合	615-56	B	□	年間	底層:低 0.5m	/	<0.5 ~ 9.7	1 /12	6.3	1.4 ~ 2.3	0 /12	1.4 ~ 2.3	0 /12	0.0	1.8	1.8	1.9	/	/	/	/	/		
大阪湾 大阪湾(2)	苅藻島南沖合	615-56	B	□	年間	混合:表 中層等量	8.1 ~ 8.6	5 /12	5.4 ~ 12	0 /12	8.3	2.1 ~ 6	7 /12	2.1 ~ 6	7 /12	58.3	3.4	3.2	3.4	/	/	2.0×10 <sup>0</sup> ~ 3.3×10 <sup>3</sup>	- /6	5.5×10 <sup>2</sup>	
大阪湾 大阪湾(2)	苅藻島南沖合	615-56	B	□	年間	全層	8.1 ~ 8.6	5 /12	<0.5 ~ 12	1 /36	7.5	1.4 ~ 6	12 /36	1.9 ~ 4.3	3 /12	25.0	2.7	2.6	2.7	/	/	2.0×10 <sup>0</sup> ~ 3.3×10 <sup>3</sup>	- /6	5.5×10 <sup>2</sup>	
大阪湾 大阪湾(2)	苅藻南神戸燈台 南	615-52	B	□	年間	混合:表 中層等量	8.1 ~ 8.6	3 /12	6.2 ~ 12	0 /12	7.9	1.9 ~ 5.2	7 /12	1.9 ~ 5.2	7 /12	58.3	3.4	3.5	3.6	ND ~ ND	- /2	<2.0×10 <sup>0</sup> ~ 1.7×10 <sup>3</sup>	- /6	2.9×10 <sup>2</sup>	
大阪湾 大阪湾(2)	苅藻南神戸燈台 南	615-52	B	□	年間	全層	8.1 ~ 8.6	3 /12	6.2 ~ 12	0 /12	7.9	1.9 ~ 5.2	7 /12	1.9 ~ 5.2	7 /12	58.3	3.4	3.5	3.6	ND ~ ND	- /2	<2.0×10 <sup>0</sup> ~ 1.7×10 <sup>3</sup>	- /6	2.9×10 <sup>2</sup>	
大阪湾 大阪湾(3)	神戸市東部沖3	616-01	A	□	年間	表層	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	<2.0×10 <sup>0</sup> ~ 2.1×10 <sup>1</sup>	0 /3	9.3×10 <sup>0</sup>	
大阪湾 大阪湾(3)	神戸市東部沖3	616-01	A	□	年間	底層:低 1.0m	/	1.1 ~ 9.6	6 /12	6.9	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
大阪湾 大阪湾(3)	神戸市東部沖3	616-01	A	□	年間	混合:表 中層等量	8.1 ~ 8.9	6 /12	7.6 ~ 12	0 /12	9.5	1.5 ~ 6.1	9 /12	1.5 ~ 6.1	9 /12	75.0	2.9	2.5	3.2	/	/	/	/	/	
大阪湾 大阪湾(3)	神戸市東部沖3	616-01	A	□	年間	全層	8.1 ~ 8.9	6 /12	1.1 ~ 12	6 /24	8.2	1.5 ~ 6.1	9 /12	1.5 ~ 6.1	9 /12	75.0	2.9	2.5	3.2	/	/	<2.0×10 <sup>0</sup> ~ 2.1×10 <sup>1</sup>	0 /3	9.3×10 <sup>0</sup>	
大阪湾 大阪湾(4)	神戸市中央部沖	617-01	A	□	年間	表層	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	<2.0×10 <sup>0</sup> ~ 1.4×10 <sup>2</sup>	0 /3	4.8×10 <sup>1</sup>	
大阪湾 大阪湾(4)	神戸市中央部沖	617-01	A	□	年間	底層:低 1.0m	/	5.4 ~ 9.6	6 /12	7.6	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
大阪湾 大阪湾(4)	神戸市中央部沖	617-01	A	□	年間	混合:表 中層等量	8.1 ~ 8.6	5 /12	7.5 ~ 11	0 /12	9.1	1.3 ~ 4.4	10 /12	1.3 ~ 4.4	10 /12	83.3	2.7	2.3	3.2	/	/	/	/	/	
大阪湾 大阪湾(4)	神戸市中央部沖	617-01	A	□	年間	全層	8.1 ~ 8.6	5 /12	5.4 ~ 11	6 /24	8.3	1.3 ~ 4.4	10 /12	1.3 ~ 4.4	10 /12	83.3	2.7	2.3	3.2	/	/	<2.0×10 <sup>0</sup> ~ 1.4×10 <sup>2</sup>	0 /3	4.8×10 <sup>1</sup>	
大阪湾 大阪湾(4)	神戸市東部沖4	617-02	A	□	年間	表層	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	<2.0×10 <sup>0</sup> ~ 1.1×10 <sup>1</sup>	0 /3	5.0×10 <sup>0</sup>	
大阪湾 大阪湾(4)	神戸市東部沖4	617-02	A	□	年間	底層:低 1.0m	/	5.5 ~ 9.7	6 /12	7.6	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
大阪湾 大阪湾(4)	神戸市東部沖4	617-02	A	□	年間	混合:表 中層等量	8.1 ~ 8.5	4 /12	7.1 ~ 12	1 /12	8.9	1.3 ~ 4.6	6 /12	1.3 ~ 4.6	6 /12	50.0	2.4	2.1	2.9	/	/	/	/	/	
大阪湾 大阪湾(4)	神戸市東部沖4	617-02	A	□	年間	全層	8.1 ~ 8.5	4 /12	5.5 ~ 12	7 /24	8.3	1.3 ~ 4.6	6 /12	1.3 ~ 4.6	6 /12	50.0	2.4	2.1	2.9	/	/	<2.0×10 <sup>0</sup> ~ 1.1×10 <sup>1</sup>	0 /3	5.0×10 <sup>0</sup>	
大阪湾 大阪湾(4)	ポートアイラン ド南沖合(3)	617-54	A	□	年間	中層:2.0 m	/	5.4 ~ 11	8 /12	7.5	2 ~ 3.9	10 /12	2 ~ 3.9	10 /12	83.3	2.6	2.5	2.6	/	/	/	/	/		
大阪湾 大阪湾(4)	ポートアイラン ド南沖合(3)	617-54	A	□	年間	底層:低 0.5m	/	5 ~ 9.7	9 /12	6.5	0.9 ~ 2.6	1 /12	0.9 ~ 2.6	1 /12	8.3	1.7	1.8	1.9	/	/	/	/	/		
大阪湾 大阪湾(4)	ポートアイラン ド南沖合(3)	617-54	A	□	年間	混合:表 中層等量	8.1 ~ 8.5	5 /12	5.4 ~ 12	4 /12	8.4	2.1 ~ 5	12 /12	2.1 ~ 5	12 /12	100.0	3	2.6	3.1	ND ~ ND	- /2	<2.0×10 <sup>0</sup> ~ 1.3×10 <sup>1</sup>	0 /6	9.6×10 <sup>0</sup>	
大阪湾 大阪湾(4)	ポートアイラン ド南沖合(3)	617-54	A	□	年間	全層	8.1 ~ 8.5	5 /12	5 ~ 12	21 /36	7.5	0.9 ~ 5	23 /36	2 ~ 3.7	10 /12	83.3	2.4	2.3	2.4	ND ~ ND	- /2	<2.0×10 <sup>0</sup> ~ 1.3×10 <sup>1</sup>	0 /6	9.6×10 <sup>0</sup>	

第7-26表 海域のCOD等の状況[大阪湾海域] (平成24年度)

水系名 水域名	地点名	地点統一 番号	類型	達成 期間	調査 区分	採取 水深	pH		DO			COD							油分等		大腸菌群数				
							最小 ~最大	m/n	最小 ~最大	m/n	平均	最小 ~最大	m/n	日間平均値							最小 ~最大	m/n	最小 ~最大	m/n	平均
														最小~最大	x/y	%	平均	中央値	75%値						
大阪湾 大阪湾(4)	須磨港西防波堤	617-51	A	□	年間	混合:表 中層等量	8.1 ~ 8.6	3 /12	6 ~ 12	6 /12	8	2 ~ 5.6	11 /12	2 ~ 5.6	11 /12	91.7	3	2.6	3.3	ND ~ ND	- /2	2.0×10 <sup>0</sup> ~ 7.9×10 <sup>2</sup>	0 /6	1.4×10 <sup>2</sup>	
大阪湾 大阪湾(4)	須磨港西防波堤	617-51	A	□	年間	全層	8.1 ~ 8.6	3 /12	6 ~ 12	6 /12	8	2 ~ 5.6	11 /12	2 ~ 5.6	11 /12	91.7	3	2.6	3.3	ND ~ ND	- /2	2.0×10 <sup>0</sup> ~ 7.9×10 <sup>2</sup>	0 /6	1.4×10 <sup>2</sup>	
大阪湾 大阪湾(4)	J R 須磨駅前	617-52	A	□	年間	混合:表 中層等量	8.1 ~ 8.5	2 /12	6 ~ 12	3 /12	8.2	1.9 ~ 5.2	10 /12	1.9 ~ 5.2	10 /12	83.3	3	2.5	3.9	ND ~ ND	- /2	<2.0×10 <sup>0</sup> ~ 4.9×10 <sup>2</sup>	0 /6	8.7×10 <sup>1</sup>	
大阪湾 大阪湾(4)	J R 須磨駅前	617-52	A	□	年間	全層	8.1 ~ 8.5	2 /12	6 ~ 12	3 /12	8.2	1.9 ~ 5.2	10 /12	1.9 ~ 5.2	10 /12	83.3	3	2.5	3.9	ND ~ ND	- /2	<2.0×10 <sup>0</sup> ~ 4.9×10 <sup>2</sup>	0 /6	8.7×10 <sup>1</sup>	
大阪湾 大阪湾(4)	(神戸市)海釣公園	617-53	A	□	年間	中層:2.0 m	/	/	5.6 ~ 11	6 /12	7.6	1.4 ~ 4.1	8 /12	1.4 ~ 4.1	8 /12	66.7	2.4	2.2	2.2	/	/	/	/	/	
大阪湾 大阪湾(4)	(神戸市)海釣公園	617-53	A	□	年間	底層:低 0.5m	/	/	4.9 ~ 9.5	8 /12	6.7	1.1 ~ 2.5	3 /12	1.1 ~ 2.5	3 /12	25.0	1.8	1.9	2	/	/	/	/	/	
大阪湾 大阪湾(4)	(神戸市)海釣公園	617-53	A	□	年間	混合:表 中層等量	8.1 ~ 8.6	4 /12	6 ~ 12	3 /12	8.2	1.9 ~ 5.5	10 /12	1.9 ~ 5.5	10 /12	83.3	3	2.4	2.9	ND ~ ND	- /2	2.0×10 <sup>0</sup> ~ 1.7×10 <sup>1</sup>	0 /6	8.2×10 <sup>0</sup>	
大阪湾 大阪湾(4)	(神戸市)海釣公園	617-53	A	□	年間	全層	8.1 ~ 8.6	4 /12	4.9 ~ 12	17 /36	7.5	1.1 ~ 5.5	21 /36	1.5 ~ 3.8	8 /12	66.7	2.4	2.3	2.4	ND ~ ND	- /2	2.0×10 <sup>0</sup> ~ 1.7×10 <sup>1</sup>	0 /6	8.2×10 <sup>0</sup>	
大阪湾 大阪湾(5)	神戸市西部沖1	618-01	A	イ	年間	表層	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	<2.0×10 <sup>0</sup> ~ 1.1×10 <sup>1</sup>	0 /3	5.0×10 <sup>0</sup>	
大阪湾 大阪湾(5)	神戸市西部沖1	618-01	A	イ	年間	底層:低 1.0m	/	/	5.9 ~ 9.6	5 /12	7.8	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
大阪湾 大阪湾(5)	神戸市西部沖1	618-01	A	イ	年間	混合:表 中層等量	8.1 ~ 8.2	0 /12	6.3 ~ 10	4 /12	8.2	1.4 ~ 2	0 /12	1.4 ~ 2	0 /12	0.0	1.7	1.7	1.8	/	/	/	/	/	
大阪湾 大阪湾(5)	神戸市西部沖1	618-01	A	イ	年間	全層	8.1 ~ 8.2	0 /12	5.9 ~ 10	9 /24	8.1	1.4 ~ 2	0 /12	1.4 ~ 2	0 /12	0.0	1.7	1.7	1.8	/	/	<2.0×10 <sup>0</sup> ~ 1.1×10 <sup>1</sup>	0 /3	5.0×10 <sup>0</sup>	
大阪湾 大阪湾(5)	神戸市西部沖2	618-02	A	イ	年間	表層	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	<2.0×10 <sup>0</sup> ~ 2.7×10 <sup>1</sup>	0 /3	1.0×10 <sup>1</sup>	
大阪湾 大阪湾(5)	神戸市西部沖2	618-02	A	イ	年間	底層:低 1.0m	/	/	5.7 ~ 9.7	5 /12	7.8	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
大阪湾 大阪湾(5)	神戸市西部沖2	618-02	A	イ	年間	混合:表 中層等量	8.1 ~ 8.3	0 /12	6.5 ~ 10	4 /12	8.3	1.3 ~ 2.1	1 /12	1.3 ~ 2.1	1 /12	8.3	1.6	1.7	1.8	/	/	/	/	/	
大阪湾 大阪湾(5)	神戸市西部沖2	618-02	A	イ	年間	全層	8.1 ~ 8.3	0 /12	5.7 ~ 10	9 /24	8	1.3 ~ 2.1	1 /12	1.3 ~ 2.1	1 /12	8.3	1.6	1.7	1.8	/	/	<2.0×10 <sup>0</sup> ~ 2.7×10 <sup>1</sup>	0 /3	1.0×10 <sup>1</sup>	
大阪湾 大阪湾(5)	淡路島東部沖	618-55	A	イ	年間	底層:低 1.0m	/	/	5.8 ~ 9.3	4 /12	7.7	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
大阪湾 大阪湾(5)	淡路島東部沖	618-55	A	イ	年間	混合:表 中層等量	8.1 ~ 8.3	0 /12	6.7 ~ 10	4 /12	8.5	1.4 ~ 2.7	6 /12	1.4 ~ 2.7	6 /12	50.0	2	2	2.1	/	/	/	/	/	
大阪湾 大阪湾(5)	淡路島東部沖	618-55	A	イ	年間	全層	8.1 ~ 8.3	0 /12	5.8 ~ 10	8 /24	8.1	1.4 ~ 2.7	6 /12	1.4 ~ 2.7	6 /12	50.0	2	2	2.1	/	/	/	/	/	
大阪湾 大阪湾(5)	垂水海域沖合	618-54	A	イ	年間	中層:2.0 m	/	/	5.6 ~ 10	9 /12	6.9	1.3 ~ 2.2	2 /12	1.3 ~ 2.2	2 /12	16.7	1.8	1.8	1.9	/	/	/	/	/	
大阪湾 大阪湾(5)	垂水海域沖合	618-54	A	イ	年間	底層:低 0.5m	/	/	4.8 ~ 9.8	9 /12	6.6	0.6 ~ 2	0 /12	0.6 ~ 2	0 /12	0.0	1.5	1.4	1.8	/	/	/	/	/	
大阪湾 大阪湾(5)	垂水海域沖合	618-54	A	イ	年間	混合:表 中層等量	8.1 ~ 8.4	1 /12	5.7 ~ 10	8 /12	7.4	1.5 ~ 3.5	6 /12	1.5 ~ 3.5	6 /12	50.0	2.2	2.1	2.2	ND ~ ND	- /2	<2.0×10 <sup>0</sup> ~ 7.0×10 <sup>1</sup>	0 /6	1.6×10 <sup>1</sup>	
大阪湾 大阪湾(5)	垂水海域沖合	618-54	A	イ	年間	全層	8.1 ~ 8.4	1 /12	4.8 ~ 10	26 /36	7	0.6 ~ 3.5	8 /36	1.1 ~ 2.2	3 /12	25.0	1.8	1.9	2	ND ~ ND	- /2	<2.0×10 <sup>0</sup> ~ 7.0×10 <sup>1</sup>	0 /6	1.6×10 <sup>1</sup>	

第7-26表 海域のCOD等の状況[大阪湾海域] (平成24年度)

水系名 水域名	地点名	地点統一 番号	類型	達成 期間	調査 区分	採取 水深	pH		DO			COD							油分等		大腸菌群数				
							最小 ~最大	m/n	最小 ~最大	m/n	平均	最小 ~最大	m/n	日間平均値							最小 ~最大	m/n	最小 ~最大	m/n	平均
														最小~最大	x/y	%	平均	中央値	75%値						
大阪湾 大阪湾(5)	垂水漁港	618-52	A	イ	年間	混合:表 中層等量	8 ~ 8.2	0 /12	5.4 ~ 9.8	6 /12	7.2	1.4 ~ 2.9	3 /12	1.4 ~ 2.9	3 /12	25.0	1.9	1.9	1.9	ND ~ ND	- /2	<2.0×10 <sup>0</sup> ~ 3.4×10 <sup>1</sup>	0 /6	1.3×10 <sup>1</sup>	
大阪湾 大阪湾(5)	垂水漁港	618-52	A	イ	年間	全層	8 ~ 8.2	0 /12	5.4 ~ 9.8	6 /12	7.2	1.4 ~ 2.9	3 /12	1.4 ~ 2.9	3 /12	25.0	1.9	1.9	1.9	ND ~ ND	- /2	<2.0×10 <sup>0</sup> ~ 3.4×10 <sup>1</sup>	0 /6	1.3×10 <sup>1</sup>	
大阪湾 大阪湾(5)	舞子漁港	618-53	A	イ	年間	混合:表 中層等量	8 ~ 8.2	0 /12	5.9 ~ 9.8	7 /12	7.2	1.2 ~ 2.1	1 /12	1.2 ~ 2.1	1 /12	8.3	1.7	1.7	1.8	ND ~ ND	- /2	<2.0×10 <sup>0</sup> ~ 2.2×10 <sup>1</sup>	0 /6	6.9×10 <sup>0</sup>	
大阪湾 大阪湾(5)	舞子漁港	618-53	A	イ	年間	全層	8 ~ 8.2	0 /12	5.9 ~ 9.8	7 /12	7.2	1.2 ~ 2.1	1 /12	1.2 ~ 2.1	1 /12	8.3	1.7	1.7	1.8	ND ~ ND	- /2	<2.0×10 <sup>0</sup> ~ 2.2×10 <sup>1</sup>	0 /6	6.9×10 <sup>0</sup>	
大阪湾 洲本港(1)	洲本内港内	619-01	C	イ	年間	底層:低 1.0m			6.3 ~ 10	0 /6	8.4														
大阪湾 洲本港(1)	洲本内港内	619-01	C	イ	年間	混合:表 中層等量	8.1 ~ 8.3	0 /6	6.6 ~ 10	0 /6	8.3	1.5 ~ 2	0 /6	1.5 ~ 2	0 /6	0.0	1.7	1.6	1.9						
大阪湾 洲本港(1)	洲本内港内	619-01	C	イ	年間	全層	8.1 ~ 8.3	0 /6	6.3 ~ 10	0 /12	8.4	1.5 ~ 2	0 /6	1.5 ~ 2	0 /6	0.0	1.7	1.6	1.9						
大阪湾 洲本港(2)	洲本外港内	620-01	B	イ	年間	底層:低 1.0m			6.3 ~ 10	0 /12	8.3														
大阪湾 洲本港(2)	洲本外港内	620-01	B	イ	年間	混合:表 中層等量	8.1 ~ 8.3	0 /12	6.5 ~ 10	0 /12	8.3	1.5 ~ 2.6	0 /12	1.5 ~ 2.6	0 /12	0.0	1.9	1.9	2						
大阪湾 洲本港(2)	洲本外港内	620-01	B	イ	年間	全層	8.1 ~ 8.3	0 /12	6.3 ~ 10	0 /24	8.3	1.5 ~ 2.6	0 /12	1.5 ~ 2.6	0 /12	0.0	1.9	1.9	2						
大阪湾 津名港	津名港内	621-01	C	イ	年間	底層:低 1.0m			5.8 ~ 10	0 /6	8.1														
大阪湾 津名港	津名港内	621-01	C	イ	年間	混合:表 中層等量	8.1 ~ 8.3	0 /6	6.2 ~ 9.9	0 /6	8.2	1.5 ~ 1.8	0 /6	1.5 ~ 1.8	0 /6	0.0	1.6	1.6	1.7						
大阪湾 津名港	津名港内	621-01	C	イ	年間	全層	8.1 ~ 8.3	0 /6	5.8 ~ 10	0 /12	8.2	1.5 ~ 1.8	0 /6	1.5 ~ 1.8	0 /6	0.0	1.6	1.6	1.7						
大阪湾 兵庫運河	材木橋	622-01	C	ロ	年間	表層	7.9 ~ 8.5	4 /12	3.7 ~ 10	0 /12	7.3	1.9 ~ 5.5	0 /12	1.9 ~ 5.5	0 /12	0.0	3.4	3	3.8	<0.5 ~ <0.5	- /2	2.0×10 <sup>0</sup> ~ 1.3×10 <sup>2</sup>	- /6	3.1×10 <sup>1</sup>	
大阪湾 兵庫運河	材木橋	622-01	C	ロ	年間	全層	7.9 ~ 8.5	4 /12	3.7 ~ 10	0 /12	7.3	1.9 ~ 5.5	0 /12	1.9 ~ 5.5	0 /12	0.0	3.4	3	3.8	<0.5 ~ <0.5	- /2	2.0×10 <sup>0</sup> ~ 1.3×10 <sup>2</sup>	- /6	3.1×10 <sup>1</sup>	

【備考】 m:環境基準値を超える検体数  
平均:日間平均値の年平均値

n:総検体数 x:環境基準に適合しない日数  
中央値、75%値:日間平均値の年間の中央値及び75%値

y:総測定日数





第7-27表 海域のCOD等の状況[播磨灘海域](平成24年度)

水系名 水域名	地点名	地点統一 番号	類型	達成 期間	調査 区分	採取 水深	pH		D O			C O D						油分等		大腸菌群数					
							最小 ~ 最大	m/n	最小 ~ 最大	m/n	平均	最小 ~ 最大	m/n	日間平均値						最小 ~ 最大	m/n	最小 ~ 最大	m/n	平均	
														最小~最大	x/y	%	平均	中央値	75%値						
播磨灘 播磨海域(10)	材木港内	610-01	C	イ	年間	底層:低 1.0m		/	4.1 ~ 10	0 / 6	8.1		/		/										
播磨灘 播磨海域(10)	材木港内	610-01	C	イ	年間	混合:表 中層等量	8.1 ~ 8.3	0 / 6	7.5 ~ 10	0 / 6	8.8	1.6 ~ 3.1	0 / 6	1.6 ~ 3.1	0 / 6	0.0	2.6	2.9	3						
播磨灘 播磨海域(10)	材木港内	610-01	C	イ	年間	全層	8.1 ~ 8.3	0 / 6	4.1 ~ 10	0 / 12	8.4	1.6 ~ 3.1	0 / 6	1.6 ~ 3.1	0 / 6	0.0	2.6	2.9	3						
播磨灘 播磨海域(11)	二見港沖	611-01	B	ロ	年間	底層:低 1.0m		/	5.5 ~ 10	0 / 12	8.2		/		/										
播磨灘 播磨海域(11)	二見港沖	611-01	B	ロ	年間	混合:表 中層等量	8.1 ~ 8.4	1 / 12	6 ~ 10	0 / 12	8.5	1.6 ~ 4.2	2 / 12	1.6 ~ 4.2	2 / 12	16.7	2.3	2.1	2.2						
播磨灘 播磨海域(11)	二見港沖	611-01	B	ロ	年間	全層	8.1 ~ 8.4	1 / 12	5.5 ~ 10	0 / 24	8.3	1.6 ~ 4.2	2 / 12	1.6 ~ 4.2	2 / 12	16.7	2.3	2.1	2.2						
播磨灘 播磨海域(11)	別府港沖	611-02	B	ロ	年間	底層:低 1.0m		/	5.1 ~ 10	0 / 12	8.2		/		/										
播磨灘 播磨海域(11)	別府港沖	611-02	B	ロ	年間	混合:表 中層等量	8 ~ 8.3	0 / 12	5.7 ~ 10	0 / 12	8.3	1.6 ~ 3	0 / 12	1.6 ~ 3	0 / 12	0.0	2.3	2.3	2.4						
播磨灘 播磨海域(11)	別府港沖	611-02	B	ロ	年間	全層	8 ~ 8.3	0 / 12	5.1 ~ 10	0 / 24	8.2	1.6 ~ 3	0 / 12	1.6 ~ 3	0 / 12	0.0	2.3	2.3	2.4						
播磨灘 播磨海域(11)	高砂西港沖	611-03	B	ロ	年間	底層:低 1.0m		/	5.4 ~ 10	0 / 12	8.3		/		/										
播磨灘 播磨海域(11)	高砂西港沖	611-03	B	ロ	年間	混合:表 中層等量	8 ~ 8.7	1 / 12	6.7 ~ 10	0 / 12	8.9	1.9 ~ 6.2	1 / 12	1.9 ~ 6.2	1 / 12	8.3	2.5	2.1	2.4						
播磨灘 播磨海域(11)	高砂西港沖	611-03	B	ロ	年間	全層	8 ~ 8.7	1 / 12	5.4 ~ 10	0 / 24	8.6	1.9 ~ 6.2	1 / 12	1.9 ~ 6.2	1 / 12	8.3	2.5	2.1	2.4						
播磨灘 播磨海域(11)	加古川市沖1	611-70	B	ロ	年間	混合:表 中層等量	7.9 ~ 8.3	0 / 12	5.1 ~ 11	0 / 12	7.8	2.3 ~ 3.1	1 / 12	2.3 ~ 3.1	1 / 12	8.3	2.8	2.8	2.9	ND ~ 0.8	- / 2				
播磨灘 播磨海域(11)	加古川市沖1	611-70	B	ロ	年間	全層	7.9 ~ 8.3	0 / 12	5.1 ~ 11	0 / 12	7.8	2.3 ~ 3.1	1 / 12	2.3 ~ 3.1	1 / 12	8.3	2.8	2.8	2.9	ND ~ 0.8	- / 2				





第7-27表 海域のCOD等の状況[播磨灘海域] (平成24年度)

水系名 水域名	地点名	地点統一 番号	類型	達成 期間	調査 区分	採取 水深	pH		DO			COD							油分等		大腸菌群数				
							最小 ~ 最大	m/n	最小 ~ 最大	m/n	平均	最小 ~ 最大	m/n	日間平均値							最小 ~ 最大	m/n	最小 ~ 最大	m/n	平均
														最小~最大	x/y	%	平均	中央値	75%値						
播磨灘 播磨海域(11)	広畑沖	611-59	B	□	年間	混合:表 中層等量	8 ~ 8.2	0 /12	6.5 ~ 10	0 /12	8.1	2.2 ~ 3.9	3 /12	2.2 ~ 3.9	3 /12	25.0	2.8	2.7	3	ND ~ ND	- /3				
播磨灘 播磨海域(11)	広畑沖	611-59	B	□	年間	全層	8 ~ 8.2	0 /12	6.5 ~ 10	0 /12	8.1	2.2 ~ 3.9	3 /12	2.2 ~ 3.9	3 /12	25.0	2.8	2.7	3	ND ~ ND	- /3				
播磨灘 播磨海域(11)	網干沖	611-63	B	□	年間	混合:表 中層等量	8 ~ 8.3	0 /12	6.7 ~ 10	0 /12	8.4	1.7 ~ 4	2 /12	1.7 ~ 4	2 /12	16.7	2.4	2.1	2.9	ND ~ ND	- /3				
播磨灘 播磨海域(11)	網干沖	611-63	B	□	年間	全層	8 ~ 8.3	0 /12	6.7 ~ 10	0 /12	8.4	1.7 ~ 4	2 /12	1.7 ~ 4	2 /12	16.7	2.4	2.1	2.9	ND ~ ND	- /3				
播磨灘 播磨海域(12)	明石港沖	612-01	B	イ	年間	底層:低 1.0m			5.9 ~ 10	0 /12	7.9														
播磨灘 播磨海域(12)	明石港沖	612-01	B	イ	年間	混合:表 中層等量	8.1 ~ 8.3	0 /12	6.4 ~ 10	0 /12	8.3	1.4 ~ 2.1	0 /12	1.4 ~ 2.1	0 /12	0.0	1.7	1.7	1.8						
播磨灘 播磨海域(12)	明石港沖	612-01	B	イ	年間	全層	8.1 ~ 8.3	0 /12	5.9 ~ 10	0 /24	8.1	1.4 ~ 2.1	0 /12	1.4 ~ 2.1	0 /12	0.0	1.7	1.7	1.8						
播磨灘 播磨海域(13)	明石林崎沖	613-01	A	イ	年間	表層																<2.0×10 <sup>0</sup> ~ <2.0×10 <sup>0</sup>	0 /3	<2.0×10 <sup>0</sup>	
播磨灘 播磨海域(13)	明石林崎沖	613-01	A	イ	年間	底層:低 1.0m			6.4 ~ 10	2 /12	8.4														
播磨灘 播磨海域(13)	明石林崎沖	613-01	A	イ	年間	混合:表 中層等量	8.1 ~ 8.4	1 /12	6.4 ~ 10	2 /12	8.3	1.3 ~ 3.9	2 /12	1.3 ~ 3.9	2 /12	16.7	1.9	1.6	1.8						
播磨灘 播磨海域(13)	明石林崎沖	613-01	A	イ	年間	全層	8.1 ~ 8.4	1 /12	6.4 ~ 10	4 /24	8.4	1.3 ~ 3.9	2 /12	1.3 ~ 3.9	2 /12	16.7	1.9	1.6	1.8			<2.0×10 <sup>0</sup> ~ <2.0×10 <sup>0</sup>	0 /3	<2.0×10 <sup>0</sup>	
播磨灘 播磨海域(13)	加古川市沖2	613-59	A	イ	年間	混合:表 中層等量	7.8 ~ 8.2	0 /12	5.3 ~ 11	4 /12	8	1.9 ~ 3	11 /12	1.9 ~ 3	11 /12	91.7	2.6	2.7	2.9	ND ~ 0.8	- /2				
播磨灘 播磨海域(13)	加古川市沖2	613-59	A	イ	年間	全層	7.8 ~ 8.2	0 /12	5.3 ~ 11	4 /12	8	1.9 ~ 3	11 /12	1.9 ~ 3	11 /12	91.7	2.6	2.7	2.9	ND ~ 0.8	- /2				

第7-27表 海域のCOD等の状況[播磨灘海域] (平成24年度)

水系名 水域名	地点名	地点統一 番号	類型	達成 期間	調査 区分	採取 水深	pH		DO			COD						油分等		大腸菌群数				
							最小 ~最大	m/n	最小 ~最大	m/n	平均	最小 ~最大	m/n	日間平均値						最小 ~最大	m/n	最小 ~最大	m/n	平均
														最小~最大	x/y	%	平均	中央値	75%値					
播磨灘 播磨海域(13)	別府港沖合	613-02	A	イ	年間	表層	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	<2.0×10 <sup>0</sup> ~ 2.2×10 <sup>1</sup>	0 3	8.7×10 <sup>0</sup>	
播磨灘 播磨海域(13)	別府港沖合	613-02	A	イ	年間	底層:低 1.0m	/	6 ~ 10	4 12	8.2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
播磨灘 播磨海域(13)	別府港沖合	613-02	A	イ	年間	混合:表 中層等量	8.1 ~ 8.4	1 12	6.6 ~ 10	3 12	8.6	1.6 ~ 2.8	4 12	1.6 ~ 2.8	4 12	33.3	2	2	2.1	/	/	/	/	
播磨灘 播磨海域(13)	別府港沖合	613-02	A	イ	年間	全層	8.1 ~ 8.4	1 12	6 ~ 10	7 24	8.4	1.6 ~ 2.8	4 12	1.6 ~ 2.8	4 12	33.3	2	2	2.1	/	<2.0×10 <sup>0</sup> ~ 2.2×10 <sup>1</sup>	0 3	8.7×10 <sup>0</sup>	
播磨灘 播磨海域(13)	東部工業港沖合	613-03	A	イ	年間	表層	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	<2.0×10 <sup>0</sup> ~ 2.0×10 <sup>0</sup>	0 3	2.0×10 <sup>0</sup>	
播磨灘 播磨海域(13)	東部工業港沖合	613-03	A	イ	年間	底層:低 1.0m	/	4.5 ~ 10	4 12	7.9	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
播磨灘 播磨海域(13)	東部工業港沖合	613-03	A	イ	年間	混合:表 中層等量	8 ~ 8.4	1 12	6.8 ~ 10	1 12	9	1.6 ~ 3.9	8 12	1.6 ~ 3.9	8 12	66.7	2.4	2.2	2.8	/	/	/	/	
播磨灘 播磨海域(13)	東部工業港沖合	613-03	A	イ	年間	全層	8 ~ 8.4	1 12	4.5 ~ 10	5 24	8.5	1.6 ~ 3.9	8 12	1.6 ~ 3.9	8 12	66.7	2.4	2.2	2.8	/	<2.0×10 <sup>0</sup> ~ 2.0×10 <sup>0</sup>	0 3	2.0×10 <sup>0</sup>	
播磨灘 播磨海域(13)	姫路市西部沖合	613-54	A	イ	年間	混合:表 中層等量	8 ~ 8.3	0 12	7.2 ~ 10	3 12	8.5	1.9 ~ 3.2	6 12	1.9 ~ 3.2	6 12	50.0	2.2	2.1	2.2	ND ~ ND	- 3	<2.0×10 <sup>0</sup> ~ 4.9×10 <sup>1</sup>	0 3	1.8×10 <sup>1</sup>
播磨灘 播磨海域(13)	姫路市西部沖合	613-54	A	イ	年間	全層	8 ~ 8.3	0 12	7.2 ~ 10	3 12	8.5	1.9 ~ 3.2	6 12	1.9 ~ 3.2	6 12	50.0	2.2	2.1	2.2	ND ~ ND	- 3	<2.0×10 <sup>0</sup> ~ 4.9×10 <sup>1</sup>	0 3	1.8×10 <sup>1</sup>
播磨灘 播磨海域(13)	揖保川河口沖	613-55	A	イ	年間	底層:低 1.0m	/	4.3 ~ 11	1 6	8.4	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
播磨灘 播磨海域(13)	揖保川河口沖	613-55	A	イ	年間	混合:表 中層等量	8.1 ~ 8.3	0 6	8.6 ~ 10	0 6	9.3	1.5 ~ 3.1	4 6	1.5 ~ 3.1	4 6	66.7	2.3	2.4	2.7	/	/	/	/	
播磨灘 播磨海域(13)	揖保川河口沖	613-55	A	イ	年間	全層	8.1 ~ 8.3	0 6	4.3 ~ 11	1 12	9	1.5 ~ 3.1	4 6	1.5 ~ 3.1	4 6	66.7	2.3	2.4	2.7	/	/	/	/	

第7-27表 海域のCOD等の状況[播磨灘海域](平成24年度)

水系名 水域名	地点名	地点統一 番号	類型	達成 期間	調査 区分	採取 水深	pH		DO			COD							油分等		大腸菌群数												
							最小 ~最大	m/n	最小 ~最大	m/n	平均	最小 ~最大	m/n	日間平均値							最小 ~最大	m/n	最小 ~最大	m/n	平均								
														最小~最大	x/y	%	平均	中央値	75%値														
播磨灘 播磨海域(13)	家島本島南沖	613-57	A	イ	年間	底層:低 1.0m			5.2 ~ 10	1 /6	8.1																						
播磨灘 播磨海域(13)	家島本島南沖	613-57	A	イ	年間	混合:表 中層等量	8.1 ~ 8.3	0 /6	7.6 ~ 10	0 /6	8.5	1.4 ~ 3	3 /6	1.4 ~ 3	3 /6	50.0	2	1.9	2.2														
播磨灘 播磨海域(13)	家島本島南沖	613-57	A	イ	年間	全層	8.1 ~ 8.3	0 /6	5.2 ~ 10	1 /12	8.3	1.4 ~ 3	3 /6	1.4 ~ 3	3 /6	50.0	2	1.9	2.2														
播磨灘 播磨海域(13)	たつの市岩見沖	613-58	A	イ	年間	底層:低 1.0m			4.5 ~ 10	3 /12	7.9																						
播磨灘 播磨海域(13)	たつの市岩見沖	613-58	A	イ	年間	混合:表 中層等量	8.1 ~ 8.4	1 /12	6.9 ~ 10	1 /12	8.7	1.3 ~ 3.8	5 /12	1.3 ~ 3.8	5 /12	41.7	2.2	2	2.3														
播磨灘 播磨海域(13)	たつの市岩見沖	613-58	A	イ	年間	全層	8.1 ~ 8.4	1 /12	4.5 ~ 10	4 /24	8.3	1.3 ~ 3.8	5 /12	1.3 ~ 3.8	5 /12	41.7	2.2	2	2.3														
播磨灘北西部 播磨灘北西部	赤穂市中央部沖	623-01	A	ロ	年間	表層																					<2.0×10 <sup>0</sup> ~ 2.3×10 <sup>1</sup>	0 /3	9.0×10 <sup>0</sup>				
播磨灘北西部 播磨灘北西部	赤穂市中央部沖	623-01	A	ロ	年間	底層:低 1.0m			5.7 ~ 10	4 /12	8.3																						
播磨灘北西部 播磨灘北西部	赤穂市中央部沖	623-01	A	ロ	年間	混合:表 中層等量	8.1 ~ 8.5	2 /12	7.2 ~ 11	2 /12	9	1.9 ~ 3.8	9 /12	1.9 ~ 3.8	9 /12	75.0	2.5	2.2	2.6														
播磨灘北西部 播磨灘北西部	赤穂市中央部沖	623-01	A	ロ	年間	全層	8.1 ~ 8.5	2 /12	5.7 ~ 11	6 /24	8.7	1.9 ~ 3.8	9 /12	1.9 ~ 3.8	9 /12	75.0	2.5	2.2	2.6								<2.0×10 <sup>0</sup> ~ 2.3×10 <sup>1</sup>	0 /3	9.0×10 <sup>0</sup>				
播磨灘北西部 播磨灘北西部	赤穂市東部沖	623-02	A	ロ	年間	表層																					<2.0×10 <sup>0</sup> ~ <2.0×10 <sup>0</sup>	0 /3	<2.0×10 <sup>0</sup>				
播磨灘北西部 播磨灘北西部	赤穂市東部沖	623-02	A	ロ	年間	底層:低 1.0m			5.8 ~ 10	3 /12	8.5																						
播磨灘北西部 播磨灘北西部	赤穂市東部沖	623-02	A	ロ	年間	混合:表 中層等量	8.1 ~ 8.4	2 /12	7 ~ 10	1 /12	9	1.8 ~ 5	8 /12	1.8 ~ 5	8 /12	66.7	2.6	2.5	2.6														
播磨灘北西部 播磨灘北西部	赤穂市東部沖	623-02	A	ロ	年間	全層	8.1 ~ 8.4	2 /12	5.8 ~ 10	4 /24	8.8	1.8 ~ 5	8 /12	1.8 ~ 5	8 /12	66.7	2.6	2.5	2.6								<2.0×10 <sup>0</sup> ~ <2.0×10 <sup>0</sup>	0 /3	<2.0×10 <sup>0</sup>				

第7-27表 海域のCOD等の状況[播磨灘海域](平成24年度)

水系名 水域名	地点名	地点統一 番号	類型	達成 期間	調査 区分	採取 水深	pH		D O			C O D						油分等		大腸菌群数				
							最小 ~最大	m/n	最小 ~最大	m/n	平均	最小 ~最大	m/n	日間平均値					最小 ~最大	m/n	最小 ~最大	m/n	平均	
														最小~最大	x/y	%	平均	中央値						75%値
播磨灘北西部 播磨灘北西部	姫路市家島町西 部沖	623-03	A	□	年間	底層：低 1.0m	/	4.9 ~ 10	3 / 12	8	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
播磨灘北西部 播磨灘北西部	姫路市家島町西 部沖	623-03	A	□	年間	混合：表 中層等量	8.1 ~ 8.3	0 / 12	6.6 ~ 10	1 / 12	8.6	1.5 ~ 2.5	5 / 12	1.5 ~ 2.5	5 / 12	41.7	1.9	1.9	2.2	/	/	/	/	
播磨灘北西部 播磨灘北西部	姫路市家島町西 部沖	623-03	A	□	年間	全層	8.1 ~ 8.3	0 / 12	4.9 ~ 10	4 / 24	8.3	1.5 ~ 2.5	5 / 12	1.5 ~ 2.5	5 / 12	41.7	1.9	1.9	2.2	/	/	/	/	
播磨灘北西部 播磨灘北西部	相生湾口	623-53	A	□	年間	底層：低 1.0m	/	7.1 ~ 10	1 / 6	8.7	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
播磨灘北西部 播磨灘北西部	相生湾口	623-53	A	□	年間	混合：表 中層等量	8.1 ~ 8.2	0 / 6	8.1 ~ 10	0 / 6	8.9	1.9 ~ 3.4	4 / 6	1.9 ~ 3.4	4 / 6	66.7	2.4	2.2	2.6	/	/	/	/	
播磨灘北西部 播磨灘北西部	相生湾口	623-53	A	□	年間	全層	8.1 ~ 8.2	0 / 6	7.1 ~ 10	1 / 12	8.8	1.9 ~ 3.4	4 / 6	1.9 ~ 3.4	4 / 6	66.7	2.4	2.2	2.6	/	/	/	/	
播磨灘北西部 播磨灘北西部	加里屋川河口	623-57	A	□	年間	底層：低 1.0m	/	6.7 ~ 11	1 / 6	8.9	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
播磨灘北西部 播磨灘北西部	加里屋川河口	623-57	A	□	年間	混合：表 中層等量	8.1 ~ 8.4	1 / 6	7.4 ~ 10	1 / 6	8.9	1.6 ~ 3.6	4 / 6	1.6 ~ 3.6	4 / 6	66.7	2.5	2.5	3	/	/	/	/	
播磨灘北西部 播磨灘北西部	加里屋川河口	623-57	A	□	年間	全層	8.1 ~ 8.4	1 / 6	6.7 ~ 11	2 / 12	9	1.6 ~ 3.6	4 / 6	1.6 ~ 3.6	4 / 6	66.7	2.5	2.5	3	/	/	/	/	

【備考】 m：環境基準値を超える検体数  
平均：日間平均値の年平均値

n：総検体数  
中央値、75%値：日間平均値の年間の中央値及び75%値

x：環境基準に適合しない日数

y：総測定日数

第7-28表 海域のCOD等の状況[淡路島西部・南部海域](平成24年度)

水系名 水域名	地点名	地点統一 番号	類型	達成 期間	調査 区分	採取 水深	pH		DO			COD						油分等		大腸菌群数			
							最小 ~最大	m/n	最小 ~最大	m/n	平均	最小 ~最大	m/n	日間平均値					最小 ~最大	m/n	最小 ~最大	m/n	平均
														最小~最大	x/y	%	平均	中央値					
淡路島西部南部 淡路島西部・南部	淡路市浜沖	626-01	A	イ	年間	表層	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	<2.0×10 <sup>0</sup> ~ 1.1×10 <sup>1</sup>	0 3	5.0×10 <sup>0</sup>
淡路島西部南部 淡路島西部・南部	淡路市浜沖	626-01	A	イ	年間	底層：低 1.0m	/	6 ~ 10	4 12	8.2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
淡路島西部南部 淡路島西部・南部	淡路市浜沖	626-01	A	イ	年間	混合：表 中層等量	8.1 ~ 8.2	0 12	6.3 ~ 9.8	4 12	8.2	1.5 ~ 2	0 12	1.5 ~ 2	0 12	0.0	1.7	1.7	1.9	/	/	/	/
淡路島西部南部 淡路島西部・南部	淡路市浜沖	626-01	A	イ	年間	全層	8.1 ~ 8.2	0 12	6 ~ 10	8 24	8.2	1.5 ~ 2	0 12	1.5 ~ 2	0 12	0.0	1.7	1.7	1.9	/	<2.0×10 <sup>0</sup> ~ 1.1×10 <sup>1</sup>	0 3	5.0×10 <sup>0</sup>
淡路島西部南部 淡路島西部・南部	淡路市撫沖	626-02	A	イ	年間	表層	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	<2.0×10 <sup>0</sup> ~ <2.0×10 <sup>0</sup>	0 3	<2.0×10 <sup>0</sup>
淡路島西部南部 淡路島西部・南部	淡路市撫沖	626-02	A	イ	年間	底層：低 1.0m	/	5.5 ~ 10	4 12	8	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
淡路島西部南部 淡路島西部・南部	淡路市撫沖	626-02	A	イ	年間	混合：表 中層等量	8.1 ~ 8.3	0 12	6.3 ~ 10	3 12	8.4	1.6 ~ 3.1	1 12	1.6 ~ 3.1	1 12	8.3	1.9	1.8	1.9	/	/	/	/
淡路島西部南部 淡路島西部・南部	淡路市撫沖	626-02	A	イ	年間	全層	8.1 ~ 8.3	0 12	5.5 ~ 10	7 24	8.2	1.6 ~ 3.1	1 12	1.6 ~ 3.1	1 12	8.3	1.9	1.8	1.9	/	<2.0×10 <sup>0</sup> ~ <2.0×10 <sup>0</sup>	0 3	<2.0×10 <sup>0</sup>
淡路島西部南部 淡路島西部・南部	南あわじ市慶野 沖	626-03	A	イ	年間	表層	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	<2.0×10 <sup>0</sup> ~ 5.0×10 <sup>0</sup>	0 3	3.0×10 <sup>0</sup>
淡路島西部南部 淡路島西部・南部	南あわじ市慶野 沖	626-03	A	イ	年間	底層：低 1.0m	/	5.3 ~ 10	4 12	8	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
淡路島西部南部 淡路島西部・南部	南あわじ市慶野 沖	626-03	A	イ	年間	混合：表 中層等量	8.1 ~ 8.4	1 12	6.8 ~ 10	2 12	8.7	1.4 ~ 3	1 12	1.4 ~ 3	1 12	8.3	1.9	1.9	1.9	/	/	/	/
淡路島西部南部 淡路島西部・南部	南あわじ市慶野 沖	626-03	A	イ	年間	全層	8.1 ~ 8.4	1 12	5.3 ~ 10	6 24	8.3	1.4 ~ 3	1 12	1.4 ~ 3	1 12	8.3	1.9	1.9	1.9	/	<2.0×10 <sup>0</sup> ~ 5.0×10 <sup>0</sup>	0 3	3.0×10 <sup>0</sup>

第7-28表 海域のCOD等の状況[淡路島西部・南部海域](平成24年度)

水系名 水域名	地点名	地点統一 番号	類型	達成 期間	調査 区分	採取 水深	pH		DO			COD						油分等		大腸菌群数								
							最小 ~最大	m/n	最小 ~最大	m/n	平均	最小 ~最大	m/n	日間平均値					最小 ~最大	m/n	最小 ~最大	m/n	平均					
														最小~最大	x/y	%	平均	中央値						75%値				
淡路島西部南部 淡路島西部・南部	南あわじ市鳥取 沖	626-04	A	イ	年間	表層																			<2.0×10 <sup>0</sup> ~ 4.0×10 <sup>0</sup>	0 / 3	2.7×10 <sup>0</sup>	
淡路島西部南部 淡路島西部・南部	南あわじ市鳥取 沖	626-04	A	イ	年間	底層：低 1.0m			6.2 ~ 9.5	4 / 12	8																	
淡路島西部南部 淡路島西部・南部	南あわじ市鳥取 沖	626-04	A	イ	年間	混合：表 中層等量	8.1 ~ 8.2	0 / 12	6.3 ~ 9.6	3 / 12	8.1	1.2 ~ 1.9	0 / 12	1.2 ~ 1.9	0 / 12	0.0	1.6	1.6	1.7									
淡路島西部南部 淡路島西部・南部	南あわじ市鳥取 沖	626-04	A	イ	年間	全層	8.1 ~ 8.2	0 / 12	6.2 ~ 9.6	7 / 24	8.1	1.2 ~ 1.9	0 / 12	1.2 ~ 1.9	0 / 12	0.0	1.6	1.6	1.7							<2.0×10 <sup>0</sup> ~ 4.0×10 <sup>0</sup>	0 / 3	2.7×10 <sup>0</sup>
淡路島西部南部 淡路島西部・南部	南あわじ市白崎 沖	626-05	A	イ	年間	表層																			<2.0×10 <sup>0</sup> ~ <2.0×10 <sup>0</sup>	0 / 3	<2.0×10 <sup>0</sup>	
淡路島西部南部 淡路島西部・南部	南あわじ市白崎 沖	626-05	A	イ	年間	底層：低 1.0m			5.9 ~ 9	5 / 12	7.6																	
淡路島西部南部 淡路島西部・南部	南あわじ市白崎 沖	626-05	A	イ	年間	混合：表 中層等量	8.1 ~ 8.3	0 / 12	6.9 ~ 9.3	3 / 12	8.2	1.1 ~ 1.9	0 / 12	1.1 ~ 1.9	0 / 12	0.0	1.5	1.5	1.6									
淡路島西部南部 淡路島西部・南部	南あわじ市白崎 沖	626-05	A	イ	年間	全層	8.1 ~ 8.3	0 / 12	5.9 ~ 9.3	8 / 24	7.9	1.1 ~ 1.9	0 / 12	1.1 ~ 1.9	0 / 12	0.0	1.5	1.5	1.6							<2.0×10 <sup>0</sup> ~ <2.0×10 <sup>0</sup>	0 / 3	<2.0×10 <sup>0</sup>

【備考】 m：環境基準値を超える検体数  
平均：日間平均値の年平均値

n：総検体数  
中央値、75%値：日間平均値の年間の中央値及び75%値

x：環境基準に適合しない日数  
y：総測定日数

第7-29表 海域のCOD等の状況[山陰海岸東部・西部海域](平成24年度)

水系名 水域名	地点名	地点統一 番号	類型	達成 期間	調査 区分	採取 水深	pH		DO			COD						油分等		大腸菌群数				
							最小 ~最大	m/n	最小 ~最大	m/n	平均	最小 ~最大	m/n	日間平均値					最小 ~最大	m/n	最小 ~最大	m/n	平均	
														最小~最大	x/y	%	平均	中央値						75%値
山陰海岸東部西部 山陰海岸地先海域	豊岡市津居山沖	624-01	A	1	年間	表層															3.3×10 <sup>1</sup> ~ 9.2×10 <sup>2</sup>	0 2	4.8×10 <sup>2</sup>	
山陰海岸東部西部 山陰海岸地先海域	豊岡市津居山沖	624-01	A	1	年間	混合：表 中層等量	8.1 ~ 8.3	0 6	6.7 ~ 9.2	3 6	7.8	0.9 ~ 1.4	0 6	0.9 ~ 1.4	0 6	0.0	1.2	1.3	1.4					
山陰海岸東部西部 山陰海岸地先海域	豊岡市津居山沖	624-01	A	1	年間	全層	8.1 ~ 8.3	0 6	6.7 ~ 9.2	3 6	7.8	0.9 ~ 1.4	0 6	0.9 ~ 1.4	0 6	0.0	1.2	1.3	1.4			3.3×10 <sup>1</sup> ~ 9.2×10 <sup>2</sup>	0 2	4.8×10 <sup>2</sup>
山陰海岸東部西部 山陰海岸地先海域	豊岡市冠島沖	624-02	A	1	年間	表層															2.3×10 <sup>1</sup> ~ 2.2×10 <sup>2</sup>	0 2	1.2×10 <sup>2</sup>	
山陰海岸東部西部 山陰海岸地先海域	豊岡市冠島沖	624-02	A	1	年間	混合：表 中層等量	8.1 ~ 8.3	0 6	6.7 ~ 9.2	3 6	7.7	0.8 ~ 1.4	0 6	0.8 ~ 1.4	0 6	0.0	1.1	1.1	1.2					
山陰海岸東部西部 山陰海岸地先海域	豊岡市冠島沖	624-02	A	1	年間	全層	8.1 ~ 8.3	0 6	6.7 ~ 9.2	3 6	7.7	0.8 ~ 1.4	0 6	0.8 ~ 1.4	0 6	0.0	1.1	1.1	1.2			2.3×10 <sup>1</sup> ~ 2.2×10 <sup>2</sup>	0 2	1.2×10 <sup>2</sup>
山陰海岸東部西部 山陰海岸地先海域	豊岡市浜須井沖	624-03	A	1	年間	表層															8.0×10 <sup>0</sup> ~ 5.4×10 <sup>2</sup>	0 2	2.7×10 <sup>2</sup>	
山陰海岸東部西部 山陰海岸地先海域	豊岡市浜須井沖	624-03	A	1	年間	混合：表 中層等量	8.1 ~ 8.3	0 6	6.6 ~ 9.1	3 6	7.7	0.7 ~ 1.4	0 6	0.7 ~ 1.4	0 6	0.0	1.1	1.1	1.3					
山陰海岸東部西部 山陰海岸地先海域	豊岡市浜須井沖	624-03	A	1	年間	全層	8.1 ~ 8.3	0 6	6.6 ~ 9.1	3 6	7.7	0.7 ~ 1.4	0 6	0.7 ~ 1.4	0 6	0.0	1.1	1.1	1.3			8.0×10 <sup>0</sup> ~ 5.4×10 <sup>2</sup>	0 2	2.7×10 <sup>2</sup>
山陰海岸東部西部 山陰海岸地先海域	香美町無南垣沖	624-04	A	1	年間	表層															<2.0×10 <sup>0</sup> ~ 4.9×10 <sup>1</sup>	0 2	2.6×10 <sup>1</sup>	
山陰海岸東部西部 山陰海岸地先海域	香美町無南垣沖	624-04	A	1	年間	混合：表 中層等量	8.1 ~ 8.3	0 6	6.6 ~ 9.1	3 6	7.8	0.9 ~ 1.4	0 6	0.9 ~ 1.4	0 6	0.0	1.2	1.3	1.3					
山陰海岸東部西部 山陰海岸地先海域	香美町無南垣沖	624-04	A	1	年間	全層	8.1 ~ 8.3	0 6	6.6 ~ 9.1	3 6	7.8	0.9 ~ 1.4	0 6	0.9 ~ 1.4	0 6	0.0	1.2	1.3	1.3			<2.0×10 <sup>0</sup> ~ 4.9×10 <sup>1</sup>	0 2	2.6×10 <sup>1</sup>
山陰海岸東部西部 山陰海岸地先海域	新温泉町鬼門崎 沖	624-05	A	1	年間	表層															4.0×10 <sup>0</sup> ~ 9.2×10 <sup>2</sup>	0 2	4.6×10 <sup>2</sup>	
山陰海岸東部西部 山陰海岸地先海域	新温泉町鬼門崎 沖	624-05	A	1	年間	混合：表 中層等量	8.1 ~ 8.4	1 6	6.7 ~ 9	3 6	7.8	0.9 ~ 1.5	0 6	0.9 ~ 1.5	0 6	0.0	1.3	1.4	1.5					
山陰海岸東部西部 山陰海岸地先海域	新温泉町鬼門崎 沖	624-05	A	1	年間	全層	8.1 ~ 8.4	1 6	6.7 ~ 9	3 6	7.8	0.9 ~ 1.5	0 6	0.9 ~ 1.5	0 6	0.0	1.3	1.4	1.5			4.0×10 <sup>0</sup> ~ 9.2×10 <sup>2</sup>	0 2	4.6×10 <sup>2</sup>
山陰海岸東部西部 津居山港	津居山港内	625-01	B	1	年間	混合：表 中層等量	8.1 ~ 8.3	0 6	6.7 ~ 10	0 6	8.2	1.3 ~ 2.2	0 6	1.3 ~ 2.2	0 6	0.0	1.7	1.7	2					
山陰海岸東部西部 津居山港	津居山港内	625-01	B	1	年間	全層	8.1 ~ 8.3	0 6	6.7 ~ 10	0 6	8.2	1.3 ~ 2.2	0 6	1.3 ~ 2.2	0 6	0.0	1.7	1.7	2					

【備考】 m：環境基準値を超える検体数  
平均：日間平均値の年平均値

n：総検体数  
中央値、75%値：日間平均値の年間の中央値及び75%値

x：環境基準に適合しない日数  
y：総測定日数





第7-30表 地下水質継続監視調査（汚染地区調査）結果総括表（平成24年度）

	地区名	MESH 番号	カドミウム		鉛		六価クロム		砒素		総水銀		PCB		ジクロロメタン		四塩化炭素		塩化ビニル モノマー		1,2-ジクロロ エタン		1,1-ジクロロ エチレン		1,2-ジクロロ エチレン		1,1,1-トリクロロ エタン		1,1,2-トリクロロ エタン		トリクロロ エチレン		テトラクロロ エチレン		1,3-ジクロロブ ロペン		ベンゼン		硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素		ふっ素		ほう素							
			mg/L	m/n	ng/L	m/n	mg/L	m/n	mg/L	m/n	mg/L	m/n	mg/L	m/n	mg/L	m/n	mg/L	m/n	mg/L	m/n	mg/L	m/n	mg/L	m/n	mg/L	m/n	mg/L	m/n	mg/L	m/n	mg/L	m/n	mg/L	m/n	mg/L	m/n	mg/L	m/n	mg/L	m/n	mg/L	m/n	mg/L	m/n						
洲本市	五色町都志	3341																																							4.7-45	1/2								
芦屋市	茶屋之町	0132																	ND	0/1			ND	0/1	ND	0/1	ND	0/1		ND	0/1	0.0056	0/1																	
伊丹市	毘陽	0165																	ND	0/1			ND	0/1	ND	0/1	ND	0/1																						
	毘陽北	0165																	ND	0/1			ND	0/1	ND	0/1	ND	0/1		0.0096	0/1	ND	0/1																	
	千播	0166																																						6.8	0/1									
	栗野	0176														ND	0/1	ND	0/1					ND	0/1	ND	0/1	ND	0/1		ND	0/1	ND	0/1																
	下河原	0177																	ND	0/2					0.03- 0.068	0/2	ND-0.006	0/2	0.091- 0.38	0/2	0.0032- 0.0063	0/2	0.0075- 0.038	1/2																
豊岡市	新田	2213							0.012	1/1																																								
	幸町	2222			0.001	0/1			ND	0/1																																								
加古川市	別府町新野辺	0633			ND	0/3			ND- 0.007	0/4																																								
	尾上町池田	0643			ND	0/3			ND- 0.002	0/3													ND	0/3	ND	0/3	ND	0/3																						
	尾上町表田	0643			ND- 0.003	0/1			ND- 0.002	0/1									ND	0/1				ND	0/1	ND	0/1	ND	0/1																					
	野口町水足	0654			ND	0/3													ND	0/1				ND	0/3	ND	0/3	ND	0/3											2-5.3	0/3									
	野口町野口	0654			ND	0/1													ND	0/1					ND	0/1	ND	0/1	ND	0/1												7.7	0/1							
	平岡町土山	0635																							ND	0/2	ND	0/2	ND	0/2																				
	志方町大沢	0703																																								0.2-0.7	0/4							
宝塚市	仁川高台	0164							ND- 0.022	1/2																																0.6-7.2	1/2	ND-4.5	1/2					
	高司	0174																																									0.6	0/1						
	高松町	0174																																									0.7	0/1						
	千種	0174																																									1.2	1/1						
	武庫山	0183																																									4.3	1/1						
三木市	志染町吉田	0470																																									26	1/1						
	平井	0480																	ND	0/2				ND	0/2	ND-0.11	1/2	ND	0/2		ND-0.2	1/2	0.0087- 0.57	1/2																
	別所町東道田	0678																																									0.86- 3.4	0/2						
	福井	0679																	ND	0/2				ND	0/2	ND-0.28	1/2	ND-0.12	0/2		ND- 0.059	1/2	ND- 0.22	1/2																
	大村	0688																	ND	0/1				ND	0/1	0.004	0/1	ND	0/1		0.013	0/1	ND	0/1																
高砂市	高砂町北渡海町	0642																																										22	1/1					
	高砂町鍛冶屋町	0642																																									8.7	0/1						
	高砂町穿堀町	0642																																									3.8	0/1						
小野市	小野地区	0707																	ND	0/2				ND	0/2	ND	0/2	ND	0/2		ND	0/2	ND- 0.0055	0/2																
加西市	山下町	0742																																										3.2	0/1					
	朝妻町	0745																																										12	1/1					
	北奈町北奈	0753																	0.0007	0/1				ND	0/1	0.37	1/1	ND	0/1		0.06	1/1	0.029	1/1																
南あわじ市	八木	3471																																											6.9-10	0/4				
	松帆	3599																																											6.6-10	0/3				
朝来市	生野町竹原野	2602			0.014- 0.098	2/2																																												
淡路市	志筑	3355																																													5.6-13	1/2		
	志筑	3356																		ND-0.0016	0/3			ND	0/3	ND-0.009	0/3	ND	0/3		ND- 0.003	0/3	ND- 0.0046	0/3																
	生穂	3366																		ND	0/3			ND	0/3	ND	0/3	ND	0/3		ND	0/3	0.0017- 0.0089	0/3																
	生田	3395																																												1.3	1/1			
穴栗市	山崎町須賀沢	1092																		ND	0/3			ND	0/3	ND-0.006	0/3	ND	0/3		ND	0/3	0.0018- 0.02	2/3										3.2	0/1					
加東市	敷	0521																																																
	西古瀬	0737																																													3.6-54	1/2		
	高岡	0746																	ND-0.012	1/3				ND	0/3	0.019- 0.059	2/3	ND	0/3		0.011- 0.047	1/3	0.18- 0.77	3/3																
	河高	0757																																														1.1	0/1	


第7-30表 地下水質継続監視調査（汚染地区調査）結果総括表（平成24年度）

地区名	MESH 番号	カドミウム		鉛		六価クロム		砒素		総水銀		PCB		ジクロロメタン		四塩化炭素		塩化ビニル モノマー		1,2-ジクロロ エタン		1,1-ジクロロ エチレン		1,2-ジクロロ エチレン		1,1,1-トリクロロ エタン		1,1,2-トリクロロ エタン		トリクロロ エチレン		テトラクロロ エチレン		1,3-ジクロロブ ロペン		ベンゼン		硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素		ふっ素		ほう素									
		mg/L	m/n	ng/L	m/n	mg/L	m/n	mg/L	m/n	mg/L	m/n	mg/L	m/n	mg/L	m/n	mg/L	m/n	mg/L	m/n	mg/L	m/n	mg/L	m/n	mg/L	m/n	mg/L	m/n	mg/L	m/n	mg/L	m/n	mg/L	m/n	mg/L	m/n	mg/L	m/n	mg/L	m/n	mg/L	m/n	mg/L	m/n	mg/L	m/n						
たつの 市	御津町中島	0972																																							4.7	0/1									
	摂保川町新在家	0991																	ND	0/1			ND	0/1	0.068	1/1	ND	0/1		0.013	0/1	0.0079	0/1																		
	摂保川町正様	0991																	ND	0/1			ND	0/1	0.04	0/1	ND	0/1		0.055	1/1	0.042	1/1																		
	神岡町遠分	1032																																									16	1/1							
猪名川 町	広根	0235																																										6.4	0/1						
	万善	0254																																											5	0/1					
福美町	中村	0645																																												15	1/1				
播磨町	野添	0635																		ND	0/1			ND	0/1	0.007	0/1	ND	0/1		0.015	0/1	0.04	1/1																	
市川町	美佐	2810																		ND	0/3			ND	0/3	ND	0/3	ND	0/3		ND 0.0039	0/3	ND 0.087	1/3																	
太子町	沖代	0982																										ND	0/2		ND	0/2	ND	0/2																	
	福地	0992																										ND	0/2		ND	0/2	ND	0/2																	
	竹広	0983																										ND	0/2		ND	0/2	ND	0/2																	
	老原	0992																										ND	0/4		ND	0/4	ND	0/4																	
	下阿曾	0992																										ND	0/4		ND	0/4	ND	0/4																	
	東南	0993																										ND	0/2		ND	0/2	ND	0/2																	
	松ヶ下	1003																										ND	0/2		ND	0/2	ND	0/2																	
合計				0/1		3/23		0/1		17/46		0/1		0/1		0/4		0/9		8/90		0/26		0/111		17/111		0/98		0/34		13/129		30/128		0/4		0/14		18/55		16/33		2/6							

n:環境基準超過検体数


n:検体数(採水した数(年に数回測定している井戸。地点数より数が増える。))

第 7-31 図 海水浴場水質調査地点 (平成 24 年度)



	須磨		丸山	24	尾崎
	アジュール舞子		福浦	25	室津
	大蔵海岸		岩屋	26	北淡
	松江		浦	27	伊毘
	白浜		炬口	28	沼島
	的形		大浜		
	男鹿島立の浜		阿万		
	坊勢		慶野松原		
	青井の浜		新五色浜		
	県立いえしま自然 体験センター	21	新都志		
		22	江井		
	新舞子	23	多賀の浜		

29	気比浜	41	塩谷浜
30	青井浜	42	諸寄第 2
31	竹野浜	43	居組
32	弁天浜	44	庵蛇浜
33	切浜	45	白ヶ浦
34	安木浜		
35	佐津		
36	柴山		
37	今子浦		
38	香住浜		
39	三田浜		
40	浜坂		



第7-32表

海水浴場水質調査結果の概要（平成24年度）

調査地点名	地点番号	判 定				推定利用者 1万人以上	所在地	測定機関
		遊泳前		遊泳中				
須磨	1	可	水質B	可	水質B		神戸市	神戸市
アジュール舞子	2	適	水質A	適	水質AA		神戸市	神戸市
大蔵海岸	3	適	水質AA	適	水質A		明石市	明石市
松江	4	適	水質AA	適	水質AA		明石市	明石市
白浜	5	可	水質B	可	水質B		姫路市	姫路市
的形	6	可	水質B	可	水質B		姫路市	姫路市
男鹿島立の浜	7	可	水質B	適	水質AA		姫路市	姫路市
坊勢	8	可	水質B	適	水質AA		姫路市	姫路市
青井の浜	9	可	水質B	適	水質AA		姫路市	姫路市
県立いえしま 自然体験センター	10	可	水質B	適	水質AA		姫路市	姫路市
新舞子	11	適	水質AA	可	水質B		たつの市	兵庫県
丸山	12	適	水質AA	可	水質B		赤穂市	兵庫県
福浦	13	可	水質B	可	水質B		赤穂市	兵庫県
岩屋	14	適	水質AA	適	水質AA		淡路市	兵庫県
浦	15	適	水質A	可	水質B		淡路市	兵庫県
炬口	16	適	水質A	適	水質A		洲本市	兵庫県
大浜	17	適	水質AA	適	水質A		洲本市	兵庫県
阿万	18	適	水質AA	可	水質B		南あわじ市	兵庫県
慶野松原	19	適	水質AA	可	水質B		南あわじ市	兵庫県
新五色浜	20	適	水質AA	可	水質B		洲本市	兵庫県
新都志	21	適	水質A	可	水質B		洲本市	兵庫県
江井	22	適	水質AA	可	水質B		淡路市	兵庫県
多賀の浜	23	適	水質AA	適	水質AA		淡路市	兵庫県
尾崎	24	適	水質A	可	水質B		淡路市	兵庫県
室津	25	適	水質AA	可	水質B		淡路市	兵庫県
北淡	26	適	水質AA	適	水質AA		淡路市	兵庫県
伊毘	27	適	水質AA	適	水質A		南あわじ市	兵庫県
沼島	28	適	水質AA	適	水質AA		南あわじ市	兵庫県
気比浜	29	適	水質AA	可	水質B		豊岡市	兵庫県
青井浜	30	適	水質AA	適	水質A		豊岡市	兵庫県
竹野浜	31	適	水質AA	適	水質A		豊岡市	兵庫県
弁天浜	32	適	水質AA	可	水質B		豊岡市	兵庫県
切浜	33	適	水質AA	適	水質AA		豊岡市	兵庫県
安木浜	34	適	水質AA	適	水質AA		香美町	兵庫県
佐津	35	適	水質AA	適	水質AA		香美町	兵庫県
柴山	36	適	水質AA	可	水質B		香美町	兵庫県
今子浦	37	適	水質AA	適	水質A		香美町	兵庫県
香住浜	38	適	水質AA	適	水質A		香美町	兵庫県
三田浜	39	適	水質AA	適	水質AA		香美町	兵庫県
浜坂	40	適	水質AA	適	水質A		新温泉町	兵庫県
塩谷浜	41	適	水質AA	適	水質AA		新温泉町	兵庫県
諸寄第2	42	適	水質AA	適	水質AA		新温泉町	兵庫県
居組	43	適	水質AA	適	水質AA		新温泉町	兵庫県
庵蛇浜	44	適	水質AA	適	水質AA		豊岡市	兵庫県
白ヶ浦	45	適	水質AA	可	水質B		香美町	兵庫県
計	-	水質AA	: 32	水質AA	: 18		-	-
		水質A	: 5	水質A	: 9			
		水質B	: 8	水質B	: 18			
		水質C	: 0	水質C	: 0			

第7-33表 河川底質測定結果(平成24年度)

平成24年8月～9月

河川	地点名	含水率 (%)	強熱減量 (%)	Pb (μg/g)	Cu (μg/g)	Cd (μg/g)	Zn (μg/g)	As (μg/g)	Mn (μg/g)	Ni (μg/g)	T-Cr (μg/g)	T-Hg (μg/g)	備考
左門殿川	辰巳橋	45	6.3	77	160	2.44	640	4.8	280	28.4	88.0	0.64	
加古川	板波橋	22	0.99	9.8	4.8	0.24	42	3.2	320	6.4	6.4	0.2	
	相生橋	21	0.70	5.4	4.2	0.24	31.6	2.3	120	6.38	6.42	0.02	
市川	神崎橋	18	1.6	88	9.6	1.6	840	6.4	360.0	12.40	12.80	0.04	
	工業用水取水点	23	1.8	36	24	1.2	240	4.8	380	8.8	24.00	0.06	
志筑川	志筑橋	21	0.70	7.8	10	0.2	24.2	1.8	160	6.40	13.8	0.04	
洲本川	潮橋	22	2.0	27	34	1.20	97.8	3.6	240	18.0	24.0	0.24	
三原川	脇田橋	23	1.1	10	6.6	<0.2	28.0	1.8	160	4.2	10.0	0.04	
大日川	新山王橋	24	1.4	31	36	0.9	120.0	2.1	180	16.0	27.8	0.08	
郡家川	上水源取水口	22	0.63	4.2	7.8	0.42	36	0.80	160	4.2	6.4	0.06	
谷八木川	谷八木橋	24	1.3	6.8	4.8	0.3	24.2	0.64	120	6.75	10.0	0.02	
喜瀬川	野添橋	19	0.59	6.2	4.8	<0.2	18.0	0.98	64	6.82	6.42	0.04	
別府川	十五社橋	24	0.86	12	8.6	0.4	128.0	1.2	160	9.60	9.58	0.08	

河川	地点名	含水率 (%)	PCB (μg/g)
左門殿川	辰巳橋	56	3.40
武庫川	百間樋	23	<0.001
明石川	嘉永橋	21	<0.001
谷八木川	谷八木橋	24	<0.001
別府川	十五社橋	24	0.0035
加古川	相生橋	21	<0.001
千種川	坂越橋	19	<0.001
円山川	城崎大橋	22	<0.001

第7-34表 海域底質測定結果(平成24年度)

(平成24年8月)


水域名	地点名	泥質	色相	臭気	泥温 ( )	含水率 (%)	強熱減量 (%)	硫化物 (mg/g)	COD (mg/g)	PCB ( $\mu$ g/g-Dry)
大阪湾 (1)	神戸市東部沖1	シルト	緑灰黒色	硫化水素臭	23.1	57.6	10.7	0.7	30.1	0.044
	西宮市沖1	シルト	緑灰色	微硫化水素臭	22.3	64.0	12.5	0.4	30.1	0.068
大阪湾 (2)	神戸市東部沖2	シルト	緑灰色	なし	24.2	51.1	9.8	0.4	27.0	0.055
	西宮市沖2	シルト	黒灰緑色	硫化水素臭	23.2	60.6	12.3	0.5	31.4	0.046
大阪湾 (3)	神戸市東部沖3	シルト	緑灰色	微硫化水素臭	24.2	51.1	9.8	0.5	25.0	0.014
大阪湾 (4)	神戸市中央部沖	砂混じりシルト	緑灰色	なし	25.5	46.2	9.3	0.3	21.4	0.009
	神戸市東部沖4	シルト	緑灰色	硫化水素臭	26.5	54.2	10.2	0.4	23.9	0.006
大阪湾 (5)	神戸市西部沖1	砂質	茶色	なし	26.6	22.6	4.5	<0.1	0.6	<0.001
	神戸市西部沖2	砂質	茶色	なし	29.8	19.6	5.0	<0.1	1.5	<0.001
洲本港 (1)	洲本内港内	シルト	灰オリーブ色	なし	26.4	29.4	5.2	<0.1	15.2	0.0074
洲本港 (2)	洲本外港内	砂混じりシルト	灰オリーブ色	なし	25.8	21.9	2.9	<0.1	7.0	0.0029
津名港	津名港内	シルト	灰オリーブ色	なし	25.5	45.8	8.4	<0.1	23.2	0.016
播磨海域 (1)	明石港内	砂質	灰緑色	なし	26.3	21.7	2.6	<0.1	5.0	0.024
播磨海域 (2)	別府港内	シルト	黒灰色	なし	25.7	50.8	10.3	0.5	21.9	0.039
播磨海域 (3)	高砂本港内	シルト	黒色	微硫化水素臭	25.5	55.0	11.1	0.5	42.0	0.12
播磨海域 (4)	高砂西港港口先	シルト	灰色	微硫化水素臭	25.5	56.3	10.3	0.7	30.4	0.180
播磨海域 (5)	大塩港内	シルト	黒色	なし	24.7	57.2	10.6	0.7	34.5	0.043
播磨海域 (6)	東部工業港内	シルト	灰色	微硫化水素臭	23.4	64.6	12.6	1.4	42.1	0.018
播磨海域 (7)	節磨港内1	シルト	黒色	硫化水素臭	25.5	60.8	12.2	0.9	43.2	0.026
播磨海域 (8)	広畑港内	シルト	黒色	硫化水素臭	23.0	60.1	11.6	1.4	36.1	0.017
播磨海域 (9)	網干港内	シルト	黒色	硫化水素臭	26.0	58.2	13.1	1.0	54.6	0.046
播磨海域 (10)	材木港内	シルト	黒灰色	なし	24.5	49.0	9.6	0.9	33.7	0.010
播磨海域 (11)	二見港沖	砂礫混じり	茶色	なし	27.5	23.0	3.0	<0.1	3.3	0.002
	別府港沖	砂質貝混じり	茶色	なし	27.0	20.8	3.5	<0.1	2.5	<0.001
	高砂西港沖	砂混じりシルト	灰色	微硫化水素臭	26.0	23.7	2.9	<0.1	3.6	0.002
	白浜沖	シルト	灰色	なし	24.9	58.0	10.2	0.5	29.8	0.014
	節磨港沖	シルト	灰緑色	微硫化水素臭	25.0	57.0	10.2	0.4	28.6	0.012
	網干港沖	シルト	灰色	なし	25.0	56.4	11.3	0.6	40.4	0.020
播磨海域 (12)	明石港沖	砂礫混じり	茶色	なし	26.7	16.9	2.5	<0.1	1.7	<0.001
播磨海域 (13)	明石林崎沖	砂礫混じり	茶色	なし	27.2	25.3	3.3	<0.1	2.6	<0.001
	別府港沖合	貝混じり砂質	灰褐色	なし	27.2	24.5	4.6	<0.1	<0.5	<0.001
	東部工業港沖合	シルト	灰色	微硫化水素臭	23.2	61.7	11.4	0.2	26.3	0.0085
	揖保川河口沖	シルト	灰緑色	なし	24.5	59.5	11.3	0.9	30.6	0.012
	家島本島南沖	シルト	緑灰色	なし	22.3	61.7	10.9	0.3	26.9	0.006
播磨灘北西部	赤穂市中央部沖	シルト	灰色	なし	26.0	58.4	10.8	0.4	26.5	0.0051
	赤穂市東部沖	シルト	灰緑色	なし	25.0	62.8	11.9	0.7	28.1	0.0080
	相生湾口	シルト	灰緑色	微硫化水素臭	25.5	59.4	12.0	0.2	27.6	0.020
	加里屋川河口	シルト	灰色	微硫化水素臭	25.9	49.5	9.9	0.1	25.0	0.0031
淡路島西部南部	淡路市浜沖	小石混じり砂質	茶色	なし	27.5	21.0	2.2	<0.1	1.4	<0.001
	淡路市撫沖	砂質	灰色	なし	26.3	26.4	2.2	<0.1	2.1	<0.001
	南あわじ市震野沖	シルト	オリーブ色	なし	26.5	52.9	9.3	<0.1	19.9	0.010
	南あわじ市鳥取沖	貝混じり砂質	灰褐色	なし	26.9	19.2	4.0	<0.1	2.1	<0.001
	南あわじ市白崎沖	砂混じりシルト	灰オリーブ色	なし	25.5	25.6	3.4	<0.1	4.2	0.0027

第7-35表 流域下水道事業の概要

流域下水道名	全体計画	平成24年度末整備状況
猪名川流域下水道 〔対象市町〕 伊丹市、尼崎市、 宝塚市、川西市、 猪名川町	処理面積 6,637.1ha 処理人口 361.5千人 事業年度 S41～ 事業費 1,260億円 管渠 34.1km 処理場 1ヶ所	処理能力 186,890m <sup>3</sup> /日 人口整備率 99.5% 管渠整備率 100.0%
武庫川上流流域下水道 〔対象市〕 神戸市、西宮市、 三田市	処理面積 6,995.5ha 処理人口 211.4千人 事業年度 S53～ 事業費 510億円 管渠 16.3km 処理場 1ヶ所	処理能力 100,000m <sup>3</sup> /日 人口整備率 99.5% 管渠整備率 100.0%
武庫川下流流域下水道 〔対象市〕 尼崎市、西宮市、 伊丹市、宝塚市	処理面積 6,677.8ha 処理人口 629.1千人 事業年度 S44～ 事業費 1,810億円 管渠 33.8km ポンプ場 3ヶ所 処理場 1ヶ所	処理能力 357,000m <sup>3</sup> /日 人口整備率 100.0% 管渠整備率 100.0%
加古川上流流域下水道 〔対象市町〕 神戸市、西脇市、 三木市、小野市、 加西市、加東市	処理面積 16,983.6ha 処理人口 279.6千人 事業年度 S51～ 事業費 1,050億円 管渠 46.3km ポンプ場 2ヶ所 処理場 1ヶ所	処理能力 103,250m <sup>3</sup> /日 人口整備率 98.9% 管渠整備率 100.0%
加古川下流流域下水道 〔対象市町〕 加古川市、高砂市、 稲美町、播磨町	処理面積 8,141.0ha 処理人口 366.2千人 事業年度 S62～ 事業費 960億円 管渠 24.8km 処理場 1ヶ所	処理能力 152,625m <sup>3</sup> /日 人口整備率 91.2% 管渠整備率 91.1%
揖保川流域下水道 〔対象市町〕 姫路市、たつの市、 宍粟市、太子町	処理面積 9,231.0ha 処理人口 173.5千人 事業年度 S53～ 事業費 1,440億円 管渠 59.7km ポンプ場 2ヶ所 処理場 1ヶ所	処理能力 106,750m <sup>3</sup> /日 人口整備率 98.9% 管渠整備率 88.4%

(注) 人口整備率は、供用開始告示済区域内現住人口 / 全体計画区域内現住人口

第7-36図 各市町の下水道普及率と生活排水処理率（平成24年度末）





第7-37表 水質汚濁防止協議会（平成24年度）

協議会名	設立年月日	構成機関	主な活動内容	
神崎川水質汚濁対策連絡協議会	S44.4.18	近畿地方整備局、県、大阪府、流域12市3町（県下4市1町）等	水質状況解析 水質資料・情報の交換 水質事故対応	水質保全に関する広報活動 河川美化・河川愛護に関する啓発活動
武庫川流域環境保全協議会	H3.7.30	県、7市、関係団体	講演会の開催 調査研究・広報活動	上・下流域交流事業の開催 環境セミナーの開催
加古川水質汚濁防止協議会	S47.7.17	近畿地方整備局、同姫路河川国道事務所、近畿農政局、県、流域11市1町、関係団体、企業	水質事故防災資材の備蓄 水質事故対応 水質資料・情報の交換	水生生物による水質簡易調査 河川美化・河川愛護に関する啓発活動 住民参加による河川敷の清掃
揖保川水質汚濁防止協議会	S49.1.17	近畿地方整備局、同姫路河川国道事務所、県、流域3市1町、関係団体	水質事故防災資材の備蓄 水質資料・情報交換 水質事故対応	水生生物による水質簡易調査 河川美化・河川愛護に関する啓発活動 住民参加による河川敷の清掃
千種川流域環境保全協議会	S48.5.10	県、流域3市2町(相生市)	流域巡回パトロール 河川美化・河川愛護に関する啓発活動	水質事故対応 河川愛護団体の表彰
円山川を美しくする協議会	S48.7.17	近畿地方整備局、同豊岡河川国道事務所、県、流域3市、豊岡南警察署、豊岡市消防本部、関係団体	不法投棄取締り合同パトロール 河川愛護モニター活動の推進 河川美化・河川愛護に関する啓発活動	河川美化愛護活動功労団体の表彰 水質事故対応
但馬西部河川海域環境保全協議会	S56.4.20	県、流域1市2町(新温泉町)、関係団体	河川水質調査 河川海域パトロール 水生生物による水質簡易調査 環境保全に関する講演会の開催	環境保全優良団体等の表彰 河川美化・河川愛護に関する啓発活動
由良川水質汚濁防止連絡協議会	S45.12.9	近畿地方整備局、同福知山河川国道事務所、県、京都府、流域8市1町（県下2市）	水質現況解析 流域巡回パトロール	水質事故対応
淀川水質汚濁防止連絡協議会	S46.9.21	近畿地方整備局、県、大阪府、京都府、滋賀県、三重県、奈良県、流域13市（県下4市）、関係団体	河川水質調査 水質現況解析 水質資料・情報交換	琵琶湖・淀川の生物障害調査

\_\_\_\_（下線）は事務局