

兵庫県鳥類リスト2013

〈自然分布種〉

太字は選定種

目名	科名	種名	学名	ランク(2013)
キジ目	キジ科	ウズラ	<i>Coturnix japonica</i>	A
キジ目	キジ科	ヤマドリ	<i>Syrnaticus soemmerringii</i>	要注目
キジ目	キジ科	キジ	<i>Phasianus colchicus</i>	
カモ目	カモ科	サカツラガン	<i>Anser cygnoides</i>	A
カモ目	カモ科	ヒシクイ	<i>Anser fabalis</i>	B
カモ目	カモ科	マガン	<i>Anser albifrons</i>	C
カモ目	カモ科	カリガネ	<i>Anser erythropus</i>	
カモ目	カモ科	シジュウカラガン	<i>Branta hutchinsii</i>	
カモ目	カモ科	コクガン	<i>Branta bernicla</i>	要注目
カモ目	カモ科	コハクチョウ	<i>Cygnus columbianus</i>	C
カモ目	カモ科	オオハクチョウ	<i>Cygnus cygnus</i>	B
カモ目	カモ科	ツクシガモ	<i>Tadorna tadorna</i>	
カモ目	カモ科	アカツクシガモ	<i>Tadorna ferruginea</i>	
カモ目	カモ科	オシドリ	<i>Aix galericulata</i>	B
カモ目	カモ科	オカヨシガモ	<i>Anas strepera</i>	
カモ目	カモ科	ヨシガモ	<i>Anas falcata</i>	
カモ目	カモ科	ヒドリガモ	<i>Anas penelope</i>	
カモ目	カモ科	アメリカヒドリ	<i>Anas americana</i>	要注目
カモ目	カモ科	マガモ	<i>Anas platyrhynchos</i>	
カモ目	カモ科	カルガモ	<i>Anas zonorhyncha</i>	
カモ目	カモ科	ハシビロガモ	<i>Anas clypeata</i>	
カモ目	カモ科	オナガガモ	<i>Anas acuta</i>	
カモ目	カモ科	シマアジ	<i>Anas querquedula</i>	C
カモ目	カモ科	トモエガモ	<i>Anas formosa</i>	C
カモ目	カモ科	コガモ	<i>Anas crecca</i>	
カモ目	カモ科	アカハシハジロ	<i>Netta rufina</i>	
カモ目	カモ科	オオホシハジロ	<i>Aythya valisineria</i>	
カモ目	カモ科	ホシハジロ	<i>Aythya ferina</i>	
カモ目	カモ科	アカハジロ	<i>Aythya baeri</i>	
カモ目	カモ科	キンクロハジロ	<i>Aythya fuligula</i>	
カモ目	カモ科	スズガモ	<i>Aythya marila</i>	
カモ目	カモ科	シノリガモ	<i>Histrionicus histrionicus</i>	B
カモ目	カモ科	ピロードキンクロ	<i>Melanitta fusca</i>	B
カモ目	カモ科	クロガモ	<i>Melanitta americana</i>	C
カモ目	カモ科	ヒメハジロ	<i>Bucephala albeola</i>	
カモ目	カモ科	ホオジロガモ	<i>Bucephala clangula</i>	
カモ目	カモ科	ミコアイサ	<i>Mergellus albellus</i>	
カモ目	カモ科	カワアイサ	<i>Mergus merganser</i>	
カモ目	カモ科	ウミアイサ	<i>Mergus serrator</i>	
カモ目	カモ科	コウライアイサ	<i>Mergus squamatus</i>	
カイツブリ目	カイツブリ科	カイツブリ	<i>Tachybaptus ruficollis</i>	
カイツブリ目	カイツブリ科	アカエリカイツブリ	<i>Podiceps grisegena</i>	
カイツブリ目	カイツブリ科	カンムリカイツブリ	<i>Podiceps cristatus</i>	
カイツブリ目	カイツブリ科	ミミカイツブリ	<i>Podiceps auritus</i>	
カイツブリ目	カイツブリ科	ハジロカイツブリ	<i>Podiceps nigricollis</i>	
ネッタイチョウ目	ネッタイチョウ科	アカオネッタイチョウ	<i>Phaethon rubricauda</i>	
ネッタイチョウ目	ネッタイチョウ科	シラオネッタイチョウ	<i>Phaethon lepturus</i>	

兵庫県鳥類リスト2013

〈自然分布種〉

太字は選定種

目名	科名	種名	学名	ランク(2013)
ハト目	ハト科	カラスバト	<i>Columba janthina</i>	
ハト目	ハト科	キジバト	<i>Streptopelia orientalis</i>	
ハト目	ハト科	アオバト	<i>Treron sieboldii</i>	
<b>アビ目</b>	<b>アビ科</b>	<b>アビ</b>	<b><i>Gavia stellata</i></b>	<b>要調査</b>
<b>アビ目</b>	<b>アビ科</b>	<b>オオハム</b>	<b><i>Gavia arctica</i></b>	<b>要調査</b>
<b>アビ目</b>	<b>アビ科</b>	<b>シロエリオオハム</b>	<b><i>Gavia pacifica</i></b>	<b>要調査</b>
ミズナギドリ目	ミズナギドリ科	シロハラミズナギドリ	<i>Pterodroma hypoleuca</i>	
ミズナギドリ目	ミズナギドリ科	オオミズナギドリ	<i>Calonectris leucomelas</i>	
ミズナギドリ目	ミズナギドリ科	オナガミズナギドリ	<i>Puffinus pacificus</i>	
ミズナギドリ目	ミズナギドリ科	ハシボソミズナギドリ	<i>Puffinus tenuirostris</i>	
ミズナギドリ目	ミズナギドリ科	アナドリ	<i>Bulweria bulwerii</i>	
ミズナギドリ目	ウミツバメ科	ヒメクロウミツバメ	<i>Oceanodroma monorhis</i>	
ミズナギドリ目	ウミツバメ科	コシジロウミツバメ	<i>Oceanodroma leucorhoa</i>	
ミズナギドリ目	ウミツバメ科	ハイイロウミツバメ	<i>Oceanodroma furcata</i>	
コウノトリ目	コウノトリ科	ナベコウ	<i>Ciconia nigra</i>	
<b>コウノトリ目</b>	<b>コウノトリ科</b>	<b>コウノトリ</b>	<b><i>Ciconia boyciana</i></b>	<b>A</b>
カツオドリ目	グンカンドリ科	オオグンカンドリ	<i>Fregata minor</i>	
カツオドリ目	グンカンドリ科	コグンカンドリ	<i>Fregata ariel</i>	
カツオドリ目	カツオドリ科	カツオドリ	<i>Sula leucogaster</i>	
<b>カツオドリ目</b>	<b>ウ科</b>	<b>ヒメウ</b>	<b><i>Phalacrocorax pelagicus</i></b>	<b>B</b>
カツオドリ目	ウ科	カワウ	<i>Phalacrocorax carbo</i>	
カツオドリ目	ウ科	ウミウ	<i>Phalacrocorax capillatus</i>	
<b>ペリカン目</b>	<b>サギ科</b>	<b>サンカノゴイ</b>	<b><i>Botaurus stellaris</i></b>	<b>A</b>
<b>ペリカン目</b>	<b>サギ科</b>	<b>ヨシゴイ</b>	<b><i>Ixobrychus sinensis</i></b>	<b>A</b>
<b>ペリカン目</b>	<b>サギ科</b>	<b>オオヨシゴイ</b>	<b><i>Ixobrychus eurhythmus</i></b>	<b>B</b>
<b>ペリカン目</b>	<b>サギ科</b>	<b>ミゾゴイ</b>	<b><i>Gorsachius goisagi</i></b>	<b>A</b>
ペリカン目	サギ科	ゴイサギ	<i>Nycticorax nycticorax</i>	
<b>ペリカン目</b>	<b>サギ科</b>	<b>ササゴイ</b>	<b><i>Butorides striata</i></b>	<b>C</b>
<b>ペリカン目</b>	<b>サギ科</b>	<b>アカガシラサギ</b>	<b><i>Ardeola bacchus</i></b>	<b>要注目</b>
ペリカン目	サギ科	アマサギ	<i>Bubulcus ibis</i>	
ペリカン目	サギ科	アオサギ	<i>Ardea cinerea</i>	
ペリカン目	サギ科	ムラサキサギ	<i>Ardea purpurea</i>	
ペリカン目	サギ科	ダイサギ	<i>Ardea alba</i>	
<b>ペリカン目</b>	<b>サギ科</b>	<b>チュウサギ</b>	<b><i>Egretta intermedia</i></b>	<b>C</b>
ペリカン目	サギ科	コサギ	<i>Egretta garzetta</i>	
<b>ペリカン目</b>	<b>サギ科</b>	<b>クロサギ</b>	<b><i>Egretta sacra</i></b>	<b>B</b>
<b>ペリカン目</b>	<b>サギ科</b>	<b>カラシラサギ</b>	<b><i>Egretta eulophotes</i></b>	<b>要注目</b>
ペリカン目	トキ科	クロトキ	<i>Threskiornis melanocephalus</i>	
<b>ペリカン目</b>	<b>トキ科</b>	<b>ヘラサギ</b>	<b><i>Platalea leucorodia</i></b>	<b>要注目</b>
<b>ペリカン目</b>	<b>トキ科</b>	<b>クロツラヘラサギ</b>	<b><i>Platalea minor</i></b>	<b>要注目</b>
ツル目	ツル科	マナヅル	<i>Grus vipio</i>	
ツル目	ツル科	クロヅル	<i>Grus grus</i>	
ツル目	ツル科	ナベヅル	<i>Grus monacha</i>	
ツル目	クイナ科	シマクイナ	<i>Coturnicops exquisitus</i>	
<b>ツル目</b>	<b>クイナ科</b>	<b>クイナ</b>	<b><i>Rallus aquaticus</i></b>	<b>要調査</b>
ツル目	クイナ科	シロハラクイナ	<i>Amaurornis phoenicurus</i>	
<b>ツル目</b>	<b>クイナ科</b>	<b>ヒメクイナ</b>	<b><i>Porzana pusilla</i></b>	<b>要調査</b>

兵庫県鳥類リスト2013

<自然分布種>

太字は選定種

目名	科名	種名	学名	ランク(2013)
<b>ツル目</b>	<b>クイナ科</b>	<b>ヒクイナ</b>	<i>Porzana fusca</i>	<b>B</b>
ツル目	クイナ科	ツルクイナ	<i>Gallinula cinerea</i>	
ツル目	クイナ科	バン	<i>Gallinula chloropus</i>	
ツル目	クイナ科	オオバン	<i>Fulica atra</i>	
ノガン目	ノガン科	ノガン	<i>Otis tarda</i>	
<b>カッコウ目</b>	<b>カッコウ科</b>	<b>ジュウイチ</b>	<i>Hierococcyx hyperythrus</i>	<b>C</b>
カッコウ目	カッコウ科	ホトギス	<i>Cuculus poliocephalus</i>	
カッコウ目	カッコウ科	セグロカッコウ	<i>Cuculus micropterus</i>	
カッコウ目	カッコウ科	ツツドリ	<i>Cuculus optatus</i>	
カッコウ目	カッコウ科	カッコウ	<i>Cuculus canorus</i>	
<b>ヨタカ目</b>	<b>ヨタカ科</b>	<b>ヨタカ</b>	<i>Caprimulgus indicus</i>	<b>A</b>
アマツバメ目	アマツバメ科	ハリオアマツバメ	<i>Hirundapus caudacutus</i>	
アマツバメ目	アマツバメ科	アマツバメ	<i>Apus pacificus</i>	
<b>アマツバメ目</b>	<b>アマツバメ科</b>	<b>ヒメアマツバメ</b>	<i>Apus nipalensis</i>	<b>B</b>
チドリ目	チドリ科	タゲリ	<i>Vanellus vanellus</i>	
チドリ目	チドリ科	ケリ	<i>Vanellus cinereus</i>	
チドリ目	チドリ科	ムナグロ	<i>Pluvialis fulva</i>	
<b>チドリ目</b>	<b>チドリ科</b>	<b>ダイゼン</b>	<i>Pluvialis squatarola</i>	<b>C</b>
チドリ目	チドリ科	ハジロコチドリ	<i>Charadrius hiaticula</i>	
<b>チドリ目</b>	<b>チドリ科</b>	<b>イカルチドリ</b>	<i>Charadrius placidus</i>	<b>B</b>
チドリ目	チドリ科	コチドリ	<i>Charadrius dubius</i>	
<b>チドリ目</b>	<b>チドリ科</b>	<b>シロチドリ</b>	<i>Charadrius alexandrinus</i>	<b>A</b>
チドリ目	チドリ科	メダイチドリ	<i>Charadrius mongolus</i>	
<b>チドリ目</b>	<b>チドリ科</b>	<b>オオメダイチドリ</b>	<i>Charadrius leschenaultii</i>	<b>B</b>
チドリ目	チドリ科	オオチドリ	<i>Charadrius veredus</i>	
チドリ目	チドリ科	コバシチドリ	<i>Charadrius morinellus</i>	
<b>チドリ目</b>	<b>ミヤコドリ科</b>	<b>ミヤコドリ</b>	<i>Haematopus ostralegus</i>	<b>要調査</b>
<b>チドリ目</b>	<b>セイタカシギ科</b>	<b>セイタカシギ</b>	<i>Himantopus himantopus</i>	<b>B</b>
<b>チドリ目</b>	<b>シギ科</b>	<b>ヤマシギ</b>	<i>Scolopax rusticola</i>	<b>B</b>
チドリ目	シギ科	コシギ	<i>Lymnocyptes minimus</i>	
<b>チドリ目</b>	<b>シギ科</b>	<b>アオシギ</b>	<i>Gallinago solitaria</i>	<b>B</b>
<b>チドリ目</b>	<b>シギ科</b>	<b>オオジシギ</b>	<i>Gallinago hardwickii</i>	<b>B</b>
チドリ目	シギ科	ハリオシギ	<i>Gallinago stenura</i>	
<b>チドリ目</b>	<b>シギ科</b>	<b>チュウジシギ</b>	<i>Gallinago megala</i>	<b>B</b>
<b>チドリ目</b>	<b>シギ科</b>	<b>タシギ</b>	<i>Gallinago gallinago</i>	<b>B</b>
チドリ目	シギ科	オオハシシギ	<i>Limnodromus scolopaceus</i>	
チドリ目	シギ科	シベリアオオハシシギ	<i>Limnodromus semipalmatus</i>	
<b>チドリ目</b>	<b>シギ科</b>	<b>オグロシギ</b>	<i>Limosa limosa</i>	<b>B</b>
<b>チドリ目</b>	<b>シギ科</b>	<b>オオソリハシシギ</b>	<i>Limosa lapponica</i>	<b>B</b>
チドリ目	シギ科	コシヤクシギ	<i>Numenius minutus</i>	
チドリ目	シギ科	チュウシヤクシギ	<i>Numenius phaeopus</i>	
<b>チドリ目</b>	<b>シギ科</b>	<b>ダイシヤクシギ</b>	<i>Numenius arquata</i>	<b>B</b>
<b>チドリ目</b>	<b>シギ科</b>	<b>ハウロクシギ</b>	<i>Numenius madagascariensis</i>	<b>B</b>
<b>チドリ目</b>	<b>シギ科</b>	<b>ツルシギ</b>	<i>Tringa erythropus</i>	<b>B</b>
<b>チドリ目</b>	<b>シギ科</b>	<b>アカアシシギ</b>	<i>Tringa totanus</i>	<b>B</b>
<b>チドリ目</b>	<b>シギ科</b>	<b>コアオアシシギ</b>	<i>Tringa stagnatilis</i>	<b>B</b>
<b>チドリ目</b>	<b>シギ科</b>	<b>アオアシシギ</b>	<i>Tringa nebularia</i>	<b>B</b>

兵庫県鳥類リスト2013

<自然分布種>

太字は選定種

目名	科名	種名	学名	ランク(2013)
チドリ目	シギ科	カラフトアオアシシギ	<i>Tringa guttifer</i>	
チドリ目	シギ科	クサシギ	<i>Tringa ochropus</i>	
<b>チドリ目</b>	<b>シギ科</b>	<b>タカブシギ</b>	<b><i>Tringa glareola</i></b>	<b>B</b>
チドリ目	シギ科	キアシシギ	<i>Heteroscelus brevipes</i>	
チドリ目	シギ科	メリケンキアシシギ	<i>Heteroscelus incanus</i>	
<b>チドリ目</b>	<b>シギ科</b>	<b>ソリハシシギ</b>	<b><i>Xenus cinereus</i></b>	<b>B</b>
<b>チドリ目</b>	<b>シギ科</b>	<b>イソシギ</b>	<b><i>Actitis hypoleucos</i></b>	<b>C</b>
チドリ目	シギ科	キョウジョシギ	<i>Arenaria interpres</i>	
<b>チドリ目</b>	<b>シギ科</b>	<b>オバシギ</b>	<b><i>Calidris tenuirostris</i></b>	<b>C</b>
<b>チドリ目</b>	<b>シギ科</b>	<b>コオバシギ</b>	<b><i>Calidris canutus</i></b>	<b>B</b>
<b>チドリ目</b>	<b>シギ科</b>	<b>ミュビシギ</b>	<b><i>Calidris alba</i></b>	<b>B</b>
チドリ目	シギ科	トウネン	<i>Calidris ruficollis</i>	
チドリ目	シギ科	ヨーロッパトウネン	<i>Calidris minuta</i>	
<b>チドリ目</b>	<b>シギ科</b>	<b>オジロトウネン</b>	<b><i>Calidris temminckii</i></b>	<b>B</b>
<b>チドリ目</b>	<b>シギ科</b>	<b>ヒバリシギ</b>	<b><i>Calidris subminuta</i></b>	<b>B</b>
チドリ目	シギ科	ヒメウズラシギ	<i>Calidris bairdii</i>	
チドリ目	シギ科	アメリカウズラシギ	<i>Calidris melanotos</i>	
<b>チドリ目</b>	<b>シギ科</b>	<b>ウズラシギ</b>	<b><i>Calidris acuminata</i></b>	<b>B</b>
<b>チドリ目</b>	<b>シギ科</b>	<b>サルハマシギ</b>	<b><i>Calidris ferruginea</i></b>	<b>B</b>
<b>チドリ目</b>	<b>シギ科</b>	<b>ハマシギ</b>	<b><i>Calidris alpina</i></b>	<b>C</b>
<b>チドリ目</b>	<b>シギ科</b>	<b>ヘラシギ</b>	<b><i>Eurynorhynchus pygmeus</i></b>	<b>B</b>
<b>チドリ目</b>	<b>シギ科</b>	<b>キリアイ</b>	<b><i>Limicola falcinellus</i></b>	<b>B</b>
<b>チドリ目</b>	<b>シギ科</b>	<b>エリマキシギ</b>	<b><i>Philomachus pugnax</i></b>	<b>B</b>
<b>チドリ目</b>	<b>シギ科</b>	<b>アカエリヒレアシシギ</b>	<b><i>Phalaropus lobatus</i></b>	<b>要調査</b>
チドリ目	シギ科	ハイイロヒレアシシギ	<i>Phalaropus fulicarius</i>	
チドリ目	レンカク科	レンカク	<i>Hydrophasianus chirurgus</i>	
<b>チドリ目</b>	<b>タマシギ科</b>	<b>タマシギ</b>	<b><i>Rostratula benghalensis</i></b>	<b>B</b>
<b>チドリ目</b>	<b>ツバメチドリ科</b>	<b>ツバメチドリ</b>	<b><i>Glareola maldivarum</i></b>	<b>B</b>
チドリ目	カモメ科	クロアジサシ	<i>Anous stolidus</i>	
<b>チドリ目</b>	<b>カモメ科</b>	<b>ミツユビカモメ</b>	<b><i>Rissa tridactyla</i></b>	<b>要調査</b>
チドリ目	カモメ科	ユリカモメ	<i>Larus ridibundus</i>	
<b>チドリ目</b>	<b>カモメ科</b>	<b>ズグロカモメ</b>	<b><i>Larus saundersi</i></b>	<b>B</b>
チドリ目	カモメ科	ウミネコ	<i>Larus crassirostris</i>	
チドリ目	カモメ科	カモメ	<i>Larus canus</i>	
チドリ目	カモメ科	シロカモメ	<i>Larus hyperboreus</i>	
チドリ目	カモメ科	セグロカモメ	<i>Larus argentatus</i>	
チドリ目	カモメ科	オオセグロカモメ	<i>Larus schistisagus</i>	
チドリ目	カモメ科	ハシブトアジサシ	<i>Gelochelidon nilotica</i>	
チドリ目	カモメ科	オニアジサシ	<i>Sterna caspia</i>	
<b>チドリ目</b>	<b>カモメ科</b>	<b>オオアジサシ</b>	<b><i>Sterna bergii</i></b>	<b>要注目</b>
<b>チドリ目</b>	<b>カモメ科</b>	<b>コアジサシ</b>	<b><i>Sterna albifrons</i></b>	<b>B</b>
チドリ目	カモメ科	コシジロアジサシ	<i>Sterna aleutica</i>	
チドリ目	カモメ科	セグロアジサシ	<i>Sterna fuscata</i>	
<b>チドリ目</b>	<b>カモメ科</b>	<b>アジサシ</b>	<b><i>Sterna hirundo</i></b>	<b>要注目</b>
<b>チドリ目</b>	<b>カモメ科</b>	<b>クロハラアジサシ</b>	<b><i>Chlidonias hybrida</i></b>	<b>要調査</b>
<b>チドリ目</b>	<b>カモメ科</b>	<b>ハジロクロハラアジサシ</b>	<b><i>Chlidonias leucopterus</i></b>	<b>要調査</b>
チドリ目	トウゾクカモメ科	トウゾクカモメ	<i>Stercorarius pomarinus</i>	

兵庫県鳥類リスト2013

<自然分布種>

太字は選定種

目名	科名	種名	学名	ランク(2013)
チドリ目	ウミスズメ科	ハシブトウミガラス	<i>Uria lomvia</i>	
チドリ目	<b>ウミスズメ科</b>	<b>マダラウミスズメ</b>	<i>Brachyramphus perdix</i>	要調査
チドリ目	ウミスズメ科	ウミスズメ	<i>Synthliboramphus antiquus</i>	要調査
チドリ目	<b>ウミスズメ科</b>	<b>カンムリウミスズメ</b>	<i>Synthliboramphus wumizusume</i>	要調査
チドリ目	ウミスズメ科	コウミスズメ	<i>Aethia pusilla</i>	
チドリ目	ウミスズメ科	ウトウ	<i>Cerorhinca monocerata</i>	
タカ目	<b>ミサゴ科</b>	<b>ミサゴ</b>	<i>Pandion haliaetus</i>	A
タカ目	<b>タカ科</b>	<b>ハチクマ</b>	<i>Pernis ptilorhynchus</i>	B
タカ目	タカ科	トビ	<i>Milvus migrans</i>	
タカ目	<b>タカ科</b>	<b>オジロワシ</b>	<i>Haliaeetus albicilla</i>	B
タカ目	タカ科	オオワシ	<i>Haliaeetus pelagicus</i>	
タカ目	タカ科	クロハゲワシ	<i>Aegypius monachus</i>	
タカ目	<b>タカ科</b>	<b>チュウヒ</b>	<i>Circus spilonotus</i>	A
タカ目	<b>タカ科</b>	<b>ハイロチュウヒ</b>	<i>Circus cyaneus</i>	C
タカ目	タカ科	マダラチュウヒ	<i>Circus melanoleucos</i>	
タカ目	タカ科	アカハラダカ	<i>Accipiter soloensis</i>	
タカ目	<b>タカ科</b>	<b>ツミ</b>	<i>Accipiter gularis</i>	B
タカ目	<b>タカ科</b>	<b>ハイタカ</b>	<i>Accipiter nisus</i>	C
タカ目	<b>タカ科</b>	<b>オオタカ</b>	<i>Accipiter gentilis</i>	B
タカ目	<b>タカ科</b>	<b>サシバ</b>	<i>Butastur indicus</i>	B
タカ目	<b>タカ科</b>	<b>ノスリ</b>	<i>Buteo buteo</i>	B
タカ目	<b>タカ科</b>	<b>ケアシノスリ</b>	<i>Buteo lagopus</i>	B
タカ目	タカ科	カラフトワシ	<i>Aquila clanga</i>	
タカ目	タカ科	カタシロワシ	<i>Aquila heliaca</i>	
タカ目	<b>タカ科</b>	<b>イヌワシ</b>	<i>Aquila chrysaetos</i>	A
タカ目	<b>タカ科</b>	<b>クマタカ</b>	<i>Nisaetus nipalensis</i>	A
フクロウ目	フクロウ科	オオコノハズク	<i>Otus lempiji</i>	B
フクロウ目	フクロウ科	コノハズク	<i>Otus sunia</i>	A
フクロウ目	フクロウ科	フクロウ	<i>Strix uralensis</i>	
フクロウ目	フクロウ科	アオバズク	<i>Ninox scutulata</i>	B
フクロウ目	フクロウ科	トラフズク	<i>Asio otus</i>	B
フクロウ目	フクロウ科	コミミズク	<i>Asio flammeus</i>	B
サイチョウ目	<b>ヤツガシラ科</b>	<b>ヤツガシラ</b>	<i>Upupa epops</i>	要調査
ブッポウソウ目	カワセミ科	アカショウビン	<i>Halcyon coromanda</i>	B
ブッポウソウ目	カワセミ科	ヤマショウビン	<i>Halcyon pileata</i>	要調査
ブッポウソウ目	カワセミ科	カワセミ	<i>Alcedo atthis</i>	要注目
ブッポウソウ目	カワセミ科	ヤマセミ	<i>Megaceryle lugubris</i>	B
ブッポウソウ目	<b>ブッポウソウ科</b>	<b>ブッポウソウ</b>	<i>Eurystomus orientalis</i>	A
キツツキ目	<b>キツツキ科</b>	<b>アリスイ</b>	<i>Jynx torquilla</i>	B
キツツキ目	キツツキ科	コゲラ	<i>Dendrocopos kizuki</i>	
キツツキ目	<b>キツツキ科</b>	<b>オオアカゲラ</b>	<i>Dendrocopos leucotos</i>	B
キツツキ目	<b>キツツキ科</b>	<b>アカゲラ</b>	<i>Dendrocopos major</i>	C
キツツキ目	<b>キツツキ科</b>	<b>アオゲラ</b>	<i>Picus awokera</i>	C
ハヤブサ目	ハヤブサ科	チョウゲンボウ	<i>Falco tinnunculus</i>	
ハヤブサ目	ハヤブサ科	アカアシチョウゲンボウ	<i>Falco amurensis</i>	
ハヤブサ目	<b>ハヤブサ科</b>	<b>コチョウゲンボウ</b>	<i>Falco columbarius</i>	C
ハヤブサ目	<b>ハヤブサ科</b>	<b>チゴハヤブサ</b>	<i>Falco subbuteo</i>	C

兵庫県鳥類リスト2013

〈自然分布種〉

太字は選定種

目名	科名	種名	学名	ランク(2013)
ハヤブサ目	ハヤブサ科	ハヤブサ	<i>Falco peregrinus</i>	B
スズメ目	ヤイロチョウ科	ヤイロチョウ	<i>Pitta nympha</i>	要調査
スズメ目	サンショウクイ科	サンショウクイ	<i>Pericrocotus divaricatus</i>	C
スズメ目	コウライウグイス科	コウライウグイス	<i>Oriolus chinensis</i>	
スズメ目	カササギヒタキ科	サンコウチョウ	<i>Terpsiphone atrocaudata</i>	
スズメ目	モズ科	チゴモズ	<i>Lanius tigrinus</i>	要注目
スズメ目	モズ科	モズ	<i>Lanius bucephalus</i>	
スズメ目	モズ科	アカモズ	<i>Lanius cristatus</i>	B
スズメ目	モズ科	タカサゴモズ	<i>Lanius schach</i>	
スズメ目	モズ科	オオモズ	<i>Lanius excubitor</i>	要注目
スズメ目	モズ科	オオカラモズ	<i>Lanius sphenocercus</i>	
スズメ目	カラス科	カケス	<i>Garrulus glandarius</i>	
スズメ目	カラス科	オナガ	<i>Cyanopica cyanus</i>	Ex
スズメ目	カラス科	ホシガラス	<i>Nucifraga caryocatactes</i>	
スズメ目	カラス科	コクマルガラス	<i>Corvus dauuricus</i>	C
スズメ目	カラス科	ミヤマガラス	<i>Corvus frugilegus</i>	
スズメ目	カラス科	ハシボソガラス	<i>Corvus corone</i>	
スズメ目	カラス科	ハシブトガラス	<i>Corvus macrorhynchos</i>	
スズメ目	カラス科	ワタリガラス	<i>Corvus corax</i>	
スズメ目	キクイタダキ科	キクイタダキ	<i>Regulus regulus</i>	
スズメ目	ツリスガラ科	ツリスガラ	<i>Remiz pendulinus</i>	C
スズメ目	シジュウカラ科	コガラ	<i>Poecile montanus</i>	要注目
スズメ目	シジュウカラ科	ヤマガラ	<i>Poecile varius</i>	
スズメ目	シジュウカラ科	ヒガラ	<i>Periparus ater</i>	
スズメ目	シジュウカラ科	シジュウカラ	<i>Parus minor</i>	
スズメ目	ヒバリ科	ヒメコウテンシ	<i>Calandrella brachydactyla</i>	
スズメ目	ヒバリ科	ヒバリ	<i>Alauda arvensis</i>	
スズメ目	ヒバリ科	ハマヒバリ	<i>Eremophila alpestris</i>	
スズメ目	ツバメ科	ショウドウツバメ	<i>Riparia riparia</i>	
スズメ目	ツバメ科	ツバメ	<i>Hirundo rustica</i>	
スズメ目	ツバメ科	コシアカツバメ	<i>Hirundo daurica</i>	
スズメ目	ツバメ科	イワツバメ	<i>Delichon dasypus</i>	
スズメ目	ヒヨドリ科	ヒヨドリ	<i>Hypsipetes amaurotis</i>	
スズメ目	ウグイス科	ウグイス	<i>Cettia diphone</i>	
スズメ目	ウグイス科	ヤブサメ	<i>Urosphena squameiceps</i>	
スズメ目	エナガ科	エナガ	<i>Aegithalos caudatus</i>	
スズメ目	ムシクイ科	キタヤナギムシクイ	<i>Phylloscopus trochilus</i>	
スズメ目	ムシクイ科	ムジセッカ	<i>Phylloscopus fuscatus</i>	
スズメ目	ムシクイ科	キマユムシクイ	<i>Phylloscopus inornatus</i>	
スズメ目	ムシクイ科	コムシクイ	<i>Phylloscopus borealis</i>	
スズメ目	ムシクイ科	メボソムシクイ	<i>Phylloscopus xanthodryas</i>	B
スズメ目	ムシクイ科	エゾムシクイ	<i>Phylloscopus borealoides</i>	
スズメ目	ムシクイ科	センダイムシクイ	<i>Phylloscopus coronatus</i>	
スズメ目	メジロ科	メジロ	<i>Zosterops japonicus</i>	
スズメ目	センニュウ科	マキノセンニュウ	<i>Locustella lanceolata</i>	要調査
スズメ目	センニュウ科	シマセンニュウ	<i>Locustella ochotensis</i>	要調査
スズメ目	センニュウ科	エゾセンニュウ	<i>Locustella fasciolata</i>	要調査

兵庫県鳥類リスト2013

〈自然分布種〉

太字は選定種

目名	科名	種名	学名	ランク(2013)
スズメ目	ヨシキリ科	オオヨシキリ	<i>Acrocephalus orientalis</i>	要注目
スズメ目	ヨシキリ科	コヨシキリ	<i>Acrocephalus bistrigiceps</i>	C
スズメ目	セッカ科	セッカ	<i>Cisticola juncidis</i>	
スズメ目	レンジャク科	キレンジャク	<i>Bombycilla garrulus</i>	
スズメ目	レンジャク科	ヒレンジャク	<i>Bombycilla japonica</i>	
スズメ目	ゴジュウカラ科	ゴジュウカラ	<i>Sitta europaea</i>	B
スズメ目	キバシリ科	キバシリ	<i>Certhia familiaris</i>	A
スズメ目	ミソサザイ科	ミソサザイ	<i>Troglodytes troglodytes</i>	
スズメ目	ムクドリ科	ギンムクドリ	<i>Spodiopsar sericeus</i>	
スズメ目	ムクドリ科	ムクドリ	<i>Spodiopsar cineraceus</i>	
スズメ目	ムクドリ科	コムクドリ	<i>Agropsar philippensis</i>	要注目
スズメ目	ムクドリ科	ホシムクドリ	<i>Sturnus vulgaris</i>	
スズメ目	カワガラス科	カワガラス	<i>Cinclus pallasii</i>	C
スズメ目	ヒタキ科	マミジロ	<i>Zoothera sibirica</i>	B
スズメ目	ヒタキ科	トラツグミ	<i>Zoothera dauma</i>	
スズメ目	ヒタキ科	カラアカハラ	<i>Turdus hortulorum</i>	
スズメ目	ヒタキ科	クロツグミ	<i>Turdus cardis</i>	
スズメ目	ヒタキ科	マミチャジナイ	<i>Turdus obscurus</i>	
スズメ目	ヒタキ科	シロハラ	<i>Turdus pallidus</i>	
スズメ目	ヒタキ科	アカハラ	<i>Turdus chrysolaus</i>	
スズメ目	ヒタキ科	ツグミ	<i>Turdus naumanni</i>	
スズメ目	ヒタキ科	コマドリ	<i>Luscinia akahige</i>	B
スズメ目	ヒタキ科	オガワコマドリ	<i>Luscinia svecica</i>	
スズメ目	ヒタキ科	ノゴマ	<i>Luscinia calliope</i>	
スズメ目	ヒタキ科	コルリ	<i>Luscinia cyane</i>	B
スズメ目	ヒタキ科	シマゴマ	<i>Luscinia sibilans</i>	
スズメ目	ヒタキ科	ルリビタキ	<i>Tarsiger cyanurus</i>	A
スズメ目	ヒタキ科	ジョウビタキ	<i>Phoenicurus auroreus</i>	
スズメ目	ヒタキ科	ノビタキ	<i>Saxicola torquatus</i>	A
スズメ目	ヒタキ科	ハシグロヒタキ	<i>Oenanthe oenanthe</i>	
スズメ目	ヒタキ科	インホヨドリ	<i>Monticola solitarius</i>	
スズメ目	ヒタキ科	エゾビタキ	<i>Muscicapa griseisticta</i>	
スズメ目	ヒタキ科	サメビタキ	<i>Muscicapa sibirica</i>	
スズメ目	ヒタキ科	コサメビタキ	<i>Muscicapa dauurica</i>	C
スズメ目	ヒタキ科	マミジロキビタキ	<i>Ficedula zanthopygia</i>	
スズメ目	ヒタキ科	キビタキ	<i>Ficedula narcissina</i>	要注目
スズメ目	ヒタキ科	ムギマキ	<i>Ficedula mugimaki</i>	
スズメ目	ヒタキ科	オジロビタキ	<i>Ficedula albicilla</i>	要調査
スズメ目	ヒタキ科	オオルリ	<i>Cyanoptila cyanomelana</i>	要注目
スズメ目	イワヒバリ科	イワヒバリ	<i>Prunella collaris</i>	
スズメ目	イワヒバリ科	ヤマヒバリ	<i>Prunella montanella</i>	
スズメ目	イワヒバリ科	カヤクグリ	<i>Prunella rubida</i>	A
スズメ目	スズメ科	ニューナイスズメ	<i>Passer rutilans</i>	
スズメ目	スズメ科	スズメ	<i>Passer montanus</i>	
スズメ目	セキレイ科	イワミセキレイ	<i>Dendronanthus indicus</i>	
スズメ目	セキレイ科	ツメナガセキレイ	<i>Motacilla flava</i>	
スズメ目	セキレイ科	キガシラセキレイ	<i>Motacilla citreola</i>	

兵庫県鳥類リスト2013

〈自然分布種〉

太字は選定種

目名	科名	種名	学名	ランク(2013)
スズメ目	セキレイ科	キセキレイ	<i>Motacilla cinerea</i>	
スズメ目	セキレイ科	ハクセキレイ	<i>Motacilla alba</i>	
スズメ目	セキレイ科	セグロセキレイ	<i>Motacilla grandis</i>	
スズメ目	セキレイ科	マミジロタヒバリ	<i>Anthus richardi</i>	
スズメ目	セキレイ科	ビンズイ	<i>Anthus hodgsoni</i>	
<b>スズメ目</b>	<b>セキレイ科</b>	<b>ムネアカタヒバリ</b>	<b><i>Anthus cervinus</i></b>	<b>要調査</b>
スズメ目	セキレイ科	タヒバリ	<i>Anthus rubescens</i>	
スズメ目	アトリ科	アトリ	<i>Fringilla montifringilla</i>	
スズメ目	アトリ科	カワラヒワ	<i>Chloris sinica</i>	
スズメ目	アトリ科	マヒワ	<i>Carduelis spinus</i>	
<b>スズメ目</b>	<b>アトリ科</b>	<b>ベニヒワ</b>	<b><i>Carduelis flammea</i></b>	<b>要調査</b>
スズメ目	アトリ科	コベニヒワ	<i>Carduelis hornemanni</i>	
スズメ目	アトリ科	ハギマシコ	<i>Leucosticte arctoa</i>	
スズメ目	アトリ科	ベニマシコ	<i>Uragus sibiricus</i>	
スズメ目	アトリ科	アカマシコ	<i>Carpodacus erythrinus</i>	
<b>スズメ目</b>	<b>アトリ科</b>	<b>オオマシコ</b>	<b><i>Carpodacus roseus</i></b>	<b>要調査</b>
<b>スズメ目</b>	<b>アトリ科</b>	<b>イスカ</b>	<b><i>Loxia curvirostra</i></b>	<b>要調査</b>
スズメ目	アトリ科	ウソ	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	
スズメ目	アトリ科	シメ	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	
<b>スズメ目</b>	<b>アトリ科</b>	<b>コイカル</b>	<b><i>Eophona migratoria</i></b>	<b>C</b>
スズメ目	アトリ科	イカル	<i>Eophona personata</i>	
スズメ目	ツメナガホオジロ科	ツメナガホオジロ	<i>Calcarius lapponicus</i>	
<b>スズメ目</b>	<b>ツメナガホオジロ科</b>	<b>ユキホオジロ</b>	<b><i>Plectrophenax nivalis</i></b>	<b>要調査</b>
スズメ目	ホオジロ科	シラガホオジロ	<i>Emberiza leucocephalos</i>	
スズメ目	ホオジロ科	ホオジロ	<i>Emberiza cioides</i>	
<b>スズメ目</b>	<b>ホオジロ科</b>	<b>ホオアカ</b>	<b><i>Emberiza fucata</i></b>	<b>A</b>
スズメ目	ホオジロ科	コホオアカ	<i>Emberiza pusilla</i>	
スズメ目	ホオジロ科	カシラダカ	<i>Emberiza rustica</i>	
スズメ目	ホオジロ科	ミヤマホオジロ	<i>Emberiza elegans</i>	
スズメ目	ホオジロ科	シマアオジ	<i>Emberiza aureola</i>	
スズメ目	ホオジロ科	シマノジロ	<i>Emberiza rutila</i>	
<b>スズメ目</b>	<b>ホオジロ科</b>	<b>ノジロ</b>	<b><i>Emberiza sulphurata</i></b>	<b>A</b>
<b>スズメ目</b>	<b>ホオジロ科</b>	<b>アオジ</b>	<b><i>Emberiza spodocephala</i></b>	<b>A</b>
<b>スズメ目</b>	<b>ホオジロ科</b>	<b>クロジ</b>	<b><i>Emberiza variabilis</i></b>	<b>B</b>
スズメ目	ホオジロ科	シベリアジュリン	<i>Emberiza pallasi</i>	
スズメ目	ホオジロ科	コジュリン	<i>Emberiza yessoensis</i>	
スズメ目	ホオジロ科	オオジュリン	<i>Emberiza schoeniclus</i>	
スズメ目	ホオジロ科	ミヤマシトド	<i>Zonotrichia leucophrys</i>	

計367種

## 兵庫県鳥類リスト2013

<外来種>

目名	科名	種名	学名	ランク(2013)
キジ目	キジ科	コジュケイ	<i>Bambusicola thoracicus</i>	
ハト目	ハト科	カワラバト(ドバト)	<i>Columba livia</i>	
インコ目	インコ科	オキナインコ	<i>Myiopsitta monachus</i>	
スズメ目	カラス科	ヤマムスメ	<i>Urocissa caerulea</i>	
スズメ目	カラス科	カササギ	<i>Pica pica</i>	
スズメ目	チメドリ科	ソウシチョウ	<i>Leiothrix lutea</i>	
スズメ目	ムクドリ科	ハッカチョウ	<i>Acridotheres cristatellus</i>	
スズメ目	カエデチョウ科	ベニスズメ	<i>Amandava amandava</i>	
スズメ目	カエデチョウ科	ギンパラ	<i>Lonchura malacca</i>	
スズメ目	カエデチョウ科	キンパラ	<i>Lonchura atricapilla</i>	
スズメ目	カエデチョウ科	ヘキチョウ	<i>Lonchura maja</i>	
スズメ目	カエデチョウ科	ブンチョウ	<i>Lonchura oryzivora</i>	

計12種

- 備考
- ・兵庫県産鳥類目録『兵庫の鳥1970』(鳥類同好会)、兵庫県産鳥類目録増補改訂版『兵庫の鳥1990』(兵庫野鳥の会)、『ひょうごの鳥2010』(日本野鳥の会ひょうご)記載の種リストより作成
  - ・種の記載順序、目名、科名、学名については日本鳥類目録改訂第7版(日本鳥学会2012年9月)に基づいて整理