

シソ科

# ミヤマナミキ

*Scutellaria shikokiana* Makino var. *shikokiana*

兵庫県ランク… B

環境省ランク… -

## ■ 県内分布


神戸市、多可町、姫路市、市川町、福崎町、神河町、宍粟市、佐用町、朝来市、丹波篠山市

## ■ 国内分布

本州(関東以西)、四国、九州

## ■ 選定理由

人為性	特殊性	学術性
生育環境破壊	特殊生育環境	特殊な分布
観賞用等採取	特異な生態	分布の限界
		希少
		○



## ■ 特記事項

生育地も個体数も減少している。2020年版でCランクからBランクに変更した。

## ■ 保護上の留意点

生育地の樹林の保全が重要である。

## ■ 種の概要

山地の木陰に生える多年草。細長い地下茎があり、茎は直立し高さ5-15cm、節より枝を出し、開出する腺毛が上部に散生する。葉は1.5-2.5cmの葉柄があり、広卵状三角形で薄く、長さ2-3cmになり、幅1.5-2.5cmで先はとがり、縁には数個の深い鋸歯があって、基部は切形または広くさび形。花期は7-8月。花序にはまばらに花がつき、花冠は白色でわずかに淡紅色を帯び長さ7-8mm、基部からゆるく斜上する。萼は開出毛があって長さ約2mm。