

シソ科

ヒメナミキ

Scutellaria dependens Maxim.

兵庫県ランク… A

環境省ランク… －

■ 県内分布

阪神、東播磨、西播磨、但馬

■ 国内分布

北海道、本州、九州

■ 選定理由

人為性		特殊性		学術性	
生育環境破壊	○	特殊生育環境	○	特殊な分布	
観賞用等採取		特異な生態		分布の限界	
				希少	○



■ 特記事項

県内では3ヶ所で現存が確認されるが、1ヶ所(但馬)では不明である。2020年版でBランクからAランクに変更した。

■ 保護上の留意点

河川改修工事などの際の配慮が重要である。



写真提供:小林禧樹

■ 種の概要

湿地の草むらに生える繊細な多年草。全体にやや無毛で、茎は直立し高さ20-40cmになって、いくらか分枝し、地下に細長い走出枝を出す。葉は1-3mmの葉柄があり、狭卵状三角形で先は鈍く、長さ1-2cmになり、幅6-10mm、1-2対の低い鋸歯があり、薄くて、縁と表面の脈上に微毛がある。花は6-8月、葉腋に1個ずつつき、白色でわずかに淡紅紫色を帯び、長さ約7mm、基部はわずかに曲がる。萼は果時に長さ2.5-3mm。