

キク科

# ヒメヒゴタイ

*Saussurea pulchella* (Fisch. Ex Hornem.) Fisch.

兵庫県ランク… A

環境省ランク… VU

## ■ 県内分布

東播磨、西播磨、但馬、丹波

## ■ 国内分布

北海道、本州、四国、九州

## ■ 選定理由

| 人為性    | 特殊性    | 学術性     |
|--------|--------|---------|
| 生育環境破壊 | 特殊生育環境 | ○ 特殊な分布 |
| 観賞用等採取 | 特異な生態  | 分布の限界   |
|        |        | 希少      |
|        |        | ○       |



## ■ 特記事項

県内で現存を確認できるのは1ヶ所のみとなっている。シカの採食による影響が著しい。2020年版でBランクからAランクに変更した。

## ■ 保護上の留意点

生育地の草原の保全とシカの採食による影響の抑制が必要である。



写真提供：小林禧樹

## ■ 種の概要

日当たりのよい草原に生える越年草。茎は直立し、高さ30-150cmになり、上部でよく分枝して多数の頭花をつける。葉は長さ12-18cm、羽状深裂または全縁で、基部は茎に沿下し翼となることもある。花は8-10月。頭花は径12-16mm。総苞片には淡紅色の付属体があり、つぼみも花も美しい。