

35 ジュウイチ

(カッコウ目)

兵庫県ランク:C

Hierococcyx hyperythrus

繁殖個体群:C 越冬個体群:無 通過個体群:一

環境省ランク:指定なし

種の概要

北海道、本州、四国では夏鳥。兵庫県では主に5-9月に見られるが、繁殖期を過ぎると鳴かなくなるので、あまり記録されていない。森林に生息し、樹上の昆虫類やガの幼虫、クモ類などを捕食する。オオルリ、コルリ、ルリビタキなどに托卵して繁殖する。



写真提供:三谷康則

国内分布

北海道、本州、佐渡、舩倉島、隠岐、見島、四国、九州、対馬、男女群島、伊豆諸島、トカラ列島、宮古島、八重山諸島、大東諸島

県内分布 ()表記の市町では2002年以前に生息確認

(神戸市)、姫路市、(西宮市)、(洲本市)、豊岡市、宝塚市、養父市、丹波市、(南あわじ市)、朝来市、(淡路市)、宍粟市、(たつの市)、(多可町)、神河町、香美町、新温泉町 ※県内繁殖有



主要な選定理由

影響の人為性				生態の脆弱性 (特殊性)			学術上の希少性		
個体数激減	分布域激減	餌の可用性の低下	特殊競争圧	特殊捕食圧	特殊繁殖環境	特殊採餌環境	ね特殊休息環境・	局地的繁殖	希少

県内における生息状況およびその他特記事項

ランク変更なし。
西播北部や但馬地域の高地で繁殖期に鳴き声がよく聞かれるが、他の地域では通過個体が時々記録される程度である。個体数も分布域もやや減少傾向にある。

保護上の留意点

主要な生息環境であるブナの原生林をはじめとする高い山地の発達した自然林の保全が極めて重要。