

53 アリアケモドキ

(ムツハアリアケガニ科)

兵庫県ランク:A

Deiratonotus cristatus

環境省ランク:指定なし

種の概要

北海道から沖縄県に分布する。甲幅20mm。河口部の砂泥質から泥質の干潟に生息する。特に濤筋や洲で狭められた細流で、底質が泥である場所を好む。体全体に泥をかぶって底層を歩きまわる姿が見られる。近縁種や形態の似た種とは、甲は六角形で横中央付近に太い筋が入ること、腹面は白く朱色の斑が縦に走ることで見分けられる。

主要な選定理由

人為性			生息環境の特殊性		学術性		
個体数激減	分布域に影響	営利目的捕獲	特殊生息環境	地域的孤立	分布が極限	分布の限界	希少
			○	○			○

県内分布


姫路市、赤穂市、豊岡市

県内における生息状況及びその他特記事項

ランク変更なし。播磨西部及び但馬地方で記録がある。国内での分布域は広いが、県内での記録地点数、個体数はともに少ない。河口部の干潟に生息するが、種の概要で述べたような生息場所の選好性がある。

保護上の留意点

個体群規模が小さいため、近隣の生息域と分断されている可能性がある。本種の生息環境は護岸工事や河口堰などの建設、浚渫によって破壊、消失しやすい。また、国内各地で減少傾向があるとされており、県内個体群が消失した場合、復元しても他地域からの新規個体が加入するのは容易ではないと思われる。



【執筆者】 渡部哲也