

## 環境率先行動計画（ステップ5）の取組結果（令和2年度）

（ ）上段は基準年度に対する割合、下段は削減の割合を示している。

### 温室効果ガス排出量（t-CO<sub>2</sub>）

区 分	基準値 (平成25年度)	実績 (令和2年度)	最終目標 (令和2年度)
県施設 (病院、警察を除く)	96,652 (100%)	88,764 (91.8%) <b>(▲8.2%)</b>	91,432 (94.6%) <b>(▲5.4%)</b>
病院	51,007 (100%)	55,427 (108.7%) <b>(+8.7%)</b>	48,253 (94.6%) <b>(▲5.4%)</b>
警察	54,950 (100%)	46,690 (85.0%) <b>(▲15.0%)</b>	51,983 (94.6%) <b>(▲5.4%)</b>
指定管理施設等	207,178	187,036 (90.3%) <b>(▲9.7%)</b>	195,990 (94.6%) <b>(▲5.4%)</b>
全体	409,787 (100%)	377,917 (92.2%) <b>(▲7.8%)</b>	387,659 (94.6%) <b>(▲5.4%)</b>

### 廃棄物の排出量（t）

区 分	基準値 (平成26年度)	実績 (令和2年度)	最終目標 (令和2年度)
県施設 (病院、警察を除く)	1,787 (100%)	1,468 (82.1%) <b>(▲17.9%)</b>	1,608 (95.0%) <b>(▲5.0%)</b>
病院	2,239 (100%)	2,214 (98.9%) <b>(▲1.1%)</b>	2,127 (95.0%) <b>(▲5.0%)</b>
警察	1,222 (100%)	1,131 (92.6%) <b>(▲7.4%)</b>	1,161 (95.0%) <b>(▲5.0%)</b>
全体	5,248 (100%)	4,813 (91.7%) <b>(▲8.3%)</b>	4,986 (95.0%) <b>(▲5.0%)</b>

### コピー用紙使用量[A4換算]（千枚）

区 分	基準値 (平成26年度)	実績 (令和2年度)	最終目標 (令和2年度)
県施設 (病院、警察を除く)	292,164 (100%)	299,008 (102.3%) <b>(+2.3%)</b>	262,948 (90.0%) <b>(▲10.0%)</b>
病院	43,757 (100%)	54,275 (124.0%) <b>(+24.0%)</b>	29,381 (90.0%) <b>(▲10.0%)</b>
警察	79,052 (100%)	94,152 (119.1%) <b>(+19.1%)</b>	71,147 (90.0%) <b>(▲10.0%)</b>
全体	414,973 (100%)	447,435 (107.8%) <b>(+7.8%)</b>	373,476 (90.0%) <b>(▲10.0%)</b>

### 水使用量の削減（t/百平方メートル）

区 分	基準値 (平成26年度)	実績 (令和2年度)	最終目標 (令和2年度)
県施設 (病院、警察を除く)	7.49 (100%)	6.18 (82.5%) <b>(▲17.5%)</b>	7.49 (100%) <b>0.00%</b>
病院	120.73 (100%)	106.7 (88.4%) <b>(▲11.6%)</b>	120.73 (100%) <b>0.00%</b>
警察	40.71 (100%)	31.56 (77.5%) <b>(▲22.5%)</b>	40.71 (100%) <b>0.00%</b>
全体	12.84 (100%)	10.67 (83.1%) <b>(▲16.9%)</b>	12.84 (100%) <b>0.00%</b>