

環境率先行動計画（ステップ6）の取組結果（令和3年度）

（ ）上段は基準年度に対する割合、下段は削減の割合を示している。

温室効果ガス排出量（t-CO₂）

区 分	基準値 (令和元年度)	実績 (令和3年度)	最終目標 (令和7年度)
県施設 (病院、警察を除く)	94,974 (100%)	95,750 (100.8%) (+0.8%)	75,500 (79.5%) (▲20.5%)
病院	55,251 (100%)	56,566 (102.4%) (+2.4%)	43,922 (79.5%) (▲20.5%)
警察	53,761 (100%)	50,589 (94.1%) (▲5.9%)	42,738 (79.5%) (▲20.5%)
指定管理施設等	192,561 (100%)	186,528 (96.9%) (▲3.1%)	153,078 (79.5%) (▲20.5%)
全体	396,547 (100%)	389,434 (98.2%) (▲1.8%)	315,239 (79.5%) (▲20.5%)

ごみ排出量（t）

区 分	基準値 (令和元年度)	実績 (令和3年度)	最終目標 (令和7年度)
県施設 (病院、警察を除く)	1,578 (100%)	1,496 (94.8%) (▲5.2%)	1,499 (95.0%) (▲5.0%)
病院	2,295 (100%)	2,226 (97.0%) (▲3.0%)	2,180 (95.0%) (▲5.0%)
警察	1,164 (100%)	1,073 (92.2%) (▲7.8%)	1,106 (95.0%) (▲5.0%)
全体	5,036 (100%)	4,795 (95.2%) (▲4.8%)	4,784 (95.0%) (▲5.0%)

啓発物品の品目別脱プラスチック率（%）

区 分	実績 (令和3年度)
全体	55.7

コピー用紙使用量[A4換算]（千枚）

区 分	基準値 (令和元年度)	実績 (令和3年度)	最終目標 (令和7年度)
県施設 (病院、警察を除く)	275,260 (100%)	294,001 (106.8%) (+6.8%)	247,734 (90.0%) (▲10.0%)
病院	58,138 (100%)	59,152 (101.7%) (+1.7%)	52,324 (90.0%) (▲10.0%)
警察	83,180 (100%)	88,350 (106.2%) (+6.2%)	74,862 (90.0%) (▲10.0%)
全体	416,578 (100%)	441,503 (106.0%) (+6.0%)	374,920 (90.0%) (▲10.0%)

水使用量（t/百平方メートル）

区 分	基準値 (令和元年度)	実績 (令和3年度)	最終目標 (令和7年度)
県施設 (病院、警察を除く)	7.13 (100%)	6.31 (88.5%) (▲11.5%)	7.13 (100%) 0.00%
病院	107.73 (100%)	100.43 (93.2%) (▲6.8%)	107.73 (100%) 0.00%
警察	48.50 (100%)	43.47 (89.6%) (▲10.4%)	48.50 (100%) 0.00%
全体	12.11 (100%)	11.18 (92.3%) (▲7.7%)	12.11 (100%) 0.00%