

表9-1 環境率先行動計画（ステップ6）の取組結果（令和6年度）

（ ）上段は基準年度に対する割合、下段は削減の割合を示している。

温室効果ガス排出量（t-CO₂）

区 分	基準値 (令和元年度)	実績 (令和6年度)	最終目標 (令和7年度)
県施設 (病院、警察を除く)	94,974 (100%)	93,392 (98.3%) (▲1.7%)	75,500 (79.5%) (▲20.5%)
病院	55,251 (100%)	57,453 (104.0%) (+4.0%)	43,922 (79.5%) (▲20.5%)
警察	53,761 (100%)	41,553 (77.3%) (▲22.7%)	42,738 (79.5%) (▲20.5%)
指定管理施設等	192,561 (100%)	158,921 (82.5%) (▲17.5%)	153,078 (79.5%) (▲20.5%)
全体	396,547 (100%)	351,319 (88.6%) (▲11.4%)	315,239 (79.5%) (▲20.5%)

ごみ排出量（t）

区 分	基準値 (令和元年度)	実績 (令和6年度)	最終目標 (令和7年度)
県施設 (病院、警察を除く)	1,578 (100%)	1,508 (95.6%) (▲4.4%)	1,499 (95.0%) (▲5.0%)
病院	2,295 (100%)	2,095 (91.3%) (▲8.7%)	2,180 (95.0%) (▲5.0%)
警察	1,164 (100%)	1,124 (96.6%) (▲3.4%)	1,106 (95.0%) (▲5.0%)
全体	5,036 (100%)	4,727 (93.9%) (▲6.1%)	4,784 (95.0%) (▲5.0%)

啓発物品の品目別脱プラスチック率（%）

区 分	実績 (令和6年度)
全体	89.1

コピー用紙使用量[A4換算]（千枚）

区 分	基準値 (令和元年度)	実績 (令和6年度)	最終目標 (令和7年度)
県施設 (病院、警察を除く)	275,260 (100%)	246,348 (89.5%) (▲10.5%)	247,734 (90.0%) (▲10.0%)
病院	58,138 (100%)	71,051 (122.2%) (+22.2%)	52,324 (90.0%) (▲10.0%)
警察	95,918 (100%)	93,784 (97.8%) (▲2.2%)	86,326 (90.0%) (▲10.0%)
全体	429,316 (100%)	411,183 (95.8%) (▲4.2%)	386,384 (90.0%) (▲10.0%)

水使用量（t/百平方メートル）

区 分	基準値 (令和元年度)	実績 (令和6年度)	最終目標 (令和7年度)
県施設 (病院、警察を除く)	7.13 (100%)	6.79 (95.2%) (▲4.8%)	7.13 (100%) 0.00%
病院	107.73 (100%)	116.54 (108.2%) (+8.2%)	107.73 (100%) 0.00%
警察	48.50 (100%)	41.42 (85.4%) (▲14.6%)	48.50 (100%) 0.00%
全体	12.11 (100%)	12.5 (103.2%) (+3.2%)	12.11 (100%) 0.00%