

兵庫県(健康生活科学研究所:神戸市兵庫区)における放射能測定結果

上水(蛇口水)(3ヶ月:100L採取) ※平成27年度で測定を終了。

単位 mBq/L(ミリベクレル/リットル)

採取日	ヨウ素131	セシウム134	セシウム137
H28.1.4~H28.3.31	0.45	検出されず	検出されず
H27.10.1~H27.12.28	検出されず	検出されず	検出されず
H27.7.1~H27.9.30	検出されず	検出されず	検出されず
H27.4.1~H27.6.30	検出されず	検出されず	検出されず
H27.1.5~H27.3.31	検出されず	検出されず	検出されず
H26.10.1~H26.12.26	検出されず	検出されず	検出されず
H26.7.1~H26.9.30	検出されず	検出されず	検出されず
H26.4.1~H26.6.30	検出されず	検出されず	検出されず
H26.1.6~H26.3.31	検出されず	検出されず	検出されず
H25.10.1~H25.12.27	検出されず	検出されず	検出されず
H25.7.1~H25.9.30	検出されず	検出されず	検出されず
H25.4.1~H25.6.28	検出されず	検出されず	検出されず
H25.1.4~H25.3.29	検出されず	検出されず	検出されず
H24.10.1~H24.12.28	検出されず	検出されず	検出されず
H24.7.2~H24.9.28	検出されず	検出されず	検出されず
H24.4.2~H24.6.29	検出されず	検出されず	検出されず
H24.1.4~H24.3.30	検出されず	検出されず	検出されず

上水(蛇口水)(年1回:100L採取)

単位 mBq/L(ミリベクレル/リットル)

採取日	ヨウ素131※	セシウム134	セシウム137
H28.6	0.63	検出されず	検出されず
H27.6	1.0	検出されず	検出されず
H26.6	1.4	検出されず	検出されず
H25.6	1.4	検出されず	検出されず
H24.6	1.1	検出されず	検出されず
H23.6	検出されず	検出されず	検出されず

※ ヨウ素131は、東日本大震災以前にも検出されています。

検出された濃度はごく微量であり、健康に影響が出るレベルではありません。

(参考)過去の検出濃度:1.6mBq/L(H21.6)、0.35mBq/L(H22.6)

WHO飲料水水質ガイドラインのガイダンスレベル:10Bq/kg(=10000mBq/kg)

兵庫県(健康生活科学研究所:神戸市兵庫区)における放射能測定結果
 上水(蛇口水)(毎日:2L採取)

単位 mBq/L(ミリベクレル/リットル)

採取日	ヨウ素131	セシウム134	セシウム137
H23.12.26	検出されず	検出されず	検出されず
H23.12.25	検出されず	検出されず	検出されず
H23.12.24	検出されず	検出されず	検出されず
H23.12.23	検出されず	検出されず	検出されず
H23.12.22	検出されず	検出されず	検出されず
H23.12.21	検出されず	検出されず	検出されず
H23.12.20	検出されず	検出されず	検出されず
H23.12.19	検出されず	検出されず	検出されず
H23.12.18	検出されず	検出されず	検出されず
H23.12.17	検出されず	検出されず	検出されず
H23.12.16	検出されず	検出されず	検出されず
H23.12.15	検出されず	検出されず	検出されず
H23.12.14	検出されず	検出されず	検出されず
H23.12.13	検出されず	検出されず	検出されず
H23.12.12	検出されず	検出されず	検出されず
H23.12.11	検出されず	検出されず	検出されず
H23.12.10	検出されず	検出されず	検出されず
H23.12.9	検出されず	検出されず	検出されず
H23.12.8	検出されず	検出されず	検出されず
H23.12.7	検出されず	検出されず	検出されず
H23.12.6	検出されず	検出されず	検出されず
H23.12.5	検出されず	検出されず	検出されず
H23.12.4	検出されず	検出されず	検出されず
H23.12.3	検出されず	検出されず	検出されず
H23.12.2	検出されず	検出されず	検出されず
H23.12.1	検出されず	検出されず	検出されず
H23.11.30	検出されず	検出されず	検出されず
H23.11.29	検出されず	検出されず	検出されず
H23.11.28	検出されず	検出されず	検出されず
H23.11.27	検出されず	検出されず	検出されず
H23.11.26	検出されず	検出されず	検出されず
H23.11.25	検出されず	検出されず	検出されず
H23.11.24	検出されず	検出されず	検出されず
H23.11.23	検出されず	検出されず	検出されず
H23.11.22	検出されず	検出されず	検出されず
H23.11.21	検出されず	検出されず	検出されず
H23.11.20	検出されず	検出されず	検出されず
H23.11.19	検出されず	検出されず	検出されず
H23.11.18	検出されず	検出されず	検出されず
H23.11.17	検出されず	検出されず	検出されず
H23.11.16	検出されず	検出されず	検出されず
H23.11.15	検出されず	検出されず	検出されず
H23.11.14	検出されず	検出されず	検出されず
H23.11.13	検出されず	検出されず	検出されず
H23.11.12	検出されず	検出されず	検出されず
H23.11.11	検出されず	検出されず	検出されず
H23.11.10	検出されず	検出されず	検出されず
H23.11.9	検出されず	検出されず	検出されず
H23.11.8	検出されず	検出されず	検出されず
H23.11.7	検出されず	検出されず	検出されず
H23.11.6	検出されず	検出されず	検出されず
H23.11.5	検出されず	検出されず	検出されず
H23.11.4	検出されず	検出されず	検出されず
H23.11.3	検出されず	検出されず	検出されず
H23.11.2	検出されず	検出されず	検出されず
H23.11.1	検出されず	検出されず	検出されず
H23.10.31	検出されず	検出されず	検出されず

兵庫県(健康生活科学研究所:神戸市兵庫区)における放射能測定結果
 上水(蛇口水)(毎日:2L採取)

単位 mBq/L(ミリベクレル/リットル)

採取日	ヨウ素131	セシウム134	セシウム137
H23.10.30	検出されず	検出されず	検出されず
H23.10.29	検出されず	検出されず	検出されず
H23.10.28	検出されず	検出されず	検出されず
H23.10.27	検出されず	検出されず	検出されず
H23.10.26	検出されず	検出されず	検出されず
H23.10.25	検出されず	検出されず	検出されず
H23.10.24	検出されず	検出されず	検出されず
H23.10.23	検出されず	検出されず	検出されず
H23.10.22	検出されず	検出されず	検出されず
H23.10.21	検出されず	検出されず	検出されず
H23.10.20	検出されず	検出されず	検出されず
H23.10.19	検出されず	検出されず	検出されず
H23.10.18	検出されず	検出されず	検出されず
H23.10.17	検出されず	検出されず	検出されず
H23.10.16	検出されず	検出されず	検出されず
H23.10.15	検出されず	検出されず	検出されず
H23.10.14	検出されず	検出されず	検出されず
H23.10.13	検出されず	検出されず	検出されず
H23.10.12	検出されず	検出されず	検出されず
H23.10.11	検出されず	検出されず	検出されず
H23.10.10	検出されず	検出されず	検出されず
H23.10.9	検出されず	検出されず	検出されず
H23.10.8	検出されず	検出されず	検出されず
H23.10.7	検出されず	検出されず	検出されず
H23.10.6	検出されず	検出されず	検出されず
H23.10.5	検出されず	検出されず	検出されず
H23.10.4	検出されず	検出されず	検出されず
H23.10.3	検出されず	検出されず	検出されず
H23.10.2	検出されず	検出されず	検出されず
H23.10.1	検出されず	検出されず	検出されず
H23.9.30	検出されず	検出されず	検出されず
H23.9.29	検出されず	検出されず	検出されず
H23.9.28	検出されず	検出されず	検出されず
H23.9.27	検出されず	検出されず	検出されず
H23.9.26	検出されず	検出されず	検出されず
H23.9.25	検出されず	検出されず	検出されず
H23.9.24	検出されず	検出されず	検出されず
H23.9.23	検出されず	検出されず	検出されず
H23.9.22	検出されず	検出されず	検出されず
H23.9.21	検出されず	検出されず	検出されず
H23.9.20	検出されず	検出されず	検出されず
H23.9.19	検出されず	検出されず	検出されず
H23.9.18	検出されず	検出されず	検出されず
H23.9.17	検出されず	検出されず	検出されず
H23.9.16	検出されず	検出されず	検出されず
H23.9.15	検出されず	検出されず	検出されず
H23.9.14	検出されず	検出されず	検出されず
H23.9.13	検出されず	検出されず	検出されず
H23.9.12	検出されず	検出されず	検出されず
H23.9.11	検出されず	検出されず	検出されず
H23.9.10	検出されず	検出されず	検出されず
H23.9.9	検出されず	検出されず	検出されず
H23.9.8	検出されず	検出されず	検出されず
H23.9.7	検出されず	検出されず	検出されず
H23.9.6	検出されず	検出されず	検出されず
H23.9.5	検出されず	検出されず	検出されず
H23.9.4	検出されず	検出されず	検出されず

兵庫県(健康生活科学研究所:神戸市兵庫区)における放射能測定結果
 上水(蛇口水)(毎日:2L採取)

単位 mBq/L(ミリベクレル/リットル)

採取日	ヨウ素131	セシウム134	セシウム137
H23.9.3	検出されず	検出されず	検出されず
H23.9.2	検出されず	検出されず	検出されず
H23.9.1	検出されず	検出されず	検出されず
H23.8.31	検出されず	検出されず	検出されず
H23.8.30	検出されず	検出されず	検出されず
H23.8.29	検出されず	検出されず	検出されず
H23.8.28	検出されず	検出されず	検出されず
H23.8.27	検出されず	検出されず	検出されず
H23.8.26	検出されず	検出されず	検出されず
H23.8.25	検出されず	検出されず	検出されず
H23.8.24	検出されず	検出されず	検出されず
H23.8.23	検出されず	検出されず	検出されず
H23.8.22	検出されず	検出されず	検出されず
H23.8.21	検出されず	検出されず	検出されず
H23.8.20	検出されず	検出されず	検出されず
H23.8.19	検出されず	検出されず	検出されず
H23.8.18	検出されず	検出されず	検出されず
H23.8.17	検出されず	検出されず	検出されず
H23.8.16	検出されず	検出されず	検出されず
H23.8.15	検出されず	検出されず	検出されず
H23.8.14	検出されず	検出されず	検出されず
H23.8.13	検出されず	検出されず	検出されず
H23.8.12	検出されず	検出されず	検出されず
H23.8.11	検出されず	検出されず	検出されず
H23.8.10	検出されず	検出されず	検出されず
H23.8.9	検出されず	検出されず	検出されず
H23.8.8	検出されず	検出されず	検出されず
H23.8.7	検出されず	検出されず	検出されず
H23.8.6	検出されず	検出されず	検出されず
H23.8.5	検出されず	検出されず	検出されず
H23.8.4	検出されず	検出されず	検出されず
H23.8.3	検出されず	検出されず	検出されず
H23.8.2	検出されず	検出されず	検出されず
H23.8.1	検出されず	検出されず	検出されず
H23.7.31	検出されず	検出されず	検出されず
H23.7.30	検出されず	検出されず	検出されず
H23.7.29	検出されず	検出されず	検出されず
H23.7.28	検出されず	検出されず	検出されず
H23.7.27	検出されず	検出されず	検出されず
H23.7.26	検出されず	検出されず	検出されず
H23.7.25	検出されず	検出されず	検出されず
H23.7.24	検出されず	検出されず	検出されず
H23.7.23	検出されず	検出されず	検出されず
H23.7.22	検出されず	検出されず	検出されず
H23.7.21	検出されず	検出されず	検出されず
H23.7.20	検出されず	検出されず	検出されず
H23.7.19	検出されず	検出されず	検出されず
H23.7.18	検出されず	検出されず	検出されず
H23.7.17	検出されず	検出されず	検出されず
H23.7.16	検出されず	検出されず	検出されず
H23.7.15	検出されず	検出されず	検出されず
H23.7.14	検出されず	検出されず	検出されず
H23.7.13	検出されず	検出されず	検出されず
H23.7.12	検出されず	検出されず	検出されず
H23.7.11	検出されず	検出されず	検出されず
H23.7.10	検出されず	検出されず	検出されず
H23.7.9	検出されず	検出されず	検出されず

兵庫県(健康生活科学研究所:神戸市兵庫区)における放射能測定結果
 上水(蛇口水)(毎日:2L採取)

単位 mBq/L(ミリベクレル/リットル)

採取日	ヨウ素131	セシウム134	セシウム137
H23.7.8	検出されず	検出されず	検出されず
H23.7.7	検出されず	検出されず	検出されず
H23.7.6	検出されず	検出されず	検出されず
H23.7.5	検出されず	検出されず	検出されず
H23.7.4	検出されず	検出されず	検出されず
H23.7.3	検出されず	検出されず	検出されず
H23.7.2	検出されず	検出されず	検出されず
H23.7.1	検出されず	検出されず	検出されず
H23.6.30	検出されず	検出されず	検出されず
H23.6.29	検出されず	検出されず	検出されず
H23.6.28	検出されず	検出されず	検出されず
H23.6.27	検出されず	検出されず	検出されず
H23.6.26	検出されず	検出されず	検出されず
H23.6.25	検出されず	検出されず	検出されず
H23.6.24	検出されず	検出されず	検出されず
H23.6.23	検出されず	検出されず	検出されず
H23.6.22	検出されず	検出されず	検出されず
H23.6.21	検出されず	検出されず	検出されず
H23.6.20	検出されず	検出されず	検出されず
H23.6.19	検出されず	検出されず	検出されず
H23.6.18	検出されず	検出されず	検出されず
H23.6.17	検出されず	検出されず	検出されず
H23.6.16	検出されず	検出されず	検出されず
H23.6.15	検出されず	検出されず	検出されず
H23.6.14	検出されず	検出されず	検出されず
H23.6.13	検出されず	検出されず	検出されず
H23.6.12	検出されず	検出されず	検出されず
H23.6.11	検出されず	検出されず	検出されず
H23.6.10	検出されず	検出されず	検出されず
H23.6.9	検出されず	検出されず	検出されず
H23.6.8	検出されず	検出されず	検出されず
H23.6.7	検出されず	検出されず	検出されず
H23.6.6	検出されず	検出されず	検出されず
H23.6.5	検出されず	検出されず	検出されず
H23.6.4	検出されず	検出されず	検出されず
H23.6.3	検出されず	検出されず	検出されず
H23.6.2	検出されず	検出されず	検出されず
H23.6.1	検出されず	検出されず	検出されず
H23.5.31	検出されず	検出されず	検出されず
H23.5.30	検出されず	検出されず	検出されず
H23.5.29	検出されず	検出されず	検出されず
H23.5.28	検出されず	検出されず	検出されず
H23.5.27	検出されず	検出されず	検出されず
H23.5.26	検出されず	検出されず	検出されず
H23.5.25	検出されず	検出されず	検出されず
H23.5.24	検出されず	検出されず	検出されず
H23.5.23	検出されず	検出されず	検出されず
H23.5.22	検出されず	検出されず	検出されず
H23.5.21	検出されず	検出されず	検出されず
H23.5.20	検出されず	検出されず	検出されず
H23.5.19	検出されず	検出されず	検出されず
H23.5.18	検出されず	検出されず	検出されず
H23.5.17	検出されず	検出されず	検出されず
H23.5.16	検出されず	検出されず	検出されず
H23.5.15	検出されず	検出されず	検出されず
H23.5.14	検出されず	検出されず	検出されず
H23.5.13	検出されず	検出されず	検出されず

兵庫県(健康生活科学研究所:神戸市兵庫区)における放射能測定結果
 上水(蛇口水)(毎日:2L採取)

単位 mBq/L(ミリベクレル/リットル)

採取日	ヨウ素131	セシウム134	セシウム137
H23.5.12	検出されず	検出されず	検出されず
H23.5.11	検出されず	検出されず	検出されず
H23.5.10	検出されず	検出されず	検出されず
H23.5.9	検出されず	検出されず	検出されず
H23.5.8	検出されず	検出されず	検出されず
H23.5.7	検出されず	検出されず	検出されず
H23.5.6	検出されず	検出されず	検出されず
H23.5.5	検出されず	検出されず	検出されず
H23.5.4	検出されず	検出されず	検出されず
H23.5.3	検出されず	検出されず	検出されず
H23.5.2	検出されず	検出されず	検出されず
H23.5.1	検出されず	検出されず	検出されず
H23.4.30	検出されず	検出されず	検出されず
H23.4.29	検出されず	検出されず	検出されず
H23.4.28	検出されず	検出されず	検出されず
H23.4.27	検出されず	検出されず	検出されず
H23.4.26	検出されず	検出されず	検出されず
H23.4.25	検出されず	検出されず	検出されず
H23.4.24	検出されず	検出されず	検出されず
H23.4.23	検出されず	検出されず	検出されず
H23.4.22	検出されず	検出されず	検出されず
H23.4.21	検出されず	検出されず	検出されず
H23.4.20	検出されず	検出されず	検出されず
H23.4.19	検出されず	検出されず	検出されず
H23.4.18	検出されず	検出されず	検出されず
H23.4.17	検出されず	検出されず	検出されず
H23.4.16	検出されず	検出されず	検出されず
H23.4.15	検出されず	検出されず	検出されず
H23.4.14	検出されず	検出されず	検出されず
H23.4.13	検出されず	検出されず	検出されず
H23.4.12	検出されず	検出されず	検出されず
H23.4.11	検出されず	検出されず	検出されず
H23.4.10	検出されず	検出されず	検出されず
H23.4.9	検出されず	検出されず	検出されず
H23.4.8	検出されず	検出されず	検出されず
H23.4.7	検出されず	検出されず	検出されず
H23.4.6	検出されず	検出されず	検出されず
H23.4.5	検出されず	検出されず	検出されず
H23.4.4	検出されず	検出されず	検出されず
H23.4.3	検出されず	検出されず	検出されず
H23.4.2	検出されず	検出されず	検出されず
H23.4.1	検出されず	検出されず	検出されず
H23.3.31	検出されず	検出されず	検出されず
H23.3.30	検出されず	検出されず	検出されず
H23.3.29	検出されず	検出されず	検出されず
H23.3.28	検出されず	検出されず	検出されず
H23.3.27	検出されず	検出されず	検出されず
H23.3.26	検出されず	検出されず	検出されず
H23.3.25	検出されず	検出されず	検出されず
H23.3.24	検出されず	検出されず	検出されず
H23.3.23	検出されず	検出されず	検出されず
H23.3.22	検出されず	検出されず	検出されず
H23.3.21	検出されず	検出されず	検出されず
H23.3.20	検出されず	検出されず	検出されず
H23.3.19	検出されず	検出されず	検出されず
H23.3.18	検出されず	検出されず	検出されず