

10 ニホンアカガエル

(アカガエル科)

兵庫県ランク:C

Rana japonica

環境省ランク:-

種の概要

日本の固有種で本州、四国、九州に分布。頭胴長は35～70mm程度。眼から後方に伸びる背側線は、鼓膜の後方で曲がらない。下顎の下面から喉にかけては一様に白色ないし象牙色で、斑紋はほとんどない。



県内における生息状況及びその他特記事項

東部を除く県内ほぼ全域の低地と丘陵地から記録されているが、特に中部の瀬戸内海沿岸地域では、以前の記録はあるものの、近年には確認されない場所が少なくない。

写真提供: 見澤 康充

保護上の留意点

森林に隣接した低湿地で繁殖するため、こうした環境をセットで維持・保存することが、本種を保護する上で重要と考えられる。アライグマやウシガエルといった外来性捕食者の侵入も警戒すべきである。

県内分布

神戸市、宝塚市、三木市、小野市、加西市、加東市、多可町、姫路市、たつの市、太子町、豊岡市、朝来市、香美町、新温泉町、篠山市、丹波市、洲本市、淡路市

【執筆者】太田 英利

主要な選定理由

人為性	激減	
	環境	○
	捕獲	
	遺伝	
特殊性	特殊	
	孤立	
学術性	極限	
	限界	
	希少	

