

環境率先行動計画（ステップ6）の取組結果（令和4年度）

（ ）上段は基準年度に対する割合、下段は削減の割合を示している。

温室効果ガス排出量（t-CO₂）

区 分	基準値 (令和元年度)	実績 (令和4年度)	最終目標 (令和7年度)
県施設 (病院、警察を除く)	94,974 (100%)	82,745 (87.1%) (▲12.9%)	75,500 (79.5%) (▲20.5%)
病院	55,251 (100%)	58,275 (105.5%) (+5.5%)	43,922 (79.5%) (▲20.5%)
警察	53,761 (100%)	42,007 (78.1%) (▲21.9%)	42,738 (79.5%) (▲20.5%)
指定管理施設等	192,561 (100%)	172,829 (89.8%) (▲10.2%)	153,078 (79.5%) (▲20.5%)
全体	396,547 (100%)	355,856 (89.7%) (▲10.3%)	315,239 (79.5%) (▲20.5%)

ごみ排出量（t）

区 分	基準値 (令和元年度)	実績 (令和4年度)	最終目標 (令和7年度)
県施設 (病院、警察を除く)	1,578 (100%)	1,513 (95.9%) (▲4.1%)	1,499 (95.0%) (▲5.0%)
病院	2,295 (100%)	2,103 (91.6%) (▲8.4%)	2,180 (95.0%) (▲5.0%)
警察	1,164 (100%)	1,062 (91.3%) (▲8.7%)	1,106 (95.0%) (▲5.0%)
全体	5,036 (100%)	4,678 (92.9%) (▲7.1%)	4,784 (95.0%) (▲5.0%)

啓発物品の品目別脱プラスチック率（%）

区 分	実績 (令和4年度)
全体	63.6

コピー用紙使用量[A4換算]（千枚）

区 分	基準値 (令和元年度)	実績 (令和4年度)	最終目標 (令和7年度)
県施設 (病院、警察を除く)	275,260 (100%)	284,751 (103.4%) (+3.4%)	247,734 (90.0%) (▲10.0%)
病院	58,138 (100%)	65,626 (112.9%) (+12.9%)	52,324 (90.0%) (▲10.0%)
警察	95,918 (100%)	91,590 (95.5%) (▲4.5%)	86,326 (90.0%) (▲10.0%)
全体	429,316 (100%)	441,967 (102.9%) (+2.9%)	386,384 (90.0%) (▲10.0%)

水使用量（t/百平方メートル）

区 分	基準値 (令和元年度)	実績 (令和4年度)	最終目標 (令和7年度)
県施設 (病院、警察を除く)	7.13 (100%)	6.67 (93.5%) (▲6.5%)	7.13 (100%) 0.00%
病院	107.73 (100%)	94.76 (88.0%) (▲12.0%)	107.73 (100%) 0.00%
警察	48.50 (100%)	39.59 (81.6%) (▲18.4%)	48.50 (100%) 0.00%
全体	12.11 (100%)	11.97 (98.8%) (▲1.2%)	12.11 (100%) 0.00%