

環境保全対策の実施状況(2023年度)

大和紡績(株) 播磨工場

項目				協定値	実績値	備考
大気関係	NO _x	窒素酸化物	Nm ³ /時	1	0.07	
			t/年	12.9	1.050	
水質関係	排水量	中央排水(m ³ /日)	通常	4,015	1,936	
			最大	6,535	3,123	
		西排水(m ³ /日)	通常	4,015	1	
			最大	6,535	2	
	pH	中央排水	最大	8.6	8.0	
			最小	5.8	6.4	
		西排水	最大	8.6	7.1	
			最小	5.8	6.5	
	COD	中央排水負荷量(Kg/日)	通常	41	5.3	
			最大	61	13.4	
		中央排水濃度(mg/L)	日間平均	10	2.7	
			最大	25	7.7	
		西排水負荷量(Kg/日)	通常	41	0.0	
			最大	61	0.0	
		西排水濃度(mg/L)	日間平均	10	1.8	
			最大	25	3.3	
	SS	中央排水負荷量(Kg/日)	通常	25	3.6	
			最大	61	8.6	
		中央排水濃度(mg/L)	日間平均	6	2.0	
			最大	25	5.0	
		西排水負荷量(Kg/日)	通常	25	0.0	
			最大	61	0.0	
		西排水濃度(mg/L)	日間平均	6	2.0	
			最大	25	3.0	
	n-Hex	中央排水負荷量(Kg/日)	通常	21	3.1	
			最大	33	8.8	
		中央排水濃度(mg/L)	日間平均	5	1.6	
			最大	15	4.8	
		西排水負荷量(Kg/日)	通常	21	0.0	
			最大	33	0.0	
		西排水濃度(mg/L)	日間平均	5	0.5	
			最大	15	0.7	