


整理番号	整 - 6 - 317	指定年月日・指定番号	令和7年1月17日	形 - 200	所在地	加古郡播磨町新島41番 1 の一部	
調製・訂正年月日		令和 7 年 1 月 17 日 (調製)、令和 7 年 2 月 19 日 (土地の形質の変更)、令和 7 年 3 月 11 日 (区域の追加)、令和 7 年 3 月 25 日 (土地の形質の変更)、令和 7 年 4 月 25 日 (土地の形質の変更)、令和 7 年 9 月 30 日 (区域の追加)					
形質変更時要届出区域の概況		工場			面積	11,780.80 m ²	
法第14条第 3 項の規定に基づき指定された形質変更時要届出区域にあっては、その旨				一部該当			
最大形質変更深さより 1 メートルを超える深さの位置について試料採取等の対象としなかった土壤汚染状況調査の結果により指定された形質変更時要届出区域にあっては、その旨、当該試料採取等の対象としなかった深さの位置及び特定有害物質の種類							—
土壤汚染のおそれの把握等、試料採取等を行う区画の選定等又は試料採取等を省略した土壤汚染状況調査の結果により指定された形質変更時要届出区域にあっては、その旨及び当該省略の理由							—
汚染の除去等の措置が講じられた形質変更時要届出区域にあっては、その旨及び当該汚染の除去等の措置							—
第58条第 5 項第10号から第13号までに該当する区域にあっては、その旨				第12号に該当			
形質変更時要届出区域内の土壤の汚染状態	報告受理年月日	指定に係る特定有害物質の種類					適合しない基準項目
	R6.11.28	鉛及びその化合物		含有量基準・溶出量基準		株式会社ダイセキ環境ソリューション	
		ふっ素及びその化合物		溶出量基準			
	R7.2.20	鉛及びその化合物		含有量基準・溶出量基準		株式会社ダイセキ環境ソリューション	
		ふっ素及びその化合物		溶出量基準			
	R7.7.2	鉛及びその化合物		含有量基準		株式会社ダイセキ環境ソリューション	
ふっ素及びその化合物		溶出量基準					
				含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準			
土地の形質の変更の実施状況	届出(着手)時期	完了時期	土地の形質の変更の種類		実施者	土壤搬出	汚染土壤の処理方法
	R7.3.6	R7.4.7	掘削、埋め戻し		コベルコ・コンプレッサ株式会社	有・ 無	
	R7.4.9	R8.3.31	掘削、埋め戻し		コベルコ・コンプレッサ株式会社	有・ 無	
	R7.5.15	R7.6.7	掘削、埋め戻し		コベルコ・コンプレッサ株式会社	有・ 無	
						有・無	

備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格 A 4 とすること。
2 「形質変更時要届出区域内の土壤の汚染状態」については、土壤その他の試料の採取を行った日、当該試料の測定の結果等を記載した書類を添付すること。

<指定区域概要>




形質変更時要届出区域の概況	工場
調査対象物質	土壤汚染対策法に定める特定有害物質全26種
指定基準超過物質	鉛及びその化合物（溶出量、含有量） ふっ素及びその化合物（溶出量）
検出最大濃度※	鉛及びその化合物（溶出量：0.017mg/L、含有量：1,400mg/kg） ふっ素及びその化合物（溶出量：2.5mg/L）
基準値	鉛及びその化合物（溶出量：0.01mg/L、含有量：150mg/kg） ふっ素及びその化合物（溶出量：0.8mg/L）
告示日	令和7年1月17日 告示第23号（指定） 令和7年3月11日 告示第155号（指定） 令和7年9月30日 告示第917号（指定）
人への健康影響について	到達範囲には地下水が一般的に常態としてそのまま飲用されていると認められず、人へ健康影響のおそれはない。

※ 試料採取等調査で検出された濃度の最大値を示す。




事業場敷地：■

周辺位置図



指定区域
(合計面積1477.15㎡)





区域指定の位置図



区域指定の位置図

試料採取地点表


				汚染のおそれの分類							土壌採取			土壌ガス採取		土壌分析（検体）				土壌ガス分析 （検体）
30m 格子	単位 区画	面積 （㎡）	区画の 統合	鉛 雨水側溝 深度	鉛 現況地表 面	ほう素 現況地表 面	ふっ素 現況地表 面	ベンゼン	ジクロロ メタン	テトラクロ ロエチレン+ 分解生成物	雨水側溝 底面-0.5m	地表 0-0.5m	採取位置	地表 0-0.85m	採取位置	側溝下鉛 溶出量 含有量	鉛 溶出量 含有量	ほう素 溶出量 含有量	ふっ素 溶出量 含有量	VOC s
A4	A4-6	12.23	A4-5を統合	多い	少ない	少ない	少ない	少ない	少ない	少ない	0.42-0.92	0-0.5	区画の重心	1	統合前A4-5区画	1	1	1	1	1
	A4-8	18.37	A4-9を統合	多い	少ない	少ない	少ない	少ない	少ない	少ない	0.45-0.95	0-0.5	区画の重心			1				
A5	A5-5	28.31	A5-2を統合	多い	少ない	少ない	少ない	少ない	少ない	少ない	0.55-1.05	0-0.5	区画の重心	1	統合前A5-5区画	1	1	1	1	1
A6	A6-2	25.44	A5-8を統合	多い	少ない	少ない	少ない	少ない	少ない	少ない	0.73-1.23	0-0.5	区画の重心			1				
	A6-4	6.99		ない	少ない	少ない	少ない	少ない	少ない	少ない		0-0.5	区画の重心				1	1	1	
	A6-5	39.50	A6-6を統合	多い	少ない	少ない	少ない	少ない	少ない	少ない	0.76-1.26	0-0.5	区画の重心	1	統合前A6-5区画	1				1
B4	B4-5	26.81	B4-4を統合	多い	少ない	少ない	少ない	少ない	少ない	少ない	0.45-0.95	0-0.5	区画の重心	1	統合前B4-5区画	1	1	1	1	1
B6	B6-5	26.12	B6-4を統合	多い	少ない	少ない	少ない	少ない	少ない	少ない	0.85-1.35	0-0.5	側溝近傍	1	B6-5区画	1	1	1	1	1
C4	C4-4	24.00	B4-6を統合	ない	少ない	少ない	少ない	少ない	少ない	少ない		0-0.5	区画の重心				1	1	1	
	C4-5	24.00	C4-6を統合	ない	少ない	少ない	少ない	少ない	少ない	少ない		0-0.5	区画の重心	1	統合前C4-5区画					1
C6	C6-4	49.61	B6-6を統合	ない	少ない	少ない	少ない	少ない	少ない	少ない		0-0.5	区画の重心				1	1	1	
	C6-5	74.50	C6-6を統合	ない	少ない	少ない	少ない	少ない	少ない	少ない		0-0.5	区画の重心	1	統合前C6-5区画					1
	C6-7	78.22	B6-9を統合	多い	少ない	少ない	少ない	少ない	少ない	少ない	1.40-1.90	0-0.5	側溝近傍			1				
D4	D4-5	24.00	D4-4を統合	ない	少ない	少ない	少ない	少ない	少ない	少ない		0-0.5	区画の重心	1	統合前D4-5区画		1	1	1	1
	D4-6	100.00		ない	少ない	少ない	少ない	少ない	少ない	少ない		0-0.5	区画の中心							
D6	D6-5	76.12	D6-4を統合	多い	少ない	少ない	少ない	少ない	少ない	少ない	0.5-1.0	0-0.5	側溝近傍	1	統合前D6-5区画	1	1	1	1	1
	D6-6	66.04	E6-4を統合	多い	少ない	少ない	少ない	少ない	少ない	少ない	0.2-0.7	0-0.5	区画の重心			1				
E4	E4-4	100.00		ない	少ない	少ない	少ない	少ない	少ない	少ない		0-0.5	区画の中心				1	1	1	
	E4-5	100.00		ない	少ない	少ない	少ない	少ない	少ない	少ない		0-0.5	区画の中心	1	区画の中心					1
	E4-6	100.00		ない	少ない	少ない	少ない	少ない	少ない	少ない		0-0.5	区画の中心							
E6	E6-5	45.32	E6-6を統合	多い	少ない	少ない	少ない	少ない	少ない	少ない	0.20-0.70	0-0.5	区画の重心	1	統合前E6-5区画	1				1
	E6-7	114.94	D6-9を統合	多い	少ない	少ない	少ない	少ない	少ない	少ない	1.32-1.82	0-0.5	区画の重心			1	1	1	1	
	E6-8	78.57		多い	少ない	少ない	少ない	少ない	少ない	少ない	1.32-1.82	0-0.5	区画の重心			1				
E7	E7-1	75.35	D7-3を統合	多い	少ない	少ない	少ない	少ない	少ない	少ない		0-0.5	区画の重心				1	1	1	
	E7-2	51.50		ない	少ない	少ない	少ない	少ない	少ない	少ない		0-0.5	区画の重心	1	区画の重心					1
F4	F4-4	100.00		ない	少ない	少ない	少ない	少ない	少ない	少ない		0-0.5	区画の中心				1	1	1	
	F4-5	100.00		ない	少ない	少ない	少ない	少ない	少ない	少ない		0-0.5	区画の中心	1	区画の中心					1
	F4-6	100.00		ない	少ない	少ない	少ない	少ない	少ない	少ない		0-0.5	区画の中心							
F6	F6-4	33.75	F6-5を統合	多い	少ない	少ない	少ない	少ない	少ない	少ない	0.2-0.7	0-0.5	側溝近傍	1	統合前F6-5区画	1				1
	F6-6	25.97	G6-4を統合	多い	少ない	少ない	少ない	少ない	少ない	少ない	0.2-0.7	0-0.5	区画の重心			1	1	1	1	
	F6-7	35.16		多い	少ない	少ない	少ない	少ない	少ない	少ない	1.31-1.81	0-0.5	区画の重心			1				
F7	F7-1	46.69	F7-4を統合	ない	少ない	少ない	少ない	少ない	少ない	少ない		0-0.5	区画の重心	1	区画の重心		1	1	1	1
G4	G4-4	100.00		ない	少ない	少ない	少ない	少ない	少ない	少ない		0-0.5	区画の重心				1	1	1	
	G4-5	5.58		多い	少ない	少ない	少ない	少ない	少ない	少ない	0.55-1.05	0-0.5	側溝近傍	1	区画の重心	1	1	1	1	1
	G4-8	14.87	G4-9を統合	多い	少ない	少ない	少ない	少ない	少ない	少ない	0.52-1.02	0-0.5	側溝近傍			1				
G5	G5-2	12.00	G5-3を統合	多い	少ない	少ない	少ない	少ない	少ない	少ない	0.52-1.02	0-0.5	区画の重心			1				
	G5-5	12.00	G5-6を統合	多い	少ない	少ない	少ない	少ない	少ない	少ない	0.65-1.15	0-0.5	区画の重心	1	区画の重心	1	1	1	1	1
	G5-8	12.00	G5-9を統合	多い	少ない	少ない	少ない	少ない	少ない	少ない	0.72-1.22	0-0.5	区画の重心			1				
G6	G6-2	12.00	G6-3を統合	多い	少ない	少ない	少ない	少ない	少ない	少ない	0.7-1.2	0-0.5	区画の重心			1				
	G6-5	51.97	G6-6を統合	多い	少ない	少ない	少ない	少ない	少ない	少ない	0.93-1.43	0-0.5	側溝近傍	1	区画の重心	1	1	1	1	1
H6	H6-5	40.00	H6-4を統合	ない	少ない	少ない	少ない	少ない	少ない	少ない		0-0.5	区画の重心	1	統合前H6-5区画		1	1	1	1
	H6-6	40.00	I6-4を統合	ない	少ない	少ない	少ない	少ない	少ない	少ない		0-0.5	区画の重心							
I6	I6-5	40.00	I6-6を統合	ない	少ない	少ない	少ない	少ない	少ない	少ない		0-0.5	区画の重心	1	統合前I6-5区画		1	1	1	1
J6	J6-4	24.63	J6-5を統合	ない	少ない	少ない	少ない	少ない	少ない	少ない		0-0.5	区画の重心	1	区画の重心		1	1	1	1
合計	44	2172.56									23	44		21		23	21	21	21	21



土壤ガス採取地点図

土壌ガス調査結果表

				汚染のおそれの分類				ガス測定（N.D.定量下限値未満） 単位：vol ppm						
30m 格子	単位 区画	面積 (㎡)	区画の 統合	ベンゼン	ジクロロ メタン	テトラクロ ロエチレン+ 分解生成物	採取位置	ベンゼン	ジクロロ メタン	テトラクロ ロエチレン	トリクロ ロエチレン	1,2-ジクロ ロエチレン	1,1-ジクロ ロエチレン	クロロエ チレン
A4	A4-6	12.23	A4-5を統合	少ない	少ない	少ない	統合部A4-5区画	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
	A4-8	18.37	A4-9を統合	少ない	少ない	少ない		—	—	—	—	—	—	—
A5	A5-5	28.31	A5-2を統合	少ない	少ない	少ない	統合部A5-5区画	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
A6	A6-2	25.44	A5-8を統合	少ない	少ない	少ない		—	—	—	—	—	—	—
	A6-4	6.99		少ない	少ない	少ない		—	—	—	—	—	—	—
	A6-5	39.50	A6-6を統合	少ない	少ない	少ない	統合部A6-5区画	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
B4	B4-5	26.81	B4-4を統合	少ない	少ない	少ない	統合部B4-5区画	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
B6	B6-5	26.12	B6-4を統合	少ない	少ない	少ない	B6-5区画	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
C4	C4-4	24.00	B4-6を統合	少ない	少ない	少ない		—	—	—	—	—	—	—
	C4-5	24.00	C4-6を統合	少ない	少ない	少ない	統合部C4-5区画	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
C6	C6-4	49.61	B6-6を統合	少ない	少ない	少ない		—	—	—	—	—	—	—
	C6-5	74.50	C6-6を統合	少ない	少ない	少ない	統合部C6-5区画	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
	C6-7	78.22	B6-9を統合	少ない	少ない	少ない		—	—	—	—	—	—	—
D4	D4-5	24.00	D4-4を統合	少ない	少ない	少ない	統合部D4-5区画	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
	D4-6	100.00		少ない	少ない	少ない		—	—	—	—	—	—	—
D6	D6-5	76.12	D6-4を統合	少ない	少ない	少ない	統合部D6-5区画	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
	D6-6	66.04	E6-4を統合	少ない	少ない	少ない		—	—	—	—	—	—	—
E4	E4-4	100.00		少ない	少ない	少ない		—	—	—	—	—	—	—
	E4-5	100.00		少ない	少ない	少ない	区画の中心	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
	E4-6	100.00		少ない	少ない	少ない		—	—	—	—	—	—	—
E6	E6-5	45.32	E6-6を統合	少ない	少ない	少ない	統合部E6-5区画	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
	E6-7	114.94	D6-9を統合	少ない	少ない	少ない		—	—	—	—	—	—	—
	E6-8	78.57		少ない	少ない	少ない		—	—	—	—	—	—	—
E7	E7-1	75.35	D7-3を統合	少ない	少ない	少ない		—	—	—	—	—	—	—
	E7-2	51.50		少ない	少ない	少ない	区画の重心	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
F4	F4-4	100.00		少ない	少ない	少ない		—	—	—	—	—	—	—
	F4-5	100.00		少ない	少ない	少ない	区画の中心	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
	F4-6	100.00		少ない	少ない	少ない		—	—	—	—	—	—	—
F6	F6-4	33.75	F6-5を統合	少ない	少ない	少ない	統合部F6-5区画	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
	F6-6	25.97	G6-4を統合	少ない	少ない	少ない		—	—	—	—	—	—	—
	F6-7	35.16		少ない	少ない	少ない		—	—	—	—	—	—	—
F7	F7-1	46.69	F7-4を統合	少ない	少ない	少ない	区画の重心	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
G4	G4-4	100.00		少ない	少ない	少ない		—	—	—	—	—	—	—
	G4-5	5.58		少ない	少ない	少ない	区画の重心	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
	G4-8	14.87	G4-9を統合	少ない	少ない	少ない		—	—	—	—	—	—	—
G5	G5-2	12.00	G5-3を統合	少ない	少ない	少ない		—	—	—	—	—	—	—
	G5-5	12.00	G5-6を統合	少ない	少ない	少ない	区画の重心	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
	G5-8	12.00	G5-9を統合	少ない	少ない	少ない		—	—	—	—	—	—	—
G6	G6-2	12.00	G6-3を統合	少ない	少ない	少ない		—	—	—	—	—	—	—
	G6-5	51.97	G6-6を統合	少ない	少ない	少ない	区画の重心	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
H6	H6-5	40.00	H6-4を統合	少ない	少ない	少ない	統合部H6-5区画	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
	H6-6	40.00	I6-4を統合	少ない	少ない	少ない		—	—	—	—	—	—	—
I6	I6-5	40.00	I6-6を統合	少ない	少ない	少ない	統合部I6-5区画	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
J6	J6-4	24.63	J6-5を統合	少ない	少ない	少ない	区画の重心	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.



現況地表面 土壤採取地点図

現況地表面 土壌分析結果表





				おそれの分類			分析結果 () 内数字は土壌試料の混合地点名を示す					
30m 格子	単位 区画	面積 (㎡)	区画の 統合	鉛 現況地表面	ほう素 現況地表面	ふっ素 現況地表面	鉛 溶出量 mg/L	鉛 含有量 mg/kg	ふっ素 溶出量 mg/L	ふっ素 含有量 mg/kg	ほう素 溶出量 mg/L	ほう素 含有量 mg/kg
A4	A4-6	12.23	A4-5を統合	少ない	少ない	少ない	(6,8)	(6,8)	(6,8)	(6,8)	(6,8)	(6,8)
	A4-8	18.37	A4-9を統合	少ない	少ない	少ない	0.005未満	30	1.4	100	0.12	100未満
A5	A5-5	28.31	A5-2を統合	少ない	少ない	少ない	0.005未満	30	1.7	100	0.12	100未満
A6	A6-2	25.44	A5-8を統合	少ない	少ない	少ない	(2,4,5)	(2,4,5)	(2,4,5)	(2,4,5)	(2,4,5)	(2,4,5)
	A6-4	6.99		少ない	少ない	少ない	0.005未満	50	0.61	100未満	0.04	100未満
	A6-5	39.50	A6-6を統合	少ない	少ない	少ない						
B4	B4-5	26.81	B4-4を統合	少ない	少ない	少ない	0.005未満	10未満	0.97	100	0.09	100未満
B6	B6-5	26.12	B6-4を統合	少ない	少ない	少ない	0.005未満	100	2.3	900	0.15	100未満
C4	C4-4	24.00	B4-6を統合	少ない	少ない	少ない	(4,5)	(4,5)	(4,5)	(4,5)	(4,5)	(4,5)
	C4-5	24.00	C4-6を統合	少ない	少ない	少ない	0.005未満	10未満	1.0	100	0.08	100未満
C6	C6-4	49.61	B6-6を統合	少ない	少ない	少ない	(4,5,7)	(4,5,7)	(4,5,7)	(4,5,7)	(4,5,7)	(4,5,7)
	C6-5	74.50	C6-6を統合	少ない	少ない	少ない	0.005未満	600	0.53	100未満	0.08	100未満
	C6-7	78.22	B6-9を統合	少ない	少ない	少ない						
D4	D4-5	24.00	D4-4を統合	少ない	少ない	少ない	(5,6)	(5,6)	(5,6)	(5,6)	(5,6)	(5,6)
	D4-6	100.00		少ない	少ない	少ない	0.005未満	10未満	1.2	100	0.10	100未満
D6	D6-5	76.12	D6-4を統合	少ない	少ない	少ない	(5,6)	(5,6)	(5,6)	(5,6)	(5,6)	(5,6)
	D6-6	66.04	E6-4を統合	少ない	少ない	少ない	0.005未満	10未満	1.3	100	0.10	100未満
E4	E4-4	100.00		少ない	少ない	少ない	(4,5,6)	(4,5,6)	(4,5,6)	(4,5,6)	(4,5,6)	(4,5,6)
	E4-5	100.00		少ない	少ない	少ない	0.005未満	10未満	1.8	100	0.09	100未満
	E4-6	100.00		少ない	少ない	少ない						
E6	E6-5	45.32	E6-6を統合	少ない	少ない	少ない	(5,7,8)	(5,7,8)	(5,7,8)	(5,7,8)	(5,7,8)	(5,7,8)
	E6-7	114.94	D6-9を統合	少ない	少ない	少ない	0.005未満	10未満	0.73	100未満	0.08	100未満
	E6-8	78.57		少ない	少ない	少ない						
E7	E7-1	75.35	D7-3を統合	少ない	少ない	少ない	(1,2)	(1,2)	(1,2)	(1,2)	(1,2)	(1,2)
	E7-2	51.50		少ない	少ない	少ない	0.005未満	10未満	1.3	100未満	0.08	100未満
F4	F4-4	100.00		少ない	少ない	少ない	(4,5,6)	(4,5,6)	(4,5,6)	(4,5,6)	(4,5,6)	(4,5,6)
	F4-5	100.00		少ない	少ない	少ない	0.005未満	10未満	1.5	100未満	0.11	100未満
	F4-6	100.00		少ない	少ない	少ない						
F6	F6-4	33.75	F6-5を統合	少ない	少ない	少ない	(4,6,7)	(4,6,7)	(4,6,7)	(4,6,7)	(4,6,7)	(4,6,7)
	F6-6	25.97	G6-4を統合	少ない	少ない	少ない	0.005未満	10未満	0.85	100未満	0.12	100未満
	F6-7	35.16		少ない	少ない	少ない						
F7	F7-1	46.69	F7-4を統合	少ない	少ない	少ない	0.005未満	10未満	1.3	100未満	0.10	100未満
G4	G4-4	100.00		少ない	少ない	少ない	(4,5,8)	(4,5,8)	(4,5,8)	(4,5,8)	(4,5,8)	(4,5,8)
	G4-5	5.58		少ない	少ない	少ない	0.005未満	20	1.0	200	0.12	100未満
	G4-8	14.87	G4-9を統合	少ない	少ない	少ない						
G5	G5-2	12.00	G5-3を統合	少ない	少ない	少ない	(2,5,8)	(2,5,8)	(2,5,8)	(2,5,8)	(2,5,8)	(2,5,8)
	G5-5	12.00	G5-6を統合	少ない	少ない	少ない	0.005未満	10未満	0.90	100未満	0.04	100未満
	G5-8	12.00	G5-9を統合	少ない	少ない	少ない						
G6	G6-2	12.00	G6-3を統合	少ない	少ない	少ない	(2,5)	(2,5)	(2,5)	(2,5)	(2,5)	(2,5)
	G6-5	51.97	G6-6を統合	少ない	少ない	少ない	0.005未満	10未満	1.3	100	0.14	100未満
H6	H6-5	40.00	H6-4を統合	少ない	少ない	少ない	(5,6)	(5,6)	(5,6)	(5,6)	(5,6)	(5,6)
	H6-6	40.00	I6-4を統合	少ない	少ない	少ない	0.005未満	10未満	0.78	100未満	0.14	100未満
I6	I6-5	40.00	I6-6を統合	少ない	少ない	少ない	0.005未満	10未満	0.78	100	0.20	100未満
J6	J6-4	24.63	J6-5を統合	少ない	少ない	少ない	0.005未満	10未満	0.39	700	0.60	100

※着色色部：基準超過を示す。

現況地表面 個別分析結果表

30m 格子	単位 区画	面積 (㎡)	区画の 統合	鉛 含有量 mg/kg	鉛 含有量 個別分析 mg/kg	ふっ素 溶出量 mg/L	ふっ素 溶出量 個別分析 mg/L
A4	A4-6	12.23	A4-5を統合	(6,8)	—	(6,8)	1.5
	A4-8	18.37	A4-9を統合	30		1.4	1.1
A5	A5-5	28.31	A5-2を統合	30	—	1.7	
B4	B4-5	26.81	B4-4を統合	10未満	—	0.97	
B6	B6-5	26.12	B6-4を統合	100	—	2.3	
C4	C4-4	24.00	B4-6を統合	(4,5)	—	(4,5)	1.6
	C4-5	24.00	C4-6を統合	10未満		1.0	0.40
C6	C6-4	49.61	B6-6を統合	(4,5,7) 600	10	(4,5,7) 0.53	—
	C6-5	74.50	C6-6を統合		130		
	C6-7	78.22	B6-9を統合		1400		
D4	D4-5	24.00	D4-4を統合	(5,6)	—	(5,6)	0.63
	D4-6	100.00		10未満		1.2	1.4
D6	D6-5	76.12	D6-4を統合	(5,6)	—	(5,6)	1.2
	D6-6	66.04	E6-4を統合	10未満		1.3	1.3
E4	E4-4	100.00		(4,5,6) 10未満	—	(4,5,6) 1.8	2.1
	E4-5	100.00					1.4
	E4-6	100.00					1.2
E7	E7-1	75.35	D7-3を統合	(1,2)	—	(1,2)	1.4
	E7-2	51.50		10未満		1.3	1.1
F4	F4-4	100.00		(4,5,6) 10未満	—	(4,5,6) 1.5	1.1
	F4-5	100.00					1.2
	F4-6	100.00					2.1
F6	F6-4	33.75	F6-5を統合	(4,6,7) 10未満	—	(4,6,7) 0.85	0.96
	F6-6	25.97	G6-4を統合				1.1
	F6-7	35.16					0.14
F7	F7-1	46.69	F7-4を統合	10未満	—	1.3	
G4	G4-4	100.00		(4,5,8) 20	—	(4,5,8)	2.3
	G4-5	5.58				1.0	0.67
	G4-8	14.87	G4-9を統合				0.92
G5	G5-2	12.00	G5-3を統合	(2,5,8) 10未満	—	(2,5,8) 0.90	0.58
	G5-5	12.00	G5-6を統合				1.1
	G5-8	12.00	G5-9を統合				0.55
G6	G6-2	12.00	G6-3を統合	(2,5)	—	(2,5)	0.81
	G6-5	51.97	G6-6を統合	10未満		1.3	1.7

※着色部：基準超過を示す。





雨水側溝深度 土壌採取地点図

雨水側溝深度 土壌分析結果表

30m 格子	単位 区画	面積 (㎡)	汚染のおそれの分類		土壌採取		土壌分析	
			区画の 統合	鉛 雨水側溝 深度	雨水側溝 底面-0.5m	採取位置	側溝下鉛 溶出量 mg/L	側溝下鉛 含有量 mg/kg
A4	A4-6	12.23	A4-5を統合	多い	0.42-0.92	区画の重心	0.005未満	50
	A4-8	18.37	A4-9を統合	多い	0.45-0.95	区画の重心	0.005未満	60
A5	A5-5	28.31	A5-2を統合	多い	0.55-1.05	区画の重心	0.005未満	10未満
A6	A6-2	25.44	A5-8を統合	多い	0.73-1.23	区画の重心	0.005未満	420
	A6-4	6.99		ない		区画の重心	—	—
	A6-5	39.50	A6-6を統合	多い	0.76-1.26	区画の重心	0.005未満	20
B4	B4-5	26.81	B4-4を統合	多い	0.45-0.95	区画の重心	0.005未満	120
B6	B6-5	26.12	B6-4を統合	多い	0.85-1.35	側溝近傍	0.005未満	10未満
C4	C4-4	24.00	B4-6を統合	ない		区画の重心	—	—
	C4-5	24.00	C4-6を統合	ない		区画の重心	—	—
C6	C6-4	49.61	B6-6を統合	ない		区画の重心	—	—
	C6-5	74.50	C6-6を統合	ない		区画の重心	—	—
	C6-7	78.22	B6-9を統合	多い	1.40-1.90	側溝近傍	0.005未満	10未満
D4	D4-5	24.00	D4-4を統合	ない		区画の重心	—	—
	D4-6	100.00		ない		区画の中心	—	—
D6	D6-5	76.12	D6-4を統合	多い	0.5-1.0	側溝近傍	0.005未満	10
	D6-6	66.04	E6-4を統合	多い	0.2-0.7	区画の重心	0.005未満	10未満
E4	E4-4	100.00		ない		区画の中心	—	—
	E4-5	100.00		ない		区画の中心	—	—
	E4-6	100.00		ない		区画の中心	—	—
E6	E6-5	45.32	E6-6を統合	多い	0.20-0.70	区画の重心	0.005未満	10未満
	E6-7	114.94	D6-9を統合	多い	1.32-1.82	区画の重心	0.005未満	10未満
	E6-8	78.57		多い	1.32-1.82	区画の重心	0.005未満	10未満
E7	E7-1	75.35	D7-3を統合	多い		区画の重心	—	—
	E7-2	51.50		ない		区画の重心	—	—
F4	F4-4	100.00		ない		区画の中心	—	—
	F4-5	100.00		ない		区画の中心	—	—
	F4-6	100.00		ない		区画の中心	—	—
F6	F6-4	33.75	F6-5を統合	多い	0.2-0.7	側溝近傍	0.005未満	10未満
	F6-6	25.97	G6-4を統合	多い	0.2-0.7	区画の重心	0.005未満	10未満
	F6-7	35.16		多い	1.31-1.81	区画の重心	0.005未満	10
F7	F7-1	46.69	F7-4を統合	ない		区画の重心	—	—
G4	G4-4	100.00		ない		区画の重心	—	—
	G4-5	5.58		多い	0.55-1.05	側溝近傍	0.005未満	10
	G4-8	14.87	G4-9を統合	多い	0.52-1.02	側溝近傍	0.005未満	10未満
G5	G5-2	12.00	G5-3を統合	多い	0.52-1.02	区画の重心	0.005未満	10未満
	G5-5	12.00	G5-6を統合	多い	0.65-1.15	区画の重心	0.005未満	10未満
	G5-8	12.00	G5-9を統合	多い	0.72-1.22	区画の重心	0.005未満	10未満
G6	G6-2	12.00	G6-3を統合	多い	0.7-1.2	区画の重心	0.005未満	10未満
	G6-5	51.97	G6-6を統合	多い	0.93-1.43	側溝近傍	0.005未満	10未満
H6	H6-5	40.00	H6-4を統合	ない		区画の重心	—	—
	H6-6	40.00	I6-4を統合	ない		区画の重心	—	—
I6	I6-5	40.00	I6-6を統合	ない		区画の重心	—	—
J6	J6-4	24.63	J6-5を統合	ない		区画の重心	—	—

※着色部：基準超過を示す。



土壤分析結果図

土壌分析結果表（基準超過区画のみ）

30m 格子	単位 区画	面積 (㎡)	区画の 統合	採取深度 (GL-m)	鉛 現況地表面 含有量 (mg/kg)	ふっ素 現況地表面 溶出量 (mg/L)	採取深度 (GL-m)	鉛 側溝深度 含有量 (mg/kg)	試料採取年月日
A4	A4-6	12.23	A4-5を統合	0-0.5		1.5	0.42-0.92	50	2025年5月7日
	A4-8	18.37	A4-9を統合	0-0.5		1.1	0.45-0.95	60	2025年5月7日
A5	A5-5	28.31	A5-2を統合	0-0.5		1.7	0.55-1.05	10未満	2025年5月7日
A6	A6-2	25.44	A5-8を統合	0-0.5			0.73-1.23	420	2025年5月7日
B4	B4-5	26.81	B4-4を統合	0-0.5		0.97	0.45-0.95	120	2025年5月7日
B6	B6-5	26.12	B6-4を統合	0-0.5		2.3	0.85-1.35	10未満	2025年5月9日
C4	C4-4	24.00	B4-6を統合	0-0.5	10	1.6			2025年5月7日
C6	C6-4	49.61	B6-6を統合	0-0.5	1400				2025年5月9日
D4	D4-6	100.00		0-0.5		1.4			2025年5月7日
D6	D6-5	76.12	D6-4を統合	0-0.5		1.2	0.5-1.0	10	2025年5月9日
	D6-6	66.04	E6-4を統合	0-0.5		1.3	0.2-0.7	10未満	2025年5月9日
E4	E4-4	100.00		0-0.5		2.1			2025年5月7日
	E4-5	100.00		0-0.5		1.4			2025年5月7日
	E4-6	100.00		0-0.5		1.2			2025年5月7日
E7	E7-1	75.35	D7-3を統合	0-0.5		1.4			2025年5月8日
	E7-2	51.50		0-0.5		1.1			2025年5月8日
F4	F4-4	100.00		0-0.5		1.1			2025年5月7日
	F4-5	100.00		0-0.5		1.2			2025年5月7日
	F4-6	100.00		0-0.5		2.1			2025年5月7日
F6	F6-4	33.75	F6-5を統合	0-0.5		0.96	0.2-0.7	10未満	2025年5月8日
	F6-6	25.97	G6-4を統合	0-0.5		1.1	0.2-0.7	10未満	2025年5月8日
F7	F7-1	46.69	F7-4を統合	0-0.5		1.3			2025年5月8日
G4	G4-4	100.00		0-0.5		2.3			2025年5月8日
	G4-8	14.87	G4-9を統合	0-0.5		0.92	0.52-1.02	10未満	2025年5月8日
	G5-5	12.00	G5-6を統合	0-0.5		1.1	0.65-1.15	10未満	2025年5月8日
G6	G6-2	12.00	G6-3を統合	0-0.5		0.81	0.7-1.2	10未満	2025年5月8日
	G6-5	51.97	G6-6を統合	0-0.5		1.7	0.93-1.43	10未満	2025年5月8日
合計	27	1477.15	—	—	—	—	—	—	—