

## 22 カッコウ

(カッコウ目)

兵庫県ランク: 注

*Cuculus canorus*

繁殖個体群:注 越冬個体群:無 通過個体群:注

環境省ランク:

### 種の概要

アフリカ北西部、ヨーロッパ、ヒマラヤ、シベリア、中国、日本(九州以北)などで繁殖し、繁殖後はアフリカ、アジア南部の熱帯域に渡る。平地から丘陵、山地の森林や疎林、草原に生息し、昆虫の幼虫などを採食する。渡りの時期には都市緑地にも生息する。モズやホオジロ、オオヨシキリ、ビンズイ、セグロセキレイ、キビタキ、クロツグミ、ノビタキなどの巣に托卵することが知られている。



写真提供：友田達也

(性別：オス)

### 国内分布

北海道、南千島、礼文島、利尻島、焼尻島、天売島、本州、飛島、粟島、佐渡、舩倉島、隠岐、見島、四国、九州、対馬、壱岐、五島列島、宇治群島、草垣群島、伊豆諸島、小笠原群島、硫黄列島、トカラ列島、奄美諸島、琉球諸島、大東諸島

### 県内分布 ★…2013年以降生息が確認されている市町

★神戸市、★姫路市、★西宮市、洲本市、★芦屋市、★伊丹市、★豊岡市、★加古川市、★赤穂市、★西脇市、★宝塚市、★三木市、★高砂市、★川西市、★小野市、★三田市、加西市、丹波篠山市、★養父市、丹波市、南あわじ市、★朝来市、★宍粟市、加東市、★たつの市、★猪名川町、★稲美町、★神河町、上郡町、★佐用町、★香美町、★新温泉町

### 主要な選定理由

影響の人為性					生態の脆弱性 (特殊性)			学術上の 希少性	
個体数 激減	分布域 激減	餌の 可用性 の低下	特殊 競争 圧	特殊 捕食 圧	特殊 繁殖 環境	特殊 採餌 環境	ね特殊 ぐ特殊 ら休息 環境・	局地的 繁殖	希少
					○	○		○	

### 県内における生息状況およびその他特記事項

県内では主に4-9月に生息し繁殖する。渡りの時期には県内各地で観察されるが、繁殖記録は香美町や養父市などの高原に限られる。県内ではモズの巣に托卵する例が多いが、アオジの巣に托卵していた記録も残されている。近年、北摂・丹波地方の通過個体群でやや減少傾向が認められていたこと、また、最近の繁殖情報があまりなく、今後の動向に注目する必要があることから要注目ランクとした。

### 保護上の留意点

モズやホオジロ、オオヨシキリなど仮親となる小鳥類が多数繁殖する疎林や草原、ヨシ原などの生息環境の保全及び再生が重要。