

表9-1 環境率先行動計画（ステップ6）の取組結果（令和5年度）

（ ）上段は基準年度に対する割合、下段は削減の割合を示している。

温室効果ガス排出量（t-CO₂）

区 分	基準値 (令和元年度)	実績 (令和5年度)	最終目標 (令和7年度)
県施設 (病院、警察を除く)	94,974 (100%)	92,044 (96.9%) (▲3.1%)	75,500 (79.5%) (▲20.5%)
病院	55,251 (100%)	62,988 (114.0%) (+14.0%)	43,922 (79.5%) (▲20.5%)
警察	53,761 (100%)	42,417 (78.9%) (▲21.1%)	42,738 (79.5%) (▲20.5%)
指定管理施設等	192,561 (100%)	149,245 (77.5%) (▲22.5%)	153,078 (79.5%) (▲20.5%)
全体	396,547 (100%)	346,694 (87.4%) (▲12.6%)	315,239 (79.5%) (▲20.5%)

ごみ排出量（t）

区 分	基準値 (令和元年度)	実績 (令和5年度)	最終目標 (令和7年度)
県施設 (病院、警察を除く)	1,578 (100%)	1,673 (106.0%) (+6.0%)	1,499 (95.0%) (▲5.0%)
病院	2,295 (100%)	2,020 (88.0%) (▲12.0%)	2,180 (95.0%) (▲5.0%)
警察	1,164 (100%)	1,040 (89.4%) (▲10.6%)	1,106 (95.0%) (▲5.0%)
全体	5,036 (100%)	4,732 (94.0%) (▲6.0%)	4,784 (95.0%) (▲5.0%)

啓発物品の品目別脱プラスチック率（%）

区 分	実績 (令和5年度)
全体	83.4

コピー用紙使用量[A4換算]（千枚）

区 分	基準値 (令和元年度)	実績 (令和5年度)	最終目標 (令和7年度)
県施設 (病院、警察を除く)	275,260 (100%)	268,186 (97.4%) (▲2.6%)	247,734 (90.0%) (▲10.0%)
病院	58,138 (100%)	65,776 (113.1%) (+13.1%)	52,324 (90.0%) (▲10.0%)
警察	95,918 (100%)	94,558 (98.6%) (▲1.4%)	86,326 (90.0%) (▲10.0%)
全体	429,316 (100%)	428,521 (99.8%) (▲0.2%)	386,384 (90.0%) (▲10.0%)

水使用量（t/百平方メートル）

区 分	基準値 (令和元年度)	実績 (令和5年度)	最終目標 (令和7年度)
県施設 (病院、警察を除く)	7.13 (100%)	6.11 (85.7%) (▲14.3%)	7.13 (100%) 0.00%
病院	107.73 (100%)	109.22 (101.4%) (+1.4%)	107.73 (100%) 0.00%
警察	48.50 (100%)	38.96 (80.3%) (▲19.7%)	48.50 (100%) 0.00%
全体	12.11 (100%)	11.08 (91.5%) (▲8.5%)	12.11 (100%) 0.00%