

90 クマタカ

(タカ目)

Nisaetus nipalensis

兵庫県ランク: A

繁殖個体群:A 越冬個体群:A 通過個体群:A

◎国内希少野生動植物種

環境省ランク: EN

種の概要

ヒマラヤからマレー半島、中国南部、台湾、日本などの温帯から熱帯域に繁殖分布する。日本では北海道、本州、四国、九州に繁殖分布する。山間の森林に生息し、森林内の大木に営巣する。森林内に生息する小型-中型の鳥類、哺乳類などを捕食する。繁殖後もあまり移動しない。

国内分布

北海道、南千島、本州、佐渡、見島、四国、九州、対馬、壱岐



写真提供：梅津節雄

(性別：オス)

県内分布 ★…2013年以降生息が確認されている市町

神戸市、姫路市、★豊岡市、西脇市、宝塚市、三木市、川西市、小野市、加西市、丹波篠山市、★養父市、丹波市、★朝来市、淡路市、★宍粟市、加東市、たつの市、猪名川町、多可町、市川町、福崎町、★神河町、佐用町、★香美町、★新温泉町

主要な選定理由

影響の人為性					生態の脆弱性 (特殊性)			学術上の 希少性	
個体数 激減	分布域 激減	餌の 可用性の 低下	特殊競争 圧	特殊捕食 圧	特殊繁殖 環境	特殊採餌 環境	ね特殊 ぐ特殊 ら休息 環境・	局地的 繁殖	希少
○	○	○			○	○	○		○



写真提供：梅津節雄

(性別：オス(左)、メス(右))

県内における生息状況およびその他特記事項

ランク変更なし。
県内では局地的ではあるが、周年生息し繁殖する。かつては県内各地の山麓から山地に広く生息していたが、開発の時代に多くの生息地が失われた。近年では一定の保全措置がとられているが、開発後に人の出入りが増えることで繁殖しなくなる例が少なくない。また、環境汚染物質の蓄積などによる繁殖成功率の低下が懸念されている。

保護上の留意点

営巣が確認されている場所および繁殖期に生息が確認されている場所では、極力森林を保全し広く残すことが重要で、繁殖期には入山規制も必要。



写真提供：梅津節雄

(性別：不明)