

第5-21表 播磨灘海域

水系名 水域名	地点名	地点統一 番号	類型	達成 期間	調査 区分	採取 水深	pH		DO			BOD(COD)								SS(油分等)			大腸菌群数		
							最小 ～最大	m/n	最小 ～最大	m/n	平均	最小 ～最大	m/n	日間平均値						最小 ～最大	m/n	(SSのみ) 平均	最小 ～最大	m/n	平均
														最小～最大	x/y	%	平均	中央値	75%値						
播磨灘 播磨海域(1)	明石港内	601-01	C	イ	年間	表層	8 ～ 8.2	0 /12	5.3 ～ 10	0 /12	7.7	1.5 ～ 2.6	0 /12	1.5 ～ 2.6	0 /12	0.0	2	2	2.1		/			/	
播磨灘 播磨海域(1)	明石港内	601-01	C	イ	年間	中層:2.0 m	8 ～ 8.2	0 /12	5.4 ～ 10	0 /12	7.7	1.6 ～ 2.6	0 /12	1.6 ～ 2.6	0 /12	0.0	1.9	1.9	1.9		/			/	
播磨灘 播磨海域(1)	明石港内	601-01	C	イ	年間	底層:低 1.0m		/	5.2 ～ 10	0 /12	7.8		/		/						/			/	
播磨灘 播磨海域(1)	明石港内	601-01	C	イ	年間	全層	8 ～ 8.2	0 /24	5.2 ～ 10	0 /36	7.7	1.5 ～ 2.6	0 /24	1.6 ～ 2.6	0 /12	0.0	2	1.9	2		/			/	
播磨灘 播磨海域(2)	別府港内	602-01	C	イ	年間	表層	7.9 ～ 8.2	0 /12	6.3 ～ 10	0 /12	8.5	1.9 ～ 4.4	0 /12	1.9 ～ 4.4	0 /12	0.0	2.8	2.8	3.3		/			/	
播磨灘 播磨海域(2)	別府港内	602-01	C	イ	年間	中層:2.0 m	8 ～ 8.2	0 /12	6 ～ 10	0 /12	8.4	1.7 ～ 3.8	0 /12	1.7 ～ 3.8	0 /12	0.0	2.7	2.6	3.5		/			/	
播磨灘 播磨海域(2)	別府港内	602-01	C	イ	年間	底層:低 1.0m		/	4.5 ～ 10	0 /12	7.4		/		/						/			/	
播磨灘 播磨海域(2)	別府港内	602-01	C	イ	年間	全層	7.9 ～ 8.2	0 /24	4.5 ～ 10	0 /36	8.1	1.7 ～ 4.4	0 /24	1.9 ～ 4	0 /12	0.0	2.8	2.7	3.5		/			/	
播磨灘 播磨海域(3)	高砂本港 内	603-01	C	ロ	年間	表層	7.9 ～ 8.2	0 /12	5.9 ～ 10	0 /12	8	1.9 ～ 3.6	0 /12	1.9 ～ 3.6	0 /12	0.0	2.7	2.7	2.9		/			/	
播磨灘 播磨海域(3)	高砂本港 内	603-01	C	ロ	年間	中層:2.0 m	8 ～ 8.2	0 /12	5.6 ～ 10	0 /12	8	1.9 ～ 3.5	0 /12	1.9 ～ 3.5	0 /12	0.0	2.7	2.8	3		/			/	
播磨灘 播磨海域(3)	高砂本港 内	603-01	C	ロ	年間	底層:低 1.0m		/	5.1 ～ 10	0 /12	7.7		/		/						/			/	

水系名 水域名	地点名	地点統一 番号	類型	達成 期間	調査 区分	採取 水深	pH		DO			BOD(COD)								SS(油分等)			大腸菌群数		
							最小 ～最大	m/n	最小 ～最大	m/n	平均	最小 ～最大	m/n	日間平均値						最小 ～最大	m/n	(SSのみ) 平均	最小 ～最大	m/n	平均
														最小～最大	x/y	%	平均	中央値	75%値						
播磨灘 播磨海域(3)	高砂本港内	603-01	C	□	年間	全層	7.9 ～ 8.2	0 /24	5.1 ～ 10	0 /36	7.9	1.9 ～ 3.6	0 /24	1.9 ～ 3.6	0 /12	0.0	2.8	2.8	3		/			/	
播磨灘 播磨海域(4)	高砂西港 港口先	604-01	C	□	年間	表層	8 ～ 8.3	0 /12	6.3 ～ 10	0 /12	8.5	1.8 ～ 3.4	0 /12	1.8 ～ 3.4	0 /12	0.0	2.6	2.6	2.9		/			/	
播磨灘 播磨海域(4)	高砂西港 港口先	604-01	C	□	年間	中層:2.0 m	8 ～ 8.2	0 /12	6.5 ～ 10	0 /12	8.4	1.9 ～ 3.3	0 /12	1.9 ～ 3.3	0 /12	0.0	2.6	2.6	2.9		/			/	
播磨灘 播磨海域(4)	高砂西港 港口先	604-01	C	□	年間	底層:低 1.0m		/	5 ～ 10	0 /12	7.9		/		/						/			/	
播磨灘 播磨海域(4)	高砂西港 港口先	604-01	C	□	年間	全層	8 ～ 8.3	0 /24	5 ～ 10	0 /36	8.3	1.8 ～ 3.4	0 /24	1.9 ～ 3.4	0 /12	0.0	2.6	2.6	2.9		/			/	
播磨灘 播磨海域(5)	大塩港内	605-01	C	イ	年間	表層	7.8 ～ 8.2	0 /12	6.2 ～ 10	0 /12	8.3	1.8 ～ 6.3	0 /12	1.8 ～ 6.3	0 /12	0.0	3.5	3.1	3.9		/			/	
播磨灘 播磨海域(5)	大塩港内	605-01	C	イ	年間	中層:2.0 m	8 ～ 8.2	0 /12	6.2 ～ 10	0 /12	8.3	1.8 ～ 4.8	0 /12	1.8 ～ 4.8	0 /12	0.0	3	2.9	3.2		/			/	
播磨灘 播磨海域(5)	大塩港内	605-01	C	イ	年間	底層:低 1.0m		/	5.5 ～ 10	0 /12	7.9		/		/						/			/	
播磨灘 播磨海域(5)	大塩港内	605-01	C	イ	年間	全層	7.8 ～ 8.2	0 /24	5.5 ～ 10	0 /36	8.2	1.8 ～ 6.3	0 /24	1.8 ～ 5.6	0 /12	0.0	3.2	3	3.6		/			/	
播磨灘 播磨海域(6)	東部工業 港内	606-01	C	イ	年間	表層	8 ～ 8.3	0 /12	6.3 ～ 10	0 /12	8.6	1.9 ～ 3.4	0 /12	1.9 ～ 3.4	0 /12	0.0	2.5	2.6	2.7		/			/	
播磨灘 播磨海域(6)	東部工業 港内	606-01	C	イ	年間	中層:2.0 m	8 ～ 8.3	0 /12	6.4 ～ 10	0 /12	8.5	1.7 ～ 3.4	0 /12	1.7 ～ 3.4	0 /12	0.0	2.5	2.5	2.7		/			/	
播磨灘 播磨海域(6)	東部工業 港内	606-01	C	イ	年間	底層:低 1.0m		/	3 ～ 9.8	0 /12	7.2		/		/						/			/	

水系名 水域名	地点名	地点統一 番号	類型	達成 期間	調査 区分	採取 水深	pH		DO			BOD(COD)								SS(油分等)			大腸菌群数		
							最小 ～最大	m/n	最小 ～最大	m/n	平均	最小 ～最大	m/n	日間平均値						最小 ～最大	m/n	(SSのみ) 平均	最小 ～最大	m/n	平均
														最小～最大	x/y	%	平均	中央値	75%値						
播磨灘 播磨海域(6)	東部工業 港内	606-01	C	イ	年間	全層	8 ～ 8.3	0 /24	3 ～ 10	0 /36	8.1	1.7 ～ 3.4	0 /24	1.8 ～ 3.4	0 /12	0.0	2.5	2.6	2.8		/			/	
播磨灘 播磨海域(7)	飾磨港内1	607-01	C	イ	年間	表層	7.8 ～ 8.3	0 /12	5.8 ～ 11	0 /12	8.5	2.4 ～ 5.7	0 /12	2.4 ～ 5.7	0 /12	0.0	3.5	3.1	3.8		/			/	
播磨灘 播磨海域(7)	飾磨港内1	607-01	C	イ	年間	中層:2.0 m	8 ～ 8.3	0 /12	5.3 ～ 11	0 /12	8.4	2.1 ～ 5.5	0 /12	2.1 ～ 5.5	0 /12	0.0	3.3	3	3.1		/			/	
播磨灘 播磨海域(7)	飾磨港内1	607-01	C	イ	年間	底層:低 1.0m		/	3.8 ～ 10	0 /12	7.6		/		/						/			/	
播磨灘 播磨海域(7)	飾磨港内1	607-01	C	イ	年間	全層	7.8 ～ 8.3	0 /24	3.8 ～ 11	0 /36	8.2	2.1 ～ 5.7	0 /24	2.4 ～ 5.6	0 /12	0.0	3.4	3.1	3.4		/			/	
播磨灘 播磨海域(7)	飾磨港内2	607-51	C	イ	年間	混合:表 中層等量	8 ～ 8.2	0 /12	6 ～ 12	0 /12	8.7	1.6 ～ 3.4	0 /12	1.6 ～ 3.4	0 /12	0.0	2.3	2.2	2.6		/			/	
播磨灘 播磨海域(7)	飾磨港内2	607-51	C	イ	年間	全層	8 ～ 8.2	0 /12	6 ～ 12	0 /12	8.7	1.6 ～ 3.4	0 /12	1.6 ～ 3.4	0 /12	0.0	2.3	2.2	2.6		/			/	
播磨灘 播磨海域(8)	広畑港内	608-01	C	イ	年間	表層	8 ～ 8.2	0 /12	5.3 ～ 11	0 /12	8.3	1.9 ～ 3.7	0 /12	1.9 ～ 3.7	0 /12	0.0	2.6	2.5	2.6		/			/	
播磨灘 播磨海域(8)	広畑港内	608-01	C	イ	年間	中層:2.0 m	8 ～ 8.2	0 /12	5.3 ～ 11	0 /12	8.2	1.8 ～ 4	0 /12	1.8 ～ 4	0 /12	0.0	2.7	2.5	2.8		/			/	
播磨灘 播磨海域(8)	広畑港内	608-01	C	イ	年間	底層:低 1.0m		/	1.6 ～ 10	1 /12	6.8		/		/						/			/	
播磨灘 播磨海域(8)	広畑港内	608-01	C	イ	年間	全層	8 ～ 8.2	0 /24	1.6 ～ 11	1 /36	7.8	1.8 ～ 4	0 /24	1.9 ～ 3.9	0 /12	0.0	2.7	2.6	2.8		/			/	
播磨灘 播磨海域(9)	網干港内	609-01	C	イ	年間	表層	7.7 ～ 8.3	0 /12	4.9 ～ 11	0 /12	8.1	2.2 ～ 5.4	0 /12	2.2 ～ 5.4	0 /12	0.0	3.3	2.9	3.6		/			/	

水系名 水域名	地点名	地点統一 番号	類型	達成 期間	調査 区分	採取 水深	pH		DO			BOD(COD)								SS(油分等)			大腸菌群数		
							最小 ～最大	m/n	最小 ～最大	m/n	平均	最小 ～最大	m/n	日間平均値						最小 ～最大	m/n	(SSのみ) 平均	最小 ～最大	m/n	平均
														最小～最大	x/y	%	平均	中央値	75%値						
播磨灘 播磨海域(9)	網干港内	609-01	C	イ	年間	中層:2.0 m	7.9 ～ 8.2	0 /12	4.3 ～ 11	0 /12	8.3	1.8 ～ 4.4	0 /12	1.8 ～ 4.4	0 /12	0.0	2.9	2.9	3.1		/			/	
播磨灘 播磨海域(9)	網干港内	609-01	C	イ	年間	底層:低 1.0m		/	3.9 ～ 10	0 /12	7		/		/						/			/	
播磨灘 播磨海域(9)	網干港内	609-01	C	イ	年間	全層	7.7 ～ 8.3	0 /24	3.9 ～ 11	0 /36	7.8	1.8 ～ 5.4	0 /24	2 ～ 4.8	0 /12	0.0	3.1	2.9	3.4		/			/	
播磨灘 播磨海域(10)	材木港内	610-01	C	イ	年間	表層	7.9 ～ 8.2	0 /12	5.5 ～ 10	0 /12	8.3	1.8 ～ 3.7	0 /12	1.8 ～ 3.7	0 /12	0.0	2.5	2.4	2.5		/			/	
播磨灘 播磨海域(10)	材木港内	610-01	C	イ	年間	中層:2.0 m	8 ～ 8.2	0 /12	5.5 ～ 10	0 /12	8.3	2 ～ 4	0 /12	2 ～ 4	0 /12	0.0	2.7	2.6	2.6		/			/	
播磨灘 播磨海域(10)	材木港内	610-01	C	イ	年間	底層:低 1.0m		/	3.9 ～ 10	0 /12	7.7		/		/						/			/	
播磨灘 播磨海域(10)	材木港内	610-01	C	イ	年間	全層	7.9 ～ 8.2	0 /24	3.9 ～ 10	0 /36	8.1	1.8 ～ 4	0 /24	1.9 ～ 3.9	0 /12	0.0	2.6	2.5	2.6		/			/	
播磨灘 播磨海域(11)	二見港沖	611-01	B	ロ	年間	表層	8 ～ 8.2	0 /12	5.9 ～ 10	0 /12	8.1	1.8 ～ 2.9	0 /12	1.8 ～ 2.9	0 /12	0.0	2.3	2.2	2.4	ND ～ ND	0 /4			/	
播磨灘 播磨海域(11)	二見港沖	611-01	B	ロ	年間	中層:2.0 m	8 ～ 8.2	0 /12	5.9 ～ 10	0 /12	8	1.6 ～ 2.9	0 /12	1.6 ～ 2.9	0 /12	0.0	2.3	2.3	2.4		/			/	
播磨灘 播磨海域(11)	二見港沖	611-01	B	ロ	年間	底層:低 1.0m		/	5.9 ～ 10	0 /12	8		/		/						/			/	
播磨灘 播磨海域(11)	二見港沖	611-01	B	ロ	年間	全層	8 ～ 8.2	0 /24	5.9 ～ 10	0 /36	8	1.6 ～ 2.9	0 /24	1.9 ～ 2.9	0 /12	0.0	2.3	2.3	2.4	ND ～ ND	0 /4			/	
播磨灘 播磨海域(11)	別府港沖	611-02	B	ロ	年間	表層	8 ～ 8.2	0 /12	6 ～ 9.9	0 /12	8.1	1.7 ～ 3.2	1 /12	1.7 ～ 3.2	1 /12	8.3	2.5	2.6	2.7	ND ～ ND	0 /4			/	

水系名 水域名	地点名	地点統一 番号	類型	達成 期間	調査 区分	採取 水深	pH		DO			BOD(COD)								SS(油分等)			大腸菌群数		
							最小 ～最大	m/n	最小 ～最大	m/n	平均	最小 ～最大	m/n	日間平均値						最小 ～最大	m/n	(SSのみ) 平均	最小 ～最大	m/n	平均
														最小～最大	x/y	%	平均	中央値	75%値						
播磨灘 播磨海域(11)	別府港沖	611-02	B	□	年間	中層:2.0 m	8 ～ 8.2	0 /12	5.7 ～ 9.8	0 /12	8.1	1.7 ～ 3.4	2 /12	1.7 ～ 3.4	2 /12	16.7	2.5	2.4	3		/			/	
播磨灘 播磨海域(11)	別府港沖	611-02	B	□	年間	底層:低 1.0m		/	5.1 ～ 9.9	0 /12	7.9		/		/						/			/	
播磨灘 播磨海域(11)	別府港沖	611-02	B	□	年間	全層	8 ～ 8.2	0 /24	5.1 ～ 9.9	0 /36	8	1.7 ～ 3.4	3 /24	1.7 ～ 3.1	3 /12	25.0	2.5	2.6	2.8	ND ～ ND	0 /4			/	
播磨灘 播磨海域(11)	高砂西港 沖	611-03	B	□	年間	表層	8 ～ 8.3	0 /12	6.6 ～ 10	0 /12	8.7	1.8 ～ 3.5	1 /12	1.8 ～ 3.5	1 /12	8.3	2.6	2.6	2.6	ND ～ ND	0 /4			/	
播磨灘 播磨海域(11)	高砂西港 沖	611-03	B	□	年間	中層:2.0 m	8 ～ 8.4	1 /12	6.8 ～ 10	0 /12	8.8	1.6 ～ 3.3	1 /12	1.6 ～ 3.3	1 /12	8.3	2.5	2.5	2.7		/			/	
播磨灘 播磨海域(11)	高砂西港 沖	611-03	B	□	年間	底層:低 1.0m		/	5.6 ～ 10	0 /12	8		/		/						/			/	
播磨灘 播磨海域(11)	高砂西港 沖	611-03	B	□	年間	全層	8 ～ 8.4	1 /24	5.6 ～ 10	0 /36	8.5	1.6 ～ 3.5	2 /24	1.7 ～ 3.4	1 /12	8.3	2.5	2.6	2.8	ND ～ ND	0 /4			/	
播磨灘 播磨海域(11)	加古川市 沖1	611-70	C		年間	混合:表 中層等量	7.3 ～ 8.3	0 /12	5 ～ 10	0 /12	7.9	1.8 ～ 3	0 /12	1.8 ～ 3	0 /12	0.0	2.4	2.4	2.7	<0.5 ～ <0.5	0 /1			/	
播磨灘 播磨海域(11)	加古川市 沖1	611-70	C		年間	全層	7.3 ～ 8.3	0 /12	5 ～ 10	0 /12	7.9	1.8 ～ 3	0 /12	1.8 ～ 3	0 /12	0.0	2.4	2.4	2.7	<0.5 ～ <0.5	0 /1			/	
播磨灘 播磨海域(11)	白浜沖	611-04	B	□	年間	表層	8 ～ 8.3	0 /12	6.7 ～ 10	0 /12	8.8	1.6 ～ 3.7	2 /12	1.6 ～ 3.7	2 /12	16.7	2.6	2.6	2.8	ND ～ ND	0 /4			/	
播磨灘 播磨海域(11)	白浜沖	611-04	B	□	年間	中層:2.0 m	8 ～ 8.2	0 /12	6.8 ～ 10	0 /12	8.8	1.5 ～ 3.2	2 /12	1.5 ～ 3.2	2 /12	16.7	2.5	2.7	2.9		/			/	
播磨灘 播磨海域(11)	白浜沖	611-04	B	□	年間	底層:低 1.0m		/	5.3 ～ 9.9	0 /12	7.8		/		/						/			/	

水系名 水域名	地点名	地点統一 番号	類型	達成 期間	調査 区分	採取 水深	pH		DO			BOD(COD)								SS(油分等)			大腸菌群数		
							最小 ～最大	m/n	最小 ～最大	m/n	平均	最小 ～最大	m/n	日間平均値						最小 ～最大	m/n	(SSのみ) 平均	最小 ～最大	m/n	平均
														最小～最大	x/y	%	平均	中央値	75%値						
播磨灘 播磨海域(11)	白浜沖	611-04	B	□	年間	全層	8 ～ 8.3	0 /24	5.3 ～ 10	0 /36	8.4	1.5 ～ 3.7	4 /24	1.6 ～ 3.5	2 /12	16.7	2.6	2.7	2.8	ND ～ ND	0 /4				
播磨灘 播磨海域(11)	飾磨港沖	611-05	B	□	年間	表層	8 ～ 8.3	0 /12	6.4 ～ 10	0 /12	8.8	1.5 ～ 4.4	4 /12	1.5 ～ 4.4	4 /12	33.3	2.8	2.8	3.2	ND ～ ND	0 /4				
播磨灘 播磨海域(11)	飾磨港沖	611-05	B	□	年間	中層:2.0 m	8 ～ 8.3	0 /12	6.4 ～ 11	0 /12	9	2.1 ～ 4.1	4 /12	2.1 ～ 4.1	4 /12	33.3	2.8	2.9	3.1						
播磨灘 播磨海域(11)	飾磨港沖	611-05	B	□	年間	底層:低 1.0m			3.7 ～ 9.8	1 /12	7.6														
播磨灘 播磨海域(11)	飾磨港沖	611-05	B	□	年間	全層	8 ～ 8.3	0 /24	3.7 ～ 11	1 /36	8.4	1.5 ～ 4.4	8 /24	1.8 ～ 4.3	4 /12	33.3	2.9	2.9	3.3	ND ～ ND	0 /4				
播磨灘 播磨海域(11)	網干港沖	611-06	B	□	年間	表層	8 ～ 8.4	1 /12	6 ～ 10	0 /12	8.9	1.9 ～ 4.5	2 /12	1.9 ～ 4.5	2 /12	16.7	2.6	2.4	2.6	ND ～ ND	0 /4				
播磨灘 播磨海域(11)	網干港沖	611-06	B	□	年間	中層:2.0 m	8 ～ 8.3	0 /12	5.1 ～ 10	0 /12	8.8	1.8 ～ 4.2	2 /12	1.8 ～ 4.2	2 /12	16.7	2.5	2.5	2.6						
播磨灘 播磨海域(11)	網干港沖	611-06	B	□	年間	底層:低 1.0m			3.4 ～ 11	2 /12	7.7														
播磨灘 播磨海域(11)	網干港沖	611-06	B	□	年間	全層	8 ～ 8.4	1 /24	3.4 ～ 11	2 /36	8.4	1.8 ～ 4.5	4 /24	1.9 ～ 4.4	2 /12	16.7	2.6	2.5	2.5	ND ～ ND	0 /4				
播磨灘 播磨海域(11)	的形沖	611-52	B	□	年間	混合:表 中層等量	8.1 ～ 8.3	0 /12	6.1 ～ 12	0 /12	9	1.8 ～ 3.1	1 /12	1.8 ～ 3.1	1 /12	8.3	2.1	2	2.1	ND ～ ND	0 /4				
播磨灘 播磨海域(11)	的形沖	611-52	B	□	年間	全層	8.1 ～ 8.3	0 /12	6.1 ～ 12	0 /12	9	1.8 ～ 3.1	1 /12	1.8 ～ 3.1	1 /12	8.3	2.1	2	2.1	ND ～ ND	0 /4				
播磨灘 播磨海域(11)	八家沖	611-54	B	□	年間	混合:表 中層等量	8 ～ 8.3	0 /12	6.7 ～ 12	0 /12	9.2	1.8 ～ 3.7	1 /12	1.8 ～ 3.7	1 /12	8.3	2.2	2	2	ND ～ ND	0 /4				

水系名 水域名	地点名	地点統一 番号	類型	達成 期間	調査 区分	採取 水深	pH		DO			BOD(COD)								SS(油分等)			大腸菌群数		
							最小 ～最大	m/n	最小 ～最大	m/n	平均	最小 ～最大	m/n	日間平均値						最小 ～最大	m/n	(SSのみ) 平均	最小 ～最大	m/n	平均
														最小～最大	x/y	%	平均	中央値	75%値						
播磨灘 播磨海域(11)	八家沖	611-54	B	□	年間	全層	8 ～ 8.3	0 /12	6.7 ～ 12	0 /12	9.2	1.8 ～ 3.7	1 /12	1.8 ～ 3.7	1 /12	8.3	2.2	2	2	ND ～ ND	0 /4				
播磨灘 播磨海域(11)	妻鹿沖	611-56	B	□	年間	混合:表 中層等量	8.1 ～ 8.2	0 /12	6.5 ～ 12	0 /12	8.8	1.5 ～ 2.9	0 /12	1.5 ～ 2.9	0 /12	0.0	2	1.9	2.1	ND ～ ND	0 /4				
播磨灘 播磨海域(11)	妻鹿沖	611-56	B	□	年間	全層	8.1 ～ 8.2	0 /12	6.5 ～ 12	0 /12	8.8	1.5 ～ 2.9	0 /12	1.5 ～ 2.9	0 /12	0.0	2	1.9	2.1	ND ～ ND	0 /4				
播磨灘 播磨海域(11)	広畑沖	611-59	B	□	年間	混合:表 中層等量	8.1 ～ 8.2	0 /12	6.2 ～ 12	0 /12	9	1.8 ～ 2.8	0 /12	1.8 ～ 2.8	0 /12	0.0	2.2	2	2.3	ND ～ ND	0 /4				
播磨灘 播磨海域(11)	広畑沖	611-59	B	□	年間	全層	8.1 ～ 8.2	0 /12	6.2 ～ 12	0 /12	9	1.8 ～ 2.8	0 /12	1.8 ～ 2.8	0 /12	0.0	2.2	2	2.3	ND ～ ND	0 /4				
播磨灘 播磨海域(11)	網干沖	611-63	B	□	年間	混合:表 中層等量	8.1 ～ 8.2	0 /12	7.4 ～ 12	0 /12	9.4	1.8 ～ 3.7	1 /12	1.8 ～ 3.7	1 /12	8.3	2.4	2.1	2.6	ND ～ ND	0 /4				
播磨灘 播磨海域(11)	網干沖	611-63	B	□	年間	全層	8.1 ～ 8.2	0 /12	7.4 ～ 12	0 /12	9.4	1.8 ～ 3.7	1 /12	1.8 ～ 3.7	1 /12	8.3	2.4	2.1	2.6	ND ～ ND	0 /4				
播磨灘 播磨海域(12)	明石港沖	612-01	B	イ	年間	表層	8 ～ 8.2	0 /12	5.5 ～ 10	0 /12	7.8	1.5 ～ 2.8	0 /12	1.5 ～ 2.8	0 /12	0.0	2	2	2.2	ND ～ ND	0 /4				
播磨灘 播磨海域(12)	明石港沖	612-01	B	イ	年間	中層:2.0 m	8 ～ 8.2	0 /12	5.5 ～ 10	0 /12	7.8	1.5 ～ 2.6	0 /12	1.5 ～ 2.6	0 /12	0.0	1.9	1.7	2.2						
播磨灘 播磨海域(12)	明石港沖	612-01	B	イ	年間	底層:低 1.0m		/	5.7 ～ 10	0 /12	7.9		/		/										
播磨灘 播磨海域(12)	明石港沖	612-01	B	イ	年間	全層	8 ～ 8.2	0 /24	5.5 ～ 10	0 /36	7.8	1.5 ～ 2.8	0 /24	1.5 ～ 2.6	0 /12	0.0	2	1.9	2.3	ND ～ ND	0 /4				
播磨灘 播磨海域(13)	明石林崎 沖	613-01	A	イ	年間	表層	8 ～ 8.2	0 /12	5.7 ～ 9.9	4 /12	8	1.5 ～ 2.7	3 /12	1.5 ～ 2.7	3 /12	25.0	2	2	2	ND ～ ND	0 /3		<2.0×10 ⁰ ～ <2.0×10 ⁰	0 /3	<2.0×10 ⁰

水系名 水域名	地点名	地点統一 番号	類型	達成 期間	調査 区分	採取 水深	pH		DO			BOD(COD)								SS(油分等)			大腸菌群数		
							最小 ～最大	m/n	最小 ～最大	m/n	平均	最小 ～最大	m/n	日間平均値						最小 ～最大	m/n	(SSのみ) 平均	最小 ～最大	m/n	平均
														最小～最大	x/y	%	平均	中央値	75%値						
播磨灘 播磨海域(13)	明石林崎 沖	613-01	A	イ	年間	中層:2.0 m	8 ～ 8.2	0 /12	5.8 ～ 10	5 /12	8	1.6 ～ 2.9	5 /12	1.6 ～ 2.9	5 /12	41.7	2	2	2.2		/			/	
播磨灘 播磨海域(13)	明石林崎 沖	613-01	A	イ	年間	底層:低 1.0m		/	5.9 ～ 9.9	5 /12	8.1		/		/						/			/	
播磨灘 播磨海域(13)	明石林崎 沖	613-01	A	イ	年間	全層	8 ～ 8.2	0 /24	5.7 ～ 10	14 /36	8	1.5 ～ 2.9	8 /24	1.6 ～ 2.8	5 /12	41.7	2.1	2	2.1	ND ～ ND	0 /3		<2.0×10 ⁰ ～ <2.0×10 ⁰	0 /3	<2.0×10 ⁰
播磨灘 播磨海域(13)	加古川市 沖2	613-59	C		年間	混合:表 中層等量	6.8 ～ 8.3	1 /12	5.4 ～ 10	0 /12	8.1	<0.5 ～ 3.5	0 /12	<0.5 ～ 3.5	0 /12	0.0	2	1.9	2.3	<0.5 ～ <0.5	0 /1			/	
播磨灘 播磨海域(13)	加古川市 沖2	613-59	C		年間	全層	6.8 ～ 8.3	1 /12	5.4 ～ 10	0 /12	8.1	<0.5 ～ 3.5	0 /12	<0.5 ～ 3.5	0 /12	0.0	2	1.9	2.3	<0.5 ～ <0.5	0 /1			/	
播磨灘 播磨海域(13)	別府港沖 合	613-02	A	イ	年間	表層	8 ～ 8.2	0 /12	6.3 ～ 9.8	3 /12	8.4	1.5 ～ 2.6	7 /12	1.5 ～ 2.6	7 /12	58.3	2	2.1	2.2	ND ～ ND	0 /3		<2.0×10 ⁰ ～ <2.0×10 ⁰	0 /3	<2.0×10 ⁰
播磨灘 播磨海域(13)	別府港沖 合	613-02	A	イ	年間	中層:2.0 m	8.1 ～ 8.2	0 /12	6.2 ～ 9.8	3 /12	8.4	1.5 ～ 2.6	4 /12	1.5 ～ 2.6	4 /12	33.3	2	2	2.2		/			/	
播磨灘 播磨海域(13)	別府港沖 合	613-02	A	イ	年間	底層:低 1.0m		/	5.5 ～ 9.9	5 /12	7.9		/		/						/			/	
播磨灘 播磨海域(13)	別府港沖 合	613-02	A	イ	年間	全層	8 ～ 8.2	0 /24	5.5 ～ 9.9	11 /36	8.2	1.5 ～ 2.6	11 /24	1.5 ～ 2.6	5 /12	41.7	2.1	2	2.2	ND ～ ND	0 /3		<2.0×10 ⁰ ～ <2.0×10 ⁰	0 /3	<2.0×10 ⁰
播磨灘 播磨海域(13)	東部工業 港沖合	613-03	A	イ	年間	表層	8 ～ 8.3	0 /12	6.7 ～ 11	2 /12	9.1	1.8 ～ 3.4	8 /12	1.8 ～ 3.4	8 /12	66.7	2.4	2.4	2.7	ND ～ ND	0 /3		<2.0×10 ⁰ ～ 2.0×10 ⁰	0 /3	2.0×10 ⁰
播磨灘 播磨海域(13)	東部工業 港沖合	613-03	A	イ	年間	中層:2.0 m	8.1 ～ 8.3	0 /12	6.8 ～ 11	2 /12	9.1	1.6 ～ 3.3	8 /12	1.6 ～ 3.3	8 /12	66.7	2.4	2.5	2.8		/			/	
播磨灘 播磨海域(13)	東部工業 港沖合	613-03	A	イ	年間	底層:低 1.0m		/	3.7 ～ 9.7	6 /12	7.5		/		/						/			/	

水系名 水域名	地点名	地点統一 番号	類型	達成 期間	調査 区分	採取 水深	pH		DO			BOD(COD)								SS(油分等)			大腸菌群数		
							最小 ～最大	m/n	最小 ～最大	m/n	平均	最小 ～最大	m/n	日間平均値						最小 ～最大	m/n	(SSのみ) 平均	最小 ～最大	m/n	平均
														最小～最大	x/y	%	平均	中央値	75%値						
播磨灘 播磨海域(13)	東部工業 港沖合	613-03	A	イ	年間	全層	8 ～ 8.3	0 / 24	3.7 ～ 11	10 / 36	8.6	1.6 ～ 3.4	16 / 24	1.8 ～ 3.4	8 / 12	66.7	2.5	2.4	2.8	ND ～ ND	0 / 3		<2.0×10 ⁰ ～ 2.0×10 ⁰	0 / 3	2.0×10 ⁰
播磨灘 播磨海域(13)	姫路市西 部沖合	613-54	A	イ	年間	混合:表 中層等量	8.1 ～ 8.3	0 / 12	7.2 ～ 11	1 / 12	9.1	1.4 ～ 2.9	5 / 12	1.4 ～ 2.9	5 / 12	41.7	2	1.9	2.1	ND ～ ND	0 / 3		<2.0×10 ⁰ ～ 1.3×10 ²	0 / 3	4.5×10 ¹
播磨灘 播磨海域(13)	姫路市西 部沖合	613-54	A	イ	年間	全層	8.1 ～ 8.3	0 / 12	7.2 ～ 11	1 / 12	9.1	1.4 ～ 2.9	5 / 12	1.4 ～ 2.9	5 / 12	41.7	2	1.9	2.1	ND ～ ND	0 / 3		<2.0×10 ⁰ ～ 1.3×10 ²	0 / 3	4.5×10 ¹
播磨灘 播磨海域(13)	揖保川河 口沖	613-55	A	イ	年間	表層	8 ～ 8.3	0 / 12	7 ～ 11	2 / 12	9	1.8 ～ 3.4	10 / 12	1.8 ～ 3.4	10 / 12	83.3	2.5	2.4	2.8	ND ～ ND	0 / 3		<2.0×10 ⁰ ～ 7.0×10 ¹	0 / 3	2.6×10 ¹
播磨灘 播磨海域(13)	揖保川河 口沖	613-55	A	イ	年間	中層:2.0 m	8 ～ 8.3	0 / 12	6.1 ～ 11	2 / 12	8.8	1.8 ～ 2.8	10 / 12	1.8 ～ 2.8	10 / 12	83.3	2.3	2.3	2.6						
播磨灘 播磨海域(13)	揖保川河 口沖	613-55	A	イ	年間	底層:低 1.0m			3.6 ～ 10	5 / 12	7.5														
播磨灘 播磨海域(13)	揖保川河 口沖	613-55	A	イ	年間	全層	8 ～ 8.3	0 / 24	3.6 ～ 11	9 / 36	8.5	1.8 ～ 3.4	20 / 24	1.8 ～ 3.1	10 / 12	83.3	2.4	2.5	2.6	ND ～ ND	0 / 3		<2.0×10 ⁰ ～ 7.0×10 ¹	0 / 3	2.6×10 ¹
播磨灘 播磨海域(13)	家島本島 南沖	613-57	A	イ	年間	表層	8 ～ 8.2	0 / 12	6.5 ～ 10	4 / 12	8.2	1.6 ～ 2.1	1 / 12	1.6 ～ 2.1	1 / 12	8.3	1.8	1.9	1.9				<2.0×10 ⁰ ～ <2.0×10 ⁰	0 / 3	<2.0×10 ⁰
播磨灘 播磨海域(13)	家島本島 南沖	613-57	A	イ	年間	中層:2.0 m	8.1 ～ 8.2	0 / 12	6.4 ～ 9.8	3 / 12	8.2	1.4 ～ 2.4	1 / 12	1.4 ～ 2.4	1 / 12	8.3	1.9	1.9	2						
播磨灘 播磨海域(13)	家島本島 南沖	613-57	A	イ	年間	底層:低 1.0m			4.8 ～ 9.7	5 / 12	7.7														
播磨灘 播磨海域(13)	家島本島 南沖	613-57	A	イ	年間	全層	8 ～ 8.2	0 / 24	4.8 ～ 10	12 / 36	8	1.4 ～ 2.4	2 / 24	1.5 ～ 2.2	2 / 12	16.7	1.9	1.9	2				<2.0×10 ⁰ ～ <2.0×10 ⁰	0 / 3	<2.0×10 ⁰
播磨灘 播磨海域(13)	御津町岩 見沖	613-58	A	イ	年間	表層	8.1 ～ 8.2	0 / 12	7.3 ～ 10	1 / 12	8.7	1.4 ～ 2.7	6 / 12	1.4 ～ 2.7	6 / 12	50.0	2.1	2.1	2.3						

水系名 水域名	地点名	地点統一 番号	類型	達成 期間	調査 区分	採取 水深	pH		DO			BOD(COD)								SS(油分等)			大腸菌群数		
							最小 ～最大	m/n	最小 ～最大	m/n	平均	最小 ～最大	m/n	日間平均値						最小 ～最大	m/n	(SSのみ) 平均	最小 ～最大	m/n	平均
														最小～最大	x/y	%	平均	中央値	75%値						
播磨灘 播磨海域(13)	御津町岩 見沖	613-58	A	イ	年間	中層:2.0 m	8.1 ～ 8.2	0 /12	7.4 ～ 10	1 /12	8.7	1.4 ～ 2.5	5 /12	1.4 ～ 2.5	5 /12	41.7	2	2	2.2		/			/	
播磨灘 播磨海域(13)	御津町岩 見沖	613-58	A	イ	年間	底層:低 1.0m		/	4.1 ～ 9.6	5 /12	7.4		/		/						/			/	
播磨灘 播磨海域(13)	御津町岩 見沖	613-58	A	イ	年間	全層	8.1 ～ 8.2	0 /24	4.1 ～ 10	7 /36	8.3	1.4 ～ 2.7	11 /24	1.5 ～ 2.6	6 /12	50.0	2	2	2.3		/			/	
播磨灘北西部 播磨灘北西部海域	赤穂市中 央部沖	623-01	A	ロ	年間	表層	8 ～ 8.3	0 /12	7.3 ～ 10	1 /12	9	1.6 ～ 3.9	9 /12	1.6 ～ 3.9	9 /12	75.0	2.5	2.4	2.5	ND ～ ND	0 /3		<2.0×10 ⁰ ～ <2.0×10 ⁰	0 /3	<2.0×10 ⁰
播磨灘北西部 播磨灘北西部海域	赤穂市中 央部沖	623-01	A	ロ	年間	中層:2.0 m	8 ～ 8.3	0 /12	7.1 ～ 10	1 /12	9	1.7 ～ 3.3	8 /12	1.7 ～ 3.3	8 /12	66.7	2.4	2.3	2.7		/			/	
播磨灘北西部 播磨灘北西部海域	赤穂市中 央部沖	623-01	A	ロ	年間	底層:低 1.0m		/	5.2 ～ 10	3 /12	8.1		/		/						/			/	
播磨灘北西部 播磨灘北西部海域	赤穂市中 央部沖	623-01	A	ロ	年間	全層	8 ～ 8.3	0 /24	5.2 ～ 10	5 /36	8.7	1.6 ～ 3.9	17 /24	1.7 ～ 3.6	8 /12	66.7	2.4	2.4	2.7	ND ～ ND	0 /3		<2.0×10 ⁰ ～ <2.0×10 ⁰	0 /3	<2.0×10 ⁰
播磨灘北西部 播磨灘北西部海域	赤穂市東 部沖	623-02	A	ロ	年間	表層	8 ～ 8.3	0 /12	6.9 ～ 10	1 /12	8.9	1.6 ～ 2.7	9 /12	1.6 ～ 2.7	9 /12	75.0	2.2	2.3	2.5	ND ～ ND	0 /3		<2.0×10 ⁰ ～ <2.0×10 ⁰	0 /3	<2.0×10 ⁰
播磨灘北西部 播磨灘北西部海域	赤穂市東 部沖	623-02	A	ロ	年間	中層:2.0 m	8 ～ 8.3	0 /12	6.9 ～ 10	2 /12	8.9	1.7 ～ 2.8	9 /12	1.7 ～ 2.8	9 /12	75.0	2.3	2.5	2.5		/			/	
播磨灘北西部 播磨灘北西部海域	赤穂市東 部沖	623-02	A	ロ	年間	底層:低 1.0m		/	4.8 ～ 10	6 /12	7.7		/		/						/			/	
播磨灘北西部 播磨灘北西部海域	赤穂市東 部沖	623-02	A	ロ	年間	全層	8 ～ 8.3	0 /24	4.8 ～ 10	9 /36	8.5	1.6 ～ 2.8	18 /24	1.7 ～ 2.8	9 /12	75.0	2.3	2.5	2.6	ND ～ ND	0 /3		<2.0×10 ⁰ ～ <2.0×10 ⁰	0 /3	<2.0×10 ⁰
播磨灘北西部 播磨灘北西部海域	家島町西 部沖	623-03			年間	表層	8.1 ～ 8.2	- /12	7.5 ～ 10	- /12	8.6	1.5 ～ 3	- /12	1.5 ～ 3	0 /12	0.0	1.9	1.8	1.9		/			/	

水系名 水域名	地点名	地点統一 番号	類型	達成 期間	調査 区分	採取 水深	pH		DO			BOD(COD)								SS(油分等)			大腸菌群数		
							最小 ～最大	m/n	最小 ～最大	m/n	平均	最小 ～最大	m/n	日間平均値						最小 ～最大	m/n	(SSのみ) 平均	最小 ～最大	m/n	平均
														最小～最大	x/y	%	平均	中央値	75%値						
播磨灘北西部 播磨灘北西部海域	家島町西 部沖	623-03			年間	中層:2.0 m	8.1 ～ 8.2	- /12	7.3 ～ 9.9	- /12	8.6	1.5 ～ 2.6	- /12	1.5 ～ 2.6	0 /12		0.0	1.9	1.8	2.1		/		/	
播磨灘北西部 播磨灘北西部海域	家島町西 部沖	623-03			年間	底層:低 1.0m		/	4.7 ～ 9.9	- /12	7.6		/		/							/		/	
播磨灘北西部 播磨灘北西部海域	家島町西 部沖	623-03			年間	全層	8.1 ～ 8.2	- /24	4.7 ～ 10	- /36	8.3	1.5 ～ 3	- /24	1.5 ～ 2.8	0 /12		0.0	1.9	1.8	2		/		/	
播磨灘北西部 播磨灘北西部海域	相生湾口	623-53	A	□	年間	表層	8 ～ 8.3	0 /12	6.3 ～ 11	3 /12	8.7	1.9 ～ 3.7	10 /12	1.9 ～ 3.7	10 /12	83.3	2.7	2.7	2.9	ND ～ ND	0 /3		<2.0×10 ⁰ ～ 2.0×10 ⁰	0 /3	2.0×10 ⁰
播磨灘北西部 播磨灘北西部海域	相生湾口	623-53	A	□	年間	中層:2.0 m	8 ～ 8.3	0 /12	6.2 ～ 11	3 /12	8.7	1.8 ～ 3.7	10 /12	1.8 ～ 3.7	10 /12	83.3	2.6	2.6	2.8		/		/		
播磨灘北西部 播磨灘北西部海域	相生湾口	623-53	A	□	年間	底層:低 1.0m		/	5.3 ～ 11	5 /12	8.2		/		/						/		/		
播磨灘北西部 播磨灘北西部海域	相生湾口	623-53	A	□	年間	全層	8 ～ 8.3	0 /24	5.3 ～ 11	11 /36	8.5	1.8 ～ 3.7	20 /24	1.9 ～ 3.7	10 /12	83.3	2.7	2.7	2.9	ND ～ ND	0 /3		<2.0×10 ⁰ ～ 2.0×10 ⁰	0 /3	2.0×10 ⁰
播磨灘北西部 播磨灘北西部海域	加里屋川 河口	623-57	A	□	年間	表層	8 ～ 8.2	0 /12	6.7 ～ 10	3 /12	8.7	1.8 ～ 4	10 /12	1.8 ～ 4	10 /12	83.3	2.6	2.6	2.8	ND ～ ND	0 /3		<2.0×10 ⁰ ～ 4.0×10 ⁰	0 /3	2.7×10 ⁰
播磨灘北西部 播磨灘北西部海域	加里屋川 河口	623-57	A	□	年間	中層:2.0 m	8 ～ 8.2	0 /12	6.6 ～ 10	3 /12	8.8	1.7 ～ 3.9	9 /12	1.7 ～ 3.9	9 /12	75.0	2.6	2.6	2.9		/		/		
播磨灘北西部 播磨灘北西部海域	加里屋川 河口	623-57	A	□	年間	底層:低 1.0m		/	4.9 ～ 10	4 /12	8.1		/		/						/		/		
播磨灘北西部 播磨灘北西部海域	加里屋川 河口	623-57	A	□	年間	全層	8 ～ 8.2	0 /24	4.9 ～ 10	10 /36	8.5	1.7 ～ 4	19 /24	1.8 ～ 4	10 /12	83.3	2.6	2.6	2.8	ND ～ ND	0 /3		<2.0×10 ⁰ ～ 4.0×10 ⁰	0 /3	2.7×10 ⁰

【備考】 m:環境基準値を超える検体数
平均:日間平均値の年平均値

n:総検体数
中央値、75%値:日間平均値の年間の中央値及び75%値

y:総測定日数