

第5-24表 全窒素及び全磷（海域）

水系名 水域名	地点名	地点統一 番号	類型	達成 期間	調査 区分	採取 水深	全窒素			全りん		
							最小 ～最大	m/n	平均	最小 ～最大	m/n	平均
大阪湾 大阪湾(イ)	神戸市東 部沖1	614-01	IV	二	年間	表層	0.41 ～ 1	0 / 12	0.72	0.03 ～ 0.12	3 / 12	0.065
大阪湾 大阪湾(イ)	神戸市東 部沖1	614-01	IV	二	年間	全層	0.41 ～ 1	- / 12	0.72	0.03 ～ 0.12	- / 12	0.065
大阪湾 大阪湾(イ)	西宮市沖 1	614-02	IV	二	年間	表層	0.65 ～ 1.2	3 / 12	0.89	0.042 ～ 0.14	4 / 12	0.081
大阪湾 大阪湾(イ)	西宮市沖 1	614-02	IV	二	年間	全層	0.65 ～ 1.2	- / 12	0.89	0.042 ～ 0.14	- / 12	0.081
大阪湾 大阪湾(イ)	関門	614-83	IV	二	年間	表層	1.6 ～ 3.6	6 / 6	2.8	0.03 ～ 0.13	2 / 6	0.07
大阪湾 大阪湾(イ)	関門	614-83	IV	二	年間	全層	1.6 ～ 3.6	- / 6	2.8	0.03 ～ 0.13	- / 6	0.07
大阪湾 大阪湾(イ)	尼崎港中 央	614-84	IV	二	年間	表層	0.9 ～ 2.7	4 / 6	1.7	0.05 ～ 0.13	2 / 6	0.087
大阪湾 大阪湾(イ)	尼崎港中 央	614-84	IV	二	年間	中層:2.0 m	0.63 ～ 2	- / 6	1.1	0.03 ～ 0.12	- / 6	0.073
大阪湾 大阪湾(イ)	尼崎港中 央	614-84	IV	二	年間	全層	0.63 ～ 2.7	- / 12	1.4	0.03 ～ 0.13	- / 12	0.081
大阪湾 大阪湾(イ)	尼崎港沖	614-85	IV	二	年間	表層	1.1 ～ 2.1	6 / 6	1.7	0.05 ～ 0.14	4 / 6	0.095
大阪湾 大阪湾(イ)	尼崎港沖	614-85	IV	二	年間	中層:2.0 m	0.94 ～ 2	- / 6	1.1	0.04 ～ 0.1	- / 6	0.063
大阪湾 大阪湾(イ)	尼崎港沖	614-85	IV	二	年間	全層	0.94 ～ 2.1	- / 12	1.4	0.04 ～ 0.14	- / 12	0.079

水系名 水域名	地点名	地点統一 番号	類型	達成 期間	調査 区分	採取 水深	全窒素			全りん		
							最小 ～最大	m/n	平均	最小 ～最大	m/n	平均
大阪湾 大阪湾(イ)	海釣り広 場	614-80	IV	二	年間	表層	1.1 ～ 2.7	2 / 2	1.9	0.084 ～ 0.091	1 / 2	0.088
大阪湾 大阪湾(イ)	海釣り広 場	614-80	IV	二	年間	全層	1.1 ～ 2.7	- / 2	1.9	0.084 ～ 0.091	- / 2	0.088
大阪湾 大阪湾(イ)	甲子園浜	614-55	IV	二	年間	表層	0.72 ～ 3.7	2 / 4	1.7	0.039 ～ 0.2	2 / 4	0.11
大阪湾 大阪湾(イ)	甲子園浜	614-55	IV	二	年間	全層	0.72 ～ 3.7	- / 4	1.7	0.039 ～ 0.2	- / 4	0.11
大阪湾 大阪湾(イ)	今津港	614-56	IV	二	年間	表層	0.8 ～ 1.1	1 / 2	0.95	0.068 ～ 0.11	1 / 2	0.089
大阪湾 大阪湾(イ)	今津港	614-56	IV	二	年間	全層	0.8 ～ 1.1	- / 2	0.95	0.068 ～ 0.11	- / 2	0.089
大阪湾 大阪湾(イ)	西宮浜	614-86	IV	二	年間	表層	0.83 ～ 1.2	1 / 2	1	0.079 ～ 0.098	1 / 2	0.089
大阪湾 大阪湾(イ)	西宮浜	614-86	IV	二	年間	全層	0.83 ～ 1.2	- / 2	1	0.079 ～ 0.098	- / 2	0.089
大阪湾 大阪湾(イ)	香櫨園浜	614-58	IV	二	年間	表層	0.7 ～ 1.9	2 / 4	1.2	0.038 ～ 0.23	2 / 4	0.13
大阪湾 大阪湾(イ)	香櫨園浜	614-58	IV	二	年間	全層	0.7 ～ 1.9	- / 4	1.2	0.038 ～ 0.23	- / 4	0.13
大阪湾 大阪湾(イ)	第4工区 南沖合 (1)	614-73	IV	二	年間	中層:5.0 m	0.38 ～ 1.1	- / 12	0.62	0.029 ～ 0.09	- / 12	0.058
大阪湾 大阪湾(イ)	第4工区 南沖合 (1)	614-73	IV	二	年間	底層:低 1.0m	0.23 ～ 0.94	- / 12	0.41	0.028 ～ 0.13	- / 12	0.059

水系名 水域名	地点名	地点統一 番号	類型	達成 期間	調査 区分	採取 水深	全室素			全りん		
							最小 ～最大	m/n	平均	最小 ～最大	m/n	平均
大阪湾 大阪湾(イ)	第4工区 南沖合 (1)	614-73	IV	二	年間	混合:表 中層等量	0.41 ～ 1.5	- 12	0.93	0.032 ～ 0.12	- 12	0.073
大阪湾 大阪湾(イ)	第4工区 南沖合 (1)	614-73	IV	二	年間	全層	0.23 ～ 1.5	- 36	0.65	0.028 ～ 0.13	- 36	0.063
大阪湾 大阪湾(イ)	第2工区 南六甲大 橋	614-66	IV	二	年間	混合:表 中層等量	0.8 ～ 1.4	- 12	1.1	0.049 ～ 0.13	- 12	0.081
大阪湾 大阪湾(イ)	第2工区 南六甲大 橋	614-66	IV	二	年間	全層	0.8 ～ 1.4	- 12	1.1	0.049 ～ 0.13	- 12	0.081
大阪湾 大阪湾(イ)	ポートアイ ランド東第 6防波堤 北	614-81	IV	二	年間	中層:5.0 m	0.29 ～ 0.78	- 12	0.58	0.025 ～ 0.092	- 12	0.053
大阪湾 大阪湾(イ)	ポートアイ ランド東第 6防波堤 北	614-81	IV	二	年間	底層:低 1.0m	0.35 ～ 0.66	- 12	0.49	0.027 ～ 0.18	- 12	0.06
大阪湾 大阪湾(イ)	ポートアイ ランド東第 6防波堤 北	614-81	IV	二	年間	混合:表 中層等量	0.32 ～ 1	- 12	0.7	0.032 ～ 0.095	- 12	0.058
大阪湾 大阪湾(イ)	ポートアイ ランド東第 6防波堤 北	614-81	IV	二	年間	全層	0.29 ～ 1	- 36	0.59	0.025 ～ 0.18	- 36	0.057
大阪湾 大阪湾(イ)	葦合港摩 耶大橋	614-69	IV	二	年間	混合:表 中層等量	0.19 ～ 0.93	- 12	0.66	0.027 ～ 0.094	- 12	0.059
大阪湾 大阪湾(イ)	葦合港摩 耶大橋	614-69	IV	二	年間	全層	0.19 ～ 0.93	- 12	0.66	0.027 ～ 0.094	- 12	0.059
大阪湾 大阪湾(イ)	神戸港東 神戸大橋	614-70	IV	二	年間	混合:表 中層等量	0.41 ～ 1.2	- 12	0.73	0.027 ～ 0.088	- 12	0.058
大阪湾 大阪湾(イ)	神戸港東 神戸大橋	614-70	IV	二	年間	全層	0.41 ～ 1.2	- 12	0.73	0.027 ～ 0.088	- 12	0.058

水系名 水域名	地点名	地点統一 番号	類型	達成 期間	調査 区分	採取 水深	全室素			全りん		
							最小 ～最大	m/n	平均	最小 ～最大	m/n	平均
大阪湾 大阪湾(イ)	神戸港中 央	614-82	IV	二	年間	中層:5.0 m	0.4 ～ 1.2	- 12	0.67	0.02 ～ 0.067	- 12	0.045
大阪湾 大阪湾(イ)	神戸港中 央	614-82	IV	二	年間	底層:低 1.0m	0.35 ～ 0.9	- 12	0.58	0.025 ～ 0.16	- 12	0.058
大阪湾 大阪湾(イ)	神戸港中 央	614-82	IV	二	年間	混合:表 中層等量	0.45 ～ 0.9	- 12	0.63	0.024 ～ 0.11	- 12	0.053
大阪湾 大阪湾(イ)	神戸港中 央	614-82	IV	二	年間	全層	0.35 ～ 1.2	- 36	0.63	0.02 ～ 0.16	- 36	0.052
大阪湾 大阪湾(ロ)	神戸市東 部沖2	615-01	III	二	年間	表層	0.37 ～ 0.89	9 12	0.71	0.026 ～ 0.1	9 12	0.063
大阪湾 大阪湾(ロ)	神戸市東 部沖2	615-01	III	二	年間	全層	0.37 ～ 0.89	- 12	0.71	0.026 ～ 0.1	- 12	0.063
大阪湾 大阪湾(ロ)	第4工区 南沖合 (2)	615-57	III	二	年間	中層:5.0 m	0.35 ～ 0.92	- 12	0.55	0.022 ～ 0.078	- 12	0.052
大阪湾 大阪湾(ロ)	第4工区 南沖合 (2)	615-57	III	二	年間	底層:低 1.0m	0.14 ～ 0.79	- 12	0.4	0.027 ～ 0.1	- 12	0.049
大阪湾 大阪湾(ロ)	第4工区 南沖合 (2)	615-57	III	二	年間	混合:表 中層等量	0.49 ～ 1.2	- 12	0.79	0.027 ～ 0.11	- 12	0.065
大阪湾 大阪湾(ロ)	第4工区 南沖合 (2)	615-57	III	二	年間	全層	0.14 ～ 1.2	- 36	0.58	0.022 ～ 0.11	- 36	0.055
大阪湾 大阪湾(ロ)	ポートアイ ランド南沖 合(1)	615-59	III	二	年間	中層:5.0 m	0.29 ～ 1.1	- 12	0.55	0.022 ～ 0.065	- 12	0.045
大阪湾 大阪湾(ロ)	ポートアイ ランド南沖 合(1)	615-59	III	二	年間	底層:低 1.0m	0.21 ～ 0.89	- 12	0.48	0.02 ～ 0.13	- 12	0.053

水系名 水域名	地点名	地点統一 番号	類型	達成 期間	調査 区分	採取 水深	全室素			全りん		
							最小 ～最大	m/n	平均	最小 ～最大	m/n	平均
大阪湾 大阪湾(口)	ポートアイ ランド南沖 合(1)	615-59	Ⅲ	二	年間	混合:表 中層等量	0.08 ～ 1.1	- 12	0.66	0.024 ～ 0.098	- 12	0.053
大阪湾 大阪湾(口)	ポートアイ ランド南沖 合(1)	615-59	Ⅲ	二	年間	全層	0.08 ～ 1.1	- 36	0.56	0.02 ～ 0.13	- 36	0.05
大阪湾 大阪湾(イ)	六甲アイラ ンド南沖 合(3)	614-87	Ⅳ	二	年間	中層:5.0 m	0.27 ～ 0.98	- 12	0.6	0.02 ～ 0.073	- 12	0.05
大阪湾 大阪湾(イ)	六甲アイラ ンド南沖 合(3)	614-87	Ⅳ	二	年間	底層:低 1.0m	0.32 ～ 1.1	- 12	0.53	0.029 ～ 0.11	- 12	0.058
大阪湾 大阪湾(イ)	六甲アイラ ンド南沖 合(3)	614-87	Ⅳ	二	年間	混合:表 中層等量	0.46 ～ 1.8	- 12	0.91	0.029 ～ 0.11	- 12	0.071
大阪湾 大阪湾(イ)	六甲アイラ ンド南沖 合(3)	614-87	Ⅳ	二	年間	全層	0.27 ～ 1.8	- 36	0.68	0.02 ～ 0.11	- 36	0.059
大阪湾 大阪湾(口)	六甲アイラ ンド南観 測塔	615-58	Ⅲ	二	年間	中層:5.0 m	<0.04 ～ 0.82	- 12	0.53	0.029 ～ 0.062	- 12	0.045
大阪湾 大阪湾(口)	六甲アイラ ンド南観 測塔	615-58	Ⅲ	二	年間	底層:低 1.0m	0.23 ～ 0.64	- 12	0.41	0.022 ～ 0.2	- 12	0.065
大阪湾 大阪湾(口)	六甲アイラ ンド南観 測塔	615-58	Ⅲ	二	年間	混合:表 中層等量	0.46 ～ 1.4	- 12	0.82	0.027 ～ 0.1	- 12	0.06
大阪湾 大阪湾(口)	六甲アイラ ンド南観 測塔	615-58	Ⅲ	二	年間	全層	<0.04 ～ 1.4	- 36	0.59	0.022 ～ 0.2	- 36	0.057
大阪湾 大阪湾(口)	六甲アイラ ンド南沖 合(2)	615-60	Ⅲ	二	年間	中層:5.0 m	0.27 ～ 0.96	- 12	0.55	0.02 ～ 0.058	- 12	0.042
大阪湾 大阪湾(口)	六甲アイラ ンド南沖 合(2)	615-60	Ⅲ	二	年間	底層:低 1.0m	0.16 ～ 0.71	- 12	0.47	0.02 ～ 0.23	- 12	0.052

水系名 水域名	地点名	地点統一 番号	類型	達成 期間	調査 区分	採取 水深	全室素			全りん		
							最小 ～最大	m/n	平均	最小 ～最大	m/n	平均
大阪湾 大阪湾(口)	六甲アイラ ンド南沖 合(2)	615-60	Ⅲ	二	年間	混合:表 中層等量	0.53 ～ 1.5	- 12	0.76	0.024 ～ 0.11	- 12	0.061
大阪湾 大阪湾(口)	六甲アイラ ンド南沖 合(2)	615-60	Ⅲ	二	年間	全層	0.16 ～ 1.5	- 36	0.6	0.02 ～ 0.23	- 36	0.052
大阪湾 大阪湾(口)	西宮市沖 2	615-02	Ⅲ	二	年間	表層	0.43 ～ 1.1	11 12	0.8	0.022 ～ 0.14	10 12	0.069
大阪湾 大阪湾(口)	西宮市沖 2	615-02	Ⅲ	二	年間	全層	0.43 ～ 1.1	- 12	0.8	0.022 ～ 0.14	- 12	0.069
大阪湾 大阪湾(口)	第1防波 堤南沖合	615-55	Ⅲ	二	年間	中層:5.0 m	0.19 ～ 0.74	- 12	0.46	0.02 ～ 0.053	- 12	0.037
大阪湾 大阪湾(口)	第1防波 堤南沖合	615-55	Ⅲ	二	年間	底層:低 1.0m	0.12 ～ 0.62	- 12	0.36	0.02 ～ 0.072	- 12	0.043
大阪湾 大阪湾(口)	第1防波 堤南沖合	615-55	Ⅲ	二	年間	混合:表 中層等量	0.24 ～ 1.7	- 12	0.62	0.022 ～ 0.14	- 12	0.049
大阪湾 大阪湾(口)	第1防波 堤南沖合	615-55	Ⅲ	二	年間	全層	0.12 ～ 1.7	- 36	0.48	0.02 ～ 0.14	- 36	0.044
大阪湾 大阪湾(口)	苅藻島南 沖合	615-56	Ⅲ	二	年間	中層:5.0 m	0.21 ～ 0.55	- 12	0.43	0.02 ～ 0.056	- 12	0.035
大阪湾 大阪湾(口)	苅藻島南 沖合	615-56	Ⅲ	二	年間	底層:低 1.0m	0.15 ～ 0.57	- 12	0.34	0.018 ～ 0.057	- 12	0.031
大阪湾 大阪湾(口)	苅藻島南 沖合	615-56	Ⅲ	二	年間	混合:表 中層等量	0.25 ～ 0.88	- 12	0.58	0.02 ～ 0.086	- 12	0.044
大阪湾 大阪湾(口)	苅藻島南 沖合	615-56	Ⅲ	二	年間	全層	0.15 ～ 0.88	- 36	0.45	0.018 ～ 0.086	- 36	0.037

水系名 水域名	地点名	地点統一 番号	類型	達成 期間	調査 区分	採取 水深	全室素			全りん		
							最小 ～最大	m/n	平均	最小 ～最大	m/n	平均
大阪湾 大阪湾(口)	荻藻南神 戸燈台南	615-52	Ⅲ	二	年間	混合:表 中層等量	0.39 ～ 0.77	- 12	0.55	0.025 ～ 0.068	- 12	0.042
大阪湾 大阪湾(口)	荻藻南神 戸燈台南	615-52	Ⅲ	二	年間	全層	0.39 ～ 0.77	- 12	0.55	0.025 ～ 0.068	- 12	0.042
大阪湾 大阪湾(口)	神戸市東 部沖3	616-01	Ⅲ	二	年間	表層	0.32 ～ 1	5 12	0.59	0.023 ～ 0.11	4 12	0.052
大阪湾 大阪湾(口)	神戸市東 部沖3	616-01	Ⅲ	二	年間	全層	0.32 ～ 1	- 12	0.59	0.023 ～ 0.11	- 12	0.052
大阪湾 大阪湾(口)	ポートアイ ランド南沖 合(2)	616-51	Ⅲ	二	年間	中層:5.0 m	0.22 ～ 0.92	- 12	0.56	0.018 ～ 0.064	- 12	0.036
大阪湾 大阪湾(口)	ポートアイ ランド南沖 合(2)	616-51	Ⅲ	二	年間	底層:低 1.0m	0.11 ～ 0.62	- 12	0.32	0.02 ～ 0.049	- 12	0.032
大阪湾 大阪湾(口)	ポートアイ ランド南沖 合(2)	616-51	Ⅲ	二	年間	混合:表 中層等量	0.3 ～ 1	- 12	0.59	0.018 ～ 0.071	- 12	0.041
大阪湾 大阪湾(口)	ポートアイ ランド南沖 合(2)	616-51	Ⅲ	二	年間	全層	0.11 ～ 1	- 36	0.49	0.018 ～ 0.071	- 36	0.037
大阪湾 大阪湾(ハ)	神戸市中 央部沖	617-01	Ⅱ	二	年間	表層	0.28 ～ 0.66	11 12	0.45	0.018 ～ 0.073	9 12	0.038
大阪湾 大阪湾(ハ)	神戸市中 央部沖	617-01	Ⅱ	二	年間	全層	0.28 ～ 0.66	- 12	0.45	0.018 ～ 0.073	- 12	0.038
大阪湾 大阪湾(ハ)	神戸市東 部沖4	617-02	Ⅱ	二	年間	表層	0.26 ～ 0.56	10 12	0.39	0.018 ～ 0.053	6 12	0.034
大阪湾 大阪湾(ハ)	神戸市東 部沖4	617-02	Ⅱ	二	年間	全層	0.26 ～ 0.56	- 12	0.39	0.018 ～ 0.053	- 12	0.034

水系名 水域名	地点名	地点統一 番号	類型	達成 期間	調査 区分	採取 水深	全室素			全りん		
							最小 ～最大	m/n	平均	最小 ～最大	m/n	平均
大阪湾 大阪湾(ハ)	須磨港西 防波堤	617-51	Ⅱ	二	年間	混合:表 中層等量	0.17 ～ 0.8	- 12	0.51	0.024 ～ 0.055	- 12	0.036
大阪湾 大阪湾(ハ)	須磨港西 防波堤	617-51	Ⅱ	二	年間	全層	0.17 ～ 0.8	- 12	0.51	0.024 ～ 0.055	- 12	0.036
大阪湾 大阪湾(ハ)	JR須磨駅 前	617-52	Ⅱ	二	年間	表層	0.14 ～ 0.61	9 12	0.42	0.02 ～ 0.052	8 12	0.035
大阪湾 大阪湾(ハ)	JR須磨駅 前	617-52	Ⅱ	二	年間	全層	0.14 ～ 0.61	- 12	0.42	0.02 ～ 0.052	- 12	0.035
大阪湾 大阪湾(ハ)	(神戸市) 海釣公園	617-53	Ⅱ	二	年間	混合:表 中層等量	0.16 ～ 0.68	- 12	0.44	0.02 ～ 0.052	- 12	0.033
大阪湾 大阪湾(ハ)	(神戸市) 海釣公園	617-53	Ⅱ	二	年間	全層	0.16 ～ 0.68	- 12	0.44	0.02 ～ 0.052	- 12	0.033
大阪湾 大阪湾(ハ)	神戸市西 部沖1	618-01	Ⅱ	二	年間	表層	0.24 ～ 0.4	5 12	0.3	0.018 ～ 0.037	3 12	0.028
大阪湾 大阪湾(ハ)	神戸市西 部沖1	618-01	Ⅱ	二	年間	全層	0.24 ～ 0.4	- 12	0.3	0.018 ～ 0.037	- 12	0.028
大阪湾 大阪湾(ハ)	神戸市西 部沖2	618-02	Ⅱ	二	年間	表層	0.24 ～ 0.49	5 12	0.32	0.019 ～ 0.037	7 12	0.029
大阪湾 大阪湾(ハ)	神戸市西 部沖2	618-02	Ⅱ	二	年間	全層	0.24 ～ 0.49	- 12	0.32	0.019 ～ 0.037	- 12	0.029
大阪湾 大阪湾(ハ)	淡路島東 部沖	618-55	Ⅱ	二	年間	表層	0.22 ～ 0.34	4 12	0.29	0.018 ～ 0.044	4 12	0.027
大阪湾 大阪湾(ハ)	淡路島東 部沖	618-55	Ⅱ	二	年間	全層	0.22 ～ 0.34	- 12	0.29	0.018 ～ 0.044	- 12	0.027

水系名 水域名	地点名	地点統一 番号	類型	達成 期間	調査 区分	採取 水深	全窒素			全りん		
							最小 ～最大	m/n	平均	最小 ～最大	m/n	平均
大阪湾 大阪湾(ハ)	垂水海域 沖合	618-54	Ⅱ	二	年間	中層:5.0 m	0.09 ～ 0.84	- 12	0.41	0.017 ～ 0.037	- 12	0.028
大阪湾 大阪湾(ハ)	垂水海域 沖合	618-54	Ⅱ	二	年間	底層:低 1.0m	0.08 ～ 0.68	- 12	0.32	0.018 ～ 0.038	- 12	0.027
大阪湾 大阪湾(ハ)	垂水海域 沖合	618-54	Ⅱ	二	年間	混合:表 中層等量	0.15 ～ 0.83	- 12	0.41	0.018 ～ 0.038	- 12	0.028
大阪湾 大阪湾(ハ)	垂水海域 沖合	618-54	Ⅱ	二	年間	全層	0.08 ～ 0.84	- 36	0.38	0.017 ～ 0.038	- 36	0.028
大阪湾 大阪湾(ハ)	垂水漁港	618-52	Ⅱ	二	年間	混合:表 中層等量	0.18 ～ 0.72	- 12	0.41	0.02 ～ 0.047	- 12	0.034
大阪湾 大阪湾(ハ)	垂水漁港	618-52	Ⅱ	二	年間	全層	0.18 ～ 0.72	- 12	0.41	0.02 ～ 0.047	- 12	0.034
大阪湾 大阪湾(ハ)	舞子漁港	618-53	Ⅱ	二	年間	混合:表 中層等量	0.16 ～ 0.75	- 12	0.38	0.019 ～ 0.041	- 12	0.028
大阪湾 大阪湾(ハ)	舞子漁港	618-53	Ⅱ	二	年間	全層	0.16 ～ 0.75	- 12	0.38	0.019 ～ 0.041	- 12	0.028
大阪湾 洲本港(1)	洲本内港 内	619-01	Ⅱ	二	年間	表層	0.27 ～ 0.65	8 12	0.35	0.021 ～ 0.077	4 12	0.034
大阪湾 洲本港(1)	洲本内港 内	619-01	Ⅱ	二	年間	全層	0.27 ～ 0.65	- 12	0.35	0.021 ～ 0.077	- 12	0.034
大阪湾 洲本港(2)	洲本外港 内	620-01	Ⅱ	二	年間	表層	0.26 ～ 0.45	9 12	0.33	0.019 ～ 0.044	5 12	0.03
大阪湾 洲本港(2)	洲本外港 内	620-01	Ⅱ	二	年間	全層	0.26 ～ 0.45	- 12	0.33	0.019 ～ 0.044	- 12	0.03

水系名 水域名	地点名	地点統一 番号	類型	達成 期間	調査 区分	採取 水深	全窒素			全りん		
							最小 ～最大	m/n	平均	最小 ～最大	m/n	平均
大阪湾 志筑港	志筑港内	621-01	Ⅱ	二	年間	表層	0.28 ～ 0.48	11 12	0.37	0.023 ～ 0.062	9 12	0.039
大阪湾 志筑港	志筑港内	621-01	Ⅱ	二	年間	全層	0.28 ～ 0.48	- 12	0.37	0.023 ～ 0.062	- 12	0.039
大阪湾 兵庫運河	材木橋	622-01	Ⅳ	二	年間	表層	1.1 ～ 5.2	12 12	2.5	0.059 ～ 0.27	7 12	0.12
大阪湾 兵庫運河	材木橋	622-01	Ⅳ	二	年間	全層	1.1 ～ 5.2	- 12	2.5	0.059 ～ 0.27	- 12	0.12

水系名 水域名	地点名	地点統一 番号	類型	達成 期間	調査 区分	採取 水深	全室素			全りん		
							最小 ～最大	m/n	平均	最小 ～最大	m/n	平均
播磨灘 播磨海域(イ)	明石港内	601-01	Ⅲ	イ	年間	表層	0.28 ～ 0.52	0 / 12	0.36	0.019 ～ 0.042	0 / 12	0.031
播磨灘 播磨海域(イ)	明石港内	601-01	Ⅲ	イ	年間	全層	0.28 ～ 0.52	- / 12	0.36	0.019 ～ 0.042	- / 12	0.031
播磨灘 播磨海域(ロ)	別府港内	602-01	Ⅲ	イ	年間	表層	0.34 ～ 1.1	3 / 12	0.58	0.024 ～ 0.13	2 / 12	0.045
播磨灘 播磨海域(ロ)	別府港内	602-01	Ⅲ	イ	年間	全層	0.34 ～ 1.1	- / 12	0.58	0.024 ～ 0.13	- / 12	0.045
播磨灘 播磨海域(ロ)	高砂本港 内	603-01	Ⅲ	イ	年間	表層	0.32 ～ 0.51	0 / 12	0.42	0.031 ～ 0.093	8 / 12	0.058
播磨灘 播磨海域(ロ)	高砂本港 内	603-01	Ⅲ	イ	年間	全層	0.32 ～ 0.51	- / 12	0.42	0.031 ～ 0.093	- / 12	0.058
播磨灘 播磨海域(ロ)	高砂西港 港口先	604-01	Ⅲ	イ	年間	表層	0.27 ～ 0.62	1 / 12	0.35	0.022 ～ 0.056	2 / 12	0.036
播磨灘 播磨海域(ロ)	高砂西港 港口先	604-01	Ⅲ	イ	年間	全層	0.27 ～ 0.62	- / 12	0.35	0.022 ～ 0.056	- / 12	0.036
播磨灘 播磨海域(ロ)	大塩港内	605-01	Ⅲ	イ	年間	表層	0.26 ～ 1.5	5 / 12	0.64	0.029 ～ 0.25	7 / 12	0.097
播磨灘 播磨海域(ロ)	大塩港内	605-01	Ⅲ	イ	年間	全層	0.26 ～ 1.5	- / 12	0.64	0.029 ～ 0.25	- / 12	0.097
播磨灘 播磨海域(ハ)	東部工業 港内	606-01	Ⅲ	イ	年間	表層	0.25 ～ 0.35	0 / 12	0.3	0.021 ～ 0.045	0 / 12	0.031
播磨灘 播磨海域(ハ)	東部工業 港内	606-01	Ⅲ	イ	年間	全層	0.25 ～ 0.35	- / 12	0.3	0.021 ～ 0.045	- / 12	0.031
播磨灘 播磨海域(ハ)	飾磨港内 1	607-01	Ⅲ	イ	年間	表層	0.66 ～ 2.3	12 / 12	1.2	0.03 ～ 0.14	7 / 12	0.068
播磨灘 播磨海域(ハ)	飾磨港内 1	607-01	Ⅲ	イ	年間	全層	0.66 ～ 2.3	- / 12	1.2	0.03 ～ 0.14	- / 12	0.068
播磨灘 播磨海域(ハ)	飾磨港内 2	607-51	Ⅲ	イ	年間	混合:表 中層等量	0.32 ～ 0.74	- / 12	0.49	0.021 ～ 0.075	- / 12	0.041
播磨灘 播磨海域(ハ)	飾磨港内 2	607-51	Ⅲ	イ	年間	全層	0.32 ～ 0.74	- / 12	0.49	0.021 ～ 0.075	- / 12	0.041

水系名 水域名	地点名	地点統一 番号	類型	達成 期間	調査 区分	採取 水深	全室素			全りん		
							最小 ～最大	m/n	平均	最小 ～最大	m/n	平均
播磨灘 播磨海域(ハ)	広畑港内	608-01	Ⅲ	イ	年間	表層	0.24 ～ 0.45	0 / 12	0.36	0.026 ～ 0.045	0 / 12	0.036
播磨灘 播磨海域(ハ)	広畑港内	608-01	Ⅲ	イ	年間	全層	0.24 ～ 0.45	- / 12	0.36	0.026 ～ 0.045	- / 12	0.036
播磨灘 播磨海域(ハ)	網干港内	609-01	Ⅲ	イ	年間	表層	0.29 ～ 2.1	3 / 12	0.64	0.042 ～ 0.26	9 / 12	0.12
播磨灘 播磨海域(ハ)	網干港内	609-01	Ⅲ	イ	年間	全層	0.29 ～ 2.1	- / 12	0.64	0.042 ～ 0.26	- / 12	0.12
播磨灘 播磨海域(ハ)	材木港内	610-01	Ⅲ	イ	年間	表層	0.21 ～ 0.45	0 / 12	0.32	0.021 ～ 0.049	0 / 12	0.036
播磨灘 播磨海域(ハ)	材木港内	610-01	Ⅲ	イ	年間	全層	0.21 ～ 0.45	- / 12	0.32	0.021 ～ 0.049	- / 12	0.036
播磨灘 播磨海域(ロ)	二見港沖	611-01	Ⅲ	イ	年間	表層	0.28 ～ 0.37	0 / 12	0.32	0.02 ～ 0.042	0 / 12	0.03
播磨灘 播磨海域(ロ)	二見港沖	611-01	Ⅲ	イ	年間	全層	0.28 ～ 0.37	- / 12	0.32	0.02 ～ 0.042	- / 12	0.03
播磨灘 播磨海域(ロ)	別府港沖	611-02	Ⅲ	イ	年間	表層	0.25 ～ 0.43	0 / 12	0.32	0.019 ～ 0.044	0 / 12	0.031
播磨灘 播磨海域(ロ)	別府港沖	611-02	Ⅲ	イ	年間	全層	0.25 ～ 0.43	- / 12	0.32	0.019 ～ 0.044	- / 12	0.031
播磨灘 播磨海域(ロ)	高砂西港 沖	611-03	Ⅲ	イ	年間	表層	0.21 ～ 0.38	0 / 12	0.29	0.015 ～ 0.049	0 / 12	0.029
播磨灘 播磨海域(ロ)	高砂西港 沖	611-03	Ⅲ	イ	年間	全層	0.21 ～ 0.38	- / 12	0.29	0.015 ～ 0.049	- / 12	0.029
播磨灘 播磨海域(ロ)	加古川市 沖1	611-70	Ⅲ	イ	年間	混合:表 中層等量	0.22 ～ 0.63	1 / 12	0.36	～ 0.046	0 / 12	0.029
播磨灘 播磨海域(ロ)	加古川市 沖1	611-70	Ⅲ	イ	年間	全層	0.22 ～ 0.63	1 / 12	0.36	～ 0.046	0 / 12	0.029
播磨灘 播磨海域(ニ)	白浜沖	611-04	Ⅱ	イ	年間	表層	0.23 ～ 0.57	6 / 12	0.32	0.021 ～ 0.075	7 / 12	0.036
播磨灘 播磨海域(ニ)	白浜沖	611-04	Ⅱ	イ	年間	全層	0.23 ～ 0.57	- / 12	0.32	0.021 ～ 0.075	- / 12	0.036

水系名 水域名	地点名	地点統一 番号	類型	達成 期間	調査 区分	採取 水深	全室素			全りん		
							最小 ～最大	m/n	平均	最小 ～最大	m/n	平均
播磨灘 播磨海域(ハ)	飾磨港沖	611-05	Ⅲ	イ	年間	表層	0.26 ～ 0.8	2 / 12	0.4	0.021 ～ 0.091	2 / 12	0.039
播磨灘 播磨海域(ハ)	飾磨港沖	611-05	Ⅲ	イ	年間	全層	0.26 ～ 0.8	- / 12	0.4	0.021 ～ 0.091	- / 12	0.039
播磨灘 播磨海域(ハ)	網干港沖	611-06	Ⅲ	イ	年間	表層	0.26 ～ 0.49	0 / 12	0.35	0.025 ～ 0.058	2 / 12	0.038
播磨灘 播磨海域(ハ)	網干港沖	611-06	Ⅲ	イ	年間	全層	0.26 ～ 0.49	- / 12	0.35	0.025 ～ 0.058	- / 12	0.038
播磨灘 播磨海域(二)	的形沖	611-52	Ⅱ	イ	年間	混合:表 中層等量	0.17 ～ 0.32	- / 12	0.26	0.021 ～ 0.049	- / 12	0.032
播磨灘 播磨海域(二)	的形沖	611-52	Ⅱ	イ	年間	全層	0.17 ～ 0.32	- / 12	0.26	0.021 ～ 0.049	- / 12	0.032
播磨灘 播磨海域(二)	八家沖	611-54	Ⅱ	イ	年間	混合:表 中層等量	0.18 ～ 0.46	- / 12	0.3	0.028 ～ 0.073	- / 12	0.04
播磨灘 播磨海域(二)	八家沖	611-54	Ⅱ	イ	年間	全層	0.18 ～ 0.46	- / 12	0.3	0.028 ～ 0.073	- / 12	0.04
播磨灘 播磨海域(ハ)	妻鹿沖	611-56	Ⅲ	イ	年間	混合:表 中層等量	0.18 ～ 0.33	- / 12	0.26	0.022 ～ 0.046	- / 12	0.032
播磨灘 播磨海域(ハ)	妻鹿沖	611-56	Ⅲ	イ	年間	全層	0.18 ～ 0.33	- / 12	0.26	0.022 ～ 0.046	- / 12	0.032
播磨灘 播磨海域(ハ)	広畑沖	611-59	Ⅲ	イ	年間	混合:表 中層等量	0.2 ～ 0.58	- / 12	0.34	0.022 ～ 0.051	- / 12	0.037
播磨灘 播磨海域(ハ)	広畑沖	611-59	Ⅲ	イ	年間	全層	0.2 ～ 0.58	- / 12	0.34	0.022 ～ 0.051	- / 12	0.037
播磨灘 播磨海域(ハ)	網干沖	611-63	Ⅲ	イ	年間	混合:表 中層等量	0.22 ～ 0.62	- / 12	0.37	0.028 ～ 0.06	- / 12	0.042
播磨灘 播磨海域(ハ)	網干沖	611-63	Ⅲ	イ	年間	全層	0.22 ～ 0.62	- / 12	0.37	0.028 ～ 0.06	- / 12	0.042
播磨灘 播磨海域(イ)	明石港沖	612-01	Ⅲ	イ	年間	表層	0.24 ～ 0.56	0 / 12	0.32	0.019 ～ 0.043	0 / 12	0.029
播磨灘 播磨海域(イ)	明石港沖	612-01	Ⅲ	イ	年間	全層	0.24 ～ 0.56	- / 12	0.32	0.019 ～ 0.043	- / 12	0.029

水系名 水域名	地点名	地点統一 番号	類型	達成 期間	調査 区分	採取 水深	全室素			全りん		
							最小 ～最大	m/n	平均	最小 ～最大	m/n	平均
播磨灘 播磨海域(二)	明石林崎 沖	613-01	Ⅱ	イ	年間	表層	0.27 ～ 0.34	4 / 12	0.3	0.02 ～ 0.037	4 / 12	0.028
播磨灘 播磨海域(二)	明石林崎 沖	613-01	Ⅱ	イ	年間	全層	0.27 ～ 0.34	- / 12	0.3	0.02 ～ 0.037	- / 12	0.028
播磨灘 播磨海域(二)	別府港沖 合	613-02	Ⅱ	イ	年間	表層	0.21 ～ 0.34	2 / 12	0.26	0.016 ～ 0.033	3 / 12	0.024
播磨灘 播磨海域(二)	別府港沖 合	613-02	Ⅱ	イ	年間	全層	0.21 ～ 0.34	- / 12	0.26	0.016 ～ 0.033	- / 12	0.024
播磨灘 播磨海域(二)	東部工業 港沖合	613-03	Ⅱ	イ	年間	表層	0.21 ～ 0.55	2 / 12	0.29	0.014 ～ 0.053	3 / 12	0.027
播磨灘 播磨海域(二)	東部工業 港沖合	613-03	Ⅱ	イ	年間	全層	0.21 ～ 0.55	- / 12	0.29	0.014 ～ 0.053	- / 12	0.027
播磨灘 播磨海域(二)	姫路市西 部沖合	613-54	Ⅱ	イ	年間	混合:表 中層等量	0.18 ～ 0.39	- / 12	0.28	0.017 ～ 0.052	- / 12	0.034
播磨灘 播磨海域(二)	姫路市西 部沖合	613-54	Ⅱ	イ	年間	全層	0.18 ～ 0.39	- / 12	0.28	0.017 ～ 0.052	- / 12	0.034
播磨灘 播磨海域(二)	揖保川河 口沖	613-55	Ⅱ	イ	年間	表層	0.2 ～ 0.8	5 / 12	0.32	0.018 ～ 0.041	6 / 12	0.03
播磨灘 播磨海域(二)	揖保川河 口沖	613-55	Ⅱ	イ	年間	全層	0.2 ～ 0.8	- / 12	0.32	0.018 ～ 0.041	- / 12	0.03
播磨灘 播磨海域(二)	家島本島 南沖	613-57	Ⅱ	イ	年間	表層	0.19 ～ 0.33	1 / 12	0.24	0.014 ～ 0.034	2 / 12	0.023
播磨灘 播磨海域(二)	家島本島 南沖	613-57	Ⅱ	イ	年間	全層	0.19 ～ 0.33	- / 12	0.24	0.014 ～ 0.034	- / 12	0.023
播磨灘 播磨海域(二)	御津町岩 見沖	613-58	Ⅱ	ハ	年間	表層	0.16 ～ 0.42	2 / 12	0.24	0.014 ～ 0.039	2 / 12	0.023
播磨灘 播磨海域(二)	御津町岩 見沖	613-58	Ⅱ	ハ	年間	全層	0.16 ～ 0.42	2 / 12	0.24	0.014 ～ 0.039	2 / 12	0.023
播磨灘 播磨海域(二)	加古川市 沖2	613-59	Ⅱ	イ	年間	混合:表 中層等量	0.1 ～ 0.48	6 / 12	0.29	0.01 ～ 0.088	3 / 12	0.027
播磨灘 播磨海域(二)	加古川市 沖2	613-59	Ⅱ	イ	年間	全層	0.1 ～ 0.48	6 / 12	0.29	0.01 ～ 0.088	3 / 12	0.027

水系名 水域名	地点名	地点統一 番号	類型	達成 期間	調査 区分	採取 水深	全窒素			全りん		
							最小 ～最大	m/n	平均	最小 ～最大	m/n	平均
播磨灘北西部 播磨灘北西部	赤穂市中 央部沖	623-01	Ⅱ	イ	年間	表層	0.17 ～ 0.41	5 / 12	0.29	0.016 ～ 0.043	3 / 12	0.027
播磨灘北西部 播磨灘北西部	赤穂市中 央部沖	623-01	Ⅱ	イ	年間	全層	0.17 ～ 0.41	- / 12	0.29	0.016 ～ 0.043	- / 12	0.027
播磨灘北西部 播磨灘北西部	赤穂市東 部沖	623-02	Ⅱ	イ	年間	表層	0.18 ～ 0.37	3 / 12	0.26	0.016 ～ 0.038	2 / 12	0.025
播磨灘北西部 播磨灘北西部	赤穂市東 部沖	623-02	Ⅱ	イ	年間	全層	0.18 ～ 0.37	- / 12	0.26	0.016 ～ 0.038	- / 12	0.025
播磨灘北西部 播磨灘北西部	家島町西 部沖	623-03	Ⅱ	イ	年間	表層	0.17 ～ 0.33	1 / 12	0.23	0.013 ～ 0.035	1 / 12	0.021
播磨灘北西部 播磨灘北西部	家島町西 部沖	623-03	Ⅱ	イ	年間	全層	0.17 ～ 0.33	- / 12	0.23	0.013 ～ 0.035	- / 12	0.021
播磨灘北西部 播磨灘北西部	相生湾口	623-53	Ⅱ	イ	年間	表層	0.2 ～ 0.44	5 / 12	0.29	0.017 ～ 0.048	5 / 12	0.031
播磨灘北西部 播磨灘北西部	相生湾口	623-53	Ⅱ	イ	年間	全層	0.2 ～ 0.44	- / 12	0.29	0.017 ～ 0.048	- / 12	0.031
播磨灘北西部 播磨灘北西部	加里屋川 河口	623-57	Ⅱ	イ	年間	表層	0.23 ～ 0.43	7 / 12	0.34	0.023 ～ 0.047	6 / 12	0.033
播磨灘北西部 播磨灘北西部	加里屋川 河口	623-57	Ⅱ	イ	年間	全層	0.23 ～ 0.43	- / 12	0.34	0.023 ～ 0.047	- / 12	0.033

【備考】 m:環境基準値を超える検体数 n:総検体数 y:総測定日数
x:環境基準に適合しない日数 平均:日間平均値の年平均値
中央値、75%値:日間平均値の年間の中央値及び75%値

水系名 水域名	地点名	地点統一 番号	類型	達成 期間	調査 区分	採取 水深	全窒素			全りん		
							最小 ～最大	m/n	平均	最小 ～最大	m/n	平均
淡路島西部南部 淡路島西部・南部	北淡町浜 沖	626-01	Ⅱ	イ	年間	表層	0.22 ～ 0.34	4 / 12	0.29	0.017 ～ 0.038	3 / 12	0.026
淡路島西部南部 淡路島西部・南部	北淡町浜 沖	626-01	Ⅱ	イ	年間	全層	0.22 ～ 0.34	- / 12	0.29	0.017 ～ 0.038	- / 12	0.026
淡路島西部南部 淡路島西部・南部	一宮町撫 沖	626-02	Ⅱ	イ	年間	表層	0.22 ～ 0.34	1 / 12	0.27	0.016 ～ 0.035	4 / 12	0.025
淡路島西部南部 淡路島西部・南部	一宮町撫 沖	626-02	Ⅱ	イ	年間	全層	0.22 ～ 0.34	- / 12	0.27	0.016 ～ 0.035	- / 12	0.025
淡路島西部南部 淡路島西部・南部	西淡町慶 野沖	626-03	Ⅱ	イ	年間	表層	0.2 ～ 0.31	1 / 12	0.25	0.014 ～ 0.036	4 / 12	0.024
淡路島西部南部 淡路島西部・南部	西淡町慶 野沖	626-03	Ⅱ	イ	年間	全層	0.2 ～ 0.31	- / 12	0.25	0.014 ～ 0.036	- / 12	0.024
淡路島西部南部 淡路島西部・南部	南淡町鳥 取沖	626-04	Ⅱ	イ	年間	表層	0.22 ～ 0.36	2 / 12	0.27	0.016 ～ 0.037	4 / 12	0.026
淡路島西部南部 淡路島西部・南部	南淡町鳥 取沖	626-04	Ⅱ	イ	年間	全層	0.22 ～ 0.36	- / 12	0.27	0.016 ～ 0.037	- / 12	0.026
淡路島西部南部 淡路島西部・南部	南淡町白 崎沖	626-05	Ⅱ	イ	年間	表層	0.24 ～ 0.33	2 / 12	0.27	0.016 ～ 0.03	0 / 12	0.023
淡路島西部南部 淡路島西部・南部	南淡町白 崎沖	626-06	Ⅱ	イ	年間	全層	0.24 ～ 0.33	- / 12	0.27	0.016 ～ 0.03	- / 12	0.023

山陰海岸東部西 山陰海岸地先海 域	豊岡市津 居山沖	624-01			年間	表層	0.13 ～ 0.26	- / 6	0.19	0.007 ～ 0.013	- / 6	0.011
山陰海岸東部西 山陰海岸地先海 域	豊岡市津 居山沖	624-01			年間	全層	0.13 ～ 0.26	- / 6	0.19	0.007 ～ 0.013	- / 6	0.011
山陰海岸東部西 津居山港	津居山港 内	625-01			年間	表層	0.22 ～ 0.67	- / 6	0.43	0.014 ～ 0.059	- / 6	0.03
山陰海岸東部西 津居山港	津居山港 内	625-01			年間	中層:2.0 m		/			/	
山陰海岸東部西 津居山港	津居山港 内	625-01			年間	全層	0.22 ～ 0.67	- / 6	0.43	0.014 ～ 0.059	- / 6	0.03