

第7-26表 海域のCOD等の状況[大阪湾海域]（平成20年度）

水系名 水域名	地点名	地点統一 番号	類型	達成 期間	調査 区分	採取 水深	p H		D O			C O D								油分等		大腸菌群数		
							最小 ～最大	m/n	最小 ～最大	m/n	平均	最小 ～最大	m/n	日間平均値						最小 ～最大	m/n	最小 ～最大	m/n	平均
														最小～最大	x/y	%	平均	中央値	75%値					
大阪湾 大阪湾（1）	神戸市東部沖1	614-01	C	イ	年間	底層：低 1.0m		/2	～ 8.7	0 12	5.4		/		/						/		/	
大阪湾 大阪湾（1）	神戸市東部沖1	614-01	C	イ	年間	混合：表 中層等量	8 ～ 8.8	4 12	7.7 ～ 16	0 12	11	2.2 ～ 7.8	0 12	2.2 ～ 7.8	0 12	0.0	3.9	3.5	3.9		/		/	
大阪湾 大阪湾（1）	神戸市東部沖1	614-01	C	イ	年間	全層	8 ～ 8.8	4 12	2 ～ 16	0 24	8	2.2 ～ 7.8	0 12	2.2 ～ 7.8	0 12	0.0	3.9	3.5	3.9		/		/	
大阪湾 大阪湾（1）	西宮市沖1	614-02	C	イ	年間	底層：低 1.0m		/	<0.5 ～ 8	2 12	4.9		/		/						/		/	
大阪湾 大阪湾（1）	西宮市沖1	614-02	C	イ	年間	混合：表 中層等量	8 ～ 8.6	5 12	6.8 ～ 14	0 12	9.8	2.3 ～ 6.3	0 12	2.3 ～ 6.3	0 12	0.0	4.2	3.9	5		/		/	
大阪湾 大阪湾（1）	西宮市沖1	614-02	C	イ	年間	全層	8 ～ 8.6	5 12	<0.5 ～ 14	2 24	7.4	2.3 ～ 6.3	0 12	2.3 ～ 6.3	0 12	0.0	4.2	3.9	5		/		/	
大阪湾 大阪湾（1）	開門	614-83	C	イ	年間	表層	7.8 ～ 8.8	8 12	5.7 ～ 14	0 12	11	4.1 ～ 8.4	1 12	4.1 ～ 8.4	1 12	8.3	5.8	5.3	6.5	<0.5 ～ 5.4	- 2	4.9×10 ⁻¹ ～ 1.0×10 ⁻³	- 6	6.1×10 ⁻²
大阪湾 大阪湾（1）	開門	614-83	C	イ	年間	全層	7.8 ～ 8.8	8 12	5.7 ～ 14	0 12	11	4.1 ～ 8.4	1 12	4.1 ～ 8.4	1 12	8.3	5.8	5.3	6.5	<0.5 ～ 5.4	- 2	4.9×10 ⁻¹ ～ 1.0×10 ⁻³	- 6	6.1×10 ⁻²
大阪湾 大阪湾（1）	尼崎港中央	614-84	C	イ	年間	表層	7.8 ～ 8.6	1 12	5.1 ～ 10	0 12	8.4	1.4 ～ 6.2	0 12	1.4 ～ 6.2	0 12	0.0	3.8	3.6	4.7	<0.5 ～ <0.5	- 2	1.1×10 ⁻¹ ～ 4.9×10 ⁻²	- 6	1.8×10 ⁻²
大阪湾 大阪湾（1）	尼崎港中央	614-84	C	イ	年間	中層：2.0 m	7.9 ～ 8.2	0 12	5.6 ～ 10	0 12	7.7	1.3 ～ 5.2	0 12	1.3 ～ 5.2	0 12	0.0	3.8	4.4	4.7		/		/	
大阪湾 大阪湾（1）	尼崎港中央	614-84	C	イ	年間	全層	7.8 ～ 8.6	1 24	5.1 ～ 10	0 24	8.1	1.3 ～ 6.2	0 24	1.4 ～ 5.7	0 12	0.0	3.8	4.1	4.8	<0.5 ～ <0.5	- 2	1.1×10 ⁻¹ ～ 4.9×10 ⁻²	- 6	1.8×10 ⁻²
大阪湾 大阪湾（1）	尼崎港沖	614-85	C	イ	年間	表層	7.5 ～ 8.5	1 12	5.3 ～ 11	0 12	8.5	2.6 ～ 7.2	0 12	2.6 ～ 7.2	0 12	0.0	3.8	3.4	4.1	<0.5 ～ <0.5	- 2	8.0×10 ⁻⁰ ～ 3.3×10 ⁻⁴	- 6	6.5×10 ⁻³
大阪湾 大阪湾（1）	尼崎港沖	614-85	C	イ	年間	中層：2.0 m	7.9 ～ 8.2	0 12	5.2 ～ 10	0 12	7.8	1.4 ～ 4.9	0 12	1.4 ～ 4.9	0 12	0.0	3.2	3	4.2		/		/	
大阪湾 大阪湾（1）	尼崎港沖	614-85	C	イ	年間	全層	7.5 ～ 8.5	1 24	5.2 ～ 11	0 24	8.1	1.4 ～ 7.2	0 24	2.1 ～ 5.7	0 12	0.0	3.5	3.2	4.2	<0.5 ～ <0.5	- 2	8.0×10 ⁻⁰ ～ 3.3×10 ⁻⁴	- 6	6.5×10 ⁻³
大阪湾 大阪湾（1）	鳴尾浜沖	614-80	C	イ	年間	表層	7.7 ～ 9.2	4 12	6.8 ～ 16	0 12	11		/		/						/	3.3×10 ⁻² ～ 3.3×10 ⁻²	- 1	3.3×10 ⁻²
大阪湾 大阪湾（1）	鳴尾浜沖	614-80	C	イ	年間	中層：2.0 m	7.7 ～ 9.2	4 12	7 ～ 17	0 12	11		/		/						/		/	

第7-26表 海域のCOD等の状況[大阪湾海域]（平成20年度）

水系名 水域名	地点名	地点統一 番号	類型	達成 期間	調査 区分	採取 水深	p H		D O			C O D								油分等		大腸菌群数		
							最小 ～最大	m/n	最小 ～最大	m/n	平均	最小 ～最大	m/n	日間平均値					最小 ～最大	m/n	最小 ～最大	m/n	平均	
														最小～最大	x/y	%	平均	中央値						75%値
大阪湾 大阪湾（1）	鳴尾浜沖	614-80	C	イ	年間	混合：表 中層等量		/		/		3.3 ～ 9.1	1 /12	3.3 ～ 9.1	1 /12	8.3	4.9	4.4	5.6		/	7.0×10 ⁰ ～ 4.9×10 ⁴	- /11	6.9×10 ³
大阪湾 大阪湾（1）	鳴尾浜沖	614-80	C	イ	年間	全層	7.7 ～ 9.2	8 /24	6.8 ～ 17	0 /24	11	3.3 ～ 9.1	1 /12	3.3 ～ 9.1	1 /12	8.3	4.9	4.4	5.6		/	7.0×10 ⁰ ～ 4.9×10 ⁴	- /12	6.4×10 ³
大阪湾 大阪湾（1）	甲子園浜	614-55	C	イ	年間	表層	7.6 ～ 8.7	2 /12	5.9 ～ 16	0 /12	11	2.9 ～ 6.9	0 /12	2.9 ～ 6.9	0 /12	0.0	4.6	4.1	5.5		/	2.0×10 ⁰ ～ 4.9×10 ⁴	- /12	6.9×10 ³
大阪湾 大阪湾（1）	甲子園浜	614-55	C	イ	年間	全層	7.6 ～ 8.7	2 /12	5.9 ～ 16	0 /12	11	2.9 ～ 6.9	0 /12	2.9 ～ 6.9	0 /12	0.0	4.6	4.1	5.5		/	2.0×10 ⁰ ～ 4.9×10 ⁴	- /12	6.9×10 ³
大阪湾 大阪湾（1）	今津港	614-56	C	イ	年間	表層	7.7 ～ 8.9	2 /12	5.3 ～ 13	0 /12	10		/		/						/	2.4×10 ² ～ 2.4×10 ²	- /1	2.4×10 ²
大阪湾 大阪湾（1）	今津港	614-56	C	イ	年間	中層：2.0 m	7.7 ～ 8.7	2 /12	3.4 ～ 15	0 /12	9.9		/		/						/		/	
大阪湾 大阪湾（1）	今津港	614-56	C	イ	年間	混合：表 中層等量		/		/		3.2 ～ 7.9	0 /12	3.2 ～ 7.9	0 /12	0.0	4.9	4.2	6.1		/	4.9×10 ¹ ～ 1.7×10 ⁴	- /10	3.8×10 ³
大阪湾 大阪湾（1）	今津港	614-56	C	イ	年間	全層	7.7 ～ 8.9	4 /24	3.4 ～ 15	0 /24	10	3.2 ～ 7.9	0 /12	3.2 ～ 7.9	0 /12	0.0	4.9	4.2	6.1		/	4.9×10 ¹ ～ 1.7×10 ⁴	- /11	3.5×10 ³
大阪湾 大阪湾（1）	西宮浜沖	614-86	C	イ	年間	表層	7.8 ～ 9	4 /12	6.6 ～ 17	0 /12	11		/		/						/	3.3×10 ² ～ 3.3×10 ²	- /1	3.3×10 ²
大阪湾 大阪湾（1）	西宮浜沖	614-86	C	イ	年間	中層：2.0 m	7.8 ～ 8.8	4 /12	6.7 ～ 17	0 /12	11		/		/						/		/	
大阪湾 大阪湾（1）	西宮浜沖	614-86	C	イ	年間	混合：表 中層等量		/		/		2.9 ～ 7.5	0 /12	2.9 ～ 7.5	0 /12	0.0	4.7	4.5	5.6		/	2.0×10 ⁰ ～ 3.3×10 ⁴	- /11	3.1×10 ³
大阪湾 大阪湾（1）	西宮浜沖	614-86	C	イ	年間	全層	7.8 ～ 9	8 /24	6.6 ～ 17	0 /24	11	2.9 ～ 7.5	0 /12	2.9 ～ 7.5	0 /12	0.0	4.7	4.5	5.6		/	2.0×10 ⁰ ～ 3.3×10 ⁴	- /12	2.8×10 ³
大阪湾 大阪湾（1）	香櫓園浜	614-58	C	イ	年間	表層	7.8 ～ 8.8	5 /12	5.7 ～ 15	0 /12	11	3 ～ 8.5	1 /12	3 ～ 8.5	1 /12	8.3	5.2	5	6.8		/	7.0×10 ⁰ ～ 1.3×10 ⁴	- /12	1.3×10 ³
大阪湾 大阪湾（1）	香櫓園浜	614-58	C	イ	年間	全層	7.8 ～ 8.8	5 /12	5.7 ～ 15	0 /12	11	3 ～ 8.5	1 /12	3 ～ 8.5	1 /12	8.3	5.2	5	6.8		/	7.0×10 ⁰ ～ 1.3×10 ⁴	- /12	1.3×10 ³
大阪湾 大阪湾（1）	甲子園浜沖	614-88	C	イ	年間	表層	7.6 ～ 8.9	4 /12	7 ～ 17	0 /12	11		/		/						/	2.2×10 ² ～ 2.2×10 ²	- /1	2.2×10 ²
大阪湾 大阪湾（1）	甲子園浜沖	614-88	C	イ	年間	中層：2.0 m	7.7 ～ 8.9	4 /12	6.8 ～ 17	0 /12	11		/		/						/		/	
大阪湾 大阪湾（1）	甲子園浜沖	614-88	C	イ	年間	混合：表 中層等量		/		/		3.1 ～ 7.8	0 /12	3.1 ～ 7.8	0 /12	0.0	5	5.1	6.1		/	7.0×10 ⁰ ～ 7.9×10 ⁴	- /11	1.2×10 ⁴

第7-26表 海域のCOD等の状況[大阪湾海域]（平成20年度）

水系名 水域名	地点名	地点統一 番号	類型	達成 期間	調査 区分	採取 水深	p H		D O			C O D								油分等		大腸菌群数		
							最小 ～最大	m/n	最小 ～最大	m/n	平均	最小 ～最大	m/n	日間平均値				最小 ～最大	m/n	最小 ～最大	m/n	平均		
														最小～最大	x/y	%	平均						中央値	75%値
大阪湾 大阪湾（1）	甲子園浜沖	614-88	C	イ	年間	全層	7.6 ～ 8.9	8 /24	6.8 ～ 17	0 /24	11	3.1 ～ 7.8	0 /12	3.1 ～ 7.8	0 /12	0.0	5	5.1	6.1			7.0×10 ⁰ ～ 7.9×10 ⁴	- /12	1.1×10 ⁴
大阪湾 大阪湾（1）	第4工区南沖合（1）	614-73	C	イ	年間	中層：6.0 m			2.6 ～ 9.5	0 /12	6.7	1.3 ～ 3.3	0 /12	1.3 ～ 3.3	0 /12	0.0	2.1	2.2	2.2					
大阪湾 大阪湾（1）	第4工区南沖合（1）	614-73	C	イ	年間	底層：低 1.0m			2.1 ～ 8.6	0 /12	5.8	1.4 ～ 2.2	0 /12	1.4 ～ 2.2	0 /12	0.0	1.8	1.8	1.9					
大阪湾 大阪湾（1）	第4工区南沖合（1）	614-73	C	イ	年間	混合：表 中層等量	8 ～ 8.8	5 /12	8.5 ～ 13	0 /12	10	3 ～ 7.2	0 /12	3 ～ 7.2	0 /12	0.0	4.7	4.2	5.8			<2.0×10 ⁰ ～ 3.3×10 ³	- /6	9.5×10 ²
大阪湾 大阪湾（1）	第4工区南沖合（1）	614-73	C	イ	年間	全層	8 ～ 8.8	5 /12	2.1 ～ 13	0 /36	7.6	1.3 ～ 7.2	0 /36	1.9 ～ 3.7	0 /12	0.0	2.9	2.8	3.3			<2.0×10 ⁰ ～ 3.3×10 ³	- /6	9.5×10 ²
大阪湾 大阪湾（1）	六甲アイランド 南沖合（3）	614-87	C	イ	年間	中層：6.0 m			4.4 ～ 9.5	0 /12	7.1	1.5 ～ 2.6	0 /12	1.5 ～ 2.6	0 /12	0.0	2.1	2.2	2.3					
大阪湾 大阪湾（1）	六甲アイランド 南沖合（3）	614-87	C	イ	年間	底層：低 1.0m			1.8 ～ 8.8	1 /12	5.6	1.2 ～ 2.4	0 /12	1.2 ～ 2.4	0 /12	0.0	1.6	1.6	1.6					
大阪湾 大阪湾（1）	六甲アイランド 南沖合（3）	614-87	C	イ	年間	混合：表 中層等量	8.1 ～ 8.9	5 /12	7.8 ～ 12	0 /12	10	2.7 ～ 7.9	0 /12	2.7 ～ 7.9	0 /12	0.0	4.6	4.1	6.1	<0.5 ～ <0.5	- /2	<2.0×10 ⁰ ～ 1.6×10 ⁵	- /6	2.7×10 ⁴
大阪湾 大阪湾（1）	六甲アイランド 南沖合（3）	614-87	C	イ	年間	全層	8.1 ～ 8.9	5 /12	1.8 ～ 12	1 /36	7.6	1.2 ～ 7.9	0 /36	1.9 ～ 4.1	0 /12	0.0	2.8	2.6	3.2	<0.5 ～ <0.5	- /2	<2.0×10 ⁰ ～ 1.6×10 ⁵	- /6	2.7×10 ⁴
大阪湾 大阪湾（1）	第2工区南六甲 大橋	614-66	C	イ	年間	混合：表 中層等量	7.9 ～ 8.9	5 /12	7.6 ～ 14	0 /12	10	2.8 ～ 12	1 /12	2.8 ～ 12	1 /12	8.3	5	4.2	5.7			1.1×10 ¹ ～ 1.3×10 ³	- /6	2.6×10 ²
大阪湾 大阪湾（1）	第2工区南六甲 大橋	614-66	C	イ	年間	全層	7.9 ～ 8.9	5 /12	7.6 ～ 14	0 /12	10	2.8 ～ 12	1 /12	2.8 ～ 12	1 /12	8.3	5	4.2	5.7			1.1×10 ¹ ～ 1.3×10 ³	- /6	2.6×10 ²
大阪湾 大阪湾（1）	ポートアイラン ド東第6防波堤 北	614-81	C	イ	年間	中層：6.0 m			3.9 ～ 9.9	0 /12	7.1	1.6 ～ 3.2	0 /12	1.6 ～ 3.2	0 /12	0.0	2.4	2.4	2.7					
大阪湾 大阪湾（1）	ポートアイラン ド東第6防波堤 北	614-81	C	イ	年間	底層：低 1.0m			1.8 ～ 9.1	1 /12	5.4	1.3 ～ 2	0 /12	1.3 ～ 2	0 /12	0.0	1.7	1.7	1.8					
大阪湾 大阪湾（1）	ポートアイラン ド東第6防波堤 北	614-81	C	イ	年間	混合：表 中層等量	8 ～ 8.8	5 /12	8.1 ～ 13	0 /12	10	2.8 ～ 7.5	0 /12	2.8 ～ 7.5	0 /12	0.0	4.2	3.5	4.7			<2.0×10 ⁰ ～ 7.9×10 ²	- /6	1.4×10 ²
大阪湾 大阪湾（1）	ポートアイラン ド東第6防波堤 北	614-81	C	イ	年間	全層	8 ～ 8.8	5 /12	1.8 ～ 13	1 /36	7.5	1.3 ～ 7.5	0 /36	1.9 ～ 4	0 /12	0.0	2.8	2.7	2.9			<2.0×10 ⁰ ～ 7.9×10 ²	- /6	1.4×10 ²
大阪湾 大阪湾（1）	葦合港摩耶大橋	614-69	C	イ	年間	混合：表 中層等量	8 ～ 8.9	4 /12	7.2 ～ 13	0 /12	9.5	2.5 ～ 7.5	0 /12	2.5 ～ 7.5	0 /12	0.0	4	3.7	4.2	<0.5 ～ <0.5	- /2	<2.0×10 ⁰ ～ 2.4×10 ²	- /6	6.4×10 ¹
大阪湾 大阪湾（1）	葦合港摩耶大橋	614-69	C	イ	年間	全層	8 ～ 8.9	4 /12	7.2 ～ 13	0 /12	9.5	2.5 ～ 7.5	0 /12	2.5 ～ 7.5	0 /12	0.0	4	3.7	4.2	<0.5 ～ <0.5	- /2	<2.0×10 ⁰ ～ 2.4×10 ²	- /6	6.4×10 ¹

第7-26表 海域のCOD等の状況[大阪湾海域]（平成20年度）

水系名 水域名	地点名	地点統一 番号	類型	達成 期間	調査 区分	採取 水深	p H		D O			C O D								油分等		大腸菌群数			
							最小 ～最大	m/n	最小 ～最大	m/n	平均	最小 ～最大	m/n	日間平均値							最小 ～最大	m/n	最小 ～最大	m/n	平均
														最小～最大	x/y	%	平均	中央値	75%値						
大阪湾 大阪湾（1）	神戸港東神戸大橋	614-70	C	イ	年間	混合：表 中層等量	8 ～ 8.9	4 /12	6.6 ～ 12	0 /12	8.8	2.3 ～ 8	0 /12	2.3 ～ 8	0 /12	0.0	4	3.4	4.8			2.0×10 ⁰ ～ 4.9×10 ²	- /6	1.0×10 ²	
大阪湾 大阪湾（1）	神戸港東神戸大橋	614-70	C	イ	年間	全層	8 ～ 8.9	4 /12	6.6 ～ 12	0 /12	8.8	2.3 ～ 8	0 /12	2.3 ～ 8	0 /12	0.0	4	3.4	4.8			2.0×10 ⁰ ～ 4.9×10 ²	- /6	1.0×10 ²	
大阪湾 大阪湾（1）	神戸港中央	614-82	C	イ	年間	中層：6.0 m			6.3 ～ 9.9	0 /12	7.7	1.3 ～ 5.6	0 /12	1.3 ～ 5.6	0 /12	0.0	2.7	2.4	2.7						
大阪湾 大阪湾（1）	神戸港中央	614-82	C	イ	年間	底層：低 1.0m			3.9 ～ 9.4	0 /12	6.8	1.7 ～ 2.7	0 /12	1.7 ～ 2.7	0 /12	0.0	2.1	2.1	2.2						
大阪湾 大阪湾（1）	神戸港中央	614-82	C	イ	年間	混合：表 中層等量	8 ～ 8.8	6 /12	6.4 ～ 11	0 /12	8.9	2 ～ 7.3	0 /12	2 ～ 7.3	0 /12	0.0	3.7	3	4.7			5.0×10 ⁰ ～ 4.9×10 ¹	- /6	1.7×10 ¹	
大阪湾 大阪湾（1）	神戸港中央	614-82	C	イ	年間	全層	8 ～ 8.8	6 /12	3.9 ～ 11	0 /36	7.8	1.3 ～ 7.3	0 /36	1.7 ～ 5.1	0 /12	0.0	2.8	2.6	3.1			5.0×10 ⁰ ～ 4.9×10 ¹	- /6	1.7×10 ¹	
大阪湾 大阪湾（2）	神戸市東部沖2	615-01	B	ロ	年間	表層													ND ～ ND	- /3					
大阪湾 大阪湾（2）	神戸市東部沖2	615-01	B	ロ	年間	底層：低 1.0m			1.6 ～ 9.1	4 /12	6														
大阪湾 大阪湾（2）	神戸市東部沖2	615-01	B	ロ	年間	混合：表 中層等量	8 ～ 8.8	5 /12	8.6 ～ 14	0 /12	10	2 ～ 7	6 /12	2 ～ 7	6 /12	50.0	3.5	3.1	3.8						
大阪湾 大阪湾（2）	神戸市東部沖2	615-01	B	ロ	年間	全層	8 ～ 8.8	5 /12	1.6 ～ 14	4 /24	8.2	2 ～ 7	6 /12	2 ～ 7	6 /12	50.0	3.5	3.1	3.8	ND ～ ND	- /3				
大阪湾 大阪湾（2）	第4工区南沖合（2）	615-57	B	ロ	年間	中層：6.0 m			5.1 ～ 10	0 /12	7.8	1.3 ～ 2.8	0 /12	1.3 ～ 2.8	0 /12	0.0	2.1	2	2.4						
大阪湾 大阪湾（2）	第4工区南沖合（2）	615-57	B	ロ	年間	底層：低 1.0m			0.8 ～ 8.7	5 /12	5.6	1.1 ～ 2	0 /12	1.1 ～ 2	0 /12	0.0	1.6	1.5	1.7						
大阪湾 大阪湾（2）	第4工区南沖合（2）	615-57	B	ロ	年間	混合：表 中層等量	8 ～ 8.8	5 /12	7.6 ～ 13	0 /12	10	2.7 ～ 7.5	9 /12	2.7 ～ 7.5	9 /12	75.0	4.5	4.1	5.5			<2.0×10 ⁰ ～ >2.4×10 ⁵	- /6	>4.0×10 ⁴	
大阪湾 大阪湾（2）	第4工区南沖合（2）	615-57	B	ロ	年間	全層	8 ～ 8.8	5 /12	0.8 ～ 13	5 /36	7.8	1.1 ～ 7.5	9 /36	1.8 ～ 4.1	3 /12	25.0	2.7	2.7	2.9			<2.0×10 ⁰ ～ >2.4×10 ⁵	- /6	>4.0×10 ⁴	
大阪湾 大阪湾（2）	ポートアイランド南沖合（1）	615-59	B	ロ	年間	中層：6.0 m			6.9 ～ 10	0 /12	8.6	1.3 ～ 3.2	1 /12	1.3 ～ 3.2	1 /12	8.3	2.3	2.3	2.5						
大阪湾 大阪湾（2）	ポートアイランド南沖合（1）	615-59	B	ロ	年間	底層：低 1.0m			2.7 ～ 9.6	4 /12	6.6	1.2 ～ 2	0 /12	1.2 ～ 2	0 /12	0.0	1.6	1.7	1.8						
大阪湾 大阪湾（2）	ポートアイランド南沖合（1）	615-59	B	ロ	年間	混合：表 中層等量	8.1 ～ 8.9	5 /12	7.9 ～ 13	0 /12	9.9	2.1 ～ 7.4	8 /12	2.1 ～ 7.4	8 /12	66.7	4	3.4	4.3			<2.0×10 ⁰ ～ 3.3×10 ²	- /6	5.8×10 ¹	

第7-26表 海域のCOD等の状況[大阪湾海域]（平成20年度）

水系名 水域名	地点名	地点統一 番号	類型	達成 期間	調査 区分	採取 水深	p H		D O			C O D								油分等		大腸菌群数			
							最小 ～最大	m/n	最小 ～最大	m/n	平均	最小 ～最大	m/n	日間平均値							最小 ～最大	m/n	最小 ～最大	m/n	平均
														最小～最大	x/y	%	平均	中央値	75%値						
大阪湾 大阪湾（2）	ポートアイランド南沖合（1）	615-59	B	□	年間	全層	8.1 ～ 8.9	5 /12	2.7 ～ 13	4 /36	8.4	1.2 ～ 7.4	9 /36	1.5 ～ 4	3 /12	25.0	2.6	2.6	2.9			<2.0×10 ⁰ ～ 3.3×10 ²	- /6	5.8×10 ¹	
大阪湾 大阪湾（2）	六甲アイランド南観測塔	615-58	B	□	年間	中層：6.0 m		/	5.6 ～ 10	0 /12	8.3	1.5 ～ 3.1	1 /12	1.5 ～ 3.1	1 /12	8.3	2.2	2.2	2.3						
大阪湾 大阪湾（2）	六甲アイランド南観測塔	615-58	B	□	年間	底層：低 1.0m		/	1.4 ～ 8.9	4 /12	5.6	1.1 ～ 2	0 /12	1.1 ～ 2	0 /12	0.0	1.6	1.7	1.7						
大阪湾 大阪湾（2）	六甲アイランド南観測塔	615-58	B	□	年間	混合：表 中層等量	8.1 ～ 8.8	5 /12	7.9 ～ 13	0 /12	10	2 ～ 7.7	9 /12	2 ～ 7.7	9 /12	75.0	4.2	3.5	5.4			<2.0×10 ⁰ ～ 9.2×10 ⁴	- /6	1.6×10 ⁴	
大阪湾 大阪湾（2）	六甲アイランド南観測塔	615-58	B	□	年間	全層	8.1 ～ 8.8	5 /12	1.4 ～ 13	4 /36	8	1.1 ～ 7.7	10 /36	1.6 ～ 4.3	3 /12	25.0	2.7	2.4	3			<2.0×10 ⁰ ～ 9.2×10 ⁴	- /6	1.6×10 ⁴	
大阪湾 大阪湾（2）	六甲アイランド南沖合（2）	615-60	B	□	年間	中層：6.0 m		/	6.8 ～ 10	0 /12	8.6	1.3 ～ 3.9	1 /12	1.3 ～ 3.9	1 /12	8.3	2.3	2.3	2.4						
大阪湾 大阪湾（2）	六甲アイランド南沖合（2）	615-60	B	□	年間	底層：低 1.0m		/	2.1 ～ 9.6	2 /12	6.6	1.2 ～ 2.1	0 /12	1.2 ～ 2.1	0 /12	0.0	1.5	1.5	1.6						
大阪湾 大阪湾（2）	六甲アイランド南沖合（2）	615-60	B	□	年間	混合：表 中層等量	8.1 ～ 8.7	6 /12	7.9 ～ 12	0 /12	9.9	2.2 ～ 7	7 /12	2.2 ～ 7	7 /12	58.3	3.9	3.4	4.7	ND ～ ND	- /2	<2.0×10 ⁰ ～ 3.1×10 ³	- /6	6.0×10 ²	
大阪湾 大阪湾（2）	六甲アイランド南沖合（2）	615-60	B	□	年間	全層	8.1 ～ 8.7	6 /12	2.1 ～ 12	2 /36	8.4	1.2 ～ 7	8 /36	1.6 ～ 4.3	2 /12	16.7	2.6	2.4	2.9	ND ～ ND	- /2	<2.0×10 ⁰ ～ 3.1×10 ³	- /6	6.0×10 ²	
大阪湾 大阪湾（2）	西宮市沖2	615-02	B	□	年間	表層		/		/			/		/					ND ～ ND	- /3		/		
大阪湾 大阪湾（2）	西宮市沖2	615-02	B	□	年間	底層：低 1.0m		/	1.3 ～ 8.8	5 /12	5.3		/		/							/	/		
大阪湾 大阪湾（2）	西宮市沖2	615-02	B	□	年間	混合：表 中層等量	8 ～ 8.6	5 /12	8.3 ～ 12	0 /12	9.8	2.1 ～ 6.4	7 /12	2.1 ～ 6.4	7 /12	58.3	3.6	3.3	4				/		
大阪湾 大阪湾（2）	西宮市沖2	615-02	B	□	年間	全層	8 ～ 8.6	5 /12	1.3 ～ 12	5 /24	7.6	2.1 ～ 6.4	7 /12	2.1 ～ 6.4	7 /12	58.3	3.6	3.3	4	ND ～ ND	- /3		/		
大阪湾 大阪湾（2）	第1防波堤南沖合	615-55	B	□	年間	中層：6.0 m		/	6.8 ～ 10	0 /12	8.7	1.5 ～ 4	2 /12	1.5 ～ 4	2 /12	16.7	2.4	2.2	2.4				/		
大阪湾 大阪湾（2）	第1防波堤南沖合	615-55	B	□	年間	底層：低 1.0m		/	3.4 ～ 10	1 /12	7.2	1.2 ～ 2.1	0 /12	1.2 ～ 2.1	0 /12	0.0	1.7	1.7	1.9				/		
大阪湾 大阪湾（2）	第1防波堤南沖合	615-55	B	□	年間	混合：表 中層等量	8.1 ～ 8.7	5 /12	7.8 ～ 12	0 /12	9.6	1.9 ～ 6.5	8 /12	1.9 ～ 6.5	8 /12	66.7	3.6	3.2	4.2			<2.0×10 ⁰ ～ 1.4×10 ¹	- /6	5.0×10 ⁰	
大阪湾 大阪湾（2）	第1防波堤南沖合	615-55	B	□	年間	全層	8.1 ～ 8.7	5 /12	3.4 ～ 12	1 /36	8.5	1.2 ～ 6.5	10 /36	1.5 ～ 3.9	3 /12	25.0	2.6	2.4	2.8			<2.0×10 ⁰ ～ 1.4×10 ¹	- /6	5.0×10 ⁰	

第7-26表 海域のCOD等の状況[大阪湾海域]（平成20年度）

水系名 水域名	地点名	地点統一 番号	類型	達成 期間	調査 区分	採取 水深	p H		D O			C O D								油分等		大腸菌群数		
							最小 ～最大	m/n	最小 ～最大	m/n	平均	最小 ～最大	m/n	日間平均値						最小 ～最大	m/n	最小 ～最大	m/n	平均
														最小～最大	x/y	%	平均	中央値	75%値					
大阪湾 大阪湾（2）	荻藻島南沖合	615-56	B	□	年間	中層：6.0 m		/	6.6 ～ 10	0 /12	8.6	1.2 ～ 3.9	2 /12	1.2 ～ 3.9	2 /12	16.7	2.3	2.2	2.4		/		/	
大阪湾 大阪湾（2）	荻藻島南沖合	615-56	B	□	年間	底層：低 1.0m		/	5.3 ～ 9.6	0 /12	7.7	1.1 ～ 2	0 /12	1.1 ～ 2	0 /12	0.0	1.6	1.7	1.7		/		/	
大阪湾 大阪湾（2）	荻藻島南沖合	615-56	B	□	年間	混合：表 中層等量	8.1 ～ 8.8	4 /12	7.6 ～ 11	0 /12	9.3	2 ～ 6.8	6 /12	2 ～ 6.8	6 /12	50.0	3.4	2.9	4.4		/	<2.0×10 ⁰ ～ 1.3×10 ²	- /6	2.4×10 ⁻¹
大阪湾 大阪湾（2）	荻藻島南沖合	615-56	B	□	年間	全層	8.1 ～ 8.8	4 /12	5.3 ～ 11	0 /36	8.5	1.1 ～ 6.8	8 /36	1.7 ～ 3.9	2 /12	16.7	2.4	2.2	2.9		/	<2.0×10 ⁰ ～ 1.3×10 ²	- /6	2.4×10 ⁻¹
大阪湾 大阪湾（2）	荻藻南神戸燈台 南	615-52	B	□	年間	混合：表 中層等量	8.1 ～ 8.8	5 /12	7.6 ～ 11	0 /12	9	1.7 ～ 7	5 /12	1.7 ～ 7	5 /12	41.7	3.5	2.8	4.3	ND ～ ND	- /2	<2.0×10 ⁰ ～ 3.3×10 ²	- /6	5.7×10 ⁻¹
大阪湾 大阪湾（2）	荻藻南神戸燈台 南	615-52	B	□	年間	全層	8.1 ～ 8.8	5 /12	7.6 ～ 11	0 /12	9	1.7 ～ 7	5 /12	1.7 ～ 7	5 /12	41.7	3.5	2.8	4.3	ND ～ ND	- /2	<2.0×10 ⁰ ～ 3.3×10 ²	- /6	5.7×10 ⁻¹
大阪湾 大阪湾（3）	神戸市東部沖3	616-01	A	ハ	年間	表層		/		/			/		/					ND ～ ND	- /3	<2.0×10 ⁰ ～ 6.0×10 ⁰	0 /3	3.3×10 ⁰
大阪湾 大阪湾（3）	神戸市東部沖3	616-01	A	ハ	年間	底層：低 1.0m		/	3.3 ～ 9.4	6 /12	7		/		/						/		/	
大阪湾 大阪湾（3）	神戸市東部沖3	616-01	A	ハ	年間	混合：表 中層等量	8.1 ～ 8.6	5 /12	7.6 ～ 14	0 /12	10	2 ～ 6	11 /12	2 ～ 6	11 /12	91.7	3.2	2.7	3.7		/		/	
大阪湾 大阪湾（3）	神戸市東部沖3	616-01	A	ハ	年間	全層	8.1 ～ 8.6	5 /12	3.3 ～ 14	6 /24	8.5	2 ～ 6	11 /12	2 ～ 6	11 /12	91.7	3.2	2.7	3.7	ND ～ ND	- /3	<2.0×10 ⁰ ～ 6.0×10 ⁰	0 /3	3.3×10 ⁰
大阪湾 大阪湾（4）	神戸市中央部沖	617-01	A	□	年間	表層		/		/			/		/					ND ～ ND	- /3	<2.0×10 ⁰ ～ 4.0×10 ⁰	0 /3	2.7×10 ⁰
大阪湾 大阪湾（4）	神戸市中央部沖	617-01	A	□	年間	底層：低 1.0m		/	6.2 ～ 9.4	6 /12	7.6		/		/						/		/	
大阪湾 大阪湾（4）	神戸市中央部沖	617-01	A	□	年間	混合：表 中層等量	8 ～ 8.6	3 /12	7.6 ～ 12	0 /12	10	1.9 ～ 6	9 /12	1.9 ～ 6	9 /12	75.0	3	2.8	3.2		/		/	
大阪湾 大阪湾（4）	神戸市中央部沖	617-01	A	□	年間	全層	8 ～ 8.6	3 /12	6.2 ～ 12	6 /24	8.8	1.9 ～ 6	9 /12	1.9 ～ 6	9 /12	75.0	3	2.8	3.2	ND ～ ND	- /3	<2.0×10 ⁰ ～ 4.0×10 ⁰	0 /3	2.7×10 ⁰
大阪湾 大阪湾（4）	神戸市東部沖4	617-02	A	□	年間	表層		/		/			/		/					ND ～ ND	- /3	<2.0×10 ⁰ ～ <2.0×10 ⁰	0 /3	<2.0×10 ⁰
大阪湾 大阪湾（4）	神戸市東部沖4	617-02	A	□	年間	底層：低 1.0m		/	5.8 ～ 9.4	6 /12	7.6		/		/						/		/	

第7-26表 海域のCOD等の状況[大阪湾海域]（平成20年度）

水系名 水域名	地点名	地点統一 番号	類型	達成 期間	調査 区分	採取 水深	p H		D O			C O D								油分等		大腸菌群数		
							最小 ～最大	m/n	最小 ～最大	m/n	平均	最小 ～最大	m/n	日間平均値				最小 ～最大	m/n	最小 ～最大	m/n	平均		
														最小～最大	x/y	%	平均						中央値	75%値
大阪湾 大阪湾（4）	神戸市東部沖 4	617-02	A	□	年間	混合：表 中層等量	8.1 ～ 8.4	3 /12	7.4 ～ 11	1 /12	9.2	1.6 ～ 4.5	7 /12	1.6 ～ 4.5	7 /12	58.3	2.6	2.8	2.9					
大阪湾 大阪湾（4）	神戸市東部沖 4	617-02	A	□	年間	全層	8.1 ～ 8.4	3 /12	5.8 ～ 11	7 /24	8.5	1.6 ～ 4.5	7 /12	1.6 ～ 4.5	7 /12	58.3	2.6	2.8	2.9	ND ～	- ND	<2.0×10 ⁰ ～ <2.0×10 ⁰	0 /3	<2.0×10 ⁰
大阪湾 大阪湾（4）	ポートアイランド南沖合（3）	617-54	A	□	年間	中層：6.0 m			7.4 ～ 10	1 /12	8.6	1.5 ～ 3.6	6 /12	1.5 ～ 3.6	6 /12	50.0	2.2	2.1	2.3					
大阪湾 大阪湾（4）	ポートアイランド南沖合（3）	617-54	A	□	年間	底層：低 1.0m			6.2 ～ 9.7	5 /12	7.7	1.2 ～ 1.8	0 /12	1.2 ～ 1.8	0 /12	0.0	1.5	1.5	1.6					
大阪湾 大阪湾（4）	ポートアイランド南沖合（3）	617-54	A	□	年間	混合：表 中層等量	8 ～ 8.7	4 /12	7.7 ～ 12	0 /12	9.5	1.7 ～ 6.4	11 /12	1.7 ～ 6.4	11 /12	91.7	3.3	2.7	4.2	ND ～	- ND	<2.0×10 ⁰ ～ 1.1×10 ⁻¹	0 /6	4.0×10 ⁰
大阪湾 大阪湾（4）	ポートアイランド南沖合（3）	617-54	A	□	年間	全層	8 ～ 8.7	4 /12	6.2 ～ 12	6 /36	8.6	1.2 ～ 6.4	17 /36	1.5 ～ 3.4	7 /12	58.3	2.3	2.1	2.7	ND ～	- ND	<2.0×10 ⁰ ～ 1.1×10 ⁻¹	0 /6	4.0×10 ⁰
大阪湾 大阪湾（4）	須磨港西防波堤	617-51	A	□	年間	混合：表 中層等量	8.1 ～ 8.8	3 /12	7 ～ 11	3 /12	8.9	1.7 ～ 6.6	9 /12	1.7 ～ 6.6	9 /12	75.0	3.1	2.7	3.5	ND ～	- ND	<2.0×10 ⁰ ～ 2.1×10 ⁻¹	0 /6	7.7×10 ⁰
大阪湾 大阪湾（4）	須磨港西防波堤	617-51	A	□	年間	全層	8.1 ～ 8.8	3 /12	7 ～ 11	3 /12	8.9	1.7 ～ 6.6	9 /12	1.7 ～ 6.6	9 /12	75.0	3.1	2.7	3.5	ND ～	- ND	<2.0×10 ⁰ ～ 2.1×10 ⁻¹	0 /6	7.7×10 ⁰
大阪湾 大阪湾（4）	J R 須磨駅前	617-52	A	□	年間	混合：表 中層等量	8.1 ～ 8.7	3 /12	6.2 ～ 10	3 /12	8.6	1.6 ～ 5.8	7 /12	1.6 ～ 5.8	7 /12	58.3	2.8	2.3	3.2	ND ～	- ND	<2.0×10 ⁰ ～ 1.7×10 ⁻²	0 /6	3.1×10 ⁻¹
大阪湾 大阪湾（4）	J R 須磨駅前	617-52	A	□	年間	全層	8.1 ～ 8.7	3 /12	6.2 ～ 10	3 /12	8.6	1.6 ～ 5.8	7 /12	1.6 ～ 5.8	7 /12	58.3	2.8	2.3	3.2	ND ～	- ND	<2.0×10 ⁰ ～ 1.7×10 ⁻²	0 /6	3.1×10 ⁻¹
大阪湾 大阪湾（4）	（神戸市）海釣り公園	617-53	A	□	年間	混合：表 中層等量	8.1 ～ 8.7	4 /12	6.5 ～ 12	2 /12	9.1	1.2 ～ 6.1	7 /12	1.2 ～ 6.1	7 /12	58.3	2.9	2.5	3.9	ND ～	- ND	<2.0×10 ⁰ ～ 5.0×10 ⁰	0 /6	2.8×10 ⁰
大阪湾 大阪湾（4）	（神戸市）海釣り公園	617-53	A	□	年間	全層	8.1 ～ 8.7	4 /12	6.5 ～ 12	2 /12	9.1	1.2 ～ 6.1	7 /12	1.2 ～ 6.1	7 /12	58.3	2.9	2.5	3.9	ND ～	- ND	<2.0×10 ⁰ ～ 5.0×10 ⁰	0 /6	2.8×10 ⁰
大阪湾 大阪湾（5）	神戸市西部沖 1	618-01	A	イ	年間	表層													ND ～	- ND	<2.0×10 ⁰ ～ 2.0×10 ⁰	0 /3	2.0×10 ⁰	
大阪湾 大阪湾（5）	神戸市西部沖 1	618-01	A	イ	年間	底層：低 1.0m			6.2 ～ 9.6	5 /12	7.8													
大阪湾 大阪湾（5）	神戸市西部沖 1	618-01	A	イ	年間	混合：表 中層等量	8 ～ 8.2	0 /12	6.6 ～ 9.9	4 /12	8.1	1.6 ～ 2.2	2 /12	1.6 ～ 2.2	2 /12	16.7	1.9	1.9	2					
大阪湾 大阪湾（5）	神戸市西部沖 1	618-01	A	イ	年間	全層	8 ～ 8.2	0 /12	6.2 ～ 9.9	9 /24	8	1.6 ～ 2.2	2 /12	1.6 ～ 2.2	2 /12	16.7	1.9	1.9	2	ND ～	- ND	<2.0×10 ⁰ ～ 2.0×10 ⁰	0 /3	2.0×10 ⁰
大阪湾 大阪湾（5）	神戸市西部沖 2	618-02	A	イ	年間	表層													ND ～	- ND	<2.0×10 ⁰ ～ <2.0×10 ⁰	0 /3	<2.0×10 ⁰	

第7-26表 海域のCOD等の状況【大阪湾海域】（平成20年度）

水系名 水域名	地点名	地点統一 番号	類型	達成 期間	調査 区分	採取 水深	p H		D O			C O D								油分等		大腸菌群数			
							最小 ～最大	m/n	最小 ～最大	m/n	平均	最小 ～最大	m/n	日間平均値							最小 ～最大	m/n	最小 ～最大	m/n	平均
														最小～最大	x/y	%	平均	中央値	75%値						
大阪湾 大阪湾（5）	神戸市西部沖 2	618-02	A	イ	年間	底層：低 1.0m		/	6.3 ～ 9.5	6 /12	7.8		/		/						/		/		
大阪湾 大阪湾（5）	神戸市西部沖 2	618-02	A	イ	年間	混合：表 中層等量	8.1 ～ 8.2	0 /12	6.3 ～ 10	4 /12	8	1.3 ～ 2.6	1 /12	1.3 ～ 2.6	1 /12	8.3	1.8	1.7	1.9		/		/		
大阪湾 大阪湾（5）	神戸市西部沖 2	618-02	A	イ	年間	全層	8.1 ～ 8.2	0 /12	6.3 ～ 10	10 /24	7.9	1.3 ～ 2.6	1 /12	1.3 ～ 2.6	1 /12	8.3	1.8	1.7	1.9	ND ～ ND	- /5	<2.0×10 ⁰ ～ <2.0×10 ⁰	0 /3	<2.0×10 ⁰	
大阪湾 大阪湾（5）	淡路島東部沖	618-55	A	イ	年間	底層：低 1.0m		/	6.2 ～ 9.9	6 /12	7.7		/		/						/		/		
大阪湾 大阪湾（5）	淡路島東部沖	618-55	A	イ	年間	混合：表 中層等量	8 ～ 8.3	0 /12	7.2 ～ 9.9	3 /12	8.4	1.3 ～ 2.5	1 /12	1.3 ～ 2.5	1 /12	8.3	1.8	1.9	1.9		/		/		
大阪湾 大阪湾（5）	淡路島東部沖	618-55	A	イ	年間	全層	8 ～ 8.3	0 /12	6.2 ～ 9.9	9 /24	8	1.3 ～ 2.5	1 /12	1.3 ～ 2.5	1 /12	8.3	1.8	1.9	1.9		/		/		
大阪湾 大阪湾（5）	垂水海域沖合	618-54	A	イ	年間	中層：6.0 m		/	6.4 ～ 10	4 /12	8.1	1.1 ～ 2.4	3 /12	1.1 ～ 2.4	3 /12	25.0	1.7	1.5	2		/		/		
大阪湾 大阪湾（5）	垂水海域沖合	618-54	A	イ	年間	底層：低 1.0m		/	6.2 ～ 9.8	6 /12	7.9	0.9 ～ 2.8	1 /12	0.9 ～ 2.8	1 /12	8.3	1.5	1.5	1.5		/		/		
大阪湾 大阪湾（5）	垂水海域沖合	618-54	A	イ	年間	混合：表 中層等量	8.1 ～ 8.4	1 /12	6.7 ～ 10	3 /12	8.5	1.4 ～ 3.4	5 /12	1.4 ～ 3.4	5 /12	41.7	2.2	1.9	2.8	ND ～ ND	- /2	<2.0×10 ⁰ ～ 1.3×10 ¹	0 /6	4.2×10 ⁰	
大阪湾 大阪湾（5）	垂水海域沖合	618-54	A	イ	年間	全層	8.1 ～ 8.4	1 /12	6.2 ～ 10	13 /36	8.2	0.9 ～ 3.4	9 /36	1.2 ～ 2.5	4 /12	33.3	1.8	1.8	2.2	ND ～ ND	- /2	<2.0×10 ⁰ ～ 1.3×10 ¹	0 /6	4.2×10 ⁰	
大阪湾 大阪湾（5）	垂水漁港	618-52	A	イ	年間	混合：表 中層等量	8 ～ 8.8	3 /12	6.2 ～ 11	2 /12	8.7	1.4 ～ 6.9	5 /12	1.4 ～ 6.9	5 /12	41.7	2.7	2	3.5	ND ～ ND	- /2	<2.0×10 ⁰ ～ 7.9×10 ¹	0 /6	1.9×10 ¹	
大阪湾 大阪湾（5）	垂水漁港	618-52	A	イ	年間	全層	8 ～ 8.8	3 /12	6.2 ～ 11	2 /12	8.7	1.4 ～ 6.9	5 /12	1.4 ～ 6.9	5 /12	41.7	2.7	2	3.5	ND ～ ND	- /2	<2.0×10 ⁰ ～ 7.9×10 ¹	0 /6	1.9×10 ¹	
大阪湾 大阪湾（5）	舞子漁港	618-53	A	イ	年間	混合：表 中層等量	8.1 ～ 8.2	0 /12	6.3 ～ 9.8	5 /12	8	1.2 ～ 2	0 /12	1.2 ～ 2	0 /12	0.0	1.7	1.7	1.8	ND ～ ND	- /2	<2.0×10 ⁰ ～ 3.3×10 ²	0 /6	8.1×10 ¹	
大阪湾 大阪湾（5）	舞子漁港	618-53	A	イ	年間	全層	8.1 ～ 8.2	0 /12	6.3 ～ 9.8	5 /12	8	1.2 ～ 2	0 /12	1.2 ～ 2	0 /12	0.0	1.7	1.7	1.8	ND ～ ND	- /2	<2.0×10 ⁰ ～ 3.3×10 ²	0 /6	8.1×10 ¹	
大阪湾 洲本港（1）	洲本内港内	619-01	C	イ	年間	底層：低 1.0m		/	6.6 ～ 9.6	0 /6	7.9		/		/						/		/		
大阪湾 洲本港（1）	洲本内港内	619-01	C	イ	年間	混合：表 中層等量	8.1 ～ 8.2	0 /6	6.3 ～ 9.4	0 /6	7.8	1.3 ～ 2.4	0 /6	1.3 ～ 2.4	0 /6	0.0	2	2	2.2		/		/		
大阪湾 洲本港（1）	洲本内港内	619-01	C	イ	年間	全層	8.1 ～ 8.2	0 /6	6.3 ～ 9.6	0 /12	7.9	1.3 ～ 2.4	0 /6	1.3 ～ 2.4	0 /6	0.0	2	2	2.2		/		/		
大阪湾	洲本外港内	620-01	R	イ	年間	底層：低		/	6	0	7.8		/		/						/		/		

第7-26表 海域のCOD等の状況[大阪湾海域]（平成20年度）

水系名 水域名	地点名	地点統一 番号	類型	達成 期間	調査 区分	採取 水深	p H		D O			C O D							油分等		大腸菌群数			
							最小 ～最大	m/n	最小 ～最大	m/n	平均	最小 ～最大	m/n	日間平均値				最小 ～最大	m/n	最小 ～最大	m/n	平均		
														最小～最大	x/y	%	平均						中央値	75%値
洲本港（2）	洲本外港内	620-01	B	年間	年間	1.0m		/	6.5 ～ 9.6	0 / 12	8	1.2 ～ 2.7	0 / 12	1.2 ～ 2.7	0 / 12	0.0	1.8	1.7	1.8		/		/	
大阪湾 洲本港（2）	洲本外港内	620-01	B	年間	年間	混合：表 中層等量	8.1 ～ 8.2	0 / 12	6.5 ～ 9.8	0 / 12	8	1.2 ～ 2.7	0 / 12	1.2 ～ 2.7	0 / 12	0.0	1.8	1.7	1.8		/		/	
大阪湾 洲本港（2）	洲本外港内	620-01	B	年間	年間	全層	8.1 ～ 8.2	0 / 12	6.5 ～ 9.8	0 / 24	8	1.2 ～ 2.7	0 / 12	1.2 ～ 2.7	0 / 12	0.0	1.8	1.7	1.8		/		/	
大阪湾 津名港	津名港内	621-01	C	年間	年間	底層：低 1.0m		/	4.9 ～ 9.5	0 / 6	7.3		/		/						/		/	
大阪湾 津名港	津名港内	621-01	C	年間	年間	混合：表 中層等量	8.1 ～ 8.3	0 / 6	6.4 ～ 9.5	0 / 6	8.1	1.5 ～ 3.4	0 / 6	1.5 ～ 3.4	0 / 6	0.0	2.1	1.9	2.4		/		/	
大阪湾 津名港	津名港内	621-01	C	年間	年間	全層	8.1 ～ 8.3	0 / 6	4.9 ～ 9.5	0 / 12	7.7	1.5 ～ 3.4	0 / 6	1.5 ～ 3.4	0 / 6	0.0	2.1	1.9	2.4		/		/	
大阪湾 兵庫運河	材木橋	622-01	C	年間	年間	表層	7.8 ～ 8.5	2 / 12	4.5 ～ 10	0 / 12	7.6	2.3 ～ 5.7	0 / 12	2.3 ～ 5.7	0 / 12	0.0	4	3.8	5	<0.5 ～ <0.5	- / 2	1.1×10 ¹ ～ 7.0×10 ²	- / 6	1.6×10 ²
大阪湾 兵庫運河	材木橋	622-01	C	年間	年間	全層	7.8 ～ 8.5	2 / 12	4.5 ～ 10	0 / 12	7.6	2.3 ～ 5.7	0 / 12	2.3 ～ 5.7	0 / 12	0.0	4	3.8	5	<0.5 ～ <0.5	- / 2	1.1×10 ¹ ～ 7.0×10 ²	- / 6	1.6×10 ²

【備考】 m:環境基準値を超える検体数
平均:日間平均値の年平均値

n:総検体数
中央値、75%値:日間平均値の年間の中央値及び75%値

x:環境基準に適合しない日数

y:総測定日数