

第7-26表 海域のCOD等の状況〔播磨灘海域〕（平成19年度）

水系名 水域名	地点名	地点統一 番号	類型	達成 期間	調査 区分	採取 水深	p H		D O		C O D								油分等		大腸菌群数				
							最小 ～最大	m/n	最小 ～最大	m/n	平均	最小 ～最大	m/n	日間平均値							最小 ～最大	m/n	最小 ～最大	m/n	平均
														最小～最大	x/y	%	平均	中央値	75%値						
播磨灘 播磨海域（1）	明石港内	601-01	C	イ	年間	底層：低 1.0m			6.6 ～ 9.9	0 6	8.1														
播磨灘 播磨海域（1）	明石港内	601-01	C	イ	年間	混合：表 中層等量	8.1 ～ 8.2	0 6	6.5 ～ 10	0 6	8.4	1.2 ～ 1.9	0 6	1.2 ～ 1.9	0 6	0.0	1.7	1.8	1.9						
播磨灘 播磨海域（1）	明石港内	601-01	C	イ	年間	全層	8.1 ～ 8.2	0 6	6.5 ～ 10	0 12	8.3	1.2 ～ 1.9	0 6	1.2 ～ 1.9	0 6	0.0	1.7	1.8	1.9						
播磨灘 播磨海域（2）	別府港内	602-01	C	イ	年間	底層：低 1.0m			5.1 ～ 9.1	0 6	7.4														
播磨灘 播磨海域（2）	別府港内	602-01	C	イ	年間	混合：表 中層等量	8.1 ～ 8.2	0 6	6.8 ～ 10	0 6	8.3	1.9 ～ 3.8	0 6	1.9 ～ 3.8	0 6	0.0	2.7	2.5	3.2						
播磨灘 播磨海域（2）	別府港内	602-01	C	イ	年間	全層	8.1 ～ 8.2	0 6	5.1 ～ 10	0 12	7.8	1.9 ～ 3.8	0 6	1.9 ～ 3.8	0 6	0.0	2.7	2.5	3.2						
播磨灘 播磨海域（3）	高砂本港内	603-01	C	㍑	年間	底層：低 1.0m			5 ～ 10	0 6	7.9														
播磨灘 播磨海域（3）	高砂本港内	603-01	C	㍑	年間	混合：表 中層等量	8 ～ 8.2	0 6	6.4 ～ 10	0 6	8.3	1.8 ～ 3.2	0 6	1.8 ～ 3.2	0 6	0.0	2.5	2.5	3						
播磨灘 播磨海域（3）	高砂本港内	603-01	C	㍑	年間	全層	8 ～ 8.2	0 6	5 ～ 10	0 12	8.1	1.8 ～ 3.2	0 6	1.8 ～ 3.2	0 6	0.0	2.5	2.5	3						
播磨灘 播磨海域（4）	高砂西港港口先	604-01	C	㍑	年間	底層：低 1.0m			4.7 ～ 10	0 6	7.8														
播磨灘 播磨海域（4）	高砂西港港口先	604-01	C	㍑	年間	混合：表 中層等量	8.1 ～ 8.2	0 6	6.9 ～ 10	0 6	8.6	1.7 ～ 3.2	0 6	1.7 ～ 3.2	0 6	0.0	2.3	2.1	2.8						
播磨灘 播磨海域（4）	高砂西港港口先	604-01	C	㍑	年間	全層	8.1 ～ 8.2	0 6	4.7 ～ 10	0 12	8.2	1.7 ～ 3.2	0 6	1.7 ～ 3.2	0 6	0.0	2.3	2.1	2.8						
播磨灘 播磨海域（5）	大塩港内	605-01	C	イ	年間	底層：低 1.0m			3.7 ～ 10	0 6	7.6														
播磨灘 播磨海域（5）	大塩港内	605-01	C	イ	年間	混合：表 中層等量	8 ～ 8.2	0 6	6.9 ～ 10	0 6	8.4	2 ～ 4.8	0 6	2 ～ 4.8	0 6	0.0	2.9	2.4	3.8						
播磨灘 播磨海域（5）	大塩港内	605-01	C	イ	年間	全層	8 ～ 8.2	0 6	3.7 ～ 10	0 12	8	2 ～ 4.8	0 6	2 ～ 4.8	0 6	0.0	2.9	2.4	3.8						
播磨灘 播磨海域（6）	東部工業港内	606-01	C	イ	年間	底層：低 1.0m			3.7 ～ 9.6	0 6	7.2														
播磨灘 播磨海域（6）	東部工業港内	606-01	C	イ	年間	混合：表 中層等量	8.1 ～ 8.2	0 6	7.6 ～ 10	0 6	9.1	1.7 ～ 4.3	0 6	1.7 ～ 4.3	0 6	0.0	2.5	2.2	3						
播磨灘 播磨海域（6）	東部工業港内	606-01	C	イ	年間	全層	8.1 ～ 8.2	0 6	3.7 ～ 10	0 12	8.1	1.7 ～ 4.3	0 6	1.7 ～ 4.3	0 6	0.0	2.5	2.2	3						

第7-26表 海域のCOD等の状況〔播磨灘海域〕（平成19年度）

水系名 水域名	地点名	地点統一 番号	類型	達成 期間	調査 区分	採取 水深	p H		D O		C O D								油分等		大腸菌群数				
							最小 ～最大	m/n	最小 ～最大	m/n	平均	最小 ～最大	m/n	日間平均値							最小 ～最大	m/n	最小 ～最大	m/n	平均
														最小～最大	x/y	%	平均	中央値	75%値						
播磨灘 播磨海域（7）	飾磨港内 1	607-01	C	イ	年間	底層：低 1.0m			4.7 ～ 9.5	0 /6	7.5														
播磨灘 播磨海域（7）	飾磨港内 1	607-01	C	イ	年間	混合：表 中層等量	8 ～ 8.2	0 /6	7.8 ～ 11	0 /6	9.4	2.2 ～ 3.8	0 /6	2.2 ～ 3.8	0 /6	0.0	2.9	2.6	3.7						
播磨灘 播磨海域（7）	飾磨港内 1	607-01	C	イ	年間	全層	8 ～ 8.2	0 /6	4.7 ～ 11	0 /12	8.4	2.2 ～ 3.8	0 /6	2.2 ～ 3.8	0 /6	0.0	2.9	2.6	3.7						
播磨灘 播磨海域（7）	飾磨港内 2	607-51	C	イ	年間	混合：表 中層等量	7.9 ～ 8.3	0 /12	5.3 ～ 9.4	0 /12	7.6	2.5 ～ 5	0 /12	2.5 ～ 5	0 /12	0.0	3.5	3.5	3.9						
播磨灘 播磨海域（7）	飾磨港内 2	607-51	C	イ	年間	全層	7.9 ～ 8.3	0 /12	5.3 ～ 9.4	0 /12	7.6	2.5 ～ 5	0 /12	2.5 ～ 5	0 /12	0.0	3.5	3.5	3.9						
播磨灘 播磨海域（8）	広畑港内	608-01	C	イ	年間	底層：低 1.0m			3.5 ～ 10	0 /6	6.8														
播磨灘 播磨海域（8）	広畑港内	608-01	C	イ	年間	混合：表 中層等量	8.1 ～ 8.2	0 /6	6.6 ～ 10	0 /6	8.6	1.6 ～ 3.2	0 /6	1.6 ～ 3.2	0 /6	0.0	2.3	2.2	2.7						
播磨灘 播磨海域（8）	広畑港内	608-01	C	イ	年間	全層	8.1 ～ 8.2	0 /6	3.5 ～ 10	0 /12	7.7	1.6 ～ 3.2	0 /6	1.6 ～ 3.2	0 /6	0.0	2.3	2.2	2.7						
播磨灘 播磨海域（9）	網干港内	609-01	C	イ	年間	底層：低 1.0m			3.8 ～ 9.6	0 /6	7.3														
播磨灘 播磨海域（9）	網干港内	609-01	C	イ	年間	混合：表 中層等量	7.9 ～ 8.2	0 /6	7.2 ～ 10	0 /6	8.4	2.3 ～ 3.4	0 /6	2.3 ～ 3.4	0 /6	0.0	2.7	2.6	3.2						
播磨灘 播磨海域（9）	網干港内	609-01	C	イ	年間	全層	7.9 ～ 8.2	0 /6	3.8 ～ 10	0 /12	7.9	2.3 ～ 3.4	0 /6	2.3 ～ 3.4	0 /6	0.0	2.7	2.6	3.2						
播磨灘 播磨海域（10）	材木港内	610-01	C	イ	年間	底層：低 1.0m			3.4 ～ 9.9	0 /6	7.1														
播磨灘 播磨海域（10）	材木港内	610-01	C	イ	年間	混合：表 中層等量	8.1 ～ 8.2	0 /6	7.5 ～ 10	0 /6	8.8	1.7 ～ 3.5	0 /6	1.7 ～ 3.5	0 /6	0.0	2.5	2.2	3.2						
播磨灘 播磨海域（10）	材木港内	610-01	C	イ	年間	全層	8.1 ～ 8.2	0 /6	3.4 ～ 10	0 /12	8	1.7 ～ 3.5	0 /6	1.7 ～ 3.5	0 /6	0.0	2.5	2.2	3.2						
播磨灘 播磨海域（11）	二見港沖	611-01	B	㍑	年間	表層													ND ～ ND	- /3					
播磨灘 播磨海域（11）	二見港沖	611-01	B	㍑	年間	底層：低 1.0m			5.9 ～ 9.8	0 /12	7.9														
播磨灘 播磨海域（11）	二見港沖	611-01	B	㍑	年間	混合：表 中層等量	8.1 ～ 8.2	0 /12	6.2 ～ 10	0 /12	8	1.5 ～ 2.3	0 /12	1.5 ～ 2.3	0 /12	0.0	1.9	2	2.1						
播磨灘 播磨海域（11）	二見港沖	611-01	B	㍑	年間	全層	8.1 ～ 8.2	0 /12	5.9 ～ 10	0 /24	8	1.5 ～ 2.3	0 /12	1.5 ～ 2.3	0 /12	0.0	1.9	2	2.1	ND ～ ND	- /3				

第7-26表 海域のCOD等の状況〔播磨灘海域〕（平成19年度）

水系名 水域名	地点名	地点統一 番号	類型	達成 期間	調査 区分	採取 水深	p H		D O			C O D								油分等		大腸菌群数		
							最小 ～最大	m/n	最小 ～最大	m/n	平均	最小 ～最大	m/n	日間平均値						最小 ～最大	m/n	最小 ～最大	m/n	平均
														最小～最大	x/y	%	平均	中央値	75％値					
播磨灘 播磨海域（１１）	別府港沖	611-02	B	▽	年間	表層		/		/			/		/					ND ～	- ND	/	3	
播磨灘 播磨海域（１１）	別府港沖	611-02	B	▽	年間	底層：低 1.0m		/	6.6 ～ 9.5	0 12	8.1		/		/							/		
播磨灘 播磨海域（１１）	別府港沖	611-02	B	▽	年間	混合：表 中層等量	8.1 ～ 8.2	0 12	6.1 ～ 10	0 12	8	1.6 ～ 2.4	0 12	1.6 ～ 2.4	0 12	0.0	2	2	2.1				/	
播磨灘 播磨海域（１１）	別府港沖	611-02	B	▽	年間	全層	8.1 ～ 8.2	0 12	6.1 ～ 10	0 24	8.1	1.6 ～ 2.4	0 12	1.6 ～ 2.4	0 12	0.0	2	2	2.1	ND ～ ND	- ND	/	3	
播磨灘 播磨海域（１１）	高砂西港沖	611-03	B	▽	年間	表層		/		/			/		/					ND ～ ND	- ND	/	3	
播磨灘 播磨海域（１１）	高砂西港沖	611-03	B	▽	年間	底層：低 1.0m		/	3 ～ 10	2 12	7.4		/		/							/		
播磨灘 播磨海域（１１）	高砂西港沖	611-03	B	▽	年間	混合：表 中層等量	8.1 ～ 8.3	0 12	7.6 ～ 10	0 12	9	1.6 ～ 3.5	2 12	1.6 ～ 3.5	2 12	16.7	2.3	2	2.7				/	
播磨灘 播磨海域（１１）	高砂西港沖	611-03	B	▽	年間	全層	8.1 ～ 8.3	0 12	3 ～ 10	2 24	8.2	1.6 ～ 3.5	2 12	1.6 ～ 3.5	2 12	16.7	2.3	2	2.7	ND ～ ND	- ND	/	3	
播磨灘 播磨海域（１１）	加古川市沖１	611-70	B	▽	年間	混合：表 中層等量	7.7 ～ 8.3	1 12	4.7 ～ 7.9	3 11	6.3	1.6 ～ 3	0 12	1.6 ～ 3	0 12	0.0	2.2	2	2.6	ND ～ ND	- ND	/	2	
播磨灘 播磨海域（１１）	加古川市沖１	611-70	B	▽	年間	全層	7.7 ～ 8.3	1 12	4.7 ～ 7.9	3 11	6.3	1.6 ～ 3	0 12	1.6 ～ 3	0 12	0.0	2.2	2	2.6	ND ～ ND	- ND	/	2	
播磨灘 播磨海域（１１）	白浜沖	611-04	B	▽	年間	表層		/		/			/		/					ND ～ ND	- ND	/	3	
播磨灘 播磨海域（１１）	白浜沖	611-04	B	▽	年間	底層：低 1.0m		/	3.4 ～ 10	1 12	7.6		/		/							/		
播磨灘 播磨海域（１１）	白浜沖	611-04	B	▽	年間	混合：表 中層等量	8.1 ～ 8.3	0 12	7.3 ～ 10	0 12	9.1	1.7 ～ 4	2 12	1.7 ～ 4	2 12	16.7	2.4	2.1	2.6				/	
播磨灘 播磨海域（１１）	白浜沖	611-04	B	▽	年間	全層	8.1 ～ 8.3	0 12	3.4 ～ 10	1 24	8.4	1.7 ～ 4	2 12	1.7 ～ 4	2 12	16.7	2.4	2.1	2.6	ND ～ ND	- ND	/	3	
播磨灘 播磨海域（１１）	飾磨港沖	611-05	B	▽	年間	表層		/		/			/		/					ND ～ ND	- ND	/	3	
播磨灘 播磨海域（１１）	飾磨港沖	611-05	B	▽	年間	底層：低 1.0m		/	3.4 ～ 10	2 12	7.4		/		/							/		
播磨灘 播磨海域（１１）	飾磨港沖	611-05	B	▽	年間	混合：表 中層等量	8.1 ～ 8.3	0 12	5.9 ～ 10	0 12	8.7	1.8 ～ 3.8	2 12	1.8 ～ 3.8	2 12	16.7	2.5	2.3	2.7				/	
播磨灘 播磨海域（１１）	飾磨港沖	611-05	B	▽	年間	全層	8.1 ～ 8.3	0 12	3.4 ～ 10	2 24	8.1	1.8 ～ 3.8	2 12	1.8 ～ 3.8	2 12	16.7	2.5	2.3	2.7	ND ～ ND	- ND	/	3	

第7-26表 海域のCOD等の状況〔播磨灘海域〕（平成19年度）

水系名 水域名	地点名	地点統一 番号	類型	達成 期間	調査 区分	採取 水深	p H		D O		C O D								油分等		大腸菌群数				
							最小 ～最大	m/n	最小 ～最大	m/n	平均	最小 ～最大	m/n	日間平均値						最小 ～最大	m/n	最小 ～最大	m/n	平均	
														最小～最大	x/y	%	平均	中央値	75%値						
播磨灘 播磨海域（１１）	網干港沖	611-06	B	▮	年間	表層		/		/		/		/					ND ～	- ND	/3		/		
播磨灘 播磨海域（１１）	網干港沖	611-06	B	▮	年間	底層：低 1.0m		/	4.2 ～	2 10	7.5		/		/					/		/			
播磨灘 播磨海域（１１）	網干港沖	611-06	B	▮	年間	混合：表 中層等量	8.1 ～	1 8.4	7 12	0 10	9.1	1.8 ～	2 4.4	1.8 12	2 4.4	2 12	16.7	2.5	2.1	2.6		/	/		
播磨灘 播磨海域（１１）	網干港沖	611-06	B	▮	年間	全層	8.1 ～	1 8.4	4.2 12	2 10	8.3	1.8 ～	2 4.4	1.8 12	2 4.4	2 12	16.7	2.5	2.1	2.6	ND ～	- ND	/3		/
播磨灘 播磨海域（１１）	の形沖	611-52	B	▮	年間	混合：表 中層等量	8 ～	0 8.3	5.8 12	0 9.7	7.8	2.1 ～	6 4.8	2.1 12	6 4.8	6 12	50.0	3.2	3	3.6	ND ～	- ND	/4		/
播磨灘 播磨海域（１１）	の形沖	611-52	B	▮	年間	全層	8 ～	0 8.3	5.8 12	0 9.7	7.8	2.1 ～	6 4.8	2.1 12	6 4.8	6 12	50.0	3.2	3	3.6	ND ～	- ND	/4		/
播磨灘 播磨海域（１１）	八家沖	611-54	B	▮	年間	混合：表 中層等量	8 ～	0 8.3	5.5 12	0 9.7	7.9	1.9 ～	6 4.8	1.9 12	6 4.8	6 12	50.0	3.1	3.1	3.4	ND ～	- ND	/4		/
播磨灘 播磨海域（１１）	八家沖	611-54	B	▮	年間	全層	8 ～	0 8.3	5.5 12	0 9.7	7.9	1.9 ～	6 4.8	1.9 12	6 4.8	6 12	50.0	3.1	3.1	3.4	ND ～	- ND	/4		/
播磨灘 播磨海域（１１）	妻鹿沖	611-56	B	▮	年間	混合：表 中層等量	8 ～	0 8.3	5.6 12	0 10	8	2.3 ～	5 4.8	2.3 12	5 4.8	5 12	41.7	3.1	3	3.4	ND ～	- ND	/4		/
播磨灘 播磨海域（１１）	妻鹿沖	611-56	B	▮	年間	全層	8 ～	0 8.3	5.6 12	0 10	8	2.3 ～	5 4.8	2.3 12	5 4.8	5 12	41.7	3.1	3	3.4	ND ～	- ND	/4		/
播磨灘 播磨海域（１１）	広畑沖	611-59	B	▮	年間	混合：表 中層等量	8 ～	0 8.3	6.2 12	0 9.4	8	2 ～	5 4.9	2 12	5 4.9	5 12	41.7	3	2.8	3.4	ND ～	- ND	/4		/
播磨灘 播磨海域（１１）	広畑沖	611-59	B	▮	年間	全層	8 ～	0 8.3	6.2 12	0 9.4	8	2 ～	5 4.9	2 12	5 4.9	5 12	41.7	3	2.8	3.4	ND ～	- ND	/4		/
播磨灘 播磨海域（１１）	網干沖	611-63	B	▮	年間	混合：表 中層等量	8 ～	0 8.3	6.5 12	0 10	8.3	2.1 ～	5 5	2.1 12	5 5	5 12	41.7	3.1	2.8	3.3	ND ～	- ND	/4		/
播磨灘 播磨海域（１１）	網干沖	611-63	B	▮	年間	全層	8 ～	0 8.3	6.5 12	0 10	8.3	2.1 ～	5 5	2.1 12	5 5	5 12	41.7	3.1	2.8	3.3	ND ～	- ND	/4		/
播磨灘 播磨海域（１２）	明石港沖	612-01	B	イ	年間	表層		/		/			/		/					ND ～	- ND	/3		/	
播磨灘 播磨海域（１２）	明石港沖	612-01	B	イ	年間	底層：低 1.0m		/	6.7 ～	0 9.7	8		/		/						/		/		
播磨灘 播磨海域（１２）	明石港沖	612-01	B	イ	年間	混合：表 中層等量	8.1 ～	0 8.2	6.3 12	0 9.8	8.1	1.5 ～	0 2	1.5 12	0 2	0 12	0.0	1.7	1.8	1.8		/	/		
播磨灘 播磨海域（１２）	明石港沖	612-01	B	イ	年間	全層	8.1 ～	0 8.2	6.3 12	0 9.8	8.1	1.5 ～	0 2	1.5 12	0 2	0 12	0.0	1.7	1.8	1.8	ND ～	- ND	/3		/

第7-26表 海域のCOD等の状況〔播磨灘海域〕（平成19年度）

水系名 水域名	地点名	地点統一 番号	類型	達成 期間	調査 区分	採取 水深	p H		D O		C O D								油分等		大腸菌群数				
							最小 ～最大	m/n	最小 ～最大	m/n	平均	最小 ～最大	m/n	日間平均値							最小 ～最大	m/n	最小 ～最大	m/n	平均
														最小～最大	x/y	%	平均	中央値	75%値						
播磨灘 播磨海域（13）	明石林崎沖	613-01	A	イ	年間	表層		/		/		/		/					ND ～	- ND	3	<2.0×10 ⁻⁰ ～ <2.0×10 ⁻⁰	0 3	<2.0×10 ⁻⁰	
播磨灘 播磨海域（13）	明石林崎沖	613-01	A	イ	年間	底層：低 1.0m		/	6.4 ～ 10	4 12	8.1		/		/										
播磨灘 播磨海域（13）	明石林崎沖	613-01	A	イ	年間	混合：表 中層等量	8.1 ～ 8.2	0 12	6.3 ～ 10	3 12	8.1	1.3 ～ 2.3	3 12	1.3 ～ 2.3	3 12	25.0	1.8	1.8	1.9						
播磨灘 播磨海域（13）	明石林崎沖	613-01	A	イ	年間	全層	8.1 ～ 8.2	0 12	6.3 ～ 10	7 24	8.1	1.3 ～ 2.3	3 12	1.3 ～ 2.3	3 12	25.0	1.8	1.8	1.9	ND ～ ND	- ND	3	<2.0×10 ⁻⁰ ～ <2.0×10 ⁻⁰	0 3	<2.0×10 ⁻⁰
播磨灘 播磨海域（13）	加古川市沖2	613-59	A	イ	年間	混合：表 中層等量	7.7 ～ 8.3	1 12	5.3 ～ 15	8 12	7.4	1.4 ～ 3.5	6 12	1.4 ～ 3.5	6 12	50.0	2.2	2.1	2.2	ND ～ ND	- ND	2			
播磨灘 播磨海域（13）	加古川市沖2	613-59	A	イ	年間	全層	7.7 ～ 8.3	1 12	5.3 ～ 15	8 12	7.4	1.4 ～ 3.5	6 12	1.4 ～ 3.5	6 12	50.0	2.2	2.1	2.2	ND ～ ND	- ND	2			
播磨灘 播磨海域（13）	別府港沖合	613-02	A	イ	年間	表層		/		/		/		/					ND ～	- ND	3	<2.0×10 ⁻⁰ ～ <2.0×10 ⁻⁰	0 3	<2.0×10 ⁻⁰	
播磨灘 播磨海域（13）	別府港沖合	613-02	A	イ	年間	底層：低 1.0m		/	6 ～ 9.6	4 12	8		/		/										
播磨灘 播磨海域（13）	別府港沖合	613-02	A	イ	年間	混合：表 中層等量	8.1 ～ 8.3	0 12	6.3 ～ 10	4 12	8.2	1.6 ～ 2.4	2 12	1.6 ～ 2.4	2 12	16.7	1.8	1.7	1.8						
播磨灘 播磨海域（13）	別府港沖合	613-02	A	イ	年間	全層	8.1 ～ 8.3	0 12	6 ～ 10	8 24	8.1	1.6 ～ 2.4	2 12	1.6 ～ 2.4	2 12	16.7	1.8	1.7	1.8	ND ～ ND	- ND	3	<2.0×10 ⁻⁰ ～ <2.0×10 ⁻⁰	0 3	<2.0×10 ⁻⁰
播磨灘 播磨海域（13）	東部工業港沖合	613-03	A	イ	年間	表層		/		/		/		/					ND ～	- ND	3	<2.0×10 ⁻⁰ ～ 3.4×10 ⁻¹	0 3	1.3×10 ⁻¹	
播磨灘 播磨海域（13）	東部工業港沖合	613-03	A	イ	年間	底層：低 1.0m		/	4.4 ～ 10	5 12	7.6		/		/										
播磨灘 播磨海域（13）	東部工業港沖合	613-03	A	イ	年間	混合：表 中層等量	8.1 ～ 8.3	0 12	7.6 ～ 10	0 12	9	1.6 ～ 3.1	5 12	1.6 ～ 3.1	5 12	41.7	2.2	2	2.6						
播磨灘 播磨海域（13）	東部工業港沖合	613-03	A	イ	年間	全層	8.1 ～ 8.3	0 12	4.4 ～ 10	5 24	8.3	1.6 ～ 3.1	5 12	1.6 ～ 3.1	5 12	41.7	2.2	2	2.6	ND ～ ND	- ND	3	<2.0×10 ⁻⁰ ～ 3.4×10 ⁻¹	0 3	1.3×10 ⁻¹
播磨灘 播磨海域（13）	姫路市西部沖合	613-54	A	イ	年間	混合：表 中層等量	8 ～ 8.3	0 12	6.5 ～ 9.7	4 12	8.1	1.9 ～ 4.2	11 12	1.9 ～ 4.2	11 12	91.7	2.9	2.6	3.1	ND ～ ND	- ND	3	<2.0×10 ⁻⁰ ～ 4.0×10 ⁻⁰	0 3	2.7×10 ⁻⁰
播磨灘 播磨海域（13）	姫路市西部沖合	613-54	A	イ	年間	全層	8 ～ 8.3	0 12	6.5 ～ 9.7	4 12	8.1	1.9 ～ 4.2	11 12	1.9 ～ 4.2	11 12	91.7	2.9	2.6	3.1	ND ～ ND	- ND	3	<2.0×10 ⁻⁰ ～ 4.0×10 ⁻⁰	0 3	2.7×10 ⁻⁰
播磨灘 播磨海域（13）	揖保川河口沖	613-55	A	イ	年間	底層：低 1.0m		/	2.9 ～ 10	5 12	7.3		/		/										
播磨灘 播磨海域（13）	揖保川河口沖	613-55	A	イ	年間	混合：表 中層等量	8.1 ～ 8.3	0 12	7.5 ～ 10	0 12	9.1	1.8 ～ 3.8	6 12	1.8 ～ 3.8	6 12	50.0	2.4	2.1	2.7						

第7-26表 海域のCOD等の状況〔播磨灘海域〕（平成19年度）

水系名 水域名	地点名	地点統一 番号	類型	達成 期間	調査 区分	採取 水深	p H		D O		C O D								油分等		大腸菌群数				
							最小 ～最大	m/n	最小 ～最大	m/n	平均	最小 ～最大	m/n	日間平均値							最小 ～最大	m/n	最小 ～最大	m/n	平均
														最小～最大	x/y	%	平均	中央値	75%値						
播磨灘 播磨海域（13）	揖保川河口沖	613-55	A	イ	年間	全層	8.1 ～ 8.3	0 12	2.9 ～ 10	5 24	8.2	1.8 ～ 3.8	6 12	1.8 ～ 3.8	6 12	50.0	2.4	2.1	2.7						
播磨灘 播磨海域（13）	家島本島南沖	613-57	A	イ	年間	底層：低 1.0m			4.7 ～ 9.7	5 12	7.8														
播磨灘 播磨海域（13）	家島本島南沖	613-57	A	イ	年間	混合：表 中層等量	8.1 ～ 8.2	0 12	6 ～ 9.7	3 12	8.3	1.5 ～ 2.2	4 12	1.5 ～ 2.2	4 12	33.3	1.8	1.9	2.1						
播磨灘 播磨海域（13）	家島本島南沖	613-57	A	イ	年間	全層	8.1 ～ 8.2	0 12	4.7 ～ 9.7	8 24	8.1	1.5 ～ 2.2	4 12	1.5 ～ 2.2	4 12	33.3	1.8	1.9	2.1						
播磨灘 播磨海域（13）	たつの市岩見沖	613-58	A	イ	年間	底層：低 1.0m			4.8 ～ 10	4 12	7.8														
播磨灘 播磨海域（13）	たつの市岩見沖	613-58	A	イ	年間	混合：表 中層等量	8.1 ～ 8.2	0 12	6.5 ～ 10	3 12	8.6	1.5 ～ 2.9	3 12	1.5 ～ 2.9	3 12	25.0	1.9	1.8	2						
播磨灘 播磨海域（13）	たつの市岩見沖	613-58	A	イ	年間	全層	8.1 ～ 8.2	0 12	4.8 ～ 10	7 24	8.2	1.5 ～ 2.9	3 12	1.5 ～ 2.9	3 12	25.0	1.9	1.8	2						
播磨灘北西部 播磨灘北西部	赤穂市中央部沖	623-01	A	ロ	年間	表層													ND ～ ND	～ 3	<2.0×10 ⁻³ ～ 5.4×10 ⁻⁴	1 3	1.8×10 ⁻⁴		
播磨灘北西部 播磨灘北西部	赤穂市中央部沖	623-01	A	ロ	年間	底層：低 1.0m			5.4 ～ 10	5 12	8.2														
播磨灘北西部 播磨灘北西部	赤穂市中央部沖	623-01	A	ロ	年間	混合：表 中層等量	8.1 ～ 8.2	0 12	7.1 ～ 10	1 12	8.7	1.6 ～ 3.2	7 12	1.6 ～ 3.2	7 12	58.3	2.3	2.2	2.4						
播磨灘北西部 播磨灘北西部	赤穂市中央部沖	623-01	A	ロ	年間	全層	8.1 ～ 8.2	0 12	5.4 ～ 10	6 24	8.5	1.6 ～ 3.2	7 12	1.6 ～ 3.2	7 12	58.3	2.3	2.2	2.4	ND ～ ND	～ 3	<2.0×10 ⁻³ ～ 5.4×10 ⁻⁴	1 3	1.8×10 ⁻⁴	
播磨灘北西部 播磨灘北西部	赤穂市東部沖	623-02	A	ロ	年間	表層													ND ～ ND	～ 3	<2.0×10 ⁻³ ～ 2.0×10 ⁻³	0 3	2.0×10 ⁻³		
播磨灘北西部 播磨灘北西部	赤穂市東部沖	623-02	A	ロ	年間	底層：低 1.0m			4.7 ～ 10	5 12	8														
播磨灘北西部 播磨灘北西部	赤穂市東部沖	623-02	A	ロ	年間	混合：表 中層等量	8.1 ～ 8.2	0 12	7.1 ～ 10	1 12	8.9	1.5 ～ 3	5 12	1.5 ～ 3	5 12	41.7	2.1	2	2.2						
播磨灘北西部 播磨灘北西部	赤穂市東部沖	623-02	A	ロ	年間	全層	8.1 ～ 8.2	0 12	4.7 ～ 10	6 24	8.4	1.5 ～ 3	5 12	1.5 ～ 3	5 12	41.7	2.1	2	2.2	ND ～ ND	～ 3	<2.0×10 ⁻³ ～ 2.0×10 ⁻³	0 3	2.0×10 ⁻³	
播磨灘北西部 播磨灘北西部	姫路市家島町西部沖	623-03	A	ロ	年間	底層：低 1.0m			4.9 ～ 10	5 12	7.9														
播磨灘北西部 播磨灘北西部	姫路市家島町西部沖	623-03	A	ロ	年間	混合：表 中層等量	8.1 ～ 8.2	0 12	6.5 ～ 10	3 12	8.5	1.3 ～ 2.3	2 12	1.3 ～ 2.3	2 12	16.7	1.8	1.8	1.9						
播磨灘北西部 播磨灘北西部	姫路市家島町西部沖	623-03	A	ロ	年間	全層	8.1 ～ 8.2	0 12	4.9 ～ 10	8 24	8.2	1.3 ～ 2.3	2 12	1.3 ～ 2.3	2 12	16.7	1.8	1.8	1.9						

第7-26表 海域のCOD等の状況〔播磨灘海域〕（平成19年度）

水系名 水域名	地点名	地点統一 番号	類型	達成 期間	調査 区分	採取 水深	p H		D O			C O D								油分等		大腸菌群数		
							最小 ～最大	m/n	最小 ～最大	m/n	平均	最小 ～最大	m/n	日間平均値						最小 ～最大	m/n	最小 ～最大	m/n	平均
														最小～最大	x/y	%	平均	中央値	75%値					
播磨灘北西部 播磨灘北西部	相生湾口	623-53	A	▽	年間	底層：低 1.0m		/	4.6 ～ 10	4 /12	8		/		/						/		/	
播磨灘北西部 播磨灘北西部	相生湾口	623-53	A	▽	年間	混合：表 中層等量	8.1 ～ 8.2	0 /12	6 ～ 10	2 /12	8.6	1.9 ～ 3.4	9 /12	1.9 ～ 3.4	9 /12	75.0	2.4	2.4	2.6		/		/	
播磨灘北西部 播磨灘北西部	相生湾口	623-53	A	▽	年間	全層	8.1 ～ 8.2	0 /12	4.6 ～ 10	6 /24	8.4	1.9 ～ 3.4	9 /12	1.9 ～ 3.4	9 /12	75.0	2.4	2.4	2.6		/		/	
播磨灘北西部 播磨灘北西部	加里屋川河口	623-57	A	▽	年間	底層：低 1.0m		/	6.2 ～ 10	4 /12	8.4		/		/						/		/	
播磨灘北西部 播磨灘北西部	加里屋川河口	623-57	A	▽	年間	混合：表 中層等量	8.1 ～ 8.2	0 /12	6.7 ～ 10	2 /12	8.7	1.9 ～ 3.3	7 /12	1.9 ～ 3.3	7 /12	58.3	2.4	2.4	2.7		/		/	
播磨灘北西部 播磨灘北西部	加里屋川河口	623-57	A	▽	年間	全層	8.1 ～ 8.2	0 /12	6.2 ～ 10	6 /24	8.6	1.9 ～ 3.3	7 /12	1.9 ～ 3.3	7 /12	58.3	2.4	2.4	2.7		/		/	

【備考】

m:環境基準値を超える検体数
平均:日間平均値の年平均値

n:総検体数
中央値、75%値:日間平均値の年間の中央値及び75%値

x:環境基準に適合しない日数

y:総測定日数