

第7-25表 全窒素及び全りんの状態（海域）（平成20年度）

| 水系名<br>水域名    | 地点名      | 地点統一<br>番号 | 類型 | 達成<br>期間 | 調査<br>区分 | 採取<br>水深     | 全窒素            |         |      | 全りん             |         |       |
|---------------|----------|------------|----|----------|----------|--------------|----------------|---------|------|-----------------|---------|-------|
|               |          |            |    |          |          |              | 最小<br>～最大      | m/n     | 平均   | 最小<br>～最大       | m/n     | 平均    |
| 大阪湾<br>大阪湾（1） | 神戸市東部沖 1 | 614-01     | IV | 1        | 年間       | 表層           | 0.26<br>～ 0.74 | 0<br>12 | 0.55 | 0.032<br>～ 0.1  | 1<br>12 | 0.059 |
| 大阪湾<br>大阪湾（1） | 神戸市東部沖 1 | 614-01     | IV | 1        | 年間       | 全層           | 0.26<br>～ 0.74 | 0<br>12 | 0.55 | 0.032<br>～ 0.1  | 1<br>12 | 0.059 |
| 大阪湾<br>大阪湾（1） | 西宮市沖 1   | 614-02     | IV | 1        | 年間       | 表層           | 0.32<br>～ 1    | 0<br>12 | 0.65 | 0.033<br>～ 0.14 | 3<br>12 | 0.075 |
| 大阪湾<br>大阪湾（1） | 西宮市沖 1   | 614-02     | IV | 1        | 年間       | 全層           | 0.32<br>～ 1    | 0<br>12 | 0.65 | 0.033<br>～ 0.14 | 3<br>12 | 0.075 |
| 大阪湾<br>大阪湾（1） | 閘門       | 614-83     | IV | 1        | 年間       | 表層           | 1.8<br>～ 3.8   | 6<br>6  | 2.9  | 0.05<br>～ 0.16  | 3<br>6  | 0.1   |
| 大阪湾<br>大阪湾（1） | 閘門       | 614-83     | IV | 1        | 年間       | 全層           | 1.8<br>～ 3.8   | 6<br>6  | 2.9  | 0.05<br>～ 0.16  | 3<br>6  | 0.1   |
| 大阪湾<br>大阪湾（1） | 尼崎港中央    | 614-84     | IV | 1        | 年間       | 表層           | 0.57<br>～ 1.6  | 3<br>6  | 0.98 | 0.05<br>～ 0.16  | 3<br>6  | 0.099 |
| 大阪湾<br>大阪湾（1） | 尼崎港中央    | 614-84     | IV | 1        | 年間       | 中層：2.0<br>m  | 0.41<br>～ 1.5  | 2<br>6  | 0.97 | 0.05<br>～ 0.13  | 3<br>6  | 0.086 |
| 大阪湾<br>大阪湾（1） | 尼崎港中央    | 614-84     | IV | 1        | 年間       | 全層           | 0.41<br>～ 1.6  | 5<br>12 | 0.98 | 0.05<br>～ 0.16  | 6<br>12 | 0.093 |
| 大阪湾<br>大阪湾（1） | 尼崎港沖     | 614-85     | IV | 1        | 年間       | 表層           | 0.75<br>～ 2.5  | 2<br>6  | 1.2  | 0.07<br>～ 0.22  | 4<br>6  | 0.13  |
| 大阪湾<br>大阪湾（1） | 尼崎港沖     | 614-85     | IV | 1        | 年間       | 中層：2.0<br>m  | 0.37<br>～ 1.4  | 1<br>6  | 0.8  | 0.043<br>～ 0.11 | 2<br>6  | 0.071 |
| 大阪湾<br>大阪湾（1） | 尼崎港沖     | 614-85     | IV | 1        | 年間       | 全層           | 0.37<br>～ 2.5  | 3<br>12 | 1    | 0.043<br>～ 0.22 | 6<br>12 | 0.099 |
| 大阪湾<br>大阪湾（1） | 鳴尾浜沖     | 614-80     | IV | 1        | 年間       | 混合：表<br>中層等量 | 0.45<br>～ 1.3  | 2<br>12 | 0.85 | 0.032<br>～ 0.13 | 3<br>12 | 0.077 |
| 大阪湾<br>大阪湾（1） | 鳴尾浜沖     | 614-80     | IV | 1        | 年間       | 全層           | 0.45<br>～ 1.3  | 2<br>12 | 0.85 | 0.032<br>～ 0.13 | 3<br>12 | 0.077 |
| 大阪湾<br>大阪湾（1） | 甲子園浜     | 614-55     | IV | 1        | 年間       | 表層           | 0.22<br>～ 1.2  | 4<br>12 | 0.81 | 0.031<br>～ 0.14 | 6<br>12 | 0.084 |
| 大阪湾<br>大阪湾（1） | 甲子園浜     | 614-55     | IV | 1        | 年間       | 全層           | 0.22<br>～ 1.2  | 4<br>12 | 0.81 | 0.031<br>～ 0.14 | 6<br>12 | 0.084 |
| 大阪湾<br>大阪湾（1） | 今津港      | 614-56     | IV | 1        | 年間       | 混合：表<br>中層等量 | 0.39<br>～ 1.2  | 2<br>12 | 0.8  | 0.033<br>～ 0.15 | 6<br>12 | 0.086 |
| 大阪湾<br>大阪湾（1） | 今津港      | 614-56     | IV | 1        | 年間       | 全層           | 0.39<br>～ 1.2  | 2<br>12 | 0.8  | 0.033<br>～ 0.15 | 6<br>12 | 0.086 |
| 大阪湾<br>大阪湾（1） | 西宮浜沖     | 614-86     | IV | 1        | 年間       | 混合：表<br>中層等量 | 0.33<br>～ 1.3  | 1<br>12 | 0.72 | 0.03<br>～ 0.15  | 1<br>12 | 0.074 |
| 大阪湾<br>大阪湾（1） | 西宮浜沖     | 614-86     | IV | 1        | 年間       | 全層           | 0.33<br>～ 1.3  | 1<br>12 | 0.72 | 0.03<br>～ 0.15  | 1<br>12 | 0.074 |

第7-25表 全窒素及び全りん的狀況（海域）（平成20年度）

| 水系名<br>水域名    | 地点名                     | 地点統一<br>番号 | 類型 | 達成<br>期間 | 調査<br>区分 | 採取<br>水深     | 全窒素            |         |      | 全りん              |         |       |
|---------------|-------------------------|------------|----|----------|----------|--------------|----------------|---------|------|------------------|---------|-------|
|               |                         |            |    |          |          |              | 最小<br>～最大      | m/n     | 平均   | 最小<br>～最大        | m/n     | 平均    |
| 大阪湾<br>大阪湾（1） | 香櫨園浜                    | 614-58     | IV | 1        | 年間       | 表層           | 0.35<br>～ 1.5  | 2<br>12 | 0.8  | 0.031<br>～ 0.18  | 4<br>12 | 0.084 |
| 大阪湾<br>大阪湾（1） | 香櫨園浜                    | 614-58     | IV | 1        | 年間       | 全層           | 0.35<br>～ 1.5  | 2<br>12 | 0.8  | 0.031<br>～ 0.18  | 4<br>12 | 0.084 |
| 大阪湾<br>大阪湾（1） | 甲子園浜沖                   | 614-88     | IV | 1        | 年間       | 混合：表<br>中層等量 | 0.37<br>～ 1.2  | 4<br>12 | 0.85 | 0.032<br>～ 0.14  | 5<br>12 | 0.081 |
| 大阪湾<br>大阪湾（1） | 甲子園浜沖                   | 614-88     | IV | 1        | 年間       | 全層           | 0.37<br>～ 1.2  | 4<br>12 | 0.85 | 0.032<br>～ 0.14  | 5<br>12 | 0.081 |
| 大阪湾<br>大阪湾（1） | 第4工区南沖合<br>（1）          | 614-73     | IV | 1        | 年間       | 中層：6.0<br>m  | 0.29<br>～ 0.58 | 0<br>12 | 0.41 | 0.028<br>～ 0.11  | 1<br>12 | 0.054 |
| 大阪湾<br>大阪湾（1） | 第4工区南沖合<br>（1）          | 614-73     | IV | 1        | 年間       | 底層：低<br>1.0m | 0.16<br>～ 0.58 | 0<br>12 | 0.32 | 0.029<br>～ 0.14  | 1<br>12 | 0.053 |
| 大阪湾<br>大阪湾（1） | 第4工区南沖合<br>（1）          | 614-73     | IV | 1        | 年間       | 混合：表<br>中層等量 | 0.27<br>～ 0.9  | 0<br>12 | 0.66 | 0.032<br>～ 0.1   | 1<br>12 | 0.071 |
| 大阪湾<br>大阪湾（1） | 第4工区南沖合<br>（1）          | 614-73     | IV | 1        | 年間       | 全層           | 0.16<br>～ 0.9  | 0<br>36 | 0.46 | 0.028<br>～ 0.14  | 3<br>36 | 0.06  |
| 大阪湾<br>大阪湾（1） | 六甲アイランド<br>南沖合（3）       | 614-87     | IV | 1        | 年間       | 中層：6.0<br>m  | 0.29<br>～ 0.74 | 0<br>12 | 0.42 | 0.027<br>～ 0.095 | 1<br>12 | 0.052 |
| 大阪湾<br>大阪湾（1） | 六甲アイランド<br>南沖合（3）       | 614-87     | IV | 1        | 年間       | 底層：低<br>1.0m | 0.17<br>～ 0.65 | 0<br>12 | 0.33 | 0.028<br>～ 0.17  | 3<br>12 | 0.062 |
| 大阪湾<br>大阪湾（1） | 六甲アイランド<br>南沖合（3）       | 614-87     | IV | 1        | 年間       | 混合：表<br>中層等量 | 0.4<br>～ 0.94  | 0<br>12 | 0.72 | 0.039<br>～ 0.11  | 2<br>12 | 0.074 |
| 大阪湾<br>大阪湾（1） | 六甲アイランド<br>南沖合（3）       | 614-87     | IV | 1        | 年間       | 全層           | 0.17<br>～ 0.94 | 0<br>36 | 0.49 | 0.027<br>～ 0.17  | 6<br>36 | 0.063 |
| 大阪湾<br>大阪湾（1） | 第2工区南六甲<br>大橋           | 614-66     | IV | 1        | 年間       | 混合：表<br>中層等量 | 0.48<br>～ 1.5  | 1<br>12 | 0.85 | 0.035<br>～ 0.26  | 4<br>12 | 0.091 |
| 大阪湾<br>大阪湾（1） | 第2工区南六甲<br>大橋           | 614-66     | IV | 1        | 年間       | 全層           | 0.48<br>～ 1.5  | 1<br>12 | 0.85 | 0.035<br>～ 0.26  | 4<br>12 | 0.091 |
| 大阪湾<br>大阪湾（1） | ポートアイラン<br>ド東第6防波堤<br>北 | 614-81     | IV | 1        | 年間       | 中層：6.0<br>m  | 0.31<br>～ 0.56 | 0<br>12 | 0.41 | 0.033<br>～ 0.11  | 2<br>12 | 0.057 |
| 大阪湾<br>大阪湾（1） | ポートアイラン<br>ド東第6防波堤<br>北 | 614-81     | IV | 1        | 年間       | 底層：低<br>1.0m | 0.17<br>～ 0.55 | 0<br>12 | 0.35 | 0.031<br>～ 0.14  | 3<br>12 | 0.063 |
| 大阪湾<br>大阪湾（1） | ポートアイラン<br>ド東第6防波堤<br>北 | 614-81     | IV | 1        | 年間       | 混合：表<br>中層等量 | 0.24<br>～ 0.73 | 0<br>12 | 0.52 | 0.028<br>～ 0.086 | 0<br>12 | 0.058 |
| 大阪湾<br>大阪湾（1） | ポートアイラン<br>ド東第6防波堤<br>北 | 614-81     | IV | 1        | 年間       | 全層           | 0.17<br>～ 0.73 | 0<br>36 | 0.43 | 0.028<br>～ 0.14  | 5<br>36 | 0.059 |
| 大阪湾<br>大阪湾（1） | 葦合港摩耶大橋                 | 614-69     | IV | 1        | 年間       | 混合：表<br>中層等量 | 0.22<br>～ 0.84 | 0<br>12 | 0.5  | 0.032<br>～ 0.1   | 1<br>12 | 0.061 |

第7-25表 全窒素及び全りんの状態（海域）（平成20年度）

| 水系名<br>水域名    | 地点名                | 地点統一<br>番号 | 類型 | 達成<br>期間 | 調査<br>区分 | 採取<br>水深     | 全窒素            |         |      | 全りん              |          |       |
|---------------|--------------------|------------|----|----------|----------|--------------|----------------|---------|------|------------------|----------|-------|
|               |                    |            |    |          |          |              | 最小<br>～最大      | m/n     | 平均   | 最小<br>～最大        | m/n      | 平均    |
| 大阪湾<br>大阪湾（1） | 菫台港摩耶大橋            | 614-69     | Ⅳ  | 1        | 年間       | 全層           | 0.22<br>～ 0.84 | 0<br>12 | 0.5  | 0.032<br>～ 0.1   | 1<br>12  | 0.061 |
| 大阪湾<br>大阪湾（1） | 神戸港東神戸大橋           | 614-70     | Ⅳ  | 1        | 年間       | 混合：表<br>中層等量 | 0.21<br>～ 0.57 | 0<br>12 | 0.45 | 0.027<br>～ 0.077 | 0<br>12  | 0.052 |
| 大阪湾<br>大阪湾（1） | 神戸港東神戸大橋           | 614-70     | Ⅳ  | 1        | 年間       | 全層           | 0.21<br>～ 0.57 | 0<br>12 | 0.45 | 0.027<br>～ 0.077 | 0<br>12  | 0.052 |
| 大阪湾<br>大阪湾（1） | 神戸港中央              | 614-82     | Ⅳ  | 1        | 年間       | 中層：6.0<br>m  | 0.26<br>～ 0.49 | 0<br>12 | 0.35 | 0.025<br>～ 0.068 | 0<br>12  | 0.044 |
| 大阪湾<br>大阪湾（1） | 神戸港中央              | 614-82     | Ⅳ  | 1        | 年間       | 底層：低<br>1.0m | 0.12<br>～ 0.42 | 0<br>12 | 0.32 | 0.025<br>～ 0.089 | 0<br>12  | 0.046 |
| 大阪湾<br>大阪湾（1） | 神戸港中央              | 614-82     | Ⅳ  | 1        | 年間       | 混合：表<br>中層等量 | 0.24<br>～ 0.59 | 0<br>12 | 0.39 | 0.025<br>～ 0.062 | 0<br>12  | 0.044 |
| 大阪湾<br>大阪湾（1） | 神戸港中央              | 614-82     | Ⅳ  | 1        | 年間       | 全層           | 0.12<br>～ 0.59 | 0<br>36 | 0.35 | 0.025<br>～ 0.089 | 0<br>36  | 0.045 |
| 大阪湾<br>大阪湾（2） | 神戸市東部沖2            | 615-01     | Ⅲ  | 1        | 年間       | 表層           | 0.22<br>～ 0.59 | 0<br>12 | 0.42 | 0.029<br>～ 0.067 | 5<br>12  | 0.047 |
| 大阪湾<br>大阪湾（2） | 神戸市東部沖2            | 615-01     | Ⅲ  | 1        | 年間       | 全層           | 0.22<br>～ 0.59 | 0<br>12 | 0.42 | 0.029<br>～ 0.067 | 5<br>12  | 0.047 |
| 大阪湾<br>大阪湾（2） | 第4工区南沖合<br>（2）     | 615-57     | Ⅲ  | 1        | 年間       | 中層：6.0<br>m  | 0.29<br>～ 0.45 | 0<br>12 | 0.37 | 0.028<br>～ 0.083 | 4<br>12  | 0.047 |
| 大阪湾<br>大阪湾（2） | 第4工区南沖合<br>（2）     | 615-57     | Ⅲ  | 1        | 年間       | 底層：低<br>1.0m | 0.16<br>～ 0.62 | 1<br>12 | 0.32 | 0.031<br>～ 0.17  | 5<br>12  | 0.061 |
| 大阪湾<br>大阪湾（2） | 第4工区南沖合<br>（2）     | 615-57     | Ⅲ  | 1        | 年間       | 混合：表<br>中層等量 | 0.38<br>～ 0.87 | 8<br>12 | 0.64 | 0.04<br>～ 0.1    | 11<br>12 | 0.069 |
| 大阪湾<br>大阪湾（2） | 第4工区南沖合<br>（2）     | 615-57     | Ⅲ  | 1        | 年間       | 全層           | 0.16<br>～ 0.87 | 9<br>36 | 0.44 | 0.028<br>～ 0.17  | 20<br>36 | 0.059 |
| 大阪湾<br>大阪湾（2） | ポートアイラン<br>ド南沖合（1） | 615-59     | Ⅲ  | 1        | 年間       | 中層：6.0<br>m  | 0.18<br>～ 0.51 | 0<br>12 | 0.33 | 0.023<br>～ 0.06  | 2<br>12  | 0.039 |
| 大阪湾<br>大阪湾（2） | ポートアイラン<br>ド南沖合（1） | 615-59     | Ⅲ  | 1        | 年間       | 底層：低<br>1.0m | 0.15<br>～ 0.38 | 0<br>12 | 0.26 | 0.021<br>～ 0.096 | 4<br>12  | 0.044 |
| 大阪湾<br>大阪湾（2） | ポートアイラン<br>ド南沖合（1） | 615-59     | Ⅲ  | 1        | 年間       | 混合：表<br>中層等量 | 0.16<br>～ 0.71 | 2<br>12 | 0.5  | 0.027<br>～ 0.083 | 6<br>12  | 0.052 |
| 大阪湾<br>大阪湾（2） | ポートアイラン<br>ド南沖合（1） | 615-59     | Ⅲ  | 1        | 年間       | 全層           | 0.15<br>～ 0.71 | 2<br>36 | 0.36 | 0.021<br>～ 0.096 | 12<br>36 | 0.045 |
| 大阪湾<br>大阪湾（2） | 六甲アイランド<br>南観測塔    | 615-58     | Ⅲ  | 1        | 年間       | 中層：6.0<br>m  | 0.25<br>～ 0.48 | 0<br>12 | 0.34 | 0.026<br>～ 0.061 | 2<br>12  | 0.041 |

第7-25表 全窒素及び全りんの状態（海域）（平成20年度）

| 水系名<br>水域名    | 地点名               | 地点統一<br>番号 | 類型 | 達成<br>期間 | 調査<br>区分 | 採取<br>水深     | 全窒素               |         |      | 全りん                 |          |       |
|---------------|-------------------|------------|----|----------|----------|--------------|-------------------|---------|------|---------------------|----------|-------|
|               |                   |            |    |          |          |              | 最小<br>～最大         | m/n     | 平均   | 最小<br>～最大           | m/n      | 平均    |
| 大阪湾<br>大阪湾（2） | 六甲アイランド<br>南観測塔   | 615-58     | Ⅲ  | 1        | 年間       | 底層：低<br>1.0m | 0.14<br>～<br>0.6  | 0<br>12 | 0.33 | 0.026<br>～<br>0.16  | 5<br>12  | 0.065 |
| 大阪湾<br>大阪湾（2） | 六甲アイランド<br>南観測塔   | 615-58     | Ⅲ  | 1        | 年間       | 混合：表<br>中層等量 | 0.18<br>～<br>0.76 | 5<br>12 | 0.56 | 0.034<br>～<br>0.086 | 10<br>12 | 0.059 |
| 大阪湾<br>大阪湾（2） | 六甲アイランド<br>南観測塔   | 615-58     | Ⅲ  | 1        | 年間       | 全層           | 0.14<br>～<br>0.76 | 5<br>36 | 0.41 | 0.026<br>～<br>0.16  | 17<br>36 | 0.055 |
| 大阪湾<br>大阪湾（2） | 六甲アイランド<br>南沖合（2） | 615-60     | Ⅲ  | 1        | 年間       | 中層：6.0<br>m  | 0.21<br>～<br>0.51 | 0<br>12 | 0.32 | 0.026<br>～<br>0.047 | 0<br>12  | 0.036 |
| 大阪湾<br>大阪湾（2） | 六甲アイランド<br>南沖合（2） | 615-60     | Ⅲ  | 1        | 年間       | 底層：低<br>1.0m | 0.12<br>～<br>0.4  | 0<br>12 | 0.26 | 0.026<br>～<br>0.098 | 4<br>12  | 0.046 |
| 大阪湾<br>大阪湾（2） | 六甲アイランド<br>南沖合（2） | 615-60     | Ⅲ  | 1        | 年間       | 混合：表<br>中層等量 | 0.22<br>～<br>0.93 | 2<br>12 | 0.49 | 0.033<br>～<br>0.077 | 6<br>12  | 0.051 |
| 大阪湾<br>大阪湾（2） | 六甲アイランド<br>南沖合（2） | 615-60     | Ⅲ  | 1        | 年間       | 全層           | 0.12<br>～<br>0.93 | 2<br>36 | 0.35 | 0.026<br>～<br>0.098 | 10<br>36 | 0.044 |
| 大阪湾<br>大阪湾（2） | 西宮市沖2             | 615-02     | Ⅲ  | 1        | 年間       | 表層           | 0.23<br>～<br>0.72 | 2<br>12 | 0.47 | 0.034<br>～<br>0.12  | 5<br>12  | 0.053 |
| 大阪湾<br>大阪湾（2） | 西宮市沖2             | 615-02     | Ⅲ  | 1        | 年間       | 全層           | 0.23<br>～<br>0.72 | 2<br>12 | 0.47 | 0.034<br>～<br>0.12  | 5<br>12  | 0.053 |
| 大阪湾<br>大阪湾（2） | 第1防波堤南沖<br>合      | 615-55     | Ⅲ  | 1        | 年間       | 中層：6.0<br>m  | 0.16<br>～<br>0.55 | 0<br>12 | 0.31 | 0.021<br>～<br>0.065 | 2<br>12  | 0.036 |
| 大阪湾<br>大阪湾（2） | 第1防波堤南沖<br>合      | 615-55     | Ⅲ  | 1        | 年間       | 底層：低<br>1.0m | 0.15<br>～<br>0.42 | 0<br>12 | 0.24 | 0.024<br>～<br>0.12  | 1<br>12  | 0.041 |
| 大阪湾<br>大阪湾（2） | 第1防波堤南沖<br>合      | 615-55     | Ⅲ  | 1        | 年間       | 混合：表<br>中層等量 | 0.15<br>～<br>0.73 | 1<br>12 | 0.4  | 0.025<br>～<br>0.069 | 2<br>12  | 0.043 |
| 大阪湾<br>大阪湾（2） | 第1防波堤南沖<br>合      | 615-55     | Ⅲ  | 1        | 年間       | 全層           | 0.15<br>～<br>0.73 | 1<br>36 | 0.32 | 0.021<br>～<br>0.12  | 5<br>36  | 0.04  |
| 大阪湾<br>大阪湾（2） | 苅藻島南沖合            | 615-56     | Ⅲ  | 1        | 年間       | 中層：6.0<br>m  | 0.16<br>～<br>0.41 | 0<br>12 | 0.27 | 0.019<br>～<br>0.046 | 0<br>12  | 0.033 |
| 大阪湾<br>大阪湾（2） | 苅藻島南沖合            | 615-56     | Ⅲ  | 1        | 年間       | 底層：低<br>1.0m | 0.12<br>～<br>0.26 | 0<br>12 | 0.2  | 0.02<br>～<br>0.061  | 1<br>12  | 0.031 |
| 大阪湾<br>大阪湾（2） | 苅藻島南沖合            | 615-56     | Ⅲ  | 1        | 年間       | 混合：表<br>中層等量 | 0.15<br>～<br>0.78 | 1<br>12 | 0.35 | 0.024<br>～<br>0.053 | 1<br>12  | 0.038 |
| 大阪湾<br>大阪湾（2） | 苅藻島南沖合            | 615-56     | Ⅲ  | 1        | 年間       | 全層           | 0.12<br>～<br>0.78 | 1<br>36 | 0.27 | 0.019<br>～<br>0.061 | 2<br>36  | 0.034 |
| 大阪湾<br>大阪湾（2） | 苅藻南神戸燈台<br>南      | 615-52     | Ⅲ  | 1        | 年間       | 混合：表<br>中層等量 | 0.21<br>～<br>0.63 | 1<br>12 | 0.4  | 0.025<br>～<br>0.055 | 2<br>12  | 0.042 |
| 大阪湾<br>大阪湾（2） | 苅藻南神戸燈台<br>南      | 615-52     | Ⅲ  | 1        | 年間       | 全層           | 0.21<br>～<br>0.63 | 1<br>12 | 0.4  | 0.025<br>～<br>0.055 | 2<br>12  | 0.042 |
| 大阪湾<br>大阪湾（3） | 神戸市東部沖3           | 616-01     | Ⅲ  | 1        | 年間       | 表層           | 0.18<br>～<br>0.47 | 0<br>12 | 0.32 | 0.023<br>～<br>0.056 | 3<br>12  | 0.038 |

第7-25表 全窒素及び全りんの状態（海域）（平成20年度）

| 水系名<br>水域名    | 地点名            | 地点統一<br>番号 | 類型 | 達成<br>期間 | 調査<br>区分 | 採取<br>水深     | 全窒素           |          |      | 全りん             |          |       |
|---------------|----------------|------------|----|----------|----------|--------------|---------------|----------|------|-----------------|----------|-------|
|               |                |            |    |          |          |              | 最小<br>～最大     | m/n      | 平均   | 最小<br>～最大       | m/n      | 平均    |
| 大阪湾<br>大阪湾（3） | 神戸市東部沖3        | 616-01     | Ⅲ  | 1        | 年間       | 全層           | 0.18<br>～0.47 | 0<br>12  | 0.32 | 0.023<br>～0.056 | 3<br>12  | 0.038 |
| 大阪湾<br>大阪湾（4） | 神戸市中央部沖        | 617-01     | Ⅱ  | 1        | 年間       | 表層           | 0.15<br>～0.46 | 7<br>12  | 0.31 | 0.025<br>～0.053 | 8<br>12  | 0.037 |
| 大阪湾<br>大阪湾（4） | 神戸市中央部沖        | 617-01     | Ⅱ  | 1        | 年間       | 全層           | 0.15<br>～0.46 | 7<br>12  | 0.31 | 0.025<br>～0.053 | 8<br>12  | 0.037 |
| 大阪湾<br>大阪湾（4） | 神戸市東部沖4        | 617-02     | Ⅱ  | 1        | 年間       | 表層           | 0.16<br>～0.36 | 2<br>12  | 0.24 | 0.023<br>～0.04  | 6<br>12  | 0.031 |
| 大阪湾<br>大阪湾（4） | 神戸市東部沖4        | 617-02     | Ⅱ  | 1        | 年間       | 全層           | 0.16<br>～0.36 | 2<br>12  | 0.24 | 0.023<br>～0.04  | 6<br>12  | 0.031 |
| 大阪湾<br>大阪湾（4） | ポートアイランド南沖合（3） | 617-54     | Ⅱ  | ＝        | 年間       | 中層：6.0<br>m  | 0.15<br>～0.44 | 2<br>12  | 0.27 | 0.02<br>～0.045  | 6<br>12  | 0.032 |
| 大阪湾<br>大阪湾（4） | ポートアイランド南沖合（3） | 617-54     | Ⅱ  | ＝        | 年間       | 底層：低<br>1.0m | 0.15<br>～0.26 | 0<br>12  | 0.2  | 0.023<br>～0.046 | 6<br>12  | 0.031 |
| 大阪湾<br>大阪湾（4） | ポートアイランド南沖合（3） | 617-54     | Ⅱ  | ＝        | 年間       | 混合：表<br>中層等量 | 0.16<br>～0.69 | 9<br>12  | 0.38 | 0.024<br>～0.06  | 9<br>12  | 0.04  |
| 大阪湾<br>大阪湾（4） | ポートアイランド南沖合（3） | 617-54     | Ⅱ  | ＝        | 年間       | 全層           | 0.15<br>～0.69 | 11<br>36 | 0.28 | 0.02<br>～0.06   | 21<br>36 | 0.034 |
| 大阪湾<br>大阪湾（4） | 須磨港西防波堤        | 617-51     | Ⅱ  | ＝        | 年間       | 混合：表<br>中層等量 | 0.23<br>～0.67 | 9<br>12  | 0.43 | 0.032<br>～0.052 | 12<br>12 | 0.041 |
| 大阪湾<br>大阪湾（4） | 須磨港西防波堤        | 617-51     | Ⅱ  | ＝        | 年間       | 全層           | 0.23<br>～0.67 | 9<br>12  | 0.43 | 0.032<br>～0.052 | 12<br>12 | 0.041 |
| 大阪湾<br>大阪湾（4） | J R 須磨駅前       | 617-52     | Ⅱ  | ＝        | 年間       | 混合：表<br>中層等量 | 0.19<br>～0.52 | 7<br>12  | 0.33 | 0.021<br>～0.046 | 8<br>12  | 0.035 |
| 大阪湾<br>大阪湾（4） | J R 須磨駅前       | 617-52     | Ⅱ  | ＝        | 年間       | 全層           | 0.19<br>～0.52 | 7<br>12  | 0.33 | 0.021<br>～0.046 | 8<br>12  | 0.035 |
| 大阪湾<br>大阪湾（4） | （神戸市）海釣り公園     | 617-53     | Ⅱ  | ＝        | 年間       | 混合：表<br>中層等量 | 0.14<br>～0.6  | 6<br>12  | 0.31 | 0.018<br>～0.051 | 8<br>12  | 0.036 |
| 大阪湾<br>大阪湾（4） | （神戸市）海釣り公園     | 617-53     | Ⅱ  | ＝        | 年間       | 全層           | 0.14<br>～0.6  | 6<br>12  | 0.31 | 0.018<br>～0.051 | 8<br>12  | 0.036 |
| 大阪湾<br>大阪湾（5） | 神戸市西部沖1        | 618-01     | Ⅱ  | 1        | 年間       | 表層           | 0.09<br>～0.29 | 0<br>12  | 0.19 | 0.02<br>～0.035  | 3<br>12  | 0.028 |
| 大阪湾<br>大阪湾（5） | 神戸市西部沖1        | 618-01     | Ⅱ  | 1        | 年間       | 全層           | 0.09<br>～0.29 | 0<br>12  | 0.19 | 0.02<br>～0.035  | 3<br>12  | 0.028 |
| 大阪湾<br>大阪湾（5） | 神戸市西部沖2        | 618-02     | Ⅱ  | 1        | 年間       | 表層           | 0.14<br>～0.23 | 0<br>12  | 0.18 | 0.018<br>～0.036 | 3<br>12  | 0.026 |
| 大阪湾<br>大阪湾（5） | 神戸市西部沖2        | 618-02     | Ⅱ  | 1        | 年間       | 全層           | 0.14<br>～0.23 | 0<br>12  | 0.18 | 0.018<br>～0.036 | 3<br>12  | 0.026 |
| 大阪湾<br>大阪湾（5） | 淡路島東部沖         | 618-55     | Ⅱ  | 1        | 年間       | 表層           | 0.14<br>～0.27 | 0<br>12  | 0.2  | 0.017<br>～0.034 | 5<br>12  | 0.026 |

第7-25表 全窒素及び全りん的狀況（海域）（平成20年度）

| 水系名<br>水域名    | 地点名    | 地点統一<br>番号 | 類型 | 達成<br>期間 | 調査<br>区分 | 採取<br>水深     | 全窒素            |          |      | 全りん              |          |       |
|---------------|--------|------------|----|----------|----------|--------------|----------------|----------|------|------------------|----------|-------|
|               |        |            |    |          |          |              | 最小<br>～最大      | m/n      | 平均   | 最小<br>～最大        | m/n      | 平均    |
| 大阪湾<br>大阪湾（5） | 淡路島東部沖 | 618-55     | Ⅱ  | 1        | 年間       | 全層           | 0.14<br>～ 0.27 | 0<br>12  | 0.2  | 0.017<br>～ 0.034 | 5<br>12  | 0.026 |
| 大阪湾<br>大阪湾（5） | 垂水海域沖合 | 618-54     | Ⅱ  | 二        | 年間       | 中層：6.0<br>m  | 0.16<br>～ 0.31 | 1<br>12  | 0.22 | 0.022<br>～ 0.041 | 6<br>12  | 0.03  |
| 大阪湾<br>大阪湾（5） | 垂水海域沖合 | 618-54     | Ⅱ  | 二        | 年間       | 底層：低<br>1.0m | 0.11<br>～ 0.23 | 0<br>12  | 0.19 | 0.019<br>～ 0.034 | 5<br>12  | 0.027 |
| 大阪湾<br>大阪湾（5） | 垂水海域沖合 | 618-54     | Ⅱ  | 二        | 年間       | 混合：表<br>中層等量 | 0.13<br>～ 0.62 | 3<br>12  | 0.29 | 0.019<br>～ 0.059 | 7<br>12  | 0.036 |
| 大阪湾<br>大阪湾（5） | 垂水海域沖合 | 618-54     | Ⅱ  | 二        | 年間       | 全層           | 0.11<br>～ 0.62 | 4<br>36  | 0.23 | 0.019<br>～ 0.059 | 18<br>36 | 0.031 |
| 大阪湾<br>大阪湾（5） | 垂水漁港   | 618-52     | Ⅱ  | 二        | 年間       | 混合：表<br>中層等量 | 0.16<br>～ 0.48 | 5<br>12  | 0.3  | 0.02<br>～ 0.049  | 8<br>12  | 0.035 |
| 大阪湾<br>大阪湾（5） | 垂水漁港   | 618-52     | Ⅱ  | 二        | 年間       | 全層           | 0.16<br>～ 0.48 | 5<br>12  | 0.3  | 0.02<br>～ 0.049  | 8<br>12  | 0.035 |
| 大阪湾<br>大阪湾（5） | 舞子漁港   | 618-53     | Ⅱ  | 二        | 年間       | 混合：表<br>中層等量 | 0.15<br>～ 0.31 | 1<br>12  | 0.22 | 0.021<br>～ 0.037 | 5<br>12  | 0.028 |
| 大阪湾<br>大阪湾（5） | 舞子漁港   | 618-53     | Ⅱ  | 二        | 年間       | 全層           | 0.15<br>～ 0.31 | 1<br>12  | 0.22 | 0.021<br>～ 0.037 | 5<br>12  | 0.028 |
| 大阪湾<br>兵庫運河   | 材木橋    | 622-01     | Ⅳ  | 1        | 年間       | 表層           | 0.88<br>～ 3    | 10<br>12 | 1.7  | 0.046<br>～ 0.082 | 0<br>12  | 0.065 |
| 大阪湾<br>兵庫運河   | 材木橋    | 622-01     | Ⅳ  | 1        | 年間       | 全層           | 0.88<br>～ 3    | 10<br>12 | 1.7  | 0.046<br>～ 0.082 | 0<br>12  | 0.065 |

第7-25表 全窒素及び全りんの状態（海域）（平成20年度）

| 水系名<br>水域名      | 地点名    | 地点統一<br>番号 | 類型 | 達成<br>期間 | 調査<br>区分 | 採取<br>水深     | 全窒素            |         |      | 全りん              |         |       |
|-----------------|--------|------------|----|----------|----------|--------------|----------------|---------|------|------------------|---------|-------|
|                 |        |            |    |          |          |              | 最小<br>～最大      | m/n     | 平均   | 最小<br>～最大        | m/n     | 平均    |
| 播磨灘<br>播磨海域（7）  | 飾磨港内2  | 607-51     | Ⅲ  | 1        | 年間       | 混合：表<br>中層等量 | 0.28<br>～ 0.48 | 0<br>6  | 0.35 | 0.021<br>～ 0.07  | 1<br>6  | 0.039 |
| 播磨灘<br>播磨海域（7）  | 飾磨港内2  | 607-51     | Ⅲ  | 1        | 年間       | 全層           | 0.28<br>～ 0.48 | 0<br>6  | 0.35 | 0.021<br>～ 0.07  | 1<br>6  | 0.039 |
| 播磨灘<br>播磨海域（11） | 二見港沖   | 611-01     | Ⅲ  | 1        | 年間       | 表層           | 0.12<br>～ 0.33 | 0<br>12 | 0.22 | 0.021<br>～ 0.05  | 0<br>12 | 0.031 |
| 播磨灘<br>播磨海域（11） | 二見港沖   | 611-01     | Ⅲ  | 1        | 年間       | 全層           | 0.12<br>～ 0.33 | 0<br>12 | 0.22 | 0.021<br>～ 0.05  | 0<br>12 | 0.031 |
| 播磨灘<br>播磨海域（11） | 別府港沖   | 611-02     | Ⅲ  | 1        | 年間       | 表層           | 0.15<br>～ 0.38 | 0<br>12 | 0.23 | 0.017<br>～ 0.043 | 0<br>12 | 0.03  |
| 播磨灘<br>播磨海域（11） | 別府港沖   | 611-02     | Ⅲ  | 1        | 年間       | 全層           | 0.15<br>～ 0.38 | 0<br>12 | 0.23 | 0.017<br>～ 0.043 | 0<br>12 | 0.03  |
| 播磨灘<br>播磨海域（11） | 高砂西港沖  | 611-03     | Ⅲ  | 1        | 年間       | 表層           | 0.13<br>～ 0.25 | 0<br>12 | 0.21 | 0.021<br>～ 0.052 | 1<br>12 | 0.032 |
| 播磨灘<br>播磨海域（11） | 高砂西港沖  | 611-03     | Ⅲ  | 1        | 年間       | 全層           | 0.13<br>～ 0.25 | 0<br>12 | 0.21 | 0.021<br>～ 0.052 | 1<br>12 | 0.032 |
| 播磨灘<br>播磨海域（11） | 加古川市沖1 | 611-70     | Ⅲ  | 1        | 年間       | 混合：表<br>中層等量 | 0.13<br>～ 0.57 | 0<br>12 | 0.31 | 0.024<br>～ 0.059 | 1<br>12 | 0.038 |
| 播磨灘<br>播磨海域（11） | 加古川市沖1 | 611-70     | Ⅲ  | 1        | 年間       | 全層           | 0.13<br>～ 0.57 | 0<br>12 | 0.31 | 0.024<br>～ 0.059 | 1<br>12 | 0.038 |
| 播磨灘<br>播磨海域（11） | 白浜沖    | 611-04     | Ⅱ  | 1        | 年間       | 表層           | 0.14<br>～ 0.34 | 1<br>12 | 0.22 | 0.022<br>～ 0.055 | 5<br>12 | 0.034 |
| 播磨灘<br>播磨海域（11） | 白浜沖    | 611-04     | Ⅱ  | 1        | 年間       | 全層           | 0.14<br>～ 0.34 | 1<br>12 | 0.22 | 0.022<br>～ 0.055 | 5<br>12 | 0.034 |
| 播磨灘<br>播磨海域（11） | 飾磨港沖   | 611-05     | Ⅲ  | 1        | 年間       | 表層           | 0.22<br>～ 0.32 | 0<br>12 | 0.28 | 0.029<br>～ 0.056 | 2<br>12 | 0.038 |
| 播磨灘<br>播磨海域（11） | 飾磨港沖   | 611-05     | Ⅲ  | 1        | 年間       | 全層           | 0.22<br>～ 0.32 | 0<br>12 | 0.28 | 0.029<br>～ 0.056 | 2<br>12 | 0.038 |
| 播磨灘<br>播磨海域（11） | 網干港沖   | 611-06     | Ⅲ  | 1        | 年間       | 表層           | 0.21<br>～ 0.45 | 0<br>12 | 0.31 | 0.026<br>～ 0.075 | 2<br>12 | 0.043 |
| 播磨灘<br>播磨海域（11） | 網干港沖   | 611-06     | Ⅲ  | 1        | 年間       | 全層           | 0.21<br>～ 0.45 | 0<br>12 | 0.31 | 0.026<br>～ 0.075 | 2<br>12 | 0.043 |
| 播磨灘<br>播磨海域（11） | 的形沖    | 611-52     | Ⅲ  | 1        | 年間       | 混合：表<br>中層等量 | 0.1<br>～ 0.28  | 0<br>12 | 0.19 | 0.018<br>～ 0.059 | 1<br>12 | 0.032 |
| 播磨灘<br>播磨海域（11） | 的形沖    | 611-52     | Ⅲ  | 1        | 年間       | 全層           | 0.1<br>～ 0.28  | 0<br>12 | 0.19 | 0.018<br>～ 0.059 | 1<br>12 | 0.032 |
| 播磨灘<br>播磨海域（11） | 八家沖    | 611-54     | Ⅲ  | 1        | 年間       | 混合：表<br>中層等量 | 0.09<br>～ 0.25 | 0<br>12 | 0.19 | 0.015<br>～ 0.045 | 0<br>12 | 0.029 |
| 播磨灘<br>播磨海域（11） | 八家沖    | 611-54     | Ⅲ  | 1        | 年間       | 全層           | 0.09<br>～ 0.25 | 0<br>12 | 0.19 | 0.015<br>～ 0.045 | 0<br>12 | 0.029 |

第7-25表 全窒素及び全りん的狀況（海域）（平成20年度）

| 水系名<br>水域名      | 地点名     | 地点統一<br>番号 | 類型 | 達成<br>期間 | 調査<br>区分 | 採取<br>水深     | 全窒素            |         |      | 全りん              |         |       |
|-----------------|---------|------------|----|----------|----------|--------------|----------------|---------|------|------------------|---------|-------|
|                 |         |            |    |          |          |              | 最小<br>～最大      | m/n     | 平均   | 最小<br>～最大        | m/n     | 平均    |
| 播磨灘<br>播磨海域（１１） | 妻鹿沖     | 611-56     | Ⅲ  | ４        | 年間       | 混合：表<br>中層等量 | 0.12<br>～ 0.32 | 0<br>12 | 0.21 | 0.016<br>～ 0.057 | 1<br>12 | 0.031 |
| 播磨灘<br>播磨海域（１１） | 妻鹿沖     | 611-56     | Ⅲ  | ４        | 年間       | 全層           | 0.12<br>～ 0.32 | 0<br>12 | 0.21 | 0.016<br>～ 0.057 | 1<br>12 | 0.031 |
| 播磨灘<br>播磨海域（１１） | 広畑沖     | 611-59     | Ⅲ  | ４        | 年間       | 混合：表<br>中層等量 | 0.11<br>～ 0.37 | 0<br>12 | 0.24 | 0.016<br>～ 0.073 | 2<br>12 | 0.033 |
| 播磨灘<br>播磨海域（１１） | 広畑沖     | 611-59     | Ⅲ  | ４        | 年間       | 全層           | 0.11<br>～ 0.37 | 0<br>12 | 0.24 | 0.016<br>～ 0.073 | 2<br>12 | 0.033 |
| 播磨灘<br>播磨海域（１１） | 網干沖     | 611-63     | Ⅲ  | ４        | 年間       | 混合：表<br>中層等量 | 0.11<br>～ 0.36 | 0<br>12 | 0.22 | 0.017<br>～ 0.04  | 0<br>12 | 0.028 |
| 播磨灘<br>播磨海域（１１） | 網干沖     | 611-63     | Ⅲ  | ４        | 年間       | 全層           | 0.11<br>～ 0.36 | 0<br>12 | 0.22 | 0.017<br>～ 0.04  | 0<br>12 | 0.028 |
| 播磨灘<br>播磨海域（１２） | 明石港沖    | 612-01     | Ⅲ  | ４        | 年間       | 表層           | 0.13<br>～ 0.26 | 0<br>12 | 0.19 | 0.017<br>～ 0.039 | 0<br>12 | 0.028 |
| 播磨灘<br>播磨海域（１２） | 明石港沖    | 612-01     | Ⅲ  | ４        | 年間       | 全層           | 0.13<br>～ 0.26 | 0<br>12 | 0.19 | 0.017<br>～ 0.039 | 0<br>12 | 0.028 |
| 播磨灘<br>播磨海域（１３） | 明石林崎沖   | 613-01     | Ⅱ  | ４        | 年間       | 表層           | 0.12<br>～ 0.25 | 0<br>12 | 0.19 | 0.019<br>～ 0.046 | 4<br>12 | 0.028 |
| 播磨灘<br>播磨海域（１３） | 明石林崎沖   | 613-01     | Ⅱ  | ４        | 年間       | 全層           | 0.12<br>～ 0.25 | 0<br>12 | 0.19 | 0.019<br>～ 0.046 | 4<br>12 | 0.028 |
| 播磨灘<br>播磨海域（１３） | 加古川市沖２  | 613-59     | Ⅱ  | ４        | 年間       | 混合：表<br>中層等量 | 0.1<br>～ 0.54  | 5<br>12 | 0.27 | 0.024<br>～ 0.05  | 7<br>12 | 0.035 |
| 播磨灘<br>播磨海域（１３） | 加古川市沖２  | 613-59     | Ⅱ  | ４        | 年間       | 全層           | 0.1<br>～ 0.54  | 5<br>12 | 0.27 | 0.024<br>～ 0.05  | 7<br>12 | 0.035 |
| 播磨灘<br>播磨海域（１３） | 別府港沖合   | 613-02     | Ⅱ  | ４        | 年間       | 表層           | 0.13<br>～ 0.23 | 0<br>12 | 0.18 | 0.017<br>～ 0.039 | 5<br>12 | 0.026 |
| 播磨灘<br>播磨海域（１３） | 別府港沖合   | 613-02     | Ⅱ  | ４        | 年間       | 全層           | 0.13<br>～ 0.23 | 0<br>12 | 0.18 | 0.017<br>～ 0.039 | 5<br>12 | 0.026 |
| 播磨灘<br>播磨海域（１３） | 東部工業港沖合 | 613-03     | Ⅱ  | ４        | 年間       | 表層           | 0.11<br>～ 0.3  | 0<br>12 | 0.2  | 0.02<br>～ 0.048  | 5<br>12 | 0.03  |
| 播磨灘<br>播磨海域（１３） | 東部工業港沖合 | 613-03     | Ⅱ  | ４        | 年間       | 全層           | 0.11<br>～ 0.3  | 0<br>12 | 0.2  | 0.02<br>～ 0.048  | 5<br>12 | 0.03  |
| 播磨灘<br>播磨海域（１３） | 姫路市西部沖合 | 613-54     | Ⅱ  | ４        | 年間       | 混合：表<br>中層等量 | 0.1<br>～ 0.3   | 0<br>12 | 0.19 | 0.017<br>～ 0.036 | 4<br>12 | 0.026 |
| 播磨灘<br>播磨海域（１３） | 姫路市西部沖合 | 613-54     | Ⅱ  | ４        | 年間       | 全層           | 0.1<br>～ 0.3   | 0<br>12 | 0.19 | 0.017<br>～ 0.036 | 4<br>12 | 0.026 |
| 播磨灘<br>播磨海域（１３） | たつの市岩見沖 | 613-58     | Ⅱ  | ４        | 年間       | 表層           | 0.1<br>～ 0.29  | 0<br>12 | 0.19 | 0.016<br>～ 0.038 | 6<br>12 | 0.028 |
| 播磨灘<br>播磨海域（１３） | たつの市岩見沖 | 613-58     | Ⅱ  | ４        | 年間       | 全層           | 0.1<br>～ 0.29  | 0<br>12 | 0.19 | 0.016<br>～ 0.038 | 6<br>12 | 0.028 |

第7-25表 全窒素及び全りん的狀況（海域）（平成20年度）

| 水系名<br>水域名       | 地点名           | 地点統一<br>番号 | 類型 | 達成<br>期間 | 調査<br>区分 | 採取<br>水深 | 全窒素            |         |      | 全りん              |         |       |
|------------------|---------------|------------|----|----------|----------|----------|----------------|---------|------|------------------|---------|-------|
|                  |               |            |    |          |          |          | 最小<br>～最大      | m/n     | 平均   | 最小<br>～最大        | m/n     | 平均    |
| 播磨灘北西部<br>播磨灘北西部 | 赤穂市中央部沖       | 623-01     | Ⅱ  | 1        | 年間       | 表層       | 0.11<br>～ 0.29 | 0<br>12 | 0.2  | 0.018<br>～ 0.042 | 6<br>12 | 0.028 |
| 播磨灘北西部<br>播磨灘北西部 | 赤穂市中央部沖       | 623-01     | Ⅱ  | 1        | 年間       | 全層       | 0.11<br>～ 0.29 | 0<br>12 | 0.2  | 0.018<br>～ 0.042 | 6<br>12 | 0.028 |
| 播磨灘北西部<br>播磨灘北西部 | 赤穂市東部沖        | 623-02     | Ⅱ  | 1        | 年間       | 表層       | 0.13<br>～ 0.24 | 0<br>12 | 0.18 | 0.016<br>～ 0.04  | 4<br>12 | 0.026 |
| 播磨灘北西部<br>播磨灘北西部 | 赤穂市東部沖        | 623-02     | Ⅱ  | 1        | 年間       | 全層       | 0.13<br>～ 0.24 | 0<br>12 | 0.18 | 0.016<br>～ 0.04  | 4<br>12 | 0.026 |
| 播磨灘北西部<br>播磨灘北西部 | 姫路市家島町西<br>部沖 | 623-03     | Ⅱ  | 1        | 年間       | 表層       | 0.12<br>～ 0.25 | 0<br>12 | 0.17 | 0.014<br>～ 0.036 | 5<br>12 | 0.026 |
| 播磨灘北西部<br>播磨灘北西部 | 姫路市家島町西<br>部沖 | 623-03     | Ⅱ  | 1        | 年間       | 全層       | 0.12<br>～ 0.25 | 0<br>12 | 0.17 | 0.014<br>～ 0.036 | 5<br>12 | 0.026 |

第7-25表 全窒素及び全りんの状態（海域）（平成20年度）

| 水系名<br>水域名          | 地点名          | 地点統一<br>番号 | 類型 | 達成<br>期間 | 調査<br>区分 | 採取<br>水深 | 全窒素            |         |      | 全りん              |         |       |
|---------------------|--------------|------------|----|----------|----------|----------|----------------|---------|------|------------------|---------|-------|
|                     |              |            |    |          |          |          | 最小<br>～最大      | m/n     | 平均   | 最小<br>～最大        | m/n     | 平均    |
| 淡路島西部南部<br>淡路島西部・南部 | 淡路市浜沖        | 626-01     | Ⅱ  | 1        | 年間       | 表層       | 0.14<br>～ 0.24 | 0<br>12 | 0.2  | 0.018<br>～ 0.038 | 4<br>12 | 0.028 |
| 淡路島西部南部<br>淡路島西部・南部 | 淡路市浜沖        | 626-01     | Ⅱ  | 1        | 年間       | 全層       | 0.14<br>～ 0.24 | 0<br>12 | 0.2  | 0.018<br>～ 0.038 | 4<br>12 | 0.028 |
| 淡路島西部南部<br>淡路島西部・南部 | 淡路市撫沖        | 626-02     | Ⅱ  | 1        | 年間       | 表層       | 0.12<br>～ 0.26 | 0<br>12 | 0.18 | 0.016<br>～ 0.037 | 3<br>12 | 0.026 |
| 淡路島西部南部<br>淡路島西部・南部 | 淡路市撫沖        | 626-02     | Ⅱ  | 1        | 年間       | 全層       | 0.12<br>～ 0.26 | 0<br>12 | 0.18 | 0.016<br>～ 0.037 | 3<br>12 | 0.026 |
| 淡路島西部南部<br>淡路島西部・南部 | 南あわじ市慶野<br>沖 | 626-03     | Ⅱ  | 1        | 年間       | 表層       | 0.13<br>～ 0.27 | 0<br>12 | 0.18 | 0.018<br>～ 0.043 | 3<br>12 | 0.028 |
| 淡路島西部南部<br>淡路島西部・南部 | 南あわじ市慶野<br>沖 | 626-03     | Ⅱ  | 1        | 年間       | 全層       | 0.13<br>～ 0.27 | 0<br>12 | 0.18 | 0.018<br>～ 0.043 | 3<br>12 | 0.028 |
| 淡路島西部南部<br>淡路島西部・南部 | 南あわじ市鳥取<br>沖 | 626-04     | Ⅱ  | 1        | 年間       | 表層       | 0.13<br>～ 0.25 | 0<br>12 | 0.17 | 0.015<br>～ 0.033 | 4<br>12 | 0.026 |
| 淡路島西部南部<br>淡路島西部・南部 | 南あわじ市鳥取<br>沖 | 626-04     | Ⅱ  | 1        | 年間       | 全層       | 0.13<br>～ 0.25 | 0<br>12 | 0.17 | 0.015<br>～ 0.033 | 4<br>12 | 0.026 |
| 淡路島西部南部<br>淡路島西部・南部 | 南あわじ市白崎<br>沖 | 626-05     | Ⅱ  | 1        | 年間       | 表層       | 0.12<br>～ 0.33 | 1<br>12 | 0.18 | 0.012<br>～ 0.037 | 1<br>12 | 0.023 |
| 淡路島西部南部<br>淡路島西部・南部 | 南あわじ市白崎<br>沖 | 626-05     | Ⅱ  | 1        | 年間       | 全層       | 0.12<br>～ 0.33 | 1<br>12 | 0.18 | 0.012<br>～ 0.037 | 1<br>12 | 0.023 |

| 水系名<br>水域名           | 地点名     | 地点統一<br>番号 | 類型 | 達成<br>期間 | 調査<br>区分 | 採取<br>水深 | 全窒素            |        |      | 全りん              |        |       |
|----------------------|---------|------------|----|----------|----------|----------|----------------|--------|------|------------------|--------|-------|
|                      |         |            |    |          |          |          | 最小<br>～最大      | m/n    | 平均   | 最小<br>～最大        | m/n    | 平均    |
| 山陰海岸東部西部<br>山陰海岸地先海域 | 豊岡市津居山沖 | 624-01     |    |          | 年間       | 表層       | 0.08<br>～ 0.17 | -<br>3 | 0.12 | 0.008<br>～ 0.015 | -<br>3 | 0.013 |
| 山陰海岸東部西部<br>山陰海岸地先海域 | 豊岡市津居山沖 | 624-01     |    |          | 年間       | 全層       | 0.08<br>～ 0.17 | -<br>3 | 0.12 | 0.008<br>～ 0.015 | -<br>3 | 0.013 |
| 山陰海岸東部西部<br>津居山港     | 津居山港内   | 625-01     |    |          | 年間       | 表層       | 0.16<br>～ 0.45 | -<br>3 | 0.27 | 0.015<br>～ 0.034 | -<br>3 | 0.023 |
| 山陰海岸東部西部<br>津居山港     | 津居山港内   | 625-01     |    |          | 年間       | 全層       | 0.16<br>～ 0.45 | -<br>3 | 0.27 | 0.015<br>～ 0.034 | -<br>3 | 0.023 |

【備考】 m：環境基準を超える検体数 n：総検体数