

4 大気汚染等に関する測定結果等

第4-1表 一般環境大気測定局一覧表

(平成14年3月31日)

測定局	所在地	設置場所	測定項目										
			SO2	NOX	CO	OX	HC	SPM	WD・WS	TEMP	HUM	SUN	
尼崎市	北部	栗山町2丁目6-1	市立立花北小学校	○	●		◎		○	○			
	中部(国設)	東難波町4丁目16-21	市立衛生研究所構内	●	●	○	◎	○	●	○	○	○	○
	南部	北城内47番地1	城内高校3階建屋上	●	●				●	○			
	東部	長洲中通1丁目10-1	小田南中学校3階建3階		●		◎		●	○			
西宮市	市役所	六湛寺町10番3号	西宮市役所南館3階建1階	●	●		◎		●	○	○	○	
	鳴尾支所	鳴尾町3丁目5番14号	鳴尾支所4階建4階	●	●		◎		●	○	○	○	
	瓦木公民館	瓦林町8番1号	瓦木公民館3階建3階	●	●		◎		●	○			
	甲陵中学校	上甲東園2丁目11-20	甲陵中学校校内2階建2階	○	○		◎	○	○	○	○	○	
	山口小学校	山口町下山口23番1号	山口小学校校内2階建2階	○	○		◎		○	○	○	○	
	浜甲子園	浜甲子園町2丁目16番23号	浜甲子園局		○	○	○		○	○			○
	朝日ヶ丘小学校	朝日が丘町10番10号	朝日ヶ丘小学校	○	○		◎		○	○			○
伊丹市	市役所	三輪2丁目1番	伊丹市役所7階建3階	○	●		◎	○	●	○	○	○	
宝塚市	老人福祉センター	小林3丁目5番22号	老人福祉センター2階建屋上	●	●		◎		●	○	○	○	○
川西市	市役所	中央町12番1号	川西市役所7階建7階	●	●		◎		○	○			
三田市	市役所	三輪2丁目1-1	三田市役所2階建1階	○	●		◎		○	○			
神戸市	深江	東灘区深江北町2丁目	東灘小学校3階建屋上	○	●				●	○			
	東灘	東灘区住吉東町5丁目	東灘区総合庁舎6階建5階	●	●		◎		●	○			
	灘	灘区神ノ木通3丁目	灘区総合庁舎3階建1階	●	●		◎		●	○			○
	葺合	中央区熊内町1丁目	葺合中学校内	●	●		◎	○	●	○			
	兵庫南部	兵庫区御崎町1丁目	御崎公園事務所2階建1階	●	●		◎		●	○			
	長田	長田区北町3丁目	長田区総合庁舎内	●	●		◎		●	○			
	須磨	須磨区行幸町3丁目	西須磨小学校内	●	○		◎		●	○			
	白川	台須磨区白川台5丁目	城が丘中央公園内	○	○		○		○	○			
	垂水	垂水区大町2丁目	高丸小学校内	●	●		◎		●	○			
	西神	西区平野町宮前	西区連絡所内	○	●		◎		●	○			
	押部谷	西区桜が丘東町5丁目	木津小学校内	○	○		○		○	○			
	北	北区鈴蘭台西町1丁目	北区総合庁舎7階建2階	○	●		◎		●	○			
	北神	北区藤原台北町1丁目	岡場公園内	○	○		○		○	○			○
明石市	六甲アイランド	東灘区向洋町中6丁目	向洋町中6丁目公園内	○	○				○	○			
	王	王子2丁目12-6	明石環境検査室2階建2階	●	●		◎		○	○			
	二見	二見町東二見457-1	二見市民センター2階建屋上	●	○		○		○	○			
稲美町	大久保	大久保町大窪612-1	大久保市民センター2階建1階	○	○		○		○	○			
	町役場	岡岡135-1	稲美町役場4階建4階	●	○		◎		○	○			
播磨町	町役場	東本荘1丁目5-30	播磨町役場3階建屋上	●	●		◎		●	○			
加古川市	市役所	上加古川町北在家306	市立公害研究所2階建2階	●	●		◎	○	●	○	○	○	○
	尾上	尾上町長田519	尾上小学校3階建3階	○	○		○		○	○			
	志方公民館	志方町志方1758-3	志方公民館敷地内	○	○				○	○			
	別府	別府町西町1	別府小学校敷地内	○	○				○	○			
	神野	神野町石守1036-3	公害専用地	○	○		○		○	○			
	東神吉	東神吉町神吉1590-1	東神吉文化会館敷地内	○	○		○		○	○			
高砂市	平荘	平荘町山角266	養護老人ホーム永楽園2階建2階	○	○				○	○			
西脇市	市役所	荒井町千鳥1丁目1-1	高砂市役所3階建屋上	●	●		◎		●	○			
姫路市	市役所	郷瀬町605	西脇市市役所5階建5階	○	○		○		○	○			
	八代	八代779番地-17	八代富士才公園内	●	●		◎	○	●	○			
	広畑	広畑区正門通1-7-3	広畑市民センター4階建1階	●	●		◎		●	○			
	飾磨	飾磨区玉地1丁目27番地	飾磨市民センター5階建1階	●	●		◎		●	○			
	白浜	白浜町甲396-8	白浜支所3階建1階	●	●		◎	○	●	○			
	御国	御国野町御着1142-2	東出張所敷地内	●	●		◎		●	○			
	網干	網干区垣内中町120	網干市民センター敷地内	●	●		◎		●	○			
	飾西	飾西728-5	西市民センター4階建1階	●	●		◎		●	○			
太子町	豊富	豊富町御陰1443-1	栗橋公民館隣	●	●		◎	○	●	○			
	林田	林田町林田15	林田出張所敷地内	●	●		◎		●	○			
龍野市	町役場	鵜1369-1	太子町役場3階建3階	●	●		◎		●	○			
相生市	市役所	龍野町富永1005-1	龍野市役所3階建3階	●	○		◎		○	○			
赤穂市	市役所	旭1丁目1番3号	相生市役所3階建3階	●	●		◎		●	○			
柏原町	市役所	相里屋81番地	赤穂市役所2階建2階	●	●		◎		●	○			○
豊岡市	柏原	柏原688	柏原総合庁舎2階建2階	○	○		○		○	○			
洲本市	市役所	中央町2-4	豊岡市役所3階建3階	○	○		○		○	○			
洲本市	市役所	本町3丁目4-10	洲本市役所4階建3階	○	○		○		○	○			
	合計			57	59	2	53	8	59	59	8	8	8

放射収支計

放射収支計

〔備考〕 SO2：二酸化硫黄 NOX：窒素酸化物 CO：一酸化炭素 OX：光化学オキシダント HC：炭化水素
 SPM：浮遊粒子状物質 Dust：浮遊粉じん WD・WS：風向・風速 TEMP：気温 HUM：湿度 SUN：日射量
 ●は、継続測定局を示す。 ◎は、光化学スモッグ基幹測定局を示す。