

第4-7表 浮遊粒子状物質の測定結果及び環境基準対比（平成13年度）

| 市 町 | 測 定 局 | 年平均値 | 1時間値の 最高値 | 1時間値が 0.20mg/m ³ を 超えた時間数 | 日平均値が 0.10mg/m ³ を 超えた日数 | 日平均値の2%除外 値 | 環境基準の長期的評価 による日平均値が 0.10mg/m ³ を超えた日数 |
|-----------|----------|-------------------|-------------------|--|---|-------------------|--|
| | | mg/m ³ | mg/m ³ | | | mg/m ³ | |
| 尼崎市 | 北 部 | 0.029 | 0.241 | 9 | 3 | △ 0.065 | 2 |
| | 中 部 | 0.028 | 0.247 | 5 | 1 | 0.068 | 0 |
| | 南 部 | 0.039 | 0.247 | 12 | 4 | △ 0.082 | 2 |
| | 東 部 | 0.030 | 0.269 | 9 | 3 | △ 0.064 | 2 |
| 西宮市 | 市 役 所 | 0.028 | 0.196 | 0 | 0 | 0.078 | 0 |
| | 鳴 尾 支 所 | 0.030 | 0.235 | 5 | 3 | △ 0.065 | 2 |
| | 瓦木公民館 | 0.031 | 0.246 | 9 | 3 | △ 0.071 | 2 |
| | 甲陵中学校 | 0.026 | 0.233 | 4 | 2 | 0.066 | 0 |
| | 山口小学校 | 0.025 | 0.203 | 1 | 0 | 0.054 | 0 |
| | 浜 甲 子 園 | 0.031 | 0.386 | 32 | 7 | △ 0.097 | 3 |
| 芦屋市 | 朝日が丘小学校 | 0.026 | 0.252 | 7 | 3 | △ 0.061 | 2 |
| 伊丹市 | 市 役 所 | 0.030 | 0.273 | 6 | 2 | 0.071 | 0 |
| 宝塚市 | 老人福祉センター | 0.029 | 0.263 | 4 | 1 | 0.064 | 0 |
| 川西市 | 市 役 所 | 0.027 | 0.255 | 3 | 0 | 0.060 | 0 |
| 三田市 | 市 役 所 | 0.027 | 0.189 | 0 | 1 | 0.062 | 0 |
| 神戸市 | 深 江 | 0.039 | 0.332 | 12 | 2 | △ 0.085 | 2 |
| | 東 灘 | 0.029 | 0.258 | 7 | 2 | 0.066 | 0 |
| | 灘 | 0.023 | 0.262 | 1 | 1 | 0.047 | 0 |
| | 葺 合 | 0.023 | 0.144 | 0 | 1 | 0.051 | 0 |
| | 兵 庫 南 部 | 0.032 | 0.219 | 4 | 3 | 0.076 | 0 |
| | 長 田 | 0.037 | 0.315 | 13 | 4 | △ 0.081 | 2 |
| | 須 磨 | 0.036 | 0.298 | 13 | 3 | 0.084 | 0 |
| | 白 川 台 | 0.024 | 0.212 | 5 | 1 | 0.055 | 0 |
| | 垂 水 | 0.027 | 0.212 | 3 | 1 | 0.059 | 0 |
| | 西 神 | 0.025 | 0.260 | 8 | 2 | 0.061 | 0 |
| | 押 部 谷 | 0.024 | 0.202 | 1 | 0 | 0.051 | 0 |
| | 北 | 0.023 | 0.216 | 6 | 1 | 0.056 | 0 |
| | 北 神 | 0.019 | 0.215 | 4 | 0 | 0.048 | 0 |
| 六甲アイランド | 0.034 | 0.208 | 1 | 3 | 0.081 | 0 | |
| 明石市 | 王 子 | 0.030 | 0.257 | 8 | 3 | △ 0.071 | 2 |
| | 二 見 | 0.030 | 0.265 | 9 | 3 | 0.071 | 0 |
| | 大 久 保 | 0.030 | 0.249 | 9 | 2 | 0.076 | 0 |
| 稲美町 | 町 役 場 | 0.036 | 0.290 | 16 | 3 | 0.074 | 0 |
| 播磨町 | 町 役 場 | 0.030 | 0.259 | 7 | 2 | 0.068 | 0 |
| 加古川市 | 市 役 所 | 0.033 | 0.303 | 6 | 3 | 0.076 | 0 |
| | 尾 上 | 0.028 | 0.257 | 5 | 3 | 0.073 | 0 |
| | 志方公民館 | 0.030 | 0.288 | 7 | 2 | 0.082 | 0 |
| | 別 府 | 0.031 | 0.296 | 8 | 2 | 0.077 | 0 |
| | 神 野 | 0.034 | 0.276 | 7 | 2 | 0.082 | 0 |
| | 東 神 吉 | 0.028 | 0.242 | 6 | 2 | 0.064 | 0 |
| 平 荘 | 0.027 | 0.279 | 6 | 2 | 0.069 | 0 | |
| 高砂市 | 市 役 所 | 0.030 | 0.262 | 7 | 2 | 0.068 | 0 |
| 西脇市 | 市 役 所 | 0.034 | 0.180 | 0 | 1 | 0.069 | 0 |
| 姫路市 | 八 代 | 0.028 | 0.241 | 5 | 3 | 0.063 | 0 |
| | 広 畑 | 0.032 | 0.254 | 9 | 2 | 0.077 | 0 |
| | 飾 磨 | 0.030 | 0.287 | 7 | 3 | 0.078 | 0 |
| | 白 浜 | 0.030 | 0.258 | 9 | 3 | 0.068 | 0 |
| | 御 国 野 | 0.026 | 0.276 | 8 | 2 | 0.061 | 0 |
| | 網 干 | 0.027 | 0.251 | 6 | 1 | 0.063 | 0 |
| | 飾 西 | 0.029 | 0.206 | 1 | 2 | 0.066 | 0 |
| | 豊 富 | 0.023 | 0.229 | 5 | 1 | 0.052 | 0 |
| 林 田 | 0.030 | 0.172 | 0 | 2 | 0.071 | 0 | |
| 太子町 | 町 役 場 | 0.029 | 0.240 | 6 | 1 | 0.061 | 0 |
| 龍野市 | 市 役 所 | 0.025 | 0.238 | 4 | 1 | 0.062 | 0 |
| 相生市 | 市 役 所 | 0.029 | 0.238 | 4 | 1 | 0.060 | 0 |
| 赤穂市 | 市 役 所 | 0.028 | 0.256 | 9 | 2 | 0.069 | 0 |
| 柏原町 | 柏 原 | 0.022 | 0.192 | 0 | 0 | 0.058 | 0 |
| 豊岡市 | 市 役 所 | 0.024 | 0.214 | 5 | 1 | 0.054 | 0 |
| 洲本市 | 市 役 所 | 0.026 | 0.312 | 11 | 1 | 0.058 | 0 |
| 全測定局単純平均値 | | 0.029 | 0.248 | | | 0.067 | |

(参考) 1 長期的評価における環境基準の達成とは、「1年間全ての測定日数の1日の平均値を対象に評価し、日平均値の高い方から2%分を除外した後の最高値(2%除外値)が0.10mg/m³以下であり、かつ、日平均値が0.10mg/m³を超える日が2日以上連続しないこと。」をいう。

短期的評価における環境基準の達成とは、「全ての測定値を対象に評価し、1時間値が0.20mg/m³以下、かつ、日平均値が0.10mg/m³以下であることを。」をいう。

2 この表において、「日平均値の2%除外値」の欄で「×」は2%除外値が0.10mg/m³を超過したことを、「△」は、2日連続で日平均値が0.10mg/m³を超過したことを示し、長期的評価において環境基準が未達成であることを示す。

3 この表において「1時間値が0.20mg/m³を超えた時間数」の欄、または、「日平均値が0.10mg/m³を超えた日数」の欄が1以上の数値である地点は、短期的評価で環境基準が未達成であることを示す。