

134 キバシリ
Certhia familiaris

(スズメ目)

兵庫県ランク: A

繁殖個体群:A 越冬個体群:A 通過個体群:A

環境省ランク:

種の概要

ヨーロッパから中央アジア、シベリア南部、モンゴル北部、中国北部、サハリン、朝鮮半島、日本などに繁殖分布する。日本では北海道、本州、四国、九州に周年生息し繁殖する。山地の針葉樹林、針広混交林、落葉広葉樹林に生息し、木の割れ目や樹洞に営巣する。樹上で昆虫類やクモ類などを採食する。冬はカラ類の混群に混じることもある。

国内分布

本州、舩倉島、四国、九州



写真提供：片岡宣彦

(性別：不明)

県内分布 ★…2013年以降生息が確認されている市町

神戸市、姫路市、養父市、宍粟市

主要な選定理由

影響の人為性					生態の脆弱性 (特殊性)			学術上の 希少性	
個体数 激減	分布域 激減	餌の 可用性 の低下	特殊 競争 圧	特殊 捕食 圧	特殊 繁殖 環境	特殊 採餌 環境	ねぐ ぐら 休息 環境・	局 地的 繁殖	希 少
					○	○	○	○	○

県内における生息状況およびその他特記事項

ランク変更なし。

県北部に少数ながら周年生息し繁殖する。個体数は極めて少なく、最近観察記録も見当たらない。

保護上の留意点

本種は深い森林の大径木の上部に好んで生息するため、本種が生息する森林は現状を改変することなく保全すること、また、樹齢の高い大径木の伐採や枯損木の処理を行わないなど森林管理における配慮が重要。