

整理番号	整 - 6 - 296	指定年月日・指定番号	令和6年5月14日	形 - 188	所在地	伊丹市北伊丹八丁目10番 7 及び10番 8 並びに川西市久代六丁目19番 1、19番 16及び19番17の各一部	
調製・訂正年月日		令和 6 年 5 月14日(調製)、令和 6 年 7 月12日(土地の形質の変更)、令和 7 年 6 月10日(区域の追加)					
形質変更時要届出区域の概況		工場跡地			面積	4,500.96 m ²	
法第14条第 3 項の規定に基づき指定された形質変更時要届出区域にあっては、その旨				—			
最大形質変更深さより 1 メートルを超える深さの位置について試料採取等の対象としなかった土壤汚染状況調査の結果により指定された形質変更時要届出区域にあっては、その旨、当該試料採取等の対象としなかった深さの位置及び特定有害物質の種類				—			
土壤汚染のおそれの把握等、試料採取等を行う区画の選定等又は試料採取等を省略した土壤汚染状況調査の結果により指定された形質変更時要届出区域にあっては、その旨及び当該省略の理由				—			
汚染の除去等の措置が講じられた形質変更時要届出区域にあっては、その旨及び当該汚染の除去等の措置				—			
第58条第 5 項第10号から第13号までに該当する区域にあっては、その旨				—			
形質変更時要届出区域内の土壤の汚染状態	報告受理年月日	指定に係る特定有害物質の種類		適合しない基準項目		指定調査機関の名称	
	R6.2.16	六価クロム化合物、砒素及びその化合物 鉛及びその化合物		溶出量基準 含有量基準・溶出量基準		テクノス株式会社	
		R7.3.6	六価クロム化合物、砒素及びその化合物、ふっ素 及びその化合物 鉛及びその化合物		溶出量基準 含有量基準・溶出量基準		株式会社NIPPO
	届出(着手)時期		完了時期	土地の形質の変更の種類		実施者	土壤搬出
土地の形質の変更の実施状況	R6.7.29	R6.10.10	掘削、埋め戻し		ニデックオーケー株式会社	有	浄化等
						有・無	
						有・無	
						有・無	


備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格 A 4 とすること。
2 「形質変更時要届出区域内の土壤の汚染状態」については、土壤その他の試料の採取を行った日、当該試料の測定の結果等を記載した書類を添付すること。

<指定区域概要>

形質変更時要届出区域の概況	工場跡地
調査対象物質	土壤汚染対策法に定める特定有害物質全26種
指定基準超過物質	六価クロム化合物、鉛及びその化合物、砒素及びその化合物
検出最大濃度※	六価クロム化合物（溶出量：0.12mg/L） 鉛及びその化合物（溶出量：0.036mg/L、含有量：2,900mg/kg） 砒素及びその化合物（溶出量：0.11mg/L） ふっ素及びその化合物（溶出量：1.5mg/L）
基準値	六価クロム化合物（溶出量：0.05mg/L） 鉛及びその化合物（溶出量：0.01mg/L、含有量：150mg/kg） 砒素及びその化合物（溶出量：0.01mg/L） ふっ素及びその化合物（溶出量：0.8mg/L）
告示日	令和6年5月14日 告示第462号（指定） 令和7年6月10日 告示第507号（指定）
人への健康影響について	周辺地域は地下水が一般的に常態としてそのまま飲用されていると認められず、当該敷地は一般の者が立ち入ることができない状態で管理されていることから、人への健康影響のおそれはない。

※ 試料採取等調査で検出された濃度の最大値を示す。


周辺位置図




ゼンリン地図複製利用許諾番号：Z24BB第4058号

敷地範囲（兵庫県伊丹市北伊丹八丁目10番）

区域指定される区域を示した図



試料採取地点図（第一種特定有害物質：1物質）



凡 例

- 事業所敷地
- 調査対象地
- 土壌汚染が存在するおそれ比較的多いと認められる土地
- 土壌汚染が存在するおそれ少ないと認められる土地
- 土壌汚染が存在するおそれないと認められる土地
- 土壌汚染が存在するおそれ比較的多いと認められる土地を含む単位区画 (全部対象区画)
- 土壌汚染が存在するおそれ少ないと認められる土地を含む単位区画 (一部対象区画)
- 土壌汚染が存在するおそれないと認められる土地を含む単位区画 (対象外区画)

例 AI-5

A	1	2	3
	4	⑤	6
	7	8	9


10m 30m

30m格子

単位区画線

区画統合

土壌ガス調査試料採取地点 (36地点)




単位区画線

試料採取等対象物質
・ベンゼン

試料採取地点 (土壌ガス)

試料採取地点図（第一種特定有害物質：5物質）



凡 例

事業所敷地

調査対象地

土壤汚染が存在するおそれ比較的多いと認められる土地を含む単位区画(全部対象区画)

土壤汚染が存在するおそれ少ないと認められる土地を含む単位区画(一部対象区画)

土壤汚染が存在するおそれがないと認められる土地を含む単位区画(対象外区画)

土壤汚染が存在するおそれ比較的多いと認められる土地を含む単位区画(全部対象区画)

土壤汚染が存在するおそれ少ないと認められる土地を含む単位区画(一部対象区画)

土壤汚染が存在するおそれがないと認められる土地を含む単位区画(対象外区画)

30m格子

単位区画線

区画統合

土壤調査試料採取地点
(136地点 45検体)

試料採取等対象物質
・六価クロム化合物
・水銀及びその化合物
・カドミウム及びその化合物
・セレン及びその化合物
・鉛及びその化合物
・砒素及びその化合物
・ふっ素及びその化合物

試料採取地点(表層)

試料採取地点(表層)

調査地点表 (1/6)

30m 格子	単位 区画	試料採取 地点	区画の統合	統合後の 面積 (㎡)	第一種特定有害物質		ベンゼン	第二種特定有害物質		試料採取位置	
					現地表面			現地表面			
					区画の分類	試料採取数		区画の分類	試料採取数		
											区画の分類
J0	7	J0-7	J1-1へ統合	-	一部	-	六面クロム化合物、水銀及びその化合物、カドミウム及びその化合物、砒素及びその化合物、セレン及びその化合物、鉛及びその化合物、ふっ素及びその化合物	一部	-	-	
	8	J0-8	J1-2へ統合	-	一部	-		一部	-	-	
	9	J0-9	J1-3へ統合	-	一部	-		一部	-	-	
J1	1	J1-1	J0-7を統合	101.43	一部	-	5 地盤掘削	一部	-	単位区画の中心	
	2	J1-2	J0-8を統合	101.29	一部	-		一部	□	-	
	3	J1-3	J0-9を統合	101.15	一部	-		一部	-	単位区画の中心	
	4	J1-4	-	100.00	一部	-		一部	□	単位区画の中心	
	5	J1-5	-	100.00	一部	□		-	一部	-	単位区画の中心
	6	J1-6	-	100.00	一部	-		一部	□	-	
	7	J1-7	-	100.00	一部	-		一部	-	-	
	8	J1-8	-	100.00	一部	-		一部	□	単位区画の中心	
	9	J1-9	-	100.00	一部	-		一部	-	-	
J2	1	J2-1	-	100.00	一部	-	5 地盤掘削	一部	-	-	
	2	J2-2	-	100.00	一部	-		一部	-	単位区画の中心	
	3	J2-3	-	100.00	一部	-		一部	-	-	
	4	J2-4	-	100.00	一部	-		一部	□	単位区画の中心	
	5	J2-5	-	100.00	一部	□		-	一部	-	単位区画の中心
	6	J2-6	-	100.00	一部	-		一部	□	-	単位区画の中心
	7	J2-7	-	100.00	一部	-		一部	-	-	
	8	J2-8	-	100.00	一部	-		一部	□	単位区画の中心	
	9	J2-9	-	100.00	一部	-		一部	-	-	
J3	1	J3-1	-	99.44	一部	-	5 地盤掘削	一部	-	-	
	2	J3-2	-	100.00	一部	-		一部	-	単位区画の中心	
	3	J3-3	-	100.00	一部	-		一部	□	-	
	4	J3-4	-	99.16	一部	-		一部	-	単位区画の中心	
	5	J3-5	-	100.00	一部	□		-	一部	-	単位区画の中心
	6	J3-6	-	100.00	一部	-		一部	□	-	単位区画の中心
	7	J3-7	-	100.00	一部	-		一部	-	-	
	8	J3-8	-	100.00	一部	-		一部	□	単位区画の中心	
	9	J3-9	-	100.00	一部	-		一部	-	-	
J4	1	J4-1	-	100.00	一部	-	5 地盤掘削	一部	-	-	
	2	J4-2	-	100.00	一部	-		一部	-	単位区画の中心	
	3	J4-3	-	100.00	一部	-		一部	□	-	
	4	J4-4	-	100.00	一部	-		一部	-	-	
	5	J4-5	-	100.00	一部	□		-	一部	-	単位区画の中心
	6	J4-6	-	100.00	一部	-		一部	□	-	単位区画の中心
	7	J4-7	-	100.00	一部	-		一部	-	-	
	8	J4-8	-	100.00	一部	-		一部	□	単位区画の中心	
	9	J4-9	-	100.00	一部	-		一部	-	-	
J5	1	J5-1	-	100.00	一部	-	5 地盤掘削	一部	-	-	
	2	J5-2	-	100.00	一部	-		一部	□	-	単位区画の中心
	3	J5-3	-	100.00	一部	-		一部	-	-	
	4	J5-4	-	100.00	一部	-		一部	-	単位区画の中心	
	5	J5-5	-	100.00	一部	□		-	一部	-	単位区画の中心
	6	J5-6	-	100.00	一部	-		一部	□	-	単位区画の中心
	7	J5-7	-	100.00	一部	-		一部	-	-	
	8	J5-8	-	100.00	一部	-		一部	□	単位区画の中心	
	9	J5-9	-	100.00	一部	-		一部	-	-	

調査地点表 (2/6)

30m 格子	単位 区画	試料採取 地点	区画の統合	統合後の 面積 (㎡)	第一種特定有害物質		第二種特定有害物質		試料採取位置
					クロロエチレン、1,1-ジクロ ロエチレン、1,2-ジクロロエチ レン、テトラクロロエチレ ン、トリクロロエチレン		ベンゼン		
					現地表面		現地表面		
					区画の分類	試料採取数	区画の分類	試料採取数	
J6	1	J6-1	-	100.00	一部	-	一部	-	-
	2	J6-2	-	100.00	一部	-	一部	□	単位区画の中心
	3	J6-3	-	100.00	一部	-	一部	-	-
	4	J6-4	-	100.00	一部	-	一部	□	5 地層混合
	5	J6-5	-	100.00	一部	□	一部	□	
	6	J6-6	-	100.00	一部	-	一部	□	
	7	J6-7	-	100.00	一部	-	一部	-	単位区画の中心
	8	J6-8	-	100.00	一部	-	一部	□	-
	9	J6-9	-	100.00	一部	-	一部	-	単位区画の中心
J7	1	J7-1	-	100.00	一部	-	一部	□	単位区画の中心
	2	J7-2	-	100.00	一部	-	一部	□	単位区画の中心
	3	J7-3	-	100.00	一部	-	一部	-	単位区画の中心
	4	J7-4	J7-5へ統合	-	一部	-	一部	-	-
	5	J7-5	J7-4を統合	60.99	一部	□	一部	□	統合前単位区画の重心 (地中障害物のため移動) 単位区画の重心
K0	6	J7-6	-	30.73	一部	-	一部	□	単位区画の重心
	7	K0-7	K1-1へ統合	-	一部	-	一部	-	-
	8	K0-8	K1-2へ統合	-	一部	-	一部	-	-
	9	K0-9	K1-3へ統合	-	一部	-	一部	-	-
K1	1	K1-1	K0-7を統合	101.00	一部	-	一部	-	-
	2	K1-2	K0-8を統合	100.86	一部	-	一部	□	単位区画の中心
	3	K1-3	K0-9を統合	100.72	一部	-	一部	-	-
	4	K1-4	-	100.00	一部	-	一部	□	5 地層混合
	5	K1-5	-	100.00	一部	□	一部	□	
	6	K1-6	-	100.00	一部	-	一部	□	
	7	K1-7	-	100.00	一部	-	一部	-	単位区画の中心
	8	K1-8	-	100.00	一部	-	一部	□	-
	9	K1-9	-	100.00	一部	-	一部	-	単位区画の中心
K2	1	K2-1	-	100.00	一部	-	一部	-	-
	2	K2-2	-	100.00	一部	-	一部	□	単位区画の中心
	3	K2-3	-	100.00	一部	-	一部	-	-
	4	K2-4	-	100.00	一部	-	一部	□	単位区画の中心
	5	K2-5	-	100.00	一部	□	一部	□	単位区画の中心
	6	K2-6	-	100.00	一部	-	一部	□	単位区画の中心
	7	K2-7	-	100.00	一部	-	一部	-	-
	8	K2-8	-	100.00	一部	-	一部	□	単位区画の中心
	9	K2-9	-	100.00	一部	-	一部	-	-
K3	1	K3-1	-	100.00	一部	-	一部	-	-
	2	K3-2	-	100.00	一部	-	一部	□	単位区画の中心
	3	K3-3	-	100.00	一部	-	一部	-	-
	4	K3-4	-	100.00	一部	-	一部	□	単位区画の中心
	5	K3-5	-	100.00	一部	□	一部	□	単位区画の中心
	6	K3-6	-	100.00	一部	-	一部	□	単位区画の中心
	7	K3-7	-	100.00	一部	-	一部	-	-
	8	K3-8	-	100.00	一部	-	一部	□	単位区画の中心
	9	K3-9	-	100.00	一部	-	一部	-	-

調査地点表 (3/6)

30m 格子	単位 区画	試料採取 地点	区画の統合	統合後の 面積 (㎡)	第一種特定有害物質				第二種特定有害物質				試料採取位置				
					クロロエチレン、1,1-ジクロ ロエチレン、1,2-ジクロロエチ レン、テトラクロロエチレ ン、トリクロロエチレン				ベンゼン					六価クロム化合物、水銀及びその 化合物、カドミウム及びその化 合物、砒素及びその化合物、セレン 及びその化合物、鉛及びその化合 物、ふっ素及びその化合物			
					現地表面		区画の分類		現地表面		区画の分類			現地表面		区画の分類	
					区画の分類	試料採取数	区画の分類	試料採取数	区画の分類	試料採取数	区画の分類	試料採取数					
K4	1	K4-1	-	100.00	一部	-	一部	-	一部	-	-	-	-				
	2	K4-2	-	100.00	一部	-	一部	-	一部	-	一部	□	単位区画の中心				
	3	K4-3	-	100.00	一部	-	一部	-	一部	-	一部	-	-				
	4	K4-4	-	100.00	一部	-	一部	-	一部	-	一部	□	5 地点 統合報告				
	5	K4-5	-	100.00	一部	□	一部	□	一部	□	一部	□	単位区画の中心				
	6	K4-6	-	100.00	一部	-	一部	-	一部	-	一部	□	単位区画の中心				
	7	K4-7	-	100.00	一部	-	一部	-	一部	-	一部	-	-				
	8	K4-8	-	100.00	一部	-	一部	-	一部	-	一部	□	単位区画の中心				
	9	K4-9	-	100.00	一部	-	一部	-	一部	-	一部	-	-				
K5	1	K5-1	-	100.00	一部	-	一部	-	一部	-	一部	□	単位区画の中心				
	2	K5-2	-	100.00	一部	-	一部	-	一部	-	一部	□	単位区画の中心				
	3	K5-3	-	100.00	一部	-	一部	-	一部	-	一部	-	-				
	4	K5-4	-	100.00	一部	-	一部	-	一部	-	全部	■	5 地点 統合報告				
	5	K5-5	-	100.00	一部	□	一部	□	一部	□	一部	□	汚染のおそれが多い土地(塗料保管場所)				
	6	K5-6	-	100.00	一部	-	一部	-	一部	-	一部	□	単位区画の中心				
	7	K5-7	-	100.00	一部	-	一部	-	一部	-	全部	■	単位区画の中心				
	8	K5-8	-	100.00	一部	-	一部	-	一部	-	一部	□	汚染のおそれが多い土地(塗料保管場所)				
	9	K5-9	-	100.00	一部	-	一部	-	一部	-	一部	-	-				
K6	1	K6-1	-	100.00	一部	-	一部	-	一部	-	一部	-	-				
	2	K6-2	-	100.00	一部	-	一部	-	一部	-	一部	□	単位区画の中心				
	3	K6-3	-	100.00	一部	-	一部	-	一部	-	一部	-	-				
	4	K6-4	-	100.00	一部	-	一部	-	一部	-	一部	□	5 地点 統合報告				
	5	K6-5	-	100.00	一部	□	一部	□	一部	□	一部	□	単位区画の中心				
	6	K6-6	-	100.00	一部	-	一部	-	一部	-	一部	□	単位区画の中心				
	7	K6-7	-	100.00	一部	-	一部	-	一部	-	一部	-	-				
	8	K6-8	-	100.00	全部	■	全部	■	一部	□	一部	□	単位区画の中心および 汚染のおそれが多い土地(ガス浸炭工場)				
	9	K6-9	-	100.00	全部	■	全部	■	一部	-	一部	-	単位区画の中心および 汚染のおそれが多い土地(ガス浸炭工場)				
K7	1	K7-1	-	100.00	一部	-	一部	-	一部	-	一部	□	単位区画の中心				
	2	K7-2	-	100.00	全部	■	全部	■	一部	-	一部	□	単位区画の中心および 汚染のおそれが多い土地(ガス浸炭工場)				
	3	K7-3	-	100.00	全部	■	全部	■	一部	-	一部	□	単位区画の中心および 汚染のおそれが多い土地(ガス浸炭工場)				
	4	K7-4	K7-5へ統合	-	一部	-	一部	-	一部	-	一部	-	-				
	5	K7-5	K7-4を統合	61.85	一部	□	一部	□	一部	-	一部	□	統合前単位区画の重心 (地中障害物のため移動)				
	6	K7-6	L7-4へ統合	-	一部	-	一部	-	一部	-	一部	-	-				
	7	L0-7	L1-1へ統合	-	一部	-	一部	-	一部	-	一部	-	-				
	8	L0-8	L1-2へ統合	-	一部	-	一部	-	一部	-	一部	-	-				
	9	L0-9	L1-3へ統合	-	一部	-	一部	-	一部	-	全部	-	-				
L0	1	L1-1	L0-7を統合	100.58	一部	-	一部	-	一部	-	一部	□	単位区画の中心				
	2	L1-2	L0-8を統合	100.43	一部	-	一部	-	一部	-	一部	□	単位区画の中心				
	3	L1-3	L0-9を統合	100.29	一部	-	一部	-	一部	-	全部	■	汚染のおそれが多い土地(旧塗装工場)				
	4	L1-4	-	100.00	一部	-	一部	-	一部	-	一部	□	単位区画の中心				
	5	L1-5	-	100.00	一部	□	一部	□	一部	-	一部	□	単位区画の中心				
	6	L1-6	-	100.00	一部	-	一部	-	一部	-	全部	■	汚染のおそれが多い土地(旧塗装工場)				
	7	L1-7	-	100.00	一部	-	一部	-	一部	-	一部	-	-				
	8	L1-8	-	100.00	一部	-	一部	-	一部	-	一部	□	単位区画の中心				
	9	L1-9	-	100.00	一部	-	一部	-	一部	-	全部	■	汚染のおそれが多い土地(旧塗装工場)				

調査地点表 (4/6)

30m 格子	単位 区画	試料採取 地点	区画の統合	統合後の 面積 (㎡)	第一種特定有害物質			第二種特定有害物質			試料採取位置	
					クロロエチレン、1,1-ジクロ ロエチレン、1,2-ジクロロエチ レン、テトラクロロエチレ ン、トリクロロエチレン	ベンゼン	六価クロム化合物、水銀及びその 化合物、カドミウム及びその化合 物、砒素及びその化合物、セレン 及びその化合物、鉛及びその化合 物、ふっ素及びその化合物	第一種特定有害物質		第二種特定有害物質		
								現地表面		現地表面		
								区画の分類	試料採取数	区画の分類		試料採取数
L2	1	L2-1	-	100.00	一部	-	一部	-	一部	-	単位区画の中心	
	2	L2-2	-	100.00	一部	-	一部	-	一部	-	単位区画の中心	
	3	L2-3	-	100.00	一部	-	一部	-	全部	■	5 地盤 調査 報告	
	4	L2-4	-	100.00	一部	-	一部	-	一部	□		
	5	L2-5	-	100.00	一部	□	一部	□	一部	□		
	6	L2-6	-	100.00	一部	-	一部	-	全部	■	汚染のおそれが多い土地(旧塗装工場)	
	7	L2-7	-	100.00	一部	-	一部	-	一部	-	-	
	8	L2-8	-	100.00	一部	-	一部	-	一部	-	単位区画の中心	
	9	L2-9	-	100.00	一部	-	一部	-	全部	■	汚染のおそれが多い土地(旧塗装工場)	
L3	1	L3-1	-	100.00	一部	-	一部	-	一部	□	単位区画の中心	
	2	L3-2	-	100.00	一部	-	一部	-	一部	□	単位区画の中心	
	3	L3-3	-	100.00	一部	-	一部	-	全部	■	汚染のおそれが多い土地(旧塗装工場)	
	4	L3-4	-	100.00	一部	-	一部	-	一部	□	単位区画の中心	
	5	L3-5	-	100.00	一部	□	一部	□	一部	□	単位区画の中心	
	6	L3-6	-	100.00	一部	-	一部	-	全部	■	汚染のおそれが多い土地(旧塗装工場)	
	7	L3-7	-	100.00	一部	-	一部	-	一部	-	-	
	8	L3-8	-	100.00	一部	-	一部	-	一部	-	単位区画の中心	
	9	L3-9	-	100.00	一部	-	一部	-	全部	■	汚染のおそれが多い土地(塗装工場)	
L4	1	L4-1	-	100.00	一部	-	一部	-	一部	-	-	
	2	L4-2	-	100.00	一部	-	一部	-	一部	□	単位区画の中心	
	3	L4-3	-	100.00	一部	-	一部	-	全部	■	汚染のおそれが多い土地(塗装工場)	
	4	L4-4	-	100.00	一部	-	一部	-	一部	□	単位区画の中心	
	5	L4-5	-	100.00	一部	□	一部	□	一部	□	単位区画の中心	
	6	L4-6	-	100.00	一部	-	一部	-	一部	□	単位区画の中心	
	7	L4-7	-	100.00	一部	-	一部	-	一部	-	-	
	8	L4-8	-	100.00	一部	-	一部	-	一部	□	単位区画の中心	
	9	L4-9	-	100.00	一部	-	全部	■	一部	-	汚染のおそれが多い土地(給油施設跡地)	
L5	1	L5-1	-	100.00	一部	-	一部	-	一部	-	-	
	2	L5-2	-	100.00	一部	-	一部	-	一部	□	単位区画の中心	
	3	L5-3	-	100.00	一部	-	全部	■	一部	-	汚染のおそれが多い土地(給油施設跡地)	
	4	L5-4	-	100.00	一部	-	一部	-	一部	□	単位区画の中心	
	5	L5-5	-	100.00	一部	□	一部	□	一部	□	単位区画の中心	
	6	L5-6	-	100.00	一部	-	一部	-	一部	-	単位区画の中心	
	7	L5-7	-	100.00	一部	-	一部	-	一部	-	単位区画の中心	
	8	L5-8	-	100.00	一部	-	一部	-	一部	□	単位区画の中心	
	9	L5-9	-	100.00	一部	-	全部	■	一部	-	汚染のおそれが多い土地(給油施設)	
L6	1	L6-1	-	100.00	一部	-	一部	-	一部	-	-	
	2	L6-2	-	100.00	一部	-	一部	-	一部	□	単位区画の中心	
	3	L6-3	-	100.00	一部	-	全部	■	一部	-	汚染のおそれが多い土地(給油施設)	
	4	L6-4	-	100.00	一部	-	一部	-	一部	□	単位区画の中心	
	5	L6-5	-	100.00	全部	■	一部	□	一部	□	単位区画の中心および 汚染のおそれが多い土地(ガス浸炭工場)	
	6	L6-6	-	100.00	全部	■	一部	-	一部	□	単位区画の中心および 汚染のおそれが多い土地(ガス浸炭工場)	
	7	L6-7	-	100.00	全部	■	一部	-	一部	-	汚染のおそれが多い土地(ガス浸炭工場)	
	8	L6-8	-	100.00	全部	■	一部	-	一部	□	汚染のおそれが多い土地(ガス浸炭工場)	
	9	L6-9	-	100.00	全部	■	一部	-	一部	-	汚染のおそれが多い土地(ガス浸炭工場)	

調査地点表 (5/6)

30m 格子	単位 区画	試料採取 地点	区画の統合	統合後の 面積 (㎡)	第一種特定有害物質			第二種特定有害物質			試料採取位置
					クロロエチレン、1,1-ジクロ ロエチレン、1,2-ジクロロエ チレン、テトラクロロエチレ ン、トリクロロエチレン		ベンゼン	六価クロム化合物、水銀及びその 化合物、カドミウム及びその化 合物、砒素及びその化合物、セレン 及びその化合物、鉛及びその化 合物、ふっ素及びその化合物			
					現地表面			現地表面			
					区画の分類	試料採取数		区画の分類	試料採取数		
L7	1	L7-1	-	100.00	全部	■	一部	-	一部	□	単位区画の中心および 汚染のおそれが多い土地(ガス浸炭工場)
	2	L7-2	-	100.00	全部	■	一部	-	一部	□	単位区画の中心および 汚染のおそれが多い土地(ガス浸炭工場)
	3	L7-3	-	100.00	全部	■	一部	-	一部	□	単位区画の中心および 汚染のおそれが多い土地(ガス浸炭工場)
	4	L7-4	K7-1を統合	62.38	一部	-	一部	-	一部	□	統合前単位区画の重心 (地中障害物のため移動)
	5	L7-5	L7-6へ統合	-	一部	-	一部	-	一部	-	-
	6	L7-6	L7-5を統合	62.90	一部	□	一部	□	一部	□	統合前単位区画の重心 (地中障害物のため移動)
M0	7	M0-7	M1-1へ統合	-	一部	-	一部	-	一部	-	-
	8	M0-8	M1-2へ統合	-	一部	-	一部	-	一部	-	-
M1	1	M1-1	M0-7を統合	100.15	一部	-	一部	-	一部	■	統合後単位区画の重心および 汚染のおそれが多い土地(旧塗装工場)
	2	M1-2	M0-8を統合	20.531	一部	-	一部	-	一部	□	単位区画の中心
	4	M1-4	M1-5を統合	120.27	一部	□	一部	□	一部	■	統合後単位区画の重心および 汚染のおそれが多い土地(旧塗装工場)
	5	M1-5	M1-4へ統合	-	一部	-	一部	-	一部	-	-
	7	M1-7	M1-8を統合	120.11	一部	-	一部	-	一部	■	統合後単位区画の重心および 汚染のおそれが多い土地(旧塗装工場)
M2	8	M1-8	M1-7へ統合	-	一部	-	一部	-	一部	-	-
	1	M2-1	M2-2を統合	119.95	一部	-	一部	-	一部	■	統合後単位区画の重心および 汚染のおそれが多い土地(旧塗装工場)
	2	M2-2	M2-1へ統合	-	一部	-	一部	-	一部	-	-
	4	M2-4	M2-5を統合	119.79	一部	□	一部	□	一部	■	統合後単位区画の重心および 汚染のおそれが多い土地(旧塗装工場)
	5	M2-5	M2-4へ統合	-	一部	-	一部	-	一部	-	-
M3	7	M2-7	M2-8を統合	119.63	一部	-	一部	-	一部	■	統合後単位区画の重心および 汚染のおそれが多い土地(旧塗装工場)
	8	M2-8	M2-7へ統合	-	一部	-	一部	-	一部	-	-
	1	M3-1	M3-2を統合	119.47	一部	-	一部	-	一部	■	統合後単位区画の重心および 汚染のおそれが多い土地(旧塗装工場)
	2	M3-2	M3-1へ統合	-	一部	-	一部	-	一部	-	-
M4	4	M3-4	M3-5を統合	119.31	一部	□	一部	□	一部	■	統合後単位区画の重心および 汚染のおそれが多い土地(旧塗装工場)
	5	M3-5	M3-4へ統合	-	一部	-	一部	-	一部	-	-
	7	M3-7	M3-8を統合	119.15	一部	-	一部	-	一部	■	統合後単位区画の重心および 汚染のおそれが多い土地(塗装工場)
	8	M3-8	M3-7へ統合	-	一部	-	一部	-	一部	-	-
M4	1	M4-1	M4-2を統合	118.99	一部	-	一部	-	一部	■	統合後単位区画の重心および 汚染のおそれが多い土地(塗装工場)
	2	M4-2	M4-1へ統合	-	一部	-	一部	-	一部	-	-
	4	M4-4	M4-5を統合	118.83	一部	□	一部	□	一部	□	統合前単位区画の中心
	5	M4-5	M4-4へ統合	-	一部	-	一部	-	一部	-	-
	7	M4-7	M4-8を統合	118.67	一部	-	全部	■	一部	□	統合後単位区画の重心および 汚染のおそれが多い土地(給油施設跡地)
	8	M4-8	M4-7へ統合	-	一部	-	全部	-	一部	-	-

調査地点表 (6/6)

30m 格子	単位 区画	試料採取 地点	区画の統合	統合後の 面積 (㎡)	第一種特定有害物質				第二種特定有害物質				試料採取位置				
					クロロエチレン、1,1-ジクロロエチレン、1,2-ジクロロエチレン、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン				ベンゼン					六価クロム化合物、水銀及びその化合物、カドミウム及びその化合物、砒素及びその化合物、セレン及びその化合物、鉛及びその化合物、ふっ素及びその化合物			
					現地表面		現地表面		現地表面		現地表面			現地表面		現地表面	
					区画の分類	試料採取数	区画の分類	試料採取数	区画の分類	試料採取数	区画の分類	試料採取数		区画の分類	試料採取数		
M5	1	M5-1	M5-2を統合	118.51	一部	-	全部	■	一部	□	統合後単位区画の重心および汚染のおそれが多い土地(給油施設跡地)						
	2	M5-2	M5-1へ統合	-	一部	-	全部	-	一部	-							
	4	M5-4	M5-5を統合	118.35	一部	□	一部	□	一部	□							
	5	M5-5	M5-4へ統合	-	一部	-	一部	-	一部	-							
	7	M5-7	M6-8を統合	118.19	一部	-	全部	■	一部	□							
M6	8	M5-8	M6-7へ統合	-	一部	-	一部	-	一部	-	統合後単位区画の重心および汚染のおそれが多い土地(給油施設)						
	1	M6-1	M6-2を統合	118.03	一部	-	全部	■	一部	□							
	2	M6-2	M6-1へ統合	-	一部	-	一部	-	一部	-							
	4	M6-4	M6-5を統合	117.87	全部	■	一部	□	一部	□							
	5	M6-5	M6-4へ統合	-	全部	-	一部	-	一部	-							
M7	7	M6-7	M6-8を統合	117.71	全部	■	一部	-	一部	□	統合後単位区画の重心および汚染のおそれが多い土地(ガス浸炭工場)						
	8	M6-8	M6-7へ統合	-	全部	-	一部	-	一部	-							
	1	M7-1	M7-2を統合	117.53	全部	■	一部	-	一部	□							
	2	M7-2	M7-1へ統合	-	全部	-	一部	-	一部	-							
	4	M7-4	M7-5を統合	37.15	一部	□	一部	□	一部	□							
	5	M7-5	M7-4へ統合	-	一部	-	一部	-	一部	-	統合前単位区画の中心						
				一部	26	-				28		-	115				
				全部	15	-				8		-	22				
				総計	41	-				36		-	137				