

93 ハイタカ

(タカ目)

Accipiter nisus

兵庫県ランク: C

繁殖個体群:注 越冬個体群:C 通過個体群:C

環境省ランク: NT

種の概要

アフリカ北西部、ヨーロッパ、中央アジア、中国西部、シベリア南部、サハリン、朝鮮半島、日本などで繁殖する。北方のものは繁殖後は暖かい地方に渡り、越冬する。日本では北海道と本州で繁殖し、一部は繁殖後も繁殖地周辺に生息するが、多くは南方に渡り、越冬する。山地の森林に生息し繁殖する。冬期は平地から山地の林や農耕地、時には市街地にも飛来する。主に小型の鳥類を捕食する。

国内分布

北海道、南千島、礼文島、利尻島、焼尻島、天売島、本州、飛島、粟島、佐渡、舩倉島、隠岐、見島、竹島、四国、九州、対馬、壱岐、五島列島、甕島列島、宇治群島、草垣群島、上三島諸島、種子島、屋久島、伊豆諸島、小笠原群島、男女群島、トカラ列島、奄美諸島、琉球諸島、大東諸島

県内分布 ★…2013年以降生息が確認されている市町

★神戸市、★姫路市、★尼崎市、★明石市、★西宮市、★洲本市、★伊丹市、★相生市、★豊岡市、★加古川市、★赤穂市、★西脇市、★宝塚市、★三木市、★高砂市、★川西市、★小野市、★三田市、★加西市、★丹波篠山市、★養父市、★丹波市、★南あわじ市、★朝来市、★淡路市、★宍粟市、★加東市、★たつの市、★猪名川町、★多可町、★稲美町、★市川町、★福崎町、★神河町、★太子町、★佐用町、★香美町、★新温泉町

主要な選定理由

影響の人為性					生態の脆弱性(特殊性)			学術上の希少性	
個体数激減	分布域激減	餌の可用性の低下	特殊競争圧	特殊捕食圧	特殊繁殖環境	特殊採餌環境	ね特殊ら休息環境・	局地的繁殖	希少
						○		○	

県内における生息状況およびその他特記事項

ランク変更なし。

県内には周年生息する。夏期にも見られることから繁殖の可能性は高いが、巣や幼鳥は確認されていない。冬期には県内のほぼ全域で見られるが、もともと個体数は少ない。一時期、減少したが、最近では、都市部でも見られるなど、個体数はやや回復している。

保護上の留意点

営巣地の保全および営巣地周辺への入山規制が必要。



写真提供：梅津節雄

(性別：オス)



写真提供：梅津節雄

(性別：メス)