

# 56 イソシギ

(チドリ目)

兵庫県ランク: C

*Actitis hypoleucos*

繁殖個体群:C 越冬個体群:- 通過個体群:-

環境省ランク:

## 種の概要

ヨーロッパとアジアの中部から北部などで繁殖し、繁殖後はアフリカ南部、西ヨーロッパ、西アジア、アジア南部、オーストラリアなどに渡り、越冬する。日本には春秋の渡りの時期に渡来する他、本州、四国、九州には周年生息し繁殖する。河川敷、河口、湖沼、湿地、水田、海岸などに生息する。水辺で昆虫類やミミズ類、貝類、エビ類、カニ類などを採食する。河川敷や池沼の草むらで繁殖する。

## 国内分布

北海道、南千島、礼文島、利尻島、焼尻島、天売島、本州北部、飛島、本州中・南西部、粟島、佐渡、舢倉島、隠岐、竹島、見島、四国、九州、対馬、壱岐、五島列島、男女群島、甌島列島、宇治群島、草垣群島、上三島諸島、種子島、屋久島、伊豆諸島、小笠原群島、硫黄列島、トカラ列島、奄美諸島、琉球諸島、大東諸島



写真提供：梅津節雄

(性別：不明)

## 県内分布 ★…2013年以降生息が確認されている市町

★神戸市、姫路市、★尼崎市、★明石市、★西宮市、★洲本市、★芦屋市、★伊丹市、★相生市、★豊岡市、★加古川市、★赤穂市、★宝塚市、★三木市、★高砂市、★川西市、★小野市、★三田市、★加西市、★丹波篠山市、★養父市、★丹波市、★南あわじ市、★朝来市、★淡路市、★宍粟市、★加東市、★たつの市、★猪名川町、★多可町、★稲美町、★神河町、★太子町、★佐用町、★香美町、★新温泉町

## 主要な選定理由

影響の人為性					生態の脆弱性 (特殊性)			学術上の希少性	
個体数激減	分布域激減	餌の可用性の低下	特殊競争圧	特殊捕食圧	特殊繁殖環境	特殊採餌環境	ねぐら休息環境・	局地的繁殖	希少
					○			○	

## 県内における生息状況およびその他特記事項

ランク変更なし。

県内では周年記録がある。多くは春秋の渡りの時期に渡来するが、少数は繁殖および越冬している。公表されている繁殖地は武庫川のみだが、多くの主要河川では繁殖の可能性はある。

## 保護上の留意点

繁殖地の保全が重要。現在繁殖期に生息が確認されている場所では、繁殖期に人の立ち入りを制限するなどの工夫が必要。