

94 オオタカ

(タカ目)

Accipiter gentilis

兵庫県ランク: B

繁殖個体群:B 越冬個体群:C 通過個体群:C

環境省ランク: NT

種の概要

ヨーロッパからシベリア、中央アジア、中国、日本などの温帯に繁殖分布する。日本では北海道、本州、四国及び九州の一部で繁殖し、多くは繁殖後も繁殖地周辺に生息するが、一部は南方に渡り、越冬する。丘陵から山地の林で繁殖し、秋から冬には平地の農耕地や河畔林、都市林にも飛来する。林縁部や水際で小型-中型の鳥類を捕食する。一時期、減少したが、最近はやや個体数が回復している。

国内分布

北海道、南千島、礼文島、利尻島、焼尻島、天売島、本州、飛島、粟島、佐渡、舩倉島、隠岐、見島、四国、九州、対馬、壱岐、五島列島、男女群島、甕島列島、草垣群島、上三島諸島、屋久島、伊豆諸島、小笠原群島、トカラ列島、奄美諸島、琉球諸島、大東諸島

県内分布 ★…2013年以降生息が確認されている市町

★神戸市、姫路市、尼崎市、★明石市、★西宮市、★洲本市、★伊丹市、★相生市、★豊岡市、★加古川市、★赤穂市、西脇市、★宝塚市、★三木市、高砂市、★川西市、★小野市、★三田市、加西市、★丹波篠山市、養父市、丹波市、★南あわじ市、朝来市、★淡路市、★宍粟市、加東市、たつの市、★猪名川町、多可町、★稲美町、福崎町、★神河町、★太子町、佐用町、★香美町、★新温泉町

主要な選定理由

影響の人為性					生態の脆弱性 (特殊性)			学術上の 希少性	
個体数 激減	分布域 激減	餌の 可用性 の低下	特殊 競争 圧	特殊 捕食 圧	特殊 繁殖 環境	特殊 採餌 環境	ね特殊 ぐ特殊 ら休息 環境・	局地的 繁殖	希少
		○			○	○		○	○

県内における生息状況およびその他特記事項

ランク変更なし。
県内には周年生息し繁殖する。かつては県内各地で広く見られ、繁殖していたが、開発の時代に多くの繁殖地が失われ、個体数が急減した。近年、新たに都市緑地の自然再生林などでも繁殖する個体が現れ、個体数はやや回復していると考えられる。

保護上の留意点

営巣地の保全および営巣地周辺への入山規制が必要。



写真提供：梅津節雄 (性別：オス)



写真提供：梅津節雄 (性別：メス)